Mapa de rotas, checkouts e preços

Cash Club — funis PV, upsells, área de membros e destinos de pagamento.

Projeto: **my-money** · Base: **https://go.centerpag.com** · Gerado em: **07/11/2026** · Escopo: **app/, pay/, pv11–pv14, hot/, hotwt/, back, wt**

> **Como usar este documento.** Cada linha traz o caminho, o preço exibido, o ID de checkout e o destino do clique. A seção **"Onde cada preço mora"** aponta arquivo e linha exatos para edição. A seção **"Checkouts"** é o registro central de IDs — é o único lugar que precisa ser conferido ao trocar links de pagamento.

33	14	8	6
ROTAS DE PÁGINA	IDS DE CHECKOUT	FAIXAS DE PREÇO	REDIRECIONADORES

1. Checkouts — registro central

Todos os IDs são servidos por `checkoutUrl()` em `lib/funnel.ts:107`, que monta `https://go.centerpag.com/<ID>` e anexa `?upsell=true` e/ou `?email=` quando chamado com essas opções.

Grupo	Preço	ID	Onde é usado
Quiz — faixa 17 (cheio)	**$17,00**	PPU38CQG07H	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Quiz — faixa 17 (reduzido)	**$9,90**	PPU38CQG07N	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Quiz — faixa 27 (cheio)	**$27,00**	PPU38CQG07I	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Quiz — faixa 27 (reduzido)	**$14,90**	PPU38CQG07O	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Quiz — faixa 47 (cheio)	**$47,00**	PPU38CQG07K	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Quiz — faixa 47 (reduzido)	**$24,90**	PPU38CQG07P	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Quiz — faixa 67 (cheio)	**$67,00**	PPU38CQG07L	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Quiz — faixa 67 (reduzido)	**$34,90**	PPU38CQG07R	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Quiz — faixa 97 (cheio)	**$97,00**	PPU38CQG07M	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Quiz — faixa 97 (reduzido)	**$49,90**	PPU38CQG07S	`components/quiz/Offer.tsx`, `app/back`
Upsell 1 — Premium	**$297,00**	PPU38CQHH1O	`app/pay/up1`
Upsell 2 — AI Multiplier	**$197,00**	PPU38CQHH1P	`app/pay/up2`
Upsell 3 — Acesso vitalício	**$67,00**	PPU38CQHH1Q	`app/pay/up3`
Ativação na chamada (cheio)	**$29,90**	PPU38CQFUFH	PV11, PV12, PV13, PV14 (VSL → `/hotwt/up1`)
Ativação na chamada (reduzido)	**$29,90**	PPU38CQFUFG	`lib/funnel.ts` — **declarado e sem uso**
Article tripwire	**$1,00**	PPU38CQ513F	`components/wt-cta.tsx`

> **Divergência de preço no PV14.** O card de oferta exibe **$27** (`components/pv14/call.tsx:445`), mas o CTA usa `BACK_CHECKOUT_FULL` — o mesmo checkout de **$29,90** dos outros funis. Quem paga vê $27 na tela e é cobrado conforme o valor configurado no CenterPag para `PPU38CQFUFH`. Para o PV14 ter preço próprio é preciso criar um checkout novo e apontar só ele aqui.

2. Funil principal — quiz

Entrada de tráfego. A faixa de preço vem do score das respostas: `tierFor()` em `lib/funnel.ts:82` mapeia score 0–1 → 17, 2–3 → 27, 4–6 → 47, 7–8 → 67, 9+ → 97.

```
/ quiz → landing, 10 perguntas
  └─ Offer preço do tier + botão “reduced version”
     ├─ cheio   → CHECKOUTS[tier].full → go.centerpag.com
     └─ reduzido → CHECKOUTS[tier].down → go.centerpag.com
```

Rota	Tela	Saída
`/`	Quiz de perfil (10 perguntas, 2 insights)	`checkout` CenterPag, tier + versão
`/back`	Recuperação de abandono — “Your verification is still open”	`checkout` CenterPag, tier + versão

> A âncora de valor em `components/quiz/Offer.tsx:23` soma os itens de `INCLUDED` (`lib/quiz.ts:143`) ao preço do tier. Se o tier mudar, a âncora acompanha sozinha; os itens, não.

3. Rotas de upsell — /pay

Sequência pós-compra. Cada tela tem um CTA de compra e um escape que segue para a próxima etapa. Os escapes usam `router.push` direto, sem redirector intermediário.

Rota	Oferta	Preço	CTA compra	Escape
`/pay/up1`	Plano Premium (40+ análises, 92% acerto, gerente)	**`$297`** `(risco $497)`	`PPU38CQHH1O` `page.tsx:66`	`/pay/up2` `page.tsx:71`
`/pay/up2`	AI Multiplier — 3 perguntas, "perfil pronto", pitch, oferta	**`$197`**	`PPU38CQHH1P` `page.tsx:53`	`/pay/up3` `page.tsx:58`
`/pay/up3`	Acesso vitalício — urgência de 6 meses	**`$67`**	`PPU38CQHH1Q` `page.tsx:16`	`/app/login` `page.tsx:21` (`MEMBERS_URL`)

> `MEMBERS_URL` (`lib/funnel.ts:39`) é o único ponto que define onde o funil termina. Hoje aponta para `/app/login`, a área de membros local.

4. Aliases de redirect — /hot e /hotwt

Existem para preservar as URLs do funil original. Seguram ~1,2 s, exibem um rótulo e saem. Repassam `to`, `sck`, `xcod` e UTMs.

Rota	Fallback	Comportamento
`/hotwt/[step]`	`/pay/up1`	Sai para o `?to=` se o host estiver na lista branca; senão cai no fallback
`/hot/up2`	`/pay/up2`	Alias direto
`/hot/up3a`	`/pay/up3`	Alias direto

> **Lista branca de hosts** em `components/redirector.tsx:15`: `go.centerpag.com`, `checkout.centerpag.com`, `pay.hotmart.com`, `riseaiclub.com`, `growaiclub.com`, `transitaclub.com`. Um link de checkout em domínio novo é **descartado em silêncio** e o redirector cai no fallback. Ao trocar de processador, atualize esta lista.

5. Funis PV — PV11 a PV14

Quatro funis de tráfego frio com a mesma espinha: presell com saldo creditado → sessão de "trading" com valores fixos → popup ou saque → verificação → oferta de ativação → upsells. Diferem no saldo, na série de operações, na presença de áudio e no preço final.

Funil	Saldo	Série de operações	Oferta	Gatilho de cobrança
`/pv11`	**$200**	3 (2 ganhos, 1 perda)	**$29,90**	Play na VSL → `ACTIVATE MY ACCESS`
`/pv12`	**$50**	5 (4 ganhos, 1 perda)	**$29,90**	Play na VSL → `ACTIVATE MY ACCESS`
`/pv13`	**$50**	5 (todas ganhas)	**$29,90**	Chamada de voz completa → `Tap to activate`
`/pv14`	**$50**	5 (todas ganhas)	**$27**	Chamada de voz completa → `Tap to activate`

5.1 Cadeia de navegação

```
/pv11 → /pv11/trading popup "Profit confirmed" → /pv11/vsl → /hotwt/up1?to=$29,90
/pv12 → /pv12/trading slider de risco → popup → /pv12/withdraw → /pv12/vsl → /hotwt/up1?to=$29,90
/pv13 → /pv13/trading slider + saque retido → /pv13/withdraw → /pv13/vsl chamada → /hotwt/up1?to=$29,90
/pv14 → /pv14/trading sem popup → /pv14/withdraw → /pv14/vsl handshake + chamada → /hotwt/up1?to=$29,90
```

5.2 Tabela de rotas

Rota	Tela	Saída
`/pv11`	Presell — licença grátis, saldo $200	`/pv11/trading`
`/pv11/trading`	Sessão, 3 operações, popup	`/pv11/vsl` · `trading.tsx:150,171`
`/pv11/vsl`	VSL com contador 24:30	`/hotwt/up1?to=…` · `vsl.tsx:120`
`/pv11/withdraw`	Saque (rota paralela)	`/pv11/vsl`
`/pv12`	Presell — saldo $50	`/pv12/trading`
`/pv12/trading`	Slider de risco + sessão	`/pv12/vsl` (via popup)
`/pv12/withdraw`	Saque aprovado	`/pv12/vsl`
`/pv12/vsl`	VSL com contador 32:30	`/hotwt/up1?to=…`
`/pv13`	Presell com header e ticker	`/pv13/trading`
`/pv13/trading`	Sessão → saque retido	`/pv13/withdraw` · `page.tsx:106`
`/pv13/withdraw`	Método + handshake + nome	`/pv13/vsl` · `page.tsx:72`
`/pv13/vsl`	Chamada de voz (Alex Parker)	`/hotwt/up1?to=…` · `page.tsx:243`
`/pv14`	Presell — saldo $50	`/pv14/trading`
`/pv14/trading`	Slider + sessão, sem popup	`/pv14/withdraw`
`/pv14/withdraw`	Método de recebimento	`/pv14/vsl?m=…` · `withdraw.tsx:41`
`/pv14/vsl`	Handshake + chamada (Daniel Torres)	`/hotwt/up1?to=…` · `call.tsx:246`

> O `?to=` carrega o checkout codificado. É o único dado que atravessa o redirector — o saldo e o nome ficam em `sessionStorage` e não vão na URL.

6. Área de membros — /app

Protegida pelo `MemberShell`. Sem cobrança; o único link externo é a corretora.

Rota	Tela	Saída
/app	Redirect de índice	`/app/inicio`
/app/login	Entrada por e-mail (sem senha)	`/app/inicio`
/app/inicio	Trilha de ativação, 5 aulas, card de instalação	`corretora` · `/app/accelerator`
/app/trade	Sinais de IA	`corretora` · `/app/inicio`
/app/accelerator	Projeção por meta	`corretora` · `/app/inicio`
/app/ranking	Ranking mensal	—

6.1 Link externo da corretora

```
https://u3.shortink.io/register?utm_campaign=835286&utm_source=affiliate&utm_medium=sr&a=9vDAHKuinZMdbX&al=1758302&ac=app-mnc-pd-in-sb&cid=954055
```

Definido em `lib/member.ts:41` como `POCKET_URL`. A função `pocketUrl(email)` (`lib/member.ts:45`) anexa `&sub_id1=<email>` para atribuição. Chamado em `app/app/inicio/page.tsx:170`, `app/app/trade/page.tsx:413` e `app/app/accelerator/page.tsx:187`.

7. Article e painel

Rota	Tela	Saída
/wt	Artigo “Research, not a pitch” — isca de $1	`PPU38CQ513F` · `wt-cta.tsx:9`
/painel	Catálogo interno dos roteiros PV11–PV14	`/`
/paniel	Alias de digitação	`/painel`

8. Onde cada preço mora

Preços aparecem em dois lugares: a constante que o checkout usa e o literal que a tela exibe. **Os dois precisam mudar juntos** — nenhum dos dois lê o outro.

Preço	Arquivo : linha	Papel
`$297`	`app/pay/up1/page.tsx:65` · `:172`	track + exibição
`$497`	`app/pay/up1/page.tsx:173`	preço riscado (âncora)
`$197`	`app/pay/up2/page.tsx:52` · `:182`	track + exibição
`$67`	`app/pay/up3/page.tsx:15` · `:84`	track + exibição
`$27`	`components/pv14/call.tsx:445`	exibição do card
`$29,90`	`lib/funnel.ts:36` (`VSL_PRICE`)	exibição nas VSLs PV11/PV12
`17 / 27 / 47 / 67 / 97`	`lib/funnel.ts:25` (`TIER_PRICE`)	preço cheio do quiz
`9,90 / 14,90 / 24,90 / 34,90 / 49,90`	`lib/funnel.ts:26` (`TIER_DOWN`)	versão reduzida
`âncora do quiz`	`lib/quiz.ts:143` (`INCLUDED`)	soma em `includedTotal()`, `:151`
`$1`	`components/wt-cta.tsx:9`	botão do artigo

8.1 IDs de checkout

Todos centralizados em `lib/funnel.ts:18–35`. Para trocar um link de pagamento, edite ali — `CHECKOUTS` (linhas 18–22), `UP1_CHECKOUT` (29), `UP2_CHECKOUT` (30), `UP3_CHECKOUT` (31), `BACK_CHECKOUT_FULL` (34) e `BACK_CHECKOUT_DOWN` (35). O `PPU38CQ513F` do artigo é o único fora do arquivo (`components/wt-cta.tsx:9`).

9. Pontos de atenção

1. Preço divergente no PV14. Tela mostra $27, checkout é o de $29,90.

2. `BACK_CHECKOUT_DOWN` sem uso. Declarado em `lib/funnel.ts:35`, nenhum componente o importa. O botão "reduced version" da VSL não existe — só o do quiz e o do `/back`.

3. Preço duplicado entre tela e constante. Nenhuma tela lê `TIER_PRICE` ou `VSL_PRICE` para os upsells: up1/up2/up3 e pv14 têm os valores escritos no JSX. Alterar só a constante deixa a tela mentindo.

4. Parâmetro `upsell=true` inconsistente. Presente em up1, up2, up3 e `/back`; ausente no `Offer` do quiz e nas VSLs. Se o CenterPag usa esse parâmetro para order bump ou rastreio, dois caminhos ficam fora.

5. Lista branca de hosts. Um checkout em domínio novo é descartado sem erro e o usuário cai em `/pay/up1`. Atualize `components/redirector.tsx:15` antes de trocar de processador.

10. Arquivos por responsabilidade

Arquivo	Responsabilidade
`lib/funnel.ts`	IDs, preços por faixa, `VSL_PRICE`, `MEMBERS_URL`, `checkoutUrl()`, `tierFor()`
`components/redirector.tsx`	Lista branca de hosts, repasse de `to` / `sck` / `xcod` /UTMs
`components/quiz/Offer.tsx`	Oferta do quiz, âncora, versão reduzida
`app/back/page.tsx`	Recuperação de abandono com tier do quiz
`app/pay/up1 · up2 · up3`	Upsells e a cadeia de escapes
`app/pv11 … pv14`	Presells, sessões, saques e ofertas de ativação
`components/wt-cta.tsx`	Isca de $1 do artigo
`lib/member.ts`	`POCKET_URL` e `pocketUrl()` — corretora
`lib/track.ts`	Telemetria: `dataLayer`, `fbq`, `gtag`
`lib/quiz.ts`	Perguntas, itens da âncora, score

Documento gerado por leitura direta do código-fonte. Os valores refletem o estado do repositório na data de geração e não consultam o painel do CenterPag — a conferência final de valor cobrado é sempre do lado do processador.