

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>FACTURE</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
    <script type="text/javascript" src="index.js"></script>
</head>
<body>
    <div class="page">
        <div class="entete">

            <div class="logo">
                
                <p class="entete2"><u>< Nom de la
compagnie></u><br><br><br><br>
                <em>< Adresse postale></br><br><br>
                    < Détails du contact>
                </em></p>
            </div>

            <div class="presentation">
                <table>
                    <tr>
                        <td><h1>Facture</h1></td>
                    </tr>

                    <tr>
                        <td class="n°facture"><br>Date :<input style=
                                "border: hidden;border:
0;background-color: white;"type="date" name="date" id="Aujourd'hui" value=""
readonly></td><br><br>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="n°facture"><br><input style=
                                "border: hidden;border:
0;background-color: white;"type="text" name="facture"
placeholder="N°facture"></td>
                    </tr>
                </table>
                <script>

document.getElementById("Aujourd'hui").valueAsDate= new Date();
                </script>
            </div>

        </div>
        <div class="section">
            <span class="conditions">Conditions de paiement, par
exemple : dû dans X jours</span>
            <div class="destinataires">
                <form>
                <span><h5>Destinataires</h5></span>
                <li><input style="border-style:

```

```

none;"type="text" name="nom" placeholder="Nom" value="<Nom>"></li>
    <li><input style="border-style:
none;"type="text" name="nom de la société" placeholder="Nom de la société"
value="<Nom de la société>"></li>
    <li><input style="border-style:
none;"type="text" name="adresse postale"placeholder="Adresse postale"
value="<Adresse postale>"></li>
    <td><input style="border-style:
none;"type="text" name="téléphone"
placeholder="Téléphone"value="<Téléphone>"></li>
    <li><input style="border-style:
none;"type="text" name="email" placeholder="Email"value="<Email>"></li>
    </form>
</div>

```

```

    <div class="envoyez">
    <form>
    <span><h5>Envoyez à</h5></span>
    <li><input style="border-style:
none;"type="text" name="nom" placeholder="Nom" value="<Nom>"></li>
    <li><input style="border-style:
none;"type="text" name="nom de la société" placeholder="Nom de la société"
value="<Nom de la société>"></li>
    <li><input style="border-style:
none;"type="text" name="adresse postale"placeholder="Adresse postale"
value="<Adresse postale>"></li>
    <td><input style="border-style:
none;"type="text" name="téléphone" placeholder="Téléphone"
value="<Téléphone>"></li>
    <li><input style="border-style:
none;"type="text" name="email" placeholder="Email" value="<Email>"></li>
    </form>
</div>

```

```

<div class="tableau">
    <form>
    <table style="border: 0;margin: 0;" cellpadding="0">
        <tr class="titre" style="border-style: none;background-color:
royalblue;color: ghostwhite;text-align: center;">
            <td>DESCRIPTION</td>
            <td>QUANTITE </td>
            <td>PRIX UNITAIRE</td>
            <td>TOTAL</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input style="border-style:none;" type="text"
placeholder="" name="t1"></td>
            <td><input style="border-style:none;"type="text"name="b"
placeholder="" id="b">
            <td><input style="border-style:none;"type="text"name="a"
placeholder="" id="a">
            <td><input style="border-style:none;text-align:
right;"id="c" name="c" placeholder="0.00" type="text"></td>

```

```

        </tr>
        <tr class="color">
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text" placeholder=""
name="t2"></td>
            <td><input style="border-style:none;"class="color"
type="text"name="b1" placeholder="" id="b1"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="a1" placeholder=""
id="a1"></td>
            <td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="c1" name="c1" placeholder="0.00" type="text"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder="" name="t3"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"type="text"name="b2" placeholder="" id="b2"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"type="text"name="a2" placeholder="" id="a2"></td>
            <td><input style="border-style:none;text-align:
right"id="c2" name="c2" placeholder="0.00" type="text"></td>
        </tr>
        <tr class="color">
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text" placeholder=""
name="t4"></td>
            <td><input style="border-style:none;"
class="color"type="text"name="b3" placeholder="" id="b3"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="a3" placeholder=""
id="a3"></td>
            <td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="c3" name="c3" placeholder="0.00" type="text"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder="" name="t5"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"type="text"name="b4" placeholder="" id="b4"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"type="text"name="a4" placeholder="" id="a4"></td>
            <td><input style="border-style:none;text-align:
right"id="c4" name="c4" placeholder="0.00" type="text"></td>
        </tr>
        <tr class="color">
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text" placeholder=""
name="t6"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="b5" placeholder=""
id="b5"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="a5" placeholder=""

```

```

id="a5"></td>
        <td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="c5" name="c5" placeholder="0.00" type="text"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder="" name="t7"></td>
        <td><input
style="border-style:none;"type="text"name="b6" placeholder="" id="b6"></td>
        <td><input
style="border-style:none;"type="text"name="a6" placeholder="" id="a6"></td>
        <td><input style="border-style:none;text-align:
right"id="a6" name="a6" placeholder="0.00" type="text"></td>
    </tr>
    <tr class="color">
        <td><input style="border-style:none;"class="color"
type="text" placeholder="" name="t8"></td>
        <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="b7" placeholder=""
id="b7"></td>
        <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="a7" placeholder=""
id="a7"></td>
        <td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="c7" name="c7" placeholder="0.00" type="text"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder="" name="t9"></td>
        <td><input
style="border-style:none;"type="text"name="b8" placeholder="" id="b8"></td>
        <td><input
style="border-style:none;"type="text"name="a8" placeholder="" id="a8"></td>
        <td><input style="border-style:none;text-align:
right"id="c8" name="c8" placeholder="0.00" type="text"></td>
    </tr>
    <tr class="color">
        <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text" placeholder=""
name="t10"></td>
        <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="b9" placeholder=""
id="b9"></td>
        <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="a9" placeholder=""
id="a9"></td>
        <td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="c9" name="c9" placeholder="0.00" type="text"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder="" name="t11"></td>
        <td><input
style="border-style:none;"type="text"name="b10" placeholder="" id="b10"></td>

```

```
 <input style="border-style:none;"type="text"name="a10" placeholder="" id="a10"></td>  <input style="border-style:none;text-align: right" id="c10" name="c10" placeholder="0.00" type="text"></td> </tr> <table class="calcul" width="95%" border="0" style="border-style: none;"> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |<p><span>Remarques, notes et instructions de paiement : </span></p><br>  <td></td>  <td></td>  <td>SOUS-TOTAL</td>  <td><input type="text" name="ST1" id="ST1" value="0.00"readonly></td> </tr> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |<td></td>  <td></td>  <td>REMISE</td>  <td><input type="text" name="R1" id="R1" value="0.00"></td> </tr> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |<td></td>  <td></td>  <td>SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES</td>  <td><input type="text" name="ST1_R1" id="ST1_R1" value="0.00"readonly></td> </tr> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |<td></td>  <td></td>  <td>TAUX D'IMPOSITION</td>  <td><input type="text" name="I1" id="I1" value="0.00%"></td> </tr> |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |<td></td>  <td></td>  <td>TAXE TOTALE</td>  <td><input type="text" name="t1" id="t1" value="0.00"readonly></td> </tr> |  |  |  | | --- | --- | --- | |<td></td>  <td></td>  <td>EXPEDITO, MANUTENTION</td>  <td><input type="text" name="EXP_m1" id="EXP_m1" value="0.00"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
```

```

        <table class="solde">
            <tr class="calcul_S">
                <td>SOLDE DU</td>
                <td><input style="font-size:
20px"type="text" name="solde" id="solde" value="0.00€"readonly></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <div class="button">
        <input type="button" name="Calculer"
onclick="calculate()" value="Calculer">
        <input type="reset" value="Réinitialiser" id="reset">

        <input type="button" name="Code source" value="Code
source" onclick="access()">
    </div>
</table>
</form>
</div>

</body>
</html>

```