PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AGENCE NATIONALE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES ET DES FREQUENCES

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DE LA SECURITE ET DE L'INFORMATION

SERVICE SECURITE RESEAU ET DE L'INFORMATION

N°_____PR/ANINF/DG/DISI/SSRI

REPUBLIQUE GABONAISE

Union – Travail – Justice

FICHE DE REMEDIATION :

SGLP

I. Contexte

Le présent document s'inscrit dans le cadre du processus de sécurisation de l'application web SGLP, cette fiche de remédiation a été élaborée à la suite d'un audit de sécurité technique et applicative visant à identifier les vulnérabilités présentes, à les classifier selon leur niveau de criticité et à proposer des actions correctives adaptées pour assurer la mise en conformité du système d'information avec les référentiels internationaux en vigueur.

II. Identification des vulnérabilités

ID Vulnérabilité	Catégorie OWASP	Description	Source	Périmètre	Criticité
V01	A05 : Mauvaise configuration de sécurité	Mauvaise exposition d'un outil d'administration.	Pentest Applicatif	Application Web	**9.5 CRITIQUE**
V02	A02 : Défaillance cryptographique	. Mauvaise configuration des redirections HTTP/ HTTPS.	Pentest Applicatif	Application Web	**8.7 ELEVEE**
V03	A05 : Mauvaise configuration de sécurité	Mauvaise configuration applicative.	Pentest Applicatif	Application Web	**8.2 ELEVEE**
V04	A05 : Mauvaise configuration de sécurité	Absence de durcissement HTTP.	Pentest Applicatif	Application Web	**6.5 MOYENNE**

III. CORRECTIFS

ID Rec	Correctifs appliqués	Priorité	Etat	Date de modification
R01		Quick Win	CRITIQUE	
R02		Quick Win	ELEVE	
R03		Quick Win	ELEVE	
R04		Moyen terme	MOYEN	

FAIT PAR :

VISA/SIGNATURE

ANNEXE DETAILLE DES VULNERABILITES ET RECOMMANDATIONS				
ID Vulnérabilité	**V01**	**V02**	**V03**	**V04**
Catégorie OWASP	A05 : Mauvaise configuration de sécurité	A02 : Défaillance cryptographique	A05 : Mauvaise configuration de sécurité	A05 : Mauvaise configuration de sécurité
Vulnérabilité identifiée	Exposition de /phpmyadmin	Redirection HTTPS → HTTP (/admin → /admin/login)	Mauvaise configuration des cookies (XSRF-TOKEN, session)	Mauvaise configuration des en-têtes (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)
Description détaillée / éléments d'identification	L'interface phpMyAdmin est accessible publiquement. Elle constitue une cible privilégiée pour les attaques (bruteforce, exploitation). Cela expose directement la base de données.	L'application redirige une page sécurisée HTTPS vers une page HTTP non chiffrée. Cela entraîne une perte de confidentialité des échanges lors de l'authentification. Les données sensibles peuvent alors transiter en clair.	Les cookies ne possèdent pas les attributs Secure et HttpOnly. Ils peuvent être interceptés ou accessibles via JavaScript. Cela expose les sessions à des attaques XSS et hijacking.	Les en-têtes de sécurité essentiels sont absents. Cela expose l'application au clickjacking et à l'interprétation incorrecte des contenus. Ces protections sont critiques côté navigateur.
Risques associés	Mauvaise exposition d'un outil d'administration.	Mauvaise configuration des redirections HTTP/ HTTPS.	Mauvaise configuration applicative.	Absence de durcissement HTTP.
Source	Pentest Applicatif	Pentest Applicatif	Pentest Applicatif	Pentest Applicatif
Périmètre	Application Web	Application Web	Application Web	Application Web
Criticité	9.5	8.7	8.5	6.5
Recommandation de correction	• Ajouter authentification forte • Renommer ou déplacer l'URL	• Forcer HTTPS sur toute l'application (redirect 301 global) • Activer HSTS	Set-Cookie: Secure; HttpOnly; SameSite=Strict	X-Frame-Options: DENY X-Content-Type-Options: nosniff

	Désactiver en production si inutile	Bloquer tout accès HTTP		