



Silent Fog

أبو طيف للضباب والرذاذ

كتالوج الأجهزة والأنظمة والباقات المعتمد

دليل مواصفات وأسعار أنظمة الضباب والرذاذ المطور والأعمدة الديكورية

المملكة العربية السعودية

الكتالوج المرجعي الموحد للمبيعات والمشاريع — إصدار 2026

دليل تسعير الفئات الرئيسية للأجهزة

إليك نظرة سريعة على متوسط أسعار التأسيس والأنظمة حسب الفئة ومجال التغطية لتحديد الميزانية المناسبة لمشروعك:



الباقات المتكاملة

باقات جاهزة تدمج مضخات الضباب مع المراوح أو الأعمدة الديكورية الفاخرة

تبدأ الأسعار من

ريال 5,499



الضباب التجاري

أنظمة ضباب ضغط عالي متكاملة للمقاهي والمساحات الخارجية الواسعة والفلل الفاخرة

تبدأ الأسعار من

ريال 4,999



الرذاذ المنزلي

أنظمة رذاذ منخفضة الضغط مثالية للممرات والمظلات والجلسات المنزلية الصغيرة


تبدأ الأسعار من

ريال 199

قائمة أسعار الإكسسوارات الفردية وقطع الغيار

ريال 80	ماسورة ستانلس ستيل 304 قياس 3/8 بوصة
ريال 15	فوهة ضباب (نوزل) ستانلس ستيل مضاد للبلل
ريال 25	قسام نحاس ثنائي / ثلاثي سليب لوك
ريال 35	فلتر مياه قطري صغير لتنقية الشوائب
ريال 180	فلتر تنقية مياه جامبو للمشاريع الكبيرة
ريال 10	لي هوز ضباب نايلون تايلوني (متر طولي)
ريال 90	زيت مضخة ضباب عالي مخصص (1 لتر)

الهيكل الفني وتوزيع الشبكة



فئة أجهزة الرذاذ المنزلي (منخفض الضغط)

أجهزة رذاذ منزلية هادئة واقتصادية لتبريد الجلسات الصغيرة والممرات والمظلات بأسعار في متناول الجميع:

799 ريال

جهاز رذاذ مطور (20 رأس) تغطية 25 متر

نظام منزلي ممتاز لتبريد الجلسات الصغيرة والمظلات المنزلية بضغط خفيف وهدوء كامل.

مضخة رذاذ مطورة 20 فوهة نحاسية لي خرطوم 25م



899 ريال

جهاز رذاذ مطور (30 رأس) تغطية 40 متر

مثالي للحدائق المنزلية المتوسطة والمظلات، تبريد طبيعي ناعم وجلسات صيف هادئة.

مضخة تشغيل متوسطة 30 فوهة نحاسية لي خرطوم 40م



1,299 ريال

جهاز رذاذ مطور (40 رأس) تغطية 50 متر

كفاءة تشغيلية ممتازة ومضخة أقوى للمساحات الكبيرة والاستراحات لتدفق هادئ ومستمر.

مضخة رذاذ قوية 40 فوهة رذاذ نحاسية لي خرطوم 50م تاينواني



1,899 ريال

جهاز رذاذ مطور (60 رأس) تغطية 75 متر

النظام الأقوى في فئة الرذاذ المطور، تغطية واسعة جداً للمساحات الخارجية المفتوحة والمنشآت التجارية.

مضخة رذاذ VIP قوية 60 فوهة رذاذ نحاسية لي خرطوم 75م



فئة أجهزة الضباب الاحترافية (ضغط عالي 70 بار)

أنظمة ضباب احترافية متكاملة لتبخير الماء بالكامل ومنع البلى، مصممة للمقاهي والفلل والحدائق الراقية:

4,999 ريال

نظام ضباب صيني متكامل (25 فوهة) تغطية 35 متر

نظام ضغط عالي متكامل بمضخة صينية قوية، يرد الأجواء بفعالية ويمنع تشكل بلل المياه.

مضخة صينية 70 بار 25 نوزل ستانلس ستيل قواعد ونظام سليب لوك 3/8"



6,499 ريال

نظام ضباب إيطالي متكامل (25 فوهة) إيطالي صامت فاخر

أهدأ مضخة ضباب إيطالية أصلية ذات عمر طويل وتبريد مجوهر رافع ومثالي للمقاهي والفلل.

مضخة إيطالية صامتة 25 نوزل إيطالي ستانلس هوز نايلون إيطالي عالي التحمل



5,499 ريال

نظام ضباب تايواني متكامل (35 فوهة) تغطية 50 متر

أداء عالي التحمل بمضخة تايوانية هادئة وفلاتر مزدوجة لحماية الشبكة ومنع انسداد الفوهات.

مضخة تايوانية 1 حصان 35 نوزل ستانلس ستيل لي هوز نايلون تايواني 3/8"



7,499 ريال

نظام ضباب تايواني متكامل (60 فوهة) تغطية 80 متر

الخيار الأقوى للمساحات الشاسعة والمشاريع والمزارع بضغط هيدروليكي فائق وقوي جداً.

مضخة تايوانية فائقة القوة 60 نوزل ستانلس ستيل 3/8" لي هوز نايلون تايواني 80م



باقات التبريد المتكاملة (التوفير)

باقات مجهزة بالكامل تدمج مضخات الضباب مع المراوح أو الأعمدة الديكورية الفاخرة لتحقيق تبريد مذهل ومظهر جذاب:

ريال 5,499

باقعة مروحتين رذاذ 24 إنش + مضخة رذاذ مطور

مروحتان رذاذ مع مضخة وتمديدات تضمن توزيع هواء مبرد ونقي في الاستراحات والمقاهي المفتوحة.

2 مروحة 24 بوصة 16 فوهة رذاذ نحاسية مضخة رذاذ متكاملة



ريال 10,499

باقعة مروحتين ضباب 20 إنش + مضخة 40 بار ضباب ضغط عالي

أقوى دمج لتبريد مروحة التهوية مع ضباب مجوهر فائق الكثافة لمنع الحرارة دون بلل.

2 مروحة 20 بوصة 10 فوهات ضباب دقيقة مضخة ضباب 40 بار



ريال 7,499

باقعة عمودين ضباب حديد + مضخة 40 بار باقة الديكور

عمودان حديد ديكوريان بطول 2.3م لتبريد وتزيين الممرات والحدائق الفاخرة للفلل والمقاهي.

2 عمود حديد للضباب 24 فوهة ضباب ستانلس مضخة ضباب 40 بار



ريال 9,499

باقعة 4 أعمدة ضباب حديد + مضخة 70 بار VIP تجاري متكامل

الباقة الديكورية التجارية الأقوى لتغطية وتبريد المقاهي الكبيرة والمساحات الخارجية الواسعة.

4 أعمدة حديد للضباب 45 فوهة ضباب ستانلس مضخة ضباب 70 بار



أعمدة الضباب المنفردة (قسم 1)

تشكيلة فاخرة من أعمدة الضباب الحديدية والستانلس ستيل المجهزة بالكامل مع إنارة LED ليلية جذابة:

عمود ليد مربع أسود (12 نزل)

يجمع بين إنارة LED مدمجة على طول العمود وتبريد الضباب.

1,900 ريال



عمود حديد مربع أسود (12 نزل)

بطول 2 متر — هيكل حديدي مربع مثين للحدائق والممرات الخارجية.

1,450 ريال



عمود إنارة كلاسيكي (6 نزل)

بطول 2 متر — عمود كلاسيكي يجمع تبريد الضباب والإنارة الجذابة.

2,300 ريال



عمود ليد دائري أسود (16 نزل)

إنارة ليد مدمجة دائرية تضيئ لمسحة جمالية وكثافة ضبابية ممتازة.

2,199 - ريال



عمود ستانلس ستيل (6 نزل)

تصميم عمودي مصقول مقاوم للصدأ ومنافذ ضباب موزعة بشكل رائع.

1,100 ريال



عمود 1 متر ستانلس (3 نزل)

ارتفاع 1 متر — ستانلس ستيل 304 أنيق للجلسات والممرات الضيقة.

700 ريال



أعمدة الضباب المنفردة (قسم 2)

تشكيلة فاخرة من أعمدة الستانلس ستيل 304 بتصميمها الديكورية والمنحنية المتميزة:

عمود ستانلس فرعيني (6 نزل)

فرعان جانبيان متوازنان لتوزيع الضباب باتجاهين متعاكسين لتغطية الممرات.

1,200 ريال



عمود ستانلس نخلة (9 نزل)

أفرع علوية موزعة كشكل النخلة لانتشار دائري رائع وجمالي للحدائق.


1,200 ريال



عمود ستانلس منحنى (7 نزل)

قوس ديكوري رائع بارتفاع 2.50م يوجه الضباب من الأعلى إلى الأسفل بشكل انسيابي.

2,100 ريال



عمود ستانلس نخلة (12 نزل)

تصميم نخلة VIP بـ 12 نزل لتبريد مكثف للقصور والمقاهي الفاخرة.

1,500 ريال



عمود ستانلس قوس (8 نزل)

قوس مزدوج ارتفاع 2.50م يعطي تدفقاً ضبابياً علوياً رائعاً للممرات.

2,300 ريال



المواسير والإكسسوارات الفنية الفردية

مواسير وتوصيلات ستانلس ستيل أصلية 304 و316 عالية المقاومة للأملح والضغط لتشكيل شبكات الضباب وسقف التمديد:

ماسورة ستانلس 316 (قياس 3/8)
أعلى مقاومة للتآكل والترسبات وعوامل الرطوبة العالية.

250 ريال



ماسورة ستانلس 304 (قياس 3/8)
أنبوب مواسير ستانلس ستيل 304 لتأسيس شبكات ضغط عالي متينة.

80 ريال



قاعدة ضباب جدارية (3 نقاط)
قاعدة تثبيت جدارية ستانلس ستيل بـ 3 مخارج فوهات لتبريد الجلسات.

350 ريال



حلقة ضباب دائرية (5 نزل)
حلقة ستانلس دائرية لتوزيع ضبابي متناسق لتثبيتها على المراوح.

350 ريال



ماسورة جدارية ستانلس (3 نزل)
ماسورة جدارية ممتدة مع 3 مخارج فوهات لتغطية طولية جدارية.

400 ريال




ماسورة سقفية ستانلس (3 نزل)
ماسورة مجهزة للتثبيت بالسقف وتوجيه الضباب مباشرة للأسفل.

380- ريال



ماسورة سقفية ستانلس (6 نزل)
أنبوب سقفي مكثف بـ 6 مخارج نوزل لتوزيع ضبابي رأسي فائق التبريد.

500 ريال



مظلات تبريد الأماكن المفتوحة وتخصيص اللوقو

نوفر تشكيلة فريدة ومتميزة من المظلات الخارجية الفاخرة المقاومة للعوامل الجوية وتحمل أشعة الشمس الشديدة، مع تمديدات مدمجة وذكية لفوهات الرياح لخفض درجات الحرارة لغاية 15 درجة مئوية، ودعم طباعة لوقو محلك الخاص لجاذبية تسويقية واحترافية فائقة:

هرمية ثقيلة (Heavy Duty)

نموذج المظلة الهرمية الكبيرة

مجموعة مظلات هرمية كبيرة (Heavy Duty) - Silent Fog (ألوان متعددة)



المواصفات الفنية للنموذج:

- ✓ المقاسات المتاحة: 330×240 سم أو 400×300 سم.
- ✓ الوزن الإجمالي: 35 - 40 كجم (ثبات فائق ضد الرياح).
- ✓ الألوان المتاحة: أسود، بيج، أحمر قاني، زيتي، أزرق بحري.
- ✓ الهيكل والقاعدة: ألومنيوم مقوى مع قاعدة حديد ثقيل.
- ✓ الميزة: فتحة تهوية مزدوجة، قابلة للطي والحركة بمرونة.

دائرية مستقلة


نموذج المظلة الدائرية المستقلة



المواصفات الفنية للنموذج:

- ✓ المقاس والقطر: قطر 300 سم، الارتفاع 260 سم.
- ✓ الوزن الإجمالي: 25 - 28 كجم (ثبات ممتاز).
- ✓ القماش والمعالجة: بوليستر سميك مقاوم للحرارة والماء.
- ✓ التصميم والميزة: فتحة تهوية علوية، هيكل ألومنيوم مطلي بالبودرة.
- ✓ تخصيص اللوقو: طباعة شعار العميل بـ 4 اتجاهات في قمة المظلة.

شركاء النجاح - بعض المحلات والمنشآت التي تفخر بخدمتها



روز المصيف



بوتشيلي



رحى



شاي وكعك



يونت كوفي



عنوان القهوة



ارابيا كافيه



دوبامين



شاي وسمسم



8oz Coffee



فندق الترحيب

شروط الضمان المعتمدة وسوء الاستخدام

⚠️ أسباب الخروج من الضمان

- ✗ تشغيل المضخة دون تدفق أو انقطاع المياه المغذية.
- ✗ عدم صيانة وتغيير فلتر تنقية المياه بشكل دوري.
- ✗ رفع ضغط المضخة الفني يدوياً فوق الحد المسموح.
- ✗ تعريض المضخة لغمر المياه أو الظروف الجوية دون غطاء حماية.

🛡️ الضمان وإرشادات الصيانة

- ضمان سنتين على المضخة والعيوب المصنعية (عدا الفوهات وسوء الاستخدام).
- **السنة الأولى:** قطع الغيار وأجور الصيانة مجانية بالكامل.
- **السنة الثانية:** يدفع العميل قيمة قطع الغيار فقط والصيانة مجانية.
- تغيير زيت مضخات الضباب كل 1000 ساعة عمل أو 6 أشهر.
- تنظيف الفوهات فوراً في حال انسداد أكثر من 20% لتجنب الضغط العكسي.