
你只需要画四种连线

节点只写短词，不写句子；线只表达关系，不表达内容


1 定层级 · 包含与从属

区分核心目的与末梢工具，拒绝目录式扁平罗列



2 连路径 · 流向与闭环

单向推进看先后，双向闭环看迭代



3 标互斥 · 取舍边界


新方案出现后，必须砍掉哪个旧习惯或劣质工具



留下来的是你亲手搭的；划掉的是转手的

4 标平替 · 组合关系

= 可以互换，+ 必须绑在一起




任选其一即可

必须绑在一起

判据：换掉其中一个，图还成不成立。

闭环：你画一张，AI 只改三处

主动权在你手里——AI 不许先画，它只能在你画完之后开口



主动空间向量化（真掌握）

大脑主动归档空间位置，而不是线性抄写

画到卡住的地方，就是真实盲区暴露的地方

考前 5 分钟扫一眼，整张结构瞬间点亮

让 AI 直接生成导图（假努力）

那是 AI 的脑内结构，不是你的

零思考阻力 = 零留存，看着爽明天全忘

最终沦为收藏夹里吃灰的一堆图

工具库 · 复制就能画

选中 → Ctrl+C → 切到 04 / 05 → Ctrl+V；每种部件都是一个可编辑对象

节点

核心节点　强调节点　知识节点　叶片节点　淘汰节点

连线

主干箭头　核心流向　双向协同　虚线反馈

互斥切断　挂载归属　L 型分支　U 型回环

算子与角标

① ② ③ ④ ⑤ = + × !

序号贴在流程节点旁；算子是关系标记，不是连线

容器 · 分组

模块容器　虚线边界　高亮容器

Apple 语义色

#1D1D1F
主干 / 核心

#007AFF
重点 / 主脑

#34C759
正向 / 通过

#FF9500
警示 / 回环

#FF3B30
淘汰 / 互斥

#AF52DE
平替 / 并列

#F2F2F7
分组 / 背景

#EAF3FF
强调底 / 高亮

#FFF5F4
否决底 / 避坑

四象限 · 把散点先按空间归位

先想「它属于哪个区块」，再动笔。位置错了，连线越画越乱。

区块 A · 底层前提与心法

普通人 3 条件：敢学 / 愿学 / 会学

先解决「为什么学」，再谈怎么学

区块 B · 工具基建工作台

国产主控 / Grok 主脑 / 垂直爬虫

Obsidian 做落盘，不做展示

核心命题

AI 10 倍速学习链路

区块 C · 五步实战流水线

定标 → 摸底 → 20% 前置

→ 死磕测试 → MCP 落盘

区块 D · 顺应人性外挂

小成品与集章哄自己继续

文字图形化 + 视觉纠错

在这里画你自己的图谱

从「03-工具库」复制节点和连线，Ctrl+V 贴过来。别回看原文，凭印象画。