

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Plantilla Genérica de Documentación de Procesos

FICHA DE INDICADORES DE PROCESOS
KPIs, Cuadro de Mando, BSC y Panel de Control
Niveles: Básico · Intermedio · Avanzado

Campo	Dato
Código:	[COD-IND-00]
Versión:	1.0
Proceso:	[NOMBRE DEL PROCESO]
Elaborado por:	Pierre R. — Consultor SGC
Ref. Normativa:	NTP-ISO 9001:2015 Ap. 6.2 y 9.1 / ISO 9001:2015

© Pierre R. — Uso exclusivo de referencia. Todos los derechos reservados.

PLANTILLA: FICHA DE INDICADORES DE PROCESOS

Este documento es una plantilla genérica de tres niveles para la definición, medición y gestión de indicadores de procesos. Integra la normativa de la NTP-ISO 9001:2015 (INACAL), el Cuadro de Mando Integral (BSC), metodologías Lean y Six Sigma, y el modelo de gestión por resultados del Estado peruano. Los campos con [CORCHETES] deben ser completados por la organización.

Pierre R.

NIVEL I — BÁSICO

Ficha Básica de KPIs del Proceso

1.1 Base normativa

Los indicadores de proceso se establecen en cumplimiento del apartado 9.1.1 de la NTP-ISO 9001:2015 (EQV. ISO 9001:2015), que exige a la organización determinar qué necesita seguimiento y medición, los métodos aplicables y cuándo se analizan los resultados. Complementariamente, los objetivos de calidad medibles se establecen según el apartado 6.2 de la misma norma. El DS N° 004-2013-PCM incorpora indicadores de desempeño como elemento central de la gestión por resultados en el sector público peruano.

1.2 Ficha básica de indicadores

Instrucción: Complete los campos editables para cada indicador. Defina al menos un indicador de eficacia (cumplimiento del objetivo) y uno de eficiencia (uso de recursos). Los indicadores de satisfacción del cliente son requeridos por el apartado 9.1.2 de la NTP-ISO 9001:2015.

INDICADOR 1 — [NOMBRE DEL INDICADOR]	
Nombre del indicador:	[NOMBRE DESCRIPTIVO DEL INDICADOR]
Tipo de indicador:	[Eficacia / Eficiencia / Satisfacción / Productividad]
Fórmula de cálculo:	[Numerador] / [Denominador] × 100
Unidad de medida:	[% / Unidades / Días / Puntos / etc.]
Meta / Valor objetivo:	[VALOR META — ej: ≥ 90% / ≤ 5 días / ≥ 80 puntos]
Frecuencia de medición:	[Diaria / Semanal / Mensual / Trimestral / Anual]
Responsable de medición:	[NOMBRE / CARGO / ÁREA]
Fuente de datos:	[Sistema / Registro / Encuesta / Informe que provee los datos]
Referencia normativa:	NTP-ISO 9001:2015 — Ap. 9.1.1 / Ap. 6.2.1

1.3 Registro de resultados — Período

Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Meta
[Indicador 1]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[Meta]
[Indicador 2]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[Meta]
[Indicador 3]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[Meta]

1.4 Escala de semáforo para interpretación

VERDE — Cumple meta	ÁMBAR — En riesgo (80–99% de meta)	ROJO — No cumple (< 80% de meta)
El resultado cumple o supera la meta establecida. Mantener y comunicar buenas prácticas.	El resultado se aproxima a la meta pero no la alcanza. Implementar medidas preventivas.	El resultado está significativamente por debajo de la meta. Acción correctiva urgente.

Pierre R.

NIVEL II — INTERMEDIO

Sistema de Indicadores por Dimensión con Panel de Control

2.1 Contexto normativo ampliado

El presente sistema de indicadores cumple con los apartados 6.2 (Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos) y 9.1 (Seguimiento, medición, análisis y evaluación) de la NTP-ISO 9001:2015. Los indicadores se organizan en las dimensiones del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard — Kaplan & Norton), adaptado al contexto peruano con perspectivas: Financiera (o Presupuestal para el sector público), Clientes/Ciudadanos, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento. Se complementa con el modelo de medición de desempeño de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (DS N° 004-2013-PCM) y la metodología de gestión por resultados (GpR) aplicada en el sector público peruano.

2.2 Panel de indicadores por dimensión

Dimensión	Indicador	Fórmula	Meta	Real	Responsable	Tendencia	Estado
EFICACIA	[% Obj. Calidad cumplidos]	(Obj. cumplidos / Obj. planif.) x100	≥ 90%	[%]	[Responsable]	▲	Verde
EFICACIA	[% Entregables a tiempo]	(Entregables a tiempo / Total) x100	≥ 95%	[%]	[Responsable]	▼	Ámbar
EFICIENCIA	[Tiempo de ciclo promedio]	Suma (tiempos de ciclo) / N° actividades	≤ [X] días	[días]	[Responsable]	▲	Verde
EFICIENCIA	[Costo unitario del proceso]	Costo total del proceso / N° unidades producidas	≤ S/ [X]	[S/]	[Responsable]	—	Ámbar
SATISFACCIÓN	[Índice de satisfacción]	Promedio ponderado de encuesta (escala 0-100)	≥ 80 pts	[pts]	[Responsable]	▲	Verde
CALIDAD	[Tasa de NC internas]	(NC detectadas / Total procesos auditados) x100	≤ 5%	[%]	[Responsable]	▼	Rojo

Leyenda: ▲ Mejora ▼ Deterioro — Estable | Estados: Verde = ≥ 100% meta Ámbar = 80-99% meta Rojo = < 80% meta

2.3 Hoja de vida del indicador (formato estándar)

La hoja de vida del indicador es el documento que justifica y formaliza cada KPI. Referencia: Guía para la gestión por procesos — SGP (Secretaría de Gestión Pública) — Perú, 2018.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR	
Nombre del indicador:	[Nombre descriptivo y claro]
Código del indicador:	[IND-XXX-00]
Dimensión / Perspectiva:	[Eficacia / Eficiencia / Satisfacción / Calidad / Aprendizaje]
Objetivo estratégico vinculado:	[OBJ-XX: Descripción del objetivo al que contribuye]
Definición del indicador:	[Descripción clara de qué mide y por qué es relevante]
Fórmula de cálculo:	[Numerador] / [Denominador] × [Factor de escala]
Definición del numerador:	[Explicar con precisión qué cuenta el numerador]
Definición del denominador:	[Explicar con precisión qué cuenta el denominador]
Unidad de medida:	[% , N° , días , S/ , puntos]
Línea base:	[Valor de referencia inicial: período + valor]
Meta del período:	[Valor y condición de cumplimiento de la meta]
Frecuencia de medición:	[Mensual / Trimestral / Semestral / Anual]
Fuente y método de recopilación:	[Sistema de información / Registro / Encuesta / Reporte y método]
Responsable de medición:	[Cargo / Área]
Responsable de análisis:	[Cargo / Área]
Referencia normativa:	NTP-ISO 9001:2015 — Ap. 6.2 y 9.1.1 / Guía SGP 2018
Alertas y umbrales:	Verde: ≥ 100% meta Ámbar: 80–99% meta Rojo: < 80% meta

NIVEL III — AVANZADO

Sistema Integral de Indicadores — BSC, Lean, Six Sigma y PHVA

3.1 Marco conceptual del sistema de medición avanzado

El sistema avanzado de indicadores integra cuatro marcos de referencia complementarios: (1) Balanced Scorecard (BSC) — Kaplan & Norton, para alinear indicadores con la estrategia en cuatro perspectivas; (2) NTP-ISO 9001:2015 Ap. 6.2 y 9.1, para objetivos de calidad medibles y evaluación del desempeño del SGC; (3) Lean Manufacturing / Lean Service, para medir y reducir desperdicios (muda) en los procesos: sobreproducción, esperas, transportes innecesarios, sobreprocesamiento, inventarios, movimientos, defectos e infrautilización del talento; (4) Six Sigma — métricas de variabilidad del proceso como DPMO (Defectos Por Millón de Oportunidades), nivel sigma y capacidad del proceso (Cp, Cpk). En el contexto peruano, este sistema es compatible con el modelo de seguimiento y evaluación del DS N° 004-2013-PCM y los tableros de mando exigidos en la Gestión por Resultados del MEF.

3.2 Cuadro de mando integral (BSC) del proceso

Perspectiva BSC	Objetivo estratégico	Indicador KPI	Línea base	Meta	Real	Tendencia / Estado	W %
FINANCIERO / PRESUPUESTAL	[Optimizar uso de recursos]	[% Ejecución presupuestal]	[XX%]	[≥ 90%]	[XX%]	[▲ / Verde]	25 %
CLIENTES / CIUDADANOS	[Aumentar satisfacción]	[Índice de satisfacción]	[XX pts]	[≥ 80 pts]	[XX pts]	[▲ / Verde]	30 %
PROCESOS INTERNOS	[Reducir tiempo de ciclo]	[Lead Time promedio]	[X días]	[≤ X días]	[X días]	[▼ / Ámbar]	25 %
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	[Desarrollar competencias]	[% Personal capacitado]	[XX%]	[≥ 80%]	[XX%]	[▲ / Verde]	20 %

Nota: La columna W% (peso porcentual) permite ponderar indicadores para calcular un Índice Global de Desempeño (IGD) del proceso. $IGD = \sum (Resultado/Meta \times Peso)$

3.3 Indicadores Lean del proceso (Eliminación de desperdicios)

El análisis Lean permite identificar y cuantificar el tiempo y esfuerzo sin valor agregado en el proceso. Referencia: Womack & Jones — "Lean Thinking" y la aplicación en servicios del MIT. En el Perú, el MINSA y diversas municipalidades han implementado Lean Service para reducir tiempos de espera.

Tipo de desperdicio	Indicador Lean	Valor actual	Valor objetivo	% Reducción	Acción Lean
---------------------	----------------	--------------	----------------	-------------	-------------

(Muda)				n esperada	
Esperas (Waiting)	% Tiempo de espera / Lead Time	[XX%]	≤ 20%	50%	Eliminación de cuellos de botella
Movimientos innecesarios	N° traslados físicos de documentos	[N° trasl.]	≤ 3	60%	Digitalización de documentos
Defectos / Reprocesos	Tasa de reproceso	[XX%]	≤ 3%	70%	5 Porqués — Poka Yoke
Sobreproducción de reportes	N° reportes no utilizados	[N°]	0	100%	Revisión del flujo de información
Talento desaprovechado	% Sugerencias de mejora implementadas	[XX%]	≥ 50%	+200%	Programa Kaizen

3.4 Indicadores Six Sigma — Calidad estadística del proceso

Métrica Six Sigma	Definición	Fórmula	Valor actual	Objetivo
DPMO	Defectos Por Millón de Oportunidades	$(D / (U \times O)) \times 10^6$	[DPMO]	≤ 3,400 (6σ)
Nivel Sigma	Nivel de calidad del proceso (escala 1-6)	Tabla de conversión DPMO-Sigma	[Xσ]	≥ 4σ
Cp	Capacidad del proceso respecto a especificaciones	$(USL - LSL) / (6\sigma)$	[X.XX]	≥ 1.33
Yield (rendimiento)	% Unidades sin defecto en primera pasada (FTY)	$(U \text{ sin defecto} / U \text{ totales}) \times 100$	[XX%]	≥ 99.38%

3.5 Plan de acción PHVA vinculado a indicadores críticos

Base normativa: Apartados 6.1, 6.2 y 10.3 de la NTP-ISO 9001:2015. El ciclo PHVA organiza las acciones de mejora frente a indicadores fuera de meta. Es el eje metodológico del SGC según la propia introducción de la norma (Apartado 0.3.2 de ISO 9001:2015).

PHVA	Indicador crítico	Acción de mejora	Responsable	Fecha	Recursos
P	[Indicador 1 en Verde]	Analizar causas del indicador fuera de meta — 5 Porqués / Ishikawa	[Cargo]	[DD/MM/AA]	[Presupuesto]

H	[Indicador 2 en Ámbar]	Implementar acción correctiva o de mejora definida	[Cargo]	[DD/MM/AA]	[Presupuesto]
V	[Indicador 3 en Rojo]	Medir resultado de la acción implementada vs. meta	[Cargo]	[DD/MM/AA]	[Presupuesto]
A	[Indicador 4 en Verde]	Estandarizar si logró la meta / reiniciar ciclo si no	[Cargo]	[DD/MM/AA]	[Presupuesto]

3.6 Control de versiones y aprobaciones

Ver.	Fecha	Elaborado por	Aprobado por	Descripción
1.0	[DD/MM/AAAA]	Pierre R. — Consultor SGC	[Nombre y Cargo]	Versión inicial

Pierre R.