นี่คือเฉลยคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแบบฝึกหัดทั้ง 100 ข้อ
โดยแบ่งตามวิชาเพื่อความสะดวกในการตรวจทานและใช้ในการทบทวนครับ

วิชาการแพทย์ (ข้อ 1 - 50)

1 ค. ประเมินความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Scene Safety)
2 ข. สิ่งแวดล้อม, สารเคมี/แก๊สพิษ, สถานการณ์ความขัดแย้ง
3 ข. ห้ามเข้าใกล้ และรอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยหรือตัดกระแสไฟแล้ว
4 ข. ตบที่หัวไหล่ทั้งสองข้างเบาๆ แต่หนักแน่น พร้อมเรียกด้วยเสียงดัง
5 ค. การเขย่าตัวหรือเคลื่อนย้ายศีรษะโดยไม่มีการประคองคอ
6 ค. 1669
7 ค. ประวัติการศึกษาหรือศาสนาของผู้ป่วย
8 ข. สั่งการให้บุคคลในบริเวณนั้นระบุตัวชัดเจนไปนำเครื่อง AED มาทันที
9 ข. C-A-B
10 ง. จัดท่าผู้ป่วยนอนตะแคงรอแพทย์ (Recovery Position)
11 ข. 4 นาที
12 ก. ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง และไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก (Gasping)
13 ข. นอนหงายบนพื้นราบและแข็ง
14 ก. กึ่งกลางหน้าอก (ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอก) หรือแนวระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง
15 ข. เหยียดตรง ตึง และตั้งฉาก 90 องศากับหน้าอกของผู้ป่วย
16 ค. ลึกอย่างน้อย 2 นิ้ว แต่ไม่เกิน 2.4 นิ้ว (5 - 6 เซนติเมตร)
17 ค. 100 - 120 ครั้งต่อนาที
18 ข. การปล่อยหน้าอกคืนตัวจนสุดก่อนกดครั้งต่อไป โดยสันมือไม่หลุดจากผิวหนัง
19 ง. เพื่อให้กดหน้าอกอย่างต่อเนื่องและขัดจังหวะให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาแรงดันเลือดไปเลี้ยงสมอง
20 ข. ทำการกดหน้าอกต่อเนื่องอย่างเดียว (Hands-Only CPR)
21 ก. กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับช่วยหายใจ 2 ครั้ง
22 ค. 5 รอบ
23 ข. เพื่อป้องกันการเหนื่อยล้า
24 ค. การเอามือหลุดออกจากผิวหนังหน้าอกหรือการกดกระแทกโดยไม่ปล่อยให้อกคืนตัว
25 ข. เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัว ไอ หรือกลับมาหายใจปกติ หรือทีมแพทย์ฉุกเฉิน/เครื่อง AED มาถึงและสั่งให้หยุด
26 ก. Automated External Defibrillator
27 ข. วินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายและส่งกระแสไฟฟ้าช็อกไฟฟ้าหัวใจ
28 ง. กดปุ่มเปิดเครื่อง (Power) หรือเปิดฝาเครื่องเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน
29 ข. ตั้งสติและฟังสัญญาณคำสั่งเสียงของเครื่องอย่างเคร่งครัด

ก. แผ่นที่ 1 ใต้กระดูกไหปลาร้าขวา และ แผ่นที่ 2 ชายโครงด้านซ้ายใต้ราวนม

ข. ต้องเช็ดหน้าอกของผู้ป่วยให้แห้งสนิทก่อนติดแผ่น

ค. ใช้ใบมีดโกนที่อยู่ในกล่องเครื่อง AED โกนขนบริเวณที่จะติดแผ่นออกก่อน

ข. หลีกเลี่ยงการติดแผ่นทับเครื่องฝังขยับลงมาหรือเลื่อนแผ่นให้ห่างออกไปอย่างน้อย 1 นิ้ว

ง. ตะโกนบอกให้ทุกคน "ถอยห่างและห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเด็ดขาด"

ข. "ฉันเคลียร์ คุณเคลียร์ ทุกคนเคลียร์"

ข. กระแสไฟฟ้าจะวิ่งเข้าสู่ตัวผู้ช่วยเหลือทำให้ได้รับอันตราย

ก. เริ่มทำการกดหน้าอก (CPR) ต่อทันทีโดยไม่ต้องรอประเมินอาการหรือจับชีพจร

ค. ทุกๆ 2 นาที

ก. ตรวจสอบสถานะไฟสัญญาณว่าพร้อมใช้งาน และเช็ควันหมดอายุของแผ่น Pads/แบตเตอรี่

ค. ไม่ได้ เป็นอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ข. ช็อกจากการเสียเลือดปริมาณมาก

ค. การกดแผลโดยตรงด้วยผ้าสะอาด

ข. การใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดตัดยัดเข้าไปในบาดแผลที่ลึกและแน่นที่สุด แล้วใช้มือกดทับไว้

ข. ใช้รัดห้ามเลือดสำหรับบาดแผลฉกรรจ์ที่ แขน หรือ ขา ที่ไม่สามารถห้ามเลือดได้ด้วยการกดปกติ

ก. รัดบริเวณต้นแขนหรือต้นขาให้ "สูงและแน่น" (High and Tight) ทับเหนือเสื้อผ้าได้เลยเพื่อความรวดเร็ว

ข. รัดเหนือบาดแผลประมาณ 2 - 3 นิ้ว บนผิวหนังโดยตรง (ไม่ทับข้อต่อ)

ง. บันทึกเวลาที่ทำการรัด (Time) ลงบนแถบขาวของสายรัดหรือเขียนไว้ที่หน้าผากของผู้บาดเจ็บ

ง. ถูกทุกข้อ

ค. หมุนจนกระทั่งเลือดที่บาดแผลหยุดไหล และคลำชีพจรที่ส่วนปลายแขน/ขาไม่ได้

ข. การทำ Wound Packing ร่วมกับการใช้มือกดลงบนบาดแผลโดยตรง

วิชาทหาร (ข้อ 51 - 75)

51 ก. Role 1 (First Responder Care) (หมายเหตุ: โจทย์ระบุทหารเสนารักษ์ประจำกองร้อย ณ CCP)

52 ข. ความคุ้มภัยจากแนวเล็งยิงตรง (Direct Fire) ของข้าศึก และมีการซ่อนพรางที่ดี

53 ค. จัดโซนผู้เสียชีวิต (Expectant Area) ไว้ตรงกลางร่วมกับผู้บาดเจ็บรายอื่นเพื่อความสะดวกในการขนย้าย (ตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง)

54 ข. Care Under Fire (CUF)

55 ค. การรัดสายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) แบบสูงและแน่น (High and Tight) ทับเหนือเสื้อผ้า

56 ข. Massive Bleeding (การตกเลือดรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต)

57 ง. ให้สอดท่อเข้าทางรูจมูกข้างขวาในลักษณะตั้งฉากกับใบหน้า โดยต้องทาเจลหล่อลื่นก่อนเสมอ

58 ข. การทำ Wound Packing (ยัดผ้าก๊อซฝังสารระงับเลือดเข้าในโพรงแผล) และกดนิ่งไว้ 3-5 นาที

59 ง. ความดันโลหิตสูงขึ้นและชีพจรเต้นช้าลงอย่างมาก (อาการที่ไม่ใช่สัญญาณเตือน)

60 ก. ช่องซี่โครงที่ 2 แนวเส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลาร้า

61 ข. ตัวเย็น (Hypothermia), เลือดเป็นกรด (Acidosis), การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (Coagulopathy)

62 ข. เพื่อป้องกันภาวะตัวเย็นเกิน (Hypothermia) ที่จะไปทำลายระบบการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยที่ตกเลือด

63 ค. ความดันโลหิตซิสโตลิกของผู้ป่วยต่ำกว่า 80 mmHg และกำลังเข้าสู่ภาวะช็อกขั้นรุนแรง

64 ข. แนะนำให้จำกัดการให้ เพราะน้ำเกลือจะไปเจือจางปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดหยุดไหลยากขึ้น

65 ข. บัตรบาดเจ็บ (TCCC Casualty Card)

66 ข. Line 1 ถึง Line 3

67 ก. ภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อรักษาชีวิต อวัยวะ หรือสายตา

68 ข. ให้เท้าของผู้บาดเจ็บนำหน้าเสมอ

69 ง. ผู้ไม่สู้รบ (Non-combatant) ที่ได้รับความคุ้มครอง ห้ามข้าศึกโจมตีหรือจับกุมตราบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่สายแพทย์

70 ข. เพื่อป้องกันตนเอง และปกป้องผู้บาดเจ็บที่อยู่ภายใต้การดูแลจากการถูกทำร้ายเท่านั้น

71 ข. การละทิ้งหน้าที่ยามรับราชการ หรือไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา

72 ข. ห้ามเปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, GPS, หรือ Wi-Fi ส่วนตัวเด็ดขาด

73 ก. เพราะข้าศึกอาจนำสถิติความสูญเสียไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อทำลายขวัญกำลังใจฝ่ายเรา

74 ง. ให้ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกับทหารฝ่ายเรา โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ

75 ง. ปิดบาดแผลด้วยแผ่นปิดหน้าอกชนิดมีวาล์วทางเดียว (Chest Seal) เพื่อให้ลมออกได้แต่ไม่ให้ลมเข้า

วิชาสารสนเทศ (ข้อ 76 - 100)

76 ข. การรักษาความลับของข้อมูล โดยให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

77 ก. Confidentiality (การรักษาความลับ)

78 ข. ข้อมูลต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และไม่ถูกแก้ไขดัดแปลงโดยผู้ไม่มีอำนาจ

79 ข. ตั้งรหัสผ่านให้ยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร มีทั้งอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข สัญลักษณ์ และเปลี่ยนทุกๆ 90 วัน

80 ง. ล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กดปุ่ม Windows + L)

81 ข. อีเมลหรือข้อความปลอมที่แนบลิงก์อันตราย เพื่อหลอกให้เหยื่อกรอกรหัสผ่านหรือดาวน์โหลดมัลแวร์

82 ค. ห้ามคลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์ และทำการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นทางผ่านช่องทางอื่น

83 ก. Social Engineering

84 ง. เพื่อป้องกันมัลแวร์หรือไวรัสจากภายนอกหลุดรอดเข้ามาแพร่กระจายในระบบของกองทัพ

85 ข. เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ป่วย ผลแล็บ คลังยา ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว

86 ค. ช่วยให้เสนารักษ์ในแนวหน้า (CCP) สามารถส่งข้อมูลสัญญาณชีพเพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลส่วนหลังได้ทันที

87 ข. ระบบบันทึกประวัติสุขภาพและผลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในรูปแบบดิจิทัล

88 ข. ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เลียนแบบพฤติกรรม และตัดสินใจคล้ายมนุษย์

89 ก. ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และสร้างรูปแบบการตัดสินใจจากชุดข้อมูลจำนวนมากด้วยตนเอง

90 ข. Generative Al

91 ก. ช่วยร่างเอกสารธุรการทั่วไป แปลภาษา และสรุปสาระสำคัญจากหนังสือประชุมยาวๆ

92 ข. ห้ามใส่ข้อมูลลับทางการทหาร ข้อมูลกำลังพล หรือข้อมูลที่มีชั้นความลับลงใน AI สาธารณะเด็ดขาดเพราะข้อมูลอาจรั่วไหล

93 ค. ช่วยสแกนและตรวจจับตำแหน่งสะเก็ดระเบิดหรือภาวะเลือดออกในสมองได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที

94 ง. Predictive Analytics

95 ข. คำนวณอัตราการใช้เลือด คลังยา และวางแผนการจัดส่งเสบียงสายแพทย์ไปยังแนวหน้าอย่างแม่นยำ ไม่ให้เกิดการขาดแคลน

96 ก. AI อาจเกิดอาการ "หลอน" (Hallucination) หรือให้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ผิดความจริงได้

97 ก. ละมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของหน่วย

98 ข. Windows + L

99 ข. เป็นการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ที่มีเครือข่าย

100 ง. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อ เพื่อป้องกันข่าวลวง (Fake News) และการปฏิบัติการจิตวิทยาของข้าศึก