แบบฝึกหัด

ข้อ 1 – 50 วิชาการแพทย์

1. เมื่อพบผู้หมดสติหรือบาดเจ็บ ขั้นตอนแรกที่สุดที่ผู้ช่วยเหลือต้องปฏิบัติคือข้อใด

ก. วิ่งเข้าไปจับชีพจรของผู้บาดเจ็บทันที

ข. ตะโกนเรียกชื่อผู้บาดเจ็บด้วยเสียงอันดัง

ค. ประเมินความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Scene Safety)

ง. โทรศัพท์แจ้งสายด่วน 1669 ทันที

2. หลักการประเมินสภาพแวดล้อม "3 ส" สำหรับผู้ช่วยเหลือ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. สติ, สตางค์, สังคม

ข. สิ่งแวดล้อม, สารเคมี/แก๊สพิษ, สถานการณ์ความขัดแย้ง

ค. สังเกต, สอดส่อง, สื่อสาร

ง. สวมถุงมือ, สะอาด, สว่าง

3. หากประเมินแล้วพบว่าสถานการณ์รอบตัว "ไม่ปลอดภัย" เช่น มีกระแสไฟฟ้ารั่ว ผู้ช่วยเหลือควรทำอย่างไร

ก. รีบวิ่งเข้าไปลากตัวผู้ป่วยออกมาให้เร็วที่สุด

ข. ห้ามเข้าใกล้ และรอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยหรือตัดกระแสไฟแล้ว

ค. ใช้มือเปล่าปัดสายไฟออกจากตัวผู้ป่วย

ง. นั่งลงทำ CPR ผู้ป่วยในจุดนั้นทันที

4. วิธีการประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วย (Checking Responsiveness) ที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือวิธีใด

ก. เขย่าศีรษะและลำตัวผู้ป่วยอย่างแรง

ข. ตบที่หัวไหล่ทั้งสองข้างเบาๆ แต่หนักแน่น พร้อมเรียกด้วยเสียงดัง

ค. ใช้เข็มสะกิดที่ปลายมือปลายเท้า

ง. สาดน้ำเย็นใส่หน้าผู้ป่วย

5. ข้อใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในการประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยที่สงสัยว่าตกจากที่สูงหรือประสบอุบัติเหตุรุนแรง?

ก. การเรียกชื่อเสียงดัง

ข. การจับชีพจรที่คอ

ค. การเขย่าตัวหรือเคลื่อนย้ายศีรษะโดยไม่มีการประคองคอ

ง. การสังเกตการขยับของหน้าอก

6. เบอร์โทรศัพท์สายด่วนแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประสานงานช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในประเทศไทยคือเบอร์ใด

ก. 191

ข. 199

ค. 1669

ง. 1193

7. ข้อมูลใดต่อไปนี้ "จำเป็นน้อยที่สุด" ในการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่สายด่วนฉุกเฉิน

ก. สถานที่เกิดเหตุอย่างชัดเจน

ข. อาการของผู้ป่วย เช่น หมดสติ ไม่หายใจ

ค. ประวัติการศึกษาหรือศาสนาของผู้ป่วย

ง. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

8. ในขณะที่โทรแจ้งสายด่วน 1669 หากพบว่าผู้ป่วยไม่หายใจ ควรปฏิบัติตามคำสั่งสำคัญข้อใดควบคู่ไปด้วย

ก. รอให้รถพยาบาลมาถึงก่อนค่อยแตะตัวผู้ป่วย

ข. สั่งการให้บุคคลในบริเวณนั้นระบุตัวชัดเจนไปนำเครื่อง AED มาทันที

ค. วิ่งไปหาซื้อยาดมมาให้ผู้ป่วย

ง. ค้นหากระเป๋าสตางค์เพื่อดูบัตรประชาชนผู้ป่วย

9. ลำดับขั้นการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น (Primary Survey) ยึดหลักอักษรย่อภาษาอังกฤษตามข้อใด

ก. A-B-C

ข. C-A-B

ค. D-E-F

ง. P-A-R

10. หากผู้ป่วยหมดสติ แต่ยังมีชีพจรและหายใจได้ตามปกติ ขั้นตอนต่อไปผู้ช่วยเหลือควรจัดท่าผู้ป่วยอย่างไร

ก. นอนคว่ำหน้า

ข. นอนหงายหนุนหมอนสูงๆ

ค. จัดท่าวางมือบนหน้าอก

ง. จัดท่าผู้ป่วยนอนตะแคงรอแพทย์ (Recovery Position)

11. ภาวะสมองตายจะเริ่มเกิดขึ้นภายในกี่นาทีหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นและขาดออกซิเจน

ก. 1 - 2 นาที

ข. 4 นาที

ค. 10 - 15 นาที

ง. 30 นาที

12. สัญญาณเตือนใดที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นและต้องเริ่มทำ CPR ทันที

ก. ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง และไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก (Gasping)

ข. ผู้ป่วยนอนหลับลึกและกรนเสียงดัง

ค. ผู้ป่วยไออย่างรุนแรง

ง. ผู้ป่วยบ่นเจ็บขาและหน้าซีด

13. การจัดท่าผู้ป่วยเพื่อทำการ CPR ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

ก. นอนตะแคงซ้ายบนพื้นนุ่ม

ข. นอนหงายบนพื้นราบและแข็ง

ค. นอนหงายบนฟูกสปริงหนาๆ

ง. นั่งพิงพนักเก้าอี้

14. ตำแหน่งที่ถูกต้องในการวางสันมือเพื่อกดหน้าอกทำ CPR ในผู้ใหญ่คือบริเวณใด

ก. กึ่งกลางหน้าอก (ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอก) หรือแนวระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง

ข. บริเวณหน้าอกด้านซ้ายตรงหัวใจ

ค. บริเวณลิ้นปี่พอดี

ง. บนกระดูกไหปลาร้า

15. ในการกดหน้าอก แขนของผู้ช่วยเหลือควรมีลักษณะอย่างไร
ก. งอข้อศอกเล็กน้อยเพื่อซับแรงกระแทก
ข. เหยียดตรง ตึง และตั้งฉาก 90 องศากับหน้าอกของผู้ป่วย
ค. กางข้อศอกออกด้านข้างลำตัว
ง. เอนแขนไปทางศีรษะผู้ป่วยประมาณ 45 องศา

16. ความลึกในการกดหน้าอกที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่คือเท่าใด
ก. ลึก 1 - 1.5 นิ้ว
ข. ลึก 3 นิ้วขึ้นไปเพื่อให้ถึงหัวใจ
ค. ลึกอย่างน้อย 2 นิ้ว แต่ไม่เกิน 2.4 นิ้ว (5 - 6 เซนติเมตร)
ง. กดลึกเท่าใดก็ได้ตามแรงของผู้ช่วย

17. อัตราความเร็วในการกดหน้าอกทำ CPR ที่ถูกต้องคือเท่าใด
ก. 60 - 80 ครั้งต่อนาที
ข. 80 - 100 ครั้งต่อนาที
ค. 100 - 120 ครั้งต่อนาที
ง. 140 - 160 ครั้งต่อนาที

18. คำว่า "Chest Recoil" ในการทำ CPR หมายถึงอะไร
ก. การกดหน้าอกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ข. การปล่อยหน้าอกคืนตัวจนสุดก่อนกดครั้งต่อไป โดยสันมือไม่หลุดจากผิวหนัง
ค. การโยกตัวไปมาขณะกดหน้าอก
ง. การกระแทกหน้าอกอย่างแรง

19. "Minimize Interruptions" มีความสำคัญอย่างไรในการทำ CPR คุณภาพสูง
ก. ช่วยให้ผู้ช่วยได้พักเหนื่อยบ่อยๆ
ข. ลดอาการบาดเจ็บที่ผิวหนังหน้าอก
ค. ช่วยให้เครื่อง AED ทำงานได้เร็วขึ้น
ง. เพื่อให้กดหน้าอกอย่างต่อเนื่องและขัดจังหวะให้น้อยที่สุด (ไม่เกิน 10 วินาที) เพื่อรักษาแรงดันเลือดไปเลี้ยงสมอง

20. สำหรับผู้ช่วยเหลือทั่วไปที่ "ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน" หรือไม่มีความชำนาญในการเป่าปาก ควรทำ CPR วิธีใด
ก. นั่งรอรถพยาบาลโดยไม่ทำอะไร
ข. ทำการกดหน้าอกต่อเนื่องอย่างเดียว (Hands-Only CPR)
ค. เป่าปากอย่างเดียวโดยไม่กดหน้าอก
ง. ใช้พัดลมเป่าไปที่หน้าผู้ป่วย

21. สำหรับทหารเสนารักษ์ที่มีอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น Pocket Mask) อัตราส่วนการกดหน้าอกสลับกับการช่วยหายใจในผู้ใหญ่คือเท่าใด
ก. กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับช่วยหายใจ 2 ครั้ง
ข. กดหน้าอก 15 ครั้ง สลับช่วยหายใจ 2 ครั้ง
ค. กดหน้าอก 50 ครั้ง สลับช่วยหายใจ 5 ครั้ง
ง. กดหน้าอก 5 ครั้ง สลับช่วยหายใจ 1 ครั้ง

22. ในการทำ CPR ครบ 1 รอบการประเมิน (ประมาณ 2 นาที) จะเท่ากับรอบการกดหน้าอกสลับเป่าปาก (30:2) จำนวนกี่รอบ
ก. 2 รอบ
ข. 3 รอบ
ค. 5 รอบ
ง. 10 รอบ

23. เหตุใดจึงควรสลับหน้าที่ผู้กดหน้าอกทุกๆ 2 นาที (หรือครบ 5 รอบ) เมื่อมีผู้ช่วยเหลือมากกว่า 1 คน
ก. เพื่อไม่ให้ผู้ช่วยคนเดิมเบื่อหน่าย
ข. เพื่อป้องกันการเหนื่อยล้า
ค. เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติเท่าๆ กัน
ง. เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะของเครื่อง AED

24. สิ่งใดที่ "ห้ามทำเด็ดขาด" ในขณะที่กำลังทำการกดหน้าอกผู้ป่วย

ก. การนับเลขเสียงดัง

ข. การมองหน้าผู้ป่วยเพื่อดูการตอบสนอง

ค. การเอามือหลุดออกจากผิวหนังหน้าอกหรือการกดกระแทกโดยไม่ปล่อยให้อกคืนตัว

ง. การสลับคนกดหน้าอกอย่างรวดเร็ว

25. ผู้ช่วยเหลือสามารถหยุดทำ CPR ได้ในกรณีใดต่อไปนี้

ก. เมื่อกดหน้าอกไปได้ 5 ครั้งแล้วเหนื่อย

ข. เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัว ไอ หรือกลับมาหายใจปกติ หรือทีมแพทย์ฉุกเฉิน/เครื่อง AED มาถึงและสั่งให้หยุด

ค. เมื่อมีคนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก

ง. เมื่อผ่านไป 1 นาทีแล้วผู้ป่วยยังไม่ฟื้น

26. ตัวย่อคำว่า "AED" ย่อมาจากคำในข้อใดภาษาอังกฤษ

ก. Automated External Defibrillator

ข. Advanced Emergency Device

ค. Automatic Electrical Doctor

ง. Army Emergency Department

27. หน้าที่หลักของเครื่อง AED คือข้อใด

ก. ปั๊มหัวใจแทนมือคน

ข. วินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายและส่งกระแสไฟฟ้าช็อกไฟฟ้าหัวใจ

ค. ฉีดยากระตุ้นหัวใจเข้าสู่ร่างกายอัตโนมัติ

ง. วัดความดันโลหิตและอุณหภูมิร่างกาย

28. ทันทีที่เครื่อง AED มาถึงจุดเกิดเหตุ ขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือข้อใด

ก. แกะแผ่นแปะออกมาก่อน

ข. หยุดทำ CPR ทันทีแล้วนั่งมองเครื่อง

ค. โกนขนหน้าอกผู้ป่วยให้เกลี้ยงก่อนเปิดเครื่อง

ง. กดปุ่มเปิดเครื่อง (Power) หรือเปิดฝาเครื่องเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน

29. เมื่อเปิดเครื่อง AED แล้ว ผู้ช่วยเหลือควรปฏิบัติตามหลักการใดเป็นสำคัญ

ก. ทำตามความเคยชินของตนเอง

ข. ตั้งสติและฟังสัญญาณคำสั่งเสียงของเครื่องอย่างเคร่งครัด

ค. รอให้แพทย์มาเป็นคนกดปุ่ม

ง. เขย่าเครื่องเพื่อให้เครื่องทำงานเร็วขึ้น

30. ตำแหน่งในการติดแผ่นนำไฟฟ้า (Pads) แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 ในผู้ใหญ่ที่ถูกต้องคือข้อใด

ก. แผ่นที่ 1 ใต้กระดูกไหปลาร้าขวา และ แผ่นที่ 2 ชายโครงด้านซ้ายใต้ราวนม

ข. ติดที่หน้าอกซ้ายทั้งสองแผ่น

ค. ติดที่กลางหลังทั่งสองแผ่น

ง. ติดที่ต้นขาขวาและต้นแขนซ้าย

31. หากร่างกายของผู้ป่วยเปียกน้ำหรือเหงื่อท่วมหน้าอก ก่อนติดแผ่น Pads ควรทำอย่างไร

ก. ติดทับลงไปได้เลยเพราะแผ่นมีกาวเหนียว

ข. ต้องเช็ดหน้าอกของผู้ป่วยให้แห้งสนิทก่อนติดแผ่น

ค. ราดน้ำสบู่ซ้ำเพื่อความสะอาด

ง. งดใช้เครื่อง AED เปลี่ยนเป็นเป่าปากอย่างเดียว

32. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีขนหน้าอกหนามากจนแผ่นนำไฟฟ้าไม่แนบสนิทกับผิวหนัง ควรทำอย่างไร

ก. ปล่อยไว้แบบนั้น

ข. ใช้เทปกาวใสพันรอบตัวผู้ป่วย

ค. ใช้ใบมีดโกนที่อยู่ในกล่องเครื่อง AED โกนขนบริเวณที่จะติดแผ่นออกก่อน

ง. ติดแผ่นแปะทับลงบนเสื้อผ้าแทน

33. หากผู้ป่วยมีเครื่องกระตุ้นหัวใจฝังในผิวหนัง (Pacemaker) ซึ่งสังเกตเห็นเป็นรอยนูนใต้ผิวหนัง อกขวา ควรติดแผ่น Pads อย่างไร

ก. ติดทับรอยนูนนั้นไปเลย

ข. หลีกเลี่ยงการติดแผ่นทับเครื่องฝังขยับลงมาหรือเลื่อนแผ่นให้ห่างออกไปอย่างน้อย 1 นิ้ว

ค. ห้ามใช้เครื่อง AED กับผู้ป่วยรายนี้เด็ดขาด

ง. ติดแผ่นแปะที่หน้าท้องแทน

34. ในขั้นตอนที่เครื่อง AED พูดคำว่า "กำลังวิเคราะห์จังหวะหัวใจ" ผู้ช่วยเหลือต้องทำอย่างไร
ก. กดหน้าอกให้แรงขึ้นเพื่อช่วยเครื่อง
ข. ช่วยเป่าปากผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว
ค. จับชีพจรที่ข้อมือผู้ป่วย
ง. ตะโกนบอกให้ทุกคน "ถอยห่างและห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเด็ดขาด"

35. ก่อนที่จะกดปุ่ม "ช็อก (Shock)" ตามคำสั่งเครื่อง ผู้ช่วยควรร้องเตือนคนรอบข้างด้วยประโยคมาตรฐาน ประโยคใด?
ก. "ระวัง ทุกคนหยุด"
ข. "ฉันเคลียร์ คุณเคลียร์ ทุกคนเคลียร์"
ค. "หนึ่ง สอง สาม ช็อก"
ง. "ถอยไปไกลๆ รถพยาบาลมาแล้ว"

36. เกิดอะไรขึ้นหากผู้ช่วยเหลือสัมผัสตัวผู้ป่วยในขณะที่เครื่อง AED ปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อก?
ก. เครื่อง AED จะระเบิด
ข. กระแสไฟฟ้าจะวิ่งเข้าสู่ตัวผู้ช่วยเหลือทำให้ได้รับอันตราย
ค. ผู้ป่วยจะฟื้นเร็วขึ้น
ง. ไฟฟ้าจะลัดวงจรและดับทั้งค่าย

37. ทันทีหลังจากกดปุ่มช็อกไฟฟ้า (หรือเครื่องแจ้งว่าไม่แนะนำให้ช็อก) ขั้นตอนต่อไปคือข้อใด
ก. เริ่มทำการกดหน้าอก (CPR) ต่อทันทีโดยไม่ต้องรอประเมินอาการหรือจับชีพจร
ข. นั่งรอ 2 นาทีเพื่อให้เครื่องวิเคราะห์ใหม่
ค. แกะแผ่นนำไฟฟ้าออกจากอกผู้ป่วย
ง. อุ้มผู้ป่วยขึ้นรถยนต์ทันที

38. เครื่อง AED จะทำการวิเคราะห์จังหวะหัวใจผู้ป่วยซ้ำทุกๆ กี่นาที
ก. ทุกๆ 30 วินาที
ข. ทุกๆ 1 นาที
ค. ทุกๆ 2 นาที
ง. ทุกๆ 5 นาที

39. การดูแลบำรุงรักษาเครื่อง AED เบื้องต้นในหน่วยทหาร ข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. ตรวจสอบสถานะไฟสัญญาณ (เช่น ไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายถูก) ว่าพร้อมใช้งาน และเช็ควันหมดอายุของแผ่น Pads/แบตเตอรี่

ข. ถอดแบตเตอรี่ออกแยกเก็บไว้ในตู้เซฟ

ค. แกะซองแผ่น Pads ทิ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็ว

ง. นำเครื่องไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์

40. แผ่นนำไฟฟ้า (Pads) ของเครื่อง AED สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำกับผู้ป่วยรายอื่นได้หรือไม่

ก. ได้ หากเช็ดทำความสะอาดแล้ว

ข. ได้ เฉพาะในยามสงครามเท่านั้น

ค. ไม่ได้ เป็นอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ง. ได้ หากแผ่นกาวซองยังไม่ฉีกขาด

41. ภาวะช็อกประเภทใดที่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในสนามรบของทหารที่สามารถป้องกันได้

ก. ช็อกจากการกลัวความสูง

ข. ช็อกจากการเสียเลือดปริมาณมาก

ค. ช็อกจากการแพ้อาหาร

ง. ช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด

42. วิธีการห้ามเลือดขั้นพื้นฐานอันดับแรกสุดสำหรับบาดแผลทั่วไปคือวิธีใด

ก. การขันชะเนาะทับแผล

ข. การล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์

ค. การกดแผลโดยตรงด้วยผ้าสะอาด

ง. การยกแผลลงต่ำกว่าระดับหัวใจ

43. เทคนิค "Wound Packing" คือการปฏิบัติในลักษณะใด?

ก. การใช้พลาสเตอร์ยาปิดทับบาดแผล

ข. การใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดตัดยัดเข้าไปในบาดแผลที่ลึกและแน่นที่สุด แล้วใช้มือกดทับไว้

ค. การเย็บแผลสดในสนามรบ

ง. การฉีดสเปรย์ห้ามเลือด

44. อุปกรณ์ที่เรียกว่า "Tourniquet" มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทำอะไรในทางยุทธวิธี?
ก. ใช้ดึงกระดูกที่หักให้เข้าที่
ข. ใช้รัดห้ามเลือดสำหรับบาดแผลฉกรรจ์ที่ แขน หรือ ขา ที่ไม่สามารถห้ามเลือดได้ด้วยการกดปกติ
ค. ใช้เป็นสายเปลสนาม
ง. ใช้รัดหน้าอกเพื่อช่วยหายใจ

45. ในสถานการณ์ยุทธวิธีขั้น "Care Under Fire" การรัดสายรัดห้ามเลือดควรทำอย่างไร
ก. รัดบริเวณต้นแขนหรือต้นขาให้ "สูงและแน่น" (High and Tight) ทับเหนือเสื้อผ้าได้เลยเพื่อความรวดเร็ว
ข. รัดเหนือแผล 1 นิ้วบนผิวหนังโดยตรง
ค. ค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออกเพื่อหาตำแหน่งแผล
ง. ห้ามรัดจนกว่าจะเข้าสู่โรงพยาบาล

46. ในสถานการณ์ยุทธวิธีขั้น "Tactical Field Care" การรัดสายรัดห้ามเลือดแบบประณีตควรวางตำแหน่งใด
ก. รัดบนข้อต่อ เช่น ข้อศอกหรือหัวเข่า
ข. รัดเหนือบาดแผลประมาณ 2 - 3 นิ้ว บนผิวหนังโดยตรง (ไม่ทับข้อต่อ)
ค. รัดต่ำกว่าบาดแผลเพื่อดันเลือดขึ้นมา
ง. รัดที่รอบคอผู้บาดเจ็บ

47. ข้อใดคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำทันทีหลังจากขันชะเนาะสายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) เสร็จสิ้น
ก. คลายสายรัดออกดูทุกๆ 5 นาที
ข. แกะแผลออกมาล้างน้ำสะอาด
ค. ให้ผู้บาดเจ็บดื่มน้ำมากๆ
ง. บันทึกเวลาที่ทำการรัด (Time) ลงบนแถบขาวของสายรัดหรือเขียนไว้ที่หน้าผากของผู้บาดเจ็บ

48. ข้อใดเป็นข้อควรระวังในการใช้สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet)
ก. ห้ามรัดทับข้อต่อ (เช่น ข้อศอก, หัวเข่า)
ข. ห้ามใช้เชือกเส้นเล็กๆ หรือลวดแทนสายรัดห้ามเลือดมาตรฐานเพราะจะบาดเนื้อและตัดเส้นประสาท
ค. ห้ามคลายสายรัดห้ามเลือดเองโดยพละการยกเว้นแพทย์สั่ง
ง. ถูกทุกข้อ

49. การขันก้านชะเนาะของสายรัดห้ามเลือด ควรหมุนก้านแน่นจนถึงระดับใด

ก. หมุนจนก้านหัก

ข. หมุนพอตึงมือไม่ให้สายหลุด

ค. หมุนจนกระทั่งเลือดที่บาดแผลหยุดไหล และคลำชีพจรที่ส่วนปลายแขน/ขาไม่ได้

ง. หมุนเพียง 1 รอบเท่านั้น

50. หากผู้บาดเจ็บถูกยิงที่บริเวณ "ข้อพับขาหรือขาหนีบ" ซึ่งไม่สามารถใช้สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) รัดได้ ควรใช้วิธีใดห้ามเลือด?

ก. การรัดที่เอวอย่างแน่นหนา

ข. การทำ Wound Packing ร่วมกับการใช้มือกดลงบนบาดแผลโดยตรง

ค. การปล่อยให้เลือดไหลออกไปเอง

ง. การเป่าลมใส่แผล

ข้อ 51 – 75 วิชาทหาร

51. ตามระบบแบ่งระดับสถานพยาบาลทางการทหาร (Medical Roles) ทหารเสนารักษ์ประจำกองร้อยที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บ (CCP) ถือว่าอยู่ในขีดความสามารถระดับใด

ก. Role 1 (First Responder Care)

ข. Role 2 (Damage Control Surgery)

ค. Role 3 (Combat Support Hospital)

ง. Role 4 (General Hospital)

52. ในการเลือกชัยภูมิเพื่อจัดตั้งตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บ (Casualty Collection Point: CCP) ข้อใดเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในทางยุทธวิธี

ก. อยู่ใกล้กับร้านค้าหรือชุมชน

ข. ความคุ้มภัยจากแนวเล็งยิงตรง (Direct Fire) ของข้าศึก และมีการซ่อนพรางที่ดี

ค. เป็นพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายจากทุกทิศทาง

ง. มีเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน

53. การจัดโซนพื้นที่ภายใน CCP ข้อใดปฏิบัติได้ "ไม่ถูกต้อง" ตามหลักนิยมสายแพทย์

ก. จัดโซนคัดแยก (Triage Area) ไว้บริเวณทางเข้าเพื่อประเมินความเร่งด่วน

ข. แยกพื้นที่ปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บกลุ่มด่วนที่สุด (Urgent) ออกจากกลุ่มรอได้

ค. จัดโซนผู้เสียชีวิต (Expectant Area) ไว้ตรงกลางร่วมกับผู้บาดเจ็บรายอื่นเพื่อความสะดวกในการขนย้าย

ง. แยกพื้นที่ผู้เสียชีวิตออกไปให้พ้นจากสายตาผู้บาดเจ็บรายอื่นเพื่อรักษากำลังใจ

54. คำกล่าวที่ว่า "The best medicine on the battlefield is fire superiority" (การยิงโต้ตอบคือการแพทย์ที่ดีที่สุด) สอดคล้องกับการปฏิบัติในขั้นใดของ TCCC

ก. Tactical Field Care (TFC)

ข. Care Under Fire (CUF)

ค. Tactical Evacuation Care (TACEVAC)

ง. Hospital Care

55. ในขณะที่อยู่ภายใต้การยิงของข้าศึก (Care Under Fire) หัตถการทางการแพทย์ข้อใดเป็นข้อเดียวที่ "อนุญาต" ให้ทหารเสนารักษ์ปฏิบัติได้
ก. การเปิดทางเดินหายใจด้วยการใส่ท่อ NPA
ข. การทำปั๊มหัวใจ (CPR) 30 ครั้งสลับเป่าปาก 2 ครั้ง
ค. การรัดสายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) แบบสูงและแน่น (High and Tight) ทับเหนือเสื้อผ้า
ง. การเจาะระบายลมในช่องอกด้วยเข็ม

56. อักษรย่อยุทธวิธี "MARCH PAWS" ในขั้น Tactical Field Care (TFC) ตัวอักษร "M" หมายถึงการปฏิบัติต่อภาวะใด?
ก. Mental Health (สุขภาพจิต)
ข. Massive Bleeding (การตกเลือดรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต)
ค. Medication (การให้ยาแก้ปวด)
ง. Medical Evacuation (การส่งกลับสายแพทย์)

57. การทำหัตถการใส่ท่อเปิดทางเดินหายใจทางจมูก (Nasopharyngeal Airway: NPA) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดีและเคี้ยวอาหารได้ปกติ
ข. ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่หมดสติ
ค. ต้องแหงนคอผู้ป่วยให้มากที่สุดในขณะสอดท่อ
ง. ให้สอดท่อเข้าทางรูจมูกข้างขวาในลักษณะตั้งฉากกับใบหน้า โดยต้องทาเจลหล่อลื่นก่อนเสมอ

58. บาดแผลฉีกขาดฉกรรจ์ในบริเวณ "ขาหนีบ หรือ รักแร้" (Junctional) ซึ่งไม่สามารถใช้สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) รัดได้ ทหารเสนารักษ์ควรเลือกใช้วิธีใดในการห้ามเลือด?
ก. การใช้ผ้าพันแผลชนิดยืดพันรอบเอว
ข. การทำ Wound Packing (ยัดผ้าก๊อซฝังสารระงับเลือดเข้าในโพรงแผล) และกดนิ่งไว้ 3-5 นาที
ค. การยกสะโพกให้สูงขึ้น
ง. การประคบน้ำแข็ง

59. อาการแสดงใดต่อไปนี้ "ไม่ใช่" สัญญาณเตือนของภาวะลมในช่องอกดันกด (Tension Pneumothorax)
ก. หายใจเหนื่อยหอบขั้นรุนแรง หน้าอกสองข้างขยับไม่เท่ากัน
ข. หลอดลมบริเวณคอเบี้ยวไปข้างตรงข้ามกับที่มีอาการบาดเจ็บ
ค. ชีพจรส่วนปลายเบาเร็วและผู้ป่วยเริ่มกระสับกระส่ายจากภาวะช็อก
ง. ความดันโลหิตสูงขึ้นและชีพจรเต้นช้าลงอย่างมาก

60. ในการทำหัตถการเจาะระบายลมในช่องอกด้วยเข็ม (Needle Decompression) ตำแหน่งมาตรฐานที่แนะนำในปัจจุบันคือบริเวณใด
ก. ช่องซี่โครงที่ 2 แนวเส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลาร้า (2nd Intercostal Space, Mid-clavicular Line)
ข. ช่องซี่โครงที่ 1 ติดกับกระดูกอกพอดี
ค. บริเวณใต้ลิ้นปี่
ง. บริเวณแผ่นหลังใต้สะบักซ้าย

61. ภาวะ "สามเหลี่ยมแห่งความตายของบาดแผลฉกรรจ์" (Trauma Triad of Death) ประกอบด้วยภาวะใดบ้าง
ก. ปวดแผล, ติดเชื้อ, ขาดน้ำ
ข. ตัวเย็น (Hypothermia), เลือดเป็นกรด (Acidosis), การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (Coagulopathy)
ค. หายใจไม่ออก, หัวใจหยุดเต้น, สมองตาย
ง. แผลเน่า, ความดันตก, ไข้สูง

62. ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของประเทศไทย เหตุใดทหารเสนารักษ์ยังจำเป็นต้องห่อตัวผู้บาดเจ็บด้วยแผ่นฟอยล์เก็บความร้อน (Survival Blanket) ในขั้น TFC
ก. เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกมองเห็นจากระยะไกล
ข. เพื่อป้องกันภาวะตัวเย็นเกิน (Hypothermia) ที่จะไปทำลายระบบการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยที่ตกเลือด
ค. เพื่อให้ผู้ป่วยเหงื่อออกและขับสารพิษ
ง. เป็นแบบธรรมเนียมทหารที่ต้องปฏิบัติทุกคน

63. การประเมินภาวะช็อกในสนามรบขั้น TFC หากพบว่าคลำชีพจรส่วนปลายที่ข้อมือ (Radial Pulse) ไม่ได้ แต่คลำที่คอ (Carotid) ได้ บ่งชี้สถานการณ์ใด
ก. ผู้ป่วยปลอดภัยดีแล้ว
ข. ผู้ป่วยแกล้งทำเพื่อขอกลับแนวหลัง
ค. ความดันโลหิตซิสโตลิกของผู้ป่วยต่ำกว่า 80 mmHg และกำลังเข้าสู่ภาวะช็อกขั้นรุนแรง
ง. เครื่องมือวัดชีพจรชำรุด

64. การให้สารน้ำในสนามรบตามหลัก TCCC ล่าสุด มีข้อจำกัดต่อสารน้ำประเภทน้ำเกลือ (NSS/Acetar) อย่างไรในผู้ป่วยตกเลือด
ก. ห้ามให้สารน้ำทุกชนิดในทุกกรณี
ข. แนะนำให้จำกัดการให้ เพราะน้ำเกลือจะไปเจือจางปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (Clotting Factors) ทำให้เลือดหยุดไหลยากขึ้น
ค. ต้องให้ในปริมาณมากๆ (3-4 ลิตร) ทันทีเพื่อให้ความดันพุ่งสูง
ง. ให้เฉพาะผู้ป่วยที่กระดูกหักเท่านั้น

65. ในขั้นตอน Tactical Evacuation Care (TACEVAC) เอกสารสำคัญใดที่ทหารเสนารักษ์ต้องบันทึกและติดไปกับตัวผู้บาดเจ็บเสมอ
ก. สมุดประจำตัวทหาร
ข. บัตรบาดเจ็บ (TCCC Casualty Card)
ค. ใบเสร็จรับเงินค่ายา
ง. แผนที่ยุทธวิธีของหน่วย

66. ในรายงานการขอส่งกลับสายแพทย์ 9 ส่วน (9-Line MEDEVAC Request) บรรทัดใด (Lines) ที่จำเป็นต้องส่งให้หมวดบินรับทราบใน 25 วินาทีแรกเพื่อเริ่มออกเดินทาง
ก. Line 1 ถึง Line 5
ข. Line 1 ถึง Line 3
ค. Line 6 ถึง Line 9
ง. ต้องส่งให้ครบทั้ง 9 บรรทัดพร้อมกันเท่านั้น

67. หากในรายงาน 9-Line MEDEVAC (Line 3) ระบุว่าผู้ป่วยอยู่ในประเภท "Urgent" หมายความว่าต้องทำการส่งกลับภายในกรอบเวลาเท่าใด
ก. ภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อรักษาชีวิต อวัยวะ หรือสายตา
ข. ภายใน 4 ชั่วโมง อาการไม่รุนแรงมาก
ค. ภายใน 24 ชั่วโมง เป็นเคสปกติ
ง. เมื่อใดก็ได้ตามความสะดวกของหมวดบิน

68. ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยเปลสนามใน "ทางราบ" กฎการแบกเปลที่ถูกต้องคือข้อใด
ก. ให้หัวของผู้บาดเจ็บนำหน้าเสมอเพื่อความปลอดภัย
ข. ให้เท้าของผู้บาดเจ็บนำหน้าเสมอ
ค. ให้ผู้บาดเจ็บนอนตะแคงซ้ายบนเปลเสมอ
ง. สลับเอาหัวหรือเท้าขึ้นหน้าตามความสะดวกของผู้แบก

69. ตามอนุสัญญากรุงเจนีวา (Geneva Convention) บุคลากรสายแพทย์ทหารได้รับสถานะใดในกฎหมายระหว่างประเทศ
ก. ผู้สู้รบเต็มตัว (Combatant)
ข. บุคคลยกเว้นภาษี
ค. เชลยศึกล่วงหน้า
ง. ผู้ไม่สู้รบ (Non-combatant) ที่ได้รับความคุ้มครอง ห้ามข้าศึกโจมตีหรือจับกุมตราบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่สายแพทย์

70. ทหารแพทย์สามารถใช้อาวุธปืนประจำกายยิงโต้ตอบข้าศึกได้ในกรณีใดบ้าง โดยไม่สูญเสียสิทธิ์ความคุ้มครองตามอนุสัญญากรุงเจนีวา
ก. เพื่อยิงเปิดทางในการบุกโจมตีที่ตั้งข้าศึก
ข. เพื่อป้องกันตนเอง และปกป้องผู้บาดเจ็บที่อยู่ภายใต้การดูแลจากการถูกทำร้ายเท่านั้น
ค. ยิงสนับสนุนตามคำสั่งของนายสิบยุทธวิธี
ง. ไม่สามารถยิงได้ในทุกกรณี แม้ตนเองจะถูกยิงก็ตาม

71. ข้อใดจัดเป็นความผิดตาม "วินัยทหาร 9 ข้อ" ของกองทัพบก
ก. การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
ข. การละทิ้งหน้าที่ยามรับราชการ หรือไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ค. การทำความเคารพผู้ใหญ่
ง. การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง

72. ในการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) ข้อใดเป็นวินัยดิจิทัลที่กำลังพลใน CCP แนวหน้าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ก. เปิด Wi-Fi และ Live สดอัปเดตสถานการณ์ลง TikTok เพื่อแจ้งให้ญาติทราบ
ข. ห้ามเปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, GPS, หรือ Wi-Fi ส่วนตัวเด็ดขาด
ค. ถ่ายรูปใบหน้าผู้บาดเจ็บส่งเข้ากลุ่มไลน์ส่วนตัวเพื่อปรึกษาเพื่อน
ง. เปิดบลูทูธทิ้งไว้ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกในการส่งไฟล์

73. เหตุใดรายชื่อกำลังพลที่บาดเจ็บหรือสูญเสีย และบัตรบาดเจ็บ (TCCC Card) จึงถือเป็น "ความลับทางการทหาร" ที่ห้ามส่งผ่านแอปพลิเคชันแชททั่วไป
ก. เพราะข้าศึกอาจนำสถิติความสูญเสียไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อทำลายขวัญกำลังใจฝ่ายเรา
ข. เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติ
ค. เพราะทำให้เปลืองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในโทรศัพท์
ง. เพราะแพทย์ปลายทางไม่ชอบอ่านไฟล์ดิจิทัล

74. หากผู้บาดเจ็บเป็น "ทหารฝ่ายข้าศึก" ที่ได้รับบาดเจ็บและยอมจำนน ตกเป็นเชลยศึก (POW) ตามอนุสัญญากรุงเจนีวา ทหารเสนารักษ์ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิเสธการรักษาและปล่อยไว้ตามยถากรรม
ข. ส่งตัวให้หน่วยรบนำไปขังโดยไม่ทำแผล
ค. ทำการสอบสวนความลับทางทหารก่อนทำการห้ามเลือด
ง. ให้ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกับทหารฝ่ายเรา โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ

75. บาดแผลจากกระสุนปืนที่ทะลุช่องอก (Sucking Chest Wound) ในขั้น TFC ควรได้รับการจัดการเบื้องต้นอย่างไรเพื่อป้องกันภาวะลมในช่องอกดันกด

ก. ปล่อยแผลเปิดไว้ให้ลมระบายได้ตามสบาย

ข. นำผ้าพันแผลมาพันรอบหน้าอกให้แน่นที่สุดจนผู้ป่วยหายใจไม่ออก

ค. ใช้ปูนพลาสเตอร์อุดรูแผลให้แน่นสนิทห้ามลมเข้าออกเด็ดขาด

ง. ปิดบาดแผลด้วยแผ่นปิดหน้าอกชนิดมีวาล์วทางเดียว (Chest Seal) เพื่อให้ลมออกได้แต่ไม่ให้ลมเข้า

ข้อ 76 – 100 วิชาสารสนเทศ

76. ในหลักการรักษาความปลอดภัยข้อมูล "CIA Triad" ตัวอักษร "C" หรือ Confidentiality หมายถึงข้อใด

ก. การทำให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ข. การรักษาความลับของข้อมูล โดยให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

ค. การตรวจสอบว่าข้อมูลไม่ถูกแก้ไขดัดแปลง

ง. การสำรองข้อมูลเก็บไว้ในตู้เซฟ

77. หากกำลังพลทิ้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ล็อกทิ้งไว้ แล้วมีผู้อื่นแอบเข้ามาดูข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล ถือว่าระบบความปลอดภัยข้อมูลด้านใดถูกทำลาย

ก. Confidentiality (การรักษาความลับ)

ข. Integrity (ความถูกต้องแม่นยำ)

ค. Availability (ความพร้อมใช้งาน)

ง. Hygiene (อนามัย)

78. หลักการ "Integrity" ในความปลอดภัยสารสนเทศทางการทหาร เน้นย้ำเรื่องใดเป็นสำคัญ

ก. ข้อมูลต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบทั้งหมด

ข. ข้อมูลต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และไม่ถูกแก้ไขดัดแปลงโดยผู้ไม่มีอำนาจ

ค. ระบบต้องทำงานได้เร็วที่สุด

ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีความทนทานต่อแรงระเบิด

79. ข้อใดคือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ "Password Hygiene" (วินัยการใช้รหัสผ่าน) ที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด?

ก. ใช้หมายเลขสังกัดทหารเป็นรหัสผ่านเพื่อความจำง่าย

ข. ตั้งรหัสผ่านให้ยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร มีทั้งอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข สัญลักษณ์ และเปลี่ยนทุกๆ 90 วัน

ค. จดรหัสผ่านใส่กระดาษโน้ตแล้วแปะไว้ที่ขอบหน้าจอคอมพิวเตอร์

ง. ใช้รหัสผ่านเดียวกันในทุกระบบ ทั้งระบบงานหลวงและสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว

80. พฤติกรรมในข้อใดสอดคล้องกับมาตรการ "Clean Desk & Clean Screen" ก่อนที่กำลังพลจะลุกออกจากโต๊ะทำงาน?
ก. เปิดหน้าจอทิ้งไว้เพื่อแสดงว่ากำลังทำงานอยู่
ข. นำกระดาษหนังสือสั่งการมาวางคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะล็
ค. ปิดสวิตช์ปลั๊กไฟพ่วงทันทีโดยไม่บันทึกงาน
ง. อกหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กดปุ่ม Windows + L)

81. ภัยคุกคามไซเบอร์ที่เรียกว่า "Phishing" (การตกเบ็ด) มักจะมาในรูปแบบใดในชีวิตประจำวัน?
ก. มีคนแปลกหน้ามาเดินเพ่นพ่านในค่ายทหาร
ข. อีเมลหรือข้อความปลอมที่แนบลิงก์อันตราย เพื่อหลอกให้เหยื่อกรอกรหัสผ่านหรือดาวน์โหลดมัลแวร์
ค. คอมพิวเตอร์เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเปิดไม่ติด
ง. สัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยเนื่องจากฝนตก

82. เมื่อกำลังพลได้รับอีเมลที่มีหัวข้อว่า "หนังสือสั่งการด่วนที่สุดจากผู้บังคับบัญชา" แต่เมื่อดูชื่ออีเมลผู้ส่งพบว่าเป็นรหัสภาษาอังกฤษแปลกๆ สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือข้อใด?
ก. รีบคลิกลิงก์ด้านในเพื่ออ่านหนังสือสั่งการทันที
ข. ดาวน์โหลดไฟล์แนบเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน
ค. ห้ามคลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์ และทำการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นทางผ่านช่องทางอื่น
ง. ส่งต่ออีเมลนั้นไปให้เพื่อนทหารทุกคนในหน่วย

83. เทคนิคหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ใช้จิตวิทยาและการโน้มน้าวใจเพื่อให้เหยื่อเปิดเผยความลับ เรียกว่าอะไร?
ก. Social Engineering
ข. Hard Drive Engineering
ค. Artificial Intelligence
ง. Data Science

84. เหตุใดกองทัพจึงมีข้อห้ามอย่างเด็ดขาด "ไม่ให้นำแฟลชไดรฟ์ (USB) ส่วนตัวมาเสียบกับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายภายใน"
ก. เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเกินไป
ค. เพราะแฟลชไดรฟ์ส่วนตัวจะมีขนาดใหญ่เกินไป
ง. เพื่อป้องกันมัลแวร์หรือไวรัสจากภายนอกหลุดรอดเข้ามาแพร่กระจายในระบบของกองทัพ

85. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) มีประโยชน์อย่างไรต่อภารกิจสายแพทย์ทหาร
ก. ช่วยคำนวณพิกัดการยิงปืนใหญ่
ข. เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ป่วย ผลแล็บ คลังยา ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
ค. ใช้ในการตรวจจับโดรนของข้าศึก
ง. ช่วยตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ของรถสายแพทย์

86. ประโยชน์สูงสุดของเทคโนโลยี "การแพทย์ทางไกล" (Telemedicine) ในทางยุทธวิธีคือข้อใด?
ก. ช่วยให้ทหารสามารถซื้อยาทานเองได้โดยไม่ต้องพบแพทย์
ข. ช่วยลดน้ำหนักเปลสนามให้เบาลง
ค. ช่วยให้เสนารักษ์ในแนวหน้า (CCP) สามารถส่งข้อมูลสัญญาณชีพเพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลส่วนหลังได้ทันที
ง. ใช้ในการส่งเสบียงอาหารผ่านโดรน

87. "Electronic Health Record (EHR)" หมายถึงระบบใดในงานสารสนเทศสายแพทย์
ก. ระบบบันทึกเวลาการเข้าเวรของทหาร
ข. ระบบบันทึกประวัติสุขภาพและผลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในรูปแบบดิจิทัล
ค. ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรภายในโรงพยาบาล
ง. ระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่

88. ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด?
ก. หุ่นยนต์ที่สามารถเดินและวิ่งได้เหมือนมนุษย์เท่านั้น
ข. ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เลียนแบบพฤติกรรม และตัดสินใจคล้ายมนุษย์
ค. หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลภาพสามมิติได้
ง. เครื่องคิดเลขที่มีปุ่มกดขนาดใหญ่

89. "Machine Learning" (การเรียนรู้ของเครื่อง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AI ทำงานอย่างไร?
ก. ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และสร้างรูปแบบการตัดสินใจจากชุดข้อมูลจำนวนมากด้วยตนเอง
ข. มนุษย์ต้องเข้าไปป้อนคำสั่งควบคุมในคอมพิวเตอร์ทุกๆ วินาที
ค. เป็นการล้างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงโปรแกรมใหม่
ง. คอมพิวเตอร์จะทำงานต่อเมื่อสัมผัสกับความร้อนของร่างกายมนุษย์

90. โปรแกรมจำพวก ChatGPT หรือ Claude จัดอยู่ในกลุ่ม AI ประเภทใดที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ?
ก. Analytical AI
ข. Generative AI
ค. Robotic AI
ง. Mechanical AI

91. ในงานฝ่ายเสนาธิการ กำลังพลสามารถนำ Generative AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในข้อใดได้บ้าง?
ก. ช่วยร่างเอกสารธุรการทั่วไป แปลภาษา และสรุปสาระสำคัญจากหนังสือประชุมยาวๆ
ข. ใช้ในการตัดสินใจสั่งการยิงอาวุธนิวเคลียร์แทนผู้บังคับบัญชา
ค. ใช้พิมพ์เอกสารโดยไม่ต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ง. ช่วยป้อนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

92. ข้อใดเป็นข้อควรระวังขั้นเด็ดขาดในการใช้งาน Generative AI สาธารณะ (เช่น ChatGPT) ในหน่วยทหาร?
ก. ห้ามเปิดใช้งานเกินวันละ 1 ชั่วโมง
ข. ห้ามใส่ข้อมูลลับทางการทหาร ข้อมูลกำลังพล หรือข้อมูลที่มีชั้นความลับลงใน AI สาธารณะเด็ดขาดเพราะข้อมูลอาจรั่วไหล
ค. ต้องจ่ายเงินค่าบริการทุกครั้งก่อนใช้งาน
ง. ห้ามพิมพ์ภาษาไทยลงในระบบ AI

93. ข้อใดคือประโยชน์ของการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ (AI Medical Imaging) ในโรงพยาบาลสนาม?
ก. ช่วยให้ภาพถ่ายเอกซเรย์มีสีสันสวยงามขึ้น
ข. ทำหน้าที่แทนเครื่องเอกซเรย์โดยตรงโดยไม่ต้องมีตัวเครื่อง
ค. ช่วยสแกนและตรวจจับตำแหน่งสะเก็ดระเบิดหรือภาวะเลือดออกในสมองได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
ง. ช่วยลดปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาจากเครื่อง

94. การใช้ AI ในการวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อเตือนเสนารักษ์ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยกำลังจะเข้าสู่ภาวะช็อก เรียกว่าเทคโนโลยีประเภทใด?
ก. Generative Art
ข. Hardware Engineering
ค. Cybersecurity Defense
ง. Predictive Analytics

95. ในด้าน "โลจิสติกส์สายแพทย์" AI สามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานได้อย่างไร
ก. ช่วยขับรถส่งเวชภัณฑ์ไปแนวหน้าด้วยตนเองในทุกสภาพภูมิประเทศ
ข. คำนวณอัตราการใช้เลือด คลังยา และวางแผนการจัดส่งเสบียงสายแพทย์ไปยังแนวหน้าอย่างแม่นยำ ไม่ให้เกิดการขาดแคลน
ค. ช่วยลดราคาทุนของยารักษาโรค
ง. เปลี่ยนเวชภัณฑ์ธรรมดาให้เป็นเวชภัณฑ์ดิจิทัล

96. ข้อใดกล่าวถึงข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ถูกต้องที่สุดในปัจจุบัน
ก. AI อาจเกิดอาการ "หลอน" (Hallucination) หรือให้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ผิดความจริงได้
ข. AI ไม่มีวันให้ข้อมูลที่ผิดพลาด
ค. AI สามารถคิดและมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจได้ดีกว่ามนุษย์
ง. AI ทำงานได้ดีเฉพาะในสภาพอากาศหนาวเย็นเท่านั้น

97. การแชร์ภาพถ่ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ลงบน Facebook ส่วนตัวของกำลังพล ถือเป็นการละเมิดวินัยและข้อกฎหมายด้านใด
ก. ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของหน่วย
ข. ไม่ละเมิดสิ่งใด เพราะเป็นการเชิดชูเกียรติทหาร
ค. ละเมิดกฎหมายจราจร
ง. ละเมิดเฉพาะกรณีที่ภาพไม่ชัดเจนเท่านั้น

98. คำสั่งลัดบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ข้อใดที่กำลังพลควรใช้เมื่อต้องการ "ล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที" ก่อนลุกไปทำภารกิจอื่น
ก. Ctrl + Alt + Delete
ข. Windows + L
ค. Alt + F4
ง. Ctrl + C

99. เทคโนโลยี "Cloud Computing" มีความสำคัญอย่างไรในระบบสารสนเทศสมัยใหม่
ก. ช่วยทำความสะอาดฝุ่นในเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เป็นการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ที่มีเครือข่าย
ค. เป็นระบบกระจายสัญญาณวิทยุยุทธวิธี
ง. ช่วยพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อการเดินทัพ

100. หากพิจารณาในแง่ "ความรอบรู้เท่าทันดิจิทัล" (Digital Literacy) กำกำลังพลทหารแพทย์ที่ดีควรมีทักษะอย่างไรต่อกระแสข่าวสารในโลกออนไลน์

ก. เชื่อถือข้อมูลทุกอย่างที่ถูกแชร์ในกลุ่มไลน์ทันที

ข. ส่งต่อข้อมูลทุกชนิดที่ได้รับให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีโดยไม่คัดกรอง

ค. งดใช้อุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดและหันไปใช้เอกสารกระดาษทั้งหมด

ง. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อ เพื่อป้องกันข่าวลวง (Fake News) และการปฏิบัติการจิตวิทยาของข้าศึก