
Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement


P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**
- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**




- retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)
- revenir vers le dossier parent (cd ..)
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2
- accéder au dossier test2
- afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié
- créer fichier ex2.txt dans le dossier test2




- déplacer le fichier vers le dossier test1
  mv ex2.txt /home/user/test1
- accéder au dossier teste 1


- lister les fichiers
- supprimer le fichier e1.txt
  rm nom_fichier
- vérifier le nom d'user actuel




- passer en super user (admin)
  su - admin
- mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)
- vérifier le changement d'user
- vérifier le répertoire actuel
- faire des captures d'écran




- Effacer l'écran
- ajouter un autre user "guest"
- sudo adduser guest
- choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix
- afficher la liste des users
  cat /etc/passwd






- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir
- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname
- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show
- **identifier l'adresse mac de la machine**



- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  lscpu



- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **la ram (mémoire)**
  free -h

```
admin@gameshell:/home/user$ free-h
bash: free-h : commande introuvable
admin@gameshell:/home/user$ free - h

Usage:
 free [options]

Options:
 -b, --bytes         afficher la sortie en octets
     --kilo          afficher la sortie en kilooctets
     --mega          afficher la sortie en mégaoctets
     --giga          afficher la sortie en gigaoctets
     --tera          afficher la sortie en téraoctets
     --peta          afficher la sortie en pétaoctets
 -k, --kibi          afficher la sortie en kibioctets
 -m, --mebi          afficher la sortie en mébioctets
 -g, --gibi          afficher la sortie en gibioctets
     --tebi          afficher la sortie en tébioctets
     --pebi          afficher la sortie en pébioctets
 -h, --human         afficher la sortie sous forme lisible par un humain
     --si            utiliser des puissances de 1000 au lieu de 1024
 -l, --lohi          afficher des statistiques détaillées pour les mémoires basse et haute
 -L, --line          afficher la sortie sur une seule ligne
 -t, --total         afficher le total de la RAM + échange (swap)
 -v, --committed     montrer la mémoire dédiée et sa limite
 -s N, --seconds N   répéter l'affichage toutes les N secondes
 -c N, --count N     répéter l'affichage N fois puis termine
 -w, --wide          sortie large

     --help     afficher cette aide et termine
 -V, --version  affiche les informations de version et termine

Pour plus de détails, consultez free(1).
```

- **mémoire totale**
  cat /proc/meminfo


```
Fichier  Édition  Onglets  Aide

Pour plus de détails, consultez free(1).
admin@gameshell:/home/user$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        2021308 kB
MemFree:         1500432 kB
MemAvailable:    1708904 kB
Buffers:           22060 kB
Cached:           311620 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           392608 kB
Inactive:          48036 kB
Active(anon):     107568 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):     285040 kB
Inactive(file):    48036 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:                 4 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        106972 kB
Mapped:           116048 kB
Shmem:               672 kB
KReclaimable:      14048 kB
Slab:              39368 kB
SReclaimable:      14048 kB
SUnreclaim:        25320 kB
KernelStack:        2460 kB
PageTables:         4288 kB
SecPageTables:         0 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     1010652 kB
Committed_AS:     737476 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       21264 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:              432 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
```


08:47

- **faire une capture écran**
- **Effacer l’écran**


- **disque dur et partition**
  lsblk
- **liste les périphériques PCi (carte réseau ..)**
  lsusb
- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  timedatectl
- **Changer le fuseau horaire**




  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- **faire une capture écran**
- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication
- **prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff



- `find` **: Recherche des fichiers sur le disque selon des critère**



- **read :lit dans un script shell la ligne saisie à partir de l'entrée par défaut, le clavier**
-



- **diff :différence entre deux fichiers, utiles pour chercher les modifications**
-
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**