

Administration postes de travail

CMD et PowerShell servent tous les deux à contrôler Windows avec des commandes écrites, au lieu de passer par les fenêtres et les menus.

CMD VBS POWERSHELL

- CMD → pratique pour les commandes Windows simples et les vieux scripts `.bat`.
- PowerShell → préférable pour l'administration système, les scripts, l'automatisation et les tâches complexes.

- Faire une capture d'écran de toutes les commandes utilisées et ajouter dans le document

Partie 3 : Administration en Ligne de Commande (CMD & PowerShell)

1. Avec la commande native `net user / net localgroup` :
2. Ouvrir le terminal windows et X + ouvrir terminale cmd + admin
 - Créez l'utilisateur `j.stagiaire` avec un mot de passe temporaire :
 - `net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes`
 - Pour avoir des infos (détails) sur l'utilisateur donné :
 - Écrire : `net user j.stagiaire`
 - Pour voir tous les users
 - `net user j.stagiaire`

```

C:\Windows\system32>netuser
'netuser' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Windows\system32>netuser j.stagiaireb
'netuser' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Windows\system32>net user j.stagiaireb
Nom d'utilisateur                j.stagiaireb
Nom complet                      Stagiaire IT
Commentaire                      Stagiaire IT
Commentaires utilisateur
Code du pays ou de la région     000 (Valeur par défaut du système)
Compte : actif                   Non
Le compte expire                 Jamais

Mot de passe : dernier changmt.  25/09/2026 09:10:11
Le mot de passe expire           06/11/2026 09:10:11
Le mot de passe modifiable      25/09/2026 09:10:11
Mot de passe exigé               Oui
L'utilisateur peut changer de mot de passe  Oui

Stations autorisées              Tout
Script d'ouverture de session
Profil d'utilisateur
Répertoire de base
Dernier accès                    Jamais

```

- Pour voir les group
- Net localgroup

Partie 4:

- Créez le groupe local GRP_STAGIAIRES et ajoutez-y j.stagiaire :

```

net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add

```

```

*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*GRP_STAGIAIRES
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.

```

Voir les groupes disponibles : Net localgroup

net localgroup "NomDuGroupe"

```

C:\Windows\system32>net localgroup "GRP_STAGIAIRES"
Nom alias      GRP_STAGIAIRES
Commentaire
Membres
-----
j.stagiaireb
La commande s'est terminée correctement.

```



Pour résumer

Objectif	Commande
Tous les utilisateurs	<code>net user</code>
Détails d'un	<code>net user nom</code>

utilisateur

Créer un utilisateur `net user nom motdepasse /add`

Supprimer un utilisateur `net user nom /delete`

Tous les groupes `net localgroup`

Membres d'un groupe `net localgroup groupe`

Ajouter au groupe `net localgroup groupe user /add`

Retirer du groupe `net localgroup groupe user /delete`

Désactiver `net user nom /active:no`

Réactiver `net user nom /active:yes`

1. Avec PowerShell (Module moderne LocalAccounts) :

- Affichez tous les comptes locaux et leurs SID :

```
Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired
```

- Désactivez le compte du stagiaire :

```
Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
```

- Réinitialisez le mot de passe de c.dupont :

```
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText
-Force
Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```

Partie 4 : Le Contrôle de Compte d'Utilisateur (UAC) & Élévation

1. Ouvrez une session avec le compte standard c.dupont.
 2. Tentez d'ouvrir le Gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc) ou de modifier l'adresse IP de la carte réseau.
 3. Observez la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) :
 - *Question 4.1* : Quelles informations vous sont demandées par la popup UAC lorsque vous êtes connecté avec un compte standard ?
 - **Le mot de passe** associé à ce compte administrateur.
Le nom d'utilisateur d'un compte administrateur de la machine.
 - *Question 4.2* : Comment réagirait l'UAC si vous étiez connecté avec le compte t.support (membre des Administrateurs) ?
 - Même si vous êtes connecté avec le compte t.support (qui fait partie du groupe des **Administrateurs**), Windows applique le principe du moindre privilège grâce au mécanisme de **double jeton**
-

Grille d'évaluation

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Création & Options de comptes	Comptes créés avec descriptions et règles de mot de passe adéquates	
Gestion des Groupes	Organisation logique des groupes et membres	
Commandes CLI & PowerShell	Maîtrise de net user et des cmdlets *-LocalUser	
Compréhension UAC & Droits	Explication claire de la séparation des privilèges standard/admin	