



Knockout
FUMIGACIONES®

Controlamos las Plagas con la más alta Tecnología
NIT: No. 901.567.030 - 3

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Apreciados señores:

Servicio: M.I.P Desinsectación Y Desratización

DÍA: 15 DE ENERO DEL 2025

RAZON SOCIAL:
LOSABER S.A.S.

NIT:
900.516.385 - 0

DIRECCION:
CARRERA 19 # 22 SUR 35

TELEFONO:
2724311

PRODUCTO UTILIZADO:
K-OTHRINE / BLATTANEX / KLERAT

SE ANEXA:
CERTIFICADO DE FUMIGACION, HOJAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO UTILIZADO, AVAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO. ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SI TIENE EL SELLO SECO.

LO SUYERDI REANCON

Wilfredo Rincón
REPRESENTANTE LEGAL.



CARRERA 87 N SUR # 78 -41 CEL: 3208528158-3108121868





FICHA TECNICA

K-OTHRINE® EC 25 (DELTAMETRINA 2.5%)

INFORMACION TECNICA

K-Othrine® EC 25 es una deltametrina formulada en concentrado emulsionable, indicada tanto para tratamientos espaciales como para impregnación de toldillos para el control de vectores de enfermedades tropicales.

CONCENTRACION INGREDIENTE ACTIVO

Deltametrina 2.5%

INDICACIONES

K-Othrine EC 25 es efectivo contra los vectores de enfermedades tropicales, tales como:

Aedes aegypti, *Ae. taeniorhynchus*

Anopheles gambiae, *An. funestus*, *An. albimanus*, *An. stephensi*, *An. darlingi*, *An. aquasalis*, *An. pseudopunct.*, *An. nuñeztovari*, *An. evansae*, *An. neivae*, *An. punctimacula*, *An. trinkae*, *An. rangeli*, *An. oswaldoi*.

Culex sp.

Simulium sp.

Glossina sp.

Panstrongylus megistus, *Rhodnius prolixus*, *Triatoma infestans*.

SUSCEPTIBILIDAD DE LOS VECTORES AL PRODUCTO

La deltametrina, en formulación concentrado emulsionable, viene siendo utilizada en tratamientos espaciales de choque, en aerosoles en frío (ULV) o en termonebulizaciones, dando excelentes resultados en la prevención de enfermedades transmitidas por insectos, pues produce una alta letalidad de mosquitos en las casas tratadas, 100% a los 30 minutos y 80-100% a las 24 horas.



KLERAT® BLOQUES

Bloques

Rodenticida

Registro Salud Publica: RGSP 0013-95

Titular del registro: Syngenta S.A.

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
KLERAT® Bloques es un raticida anticoagulante de dosis única, que contiene Bitrex, sustancia amarga para prevenir la ingestión humana.	KLERAT® Bloques es altamente atractivo para todas las especies de roedores. Con KLERAT® Bloques las ratas no perciben lo que está causando las muertes y continúan comiendo los cebos. KLERAT® Bloques es estable por tres años si se conserva en lugar fresco y seco. Es fotostable, resistente a la humedad del ambiente, no es corrosivo y posee un olor característico que agrada a los roedores.

2. GENERALIDADES

Ingredientes Activos:	Brodifacouma
Nombre Químico: (IUPAC)*	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Formulación:	Bloques
Concentración:	0.005% de Brodifacouma
Nombre Comercial:	KLERAT bloques
Fórmula Estructural:	Brodifacouma

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD de acuerdo a NTC4435



BLATTANEX GEL CUCARACHICIDA

Versión 2 / CO
102000007347

1/10

Fecha de revisión: 10.06.2021
Fecha de impresión: 10.06.2021

SECCION 1: INFORMACIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO Y DE LA COMPANIA

Identificador del producto

Nombre comercial BLATTANEX GEL CUCARACHICIDA
Código del producto (UVP) 05178819
Número SDS 102000007347

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Información sobre el surtidor

Proveedor Bayer S.A.
Uso Insecticida
Av. Américas 57 – 52
Bogotá D.C.
Colombia
Teléfono +57 (1) 423 4500
01 8000 111 212
Departamento Responsable E-mail: qadoc.colombia@bayer.com

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia (24horas/ 7 días) +57 (1) 288 6012 (Atención 24h en Bogotá)
CISPROQUIM 01 8000 916012 (Atención 24h Línea Gratuita)

SECCION 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Revisión de la Emergencia No sensibilizante.
Estado físico gel
Olor débil característico
Aspecto de blanco a beige

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)

Toxicidad acuática aguda: Categoría 2
H401Tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría 1
H410Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Etiquetado según al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productosquímicos (SGA).



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia

Recoger el vertido.
Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

Otros peligros

No se conocen peligros adicionales además de los mencionados.



1. Diagnóstico Inicial: se realiza una inspección de todas las áreas de las instalaciones y registrar todos los hallazgos en documentos diseñados para ese fin.
2. Control químico.
3. Informe de servicio: Se realiza la respectiva documentación donde se agrega todas las medidas MIP acordadas entre el usuario y la Empresa, con el fin de garantizar niveles control de la infestación.
4. Monitoreo / seguimiento.



¿QUE ES EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS?

El manejo integrado de plagas (MIP) es un sistema de medidas Preventivas y correctivas que se debe implantar para evitar Que la plaga provoque daños nocivos para la salud y problemas En el entorno familiar.

Mediante monitoreo periódico, se establece si es necesario Un tratamiento y si es así, se determina el momento en que Se debe aplicar, con el fin de mantener las poblaciones de las Plagas lo suficientemente bajas y así prevenir molestias Intolerables o daños. Los tratamientos pueden incluir procesos Físicos, mecánico, culturales, biológicos y químicos.

Si usted identifica la presencia de la plaga en su vivienda Establecimiento comercial o lugar de trabajo, debe consultar a Una empresa de control de plagas autorizada para desarrollar El MIP.

CONTROL DE PLAGAS

TELEFONOS DE CONTACTO 3208528158 PBX (6 0 1) 5 2 3 7 3 74 KNOCKOUTFUM@GMAIL.COM





NIT: No. 901.567.030 - 3

DIAGNOSTICO Y REPORTE DE SERVICIO

Empresa receptora del servicio: Loscher SMC Teléfono: 2724711 Fecha: 15/12/25

CONDICIONES LOCATIVAS		SI	NO	PARCIAL	N/A
1	¿Los techos de las edificaciones se encuentran libres de orificios y aperturas?	✓			
2	se encuentra con barreras físicas (mallas, bandas de caucho, etc.) que impidan el acceso de plagas al interior de la planta o instalaciones	✓			
3	La estructura de proceso cuenta con aire filtrado	✓			
4	Se realiza un adecuado manejo de residuos producidos al interior de las instalaciones	✓			
5	La organización cuenta con adecuadas condiciones de orden e higiene	✓			
6	¿Las áreas externas de las edificaciones están libres de agua estancada, escombros o huecos?	✓			
7	Las paredes, pisos, ventanas, puertas, escaleras son de material sanitario y evitan acumulación de residuos y albergue de plagas	✓			
8	Se evidencia Empozamientos de agua que promueva el albergue y polarización de plagas		✓		
9	Existe taponamiento de drenajes o tuberías a interior de las instalaciones que comprometa la calidad de los productos y/o presencia de plagas		✓		
10	Se han desarrollado actividades previas de control de plagas y se dispone de los registros de los mismos	✓			
11	El personal conoce las condiciones mínimas de saneamiento básico de la organización y ha recibido capacitación	✓			
12	Los sifones, trampas de grasa y cárcamos de las áreas tienen rejilla en buen estado y están limpias	✓			
13	Se cuenta con el número de baños de calidad y cantidad de acuerdo a los requerimientos técnicos y legales	✓			
14	Las condiciones de almacenamiento de materiales son apropiadas evitando albergue y reproducción de plagas	✓			
15	Las instalaciones eléctricas son mantenidas apropiadamente evitando albergue y proliferación de plagas y riesgos ocupacionales	✓			
16	Las áreas verdes están correctamente podadas y libres de plagas				✓
17	El personal utiliza buenas prácticas y elementos de EPP en los procedimientos	✓			
18	Tiene trampa de grasa en buen estado				✓

EVIDENCIADA

☐ Hormiga ☐ Pulgas ☐ Chinchos ☐ Cucarachas ☐ Roedores
☐ Zancudo ☐ Moscas ☐ Termitas ☐ Garrapatas ☐ polilla
☐ Palomas

Otros: Ninguna

CONTROL MIP

FISICO ✓ CULTURAL BIOLOGICO MECANICO

QUIMICO			
PRODUCTO	DOSES	TECNICA DE APLICACIÓN	ÁREAS TRATADAS
<u>Imidacloprid</u>	<u>0.05 g/l</u>	<u>Aspersión</u>	<u>Infraestructura</u>
<u>Permetrina</u>	<u>0.05 g/l</u>	<u>Aspersión</u>	<u>Infraestructura</u>
<u>Albendazol</u>	<u>0.05 g/l</u>	<u>Aspersión</u>	<u>Infraestructura</u>

Nota: No ingresar al área tratada antes de horas

Observaciones y recomendaciones:

No se evidencia plagas
Se recomienda fumigación
Semestral

Nombre de quien atiende: JOSE TIQUE Cargo: Guarda
Firma del cliente: Técnico: Carly Caldera



Knockout
FUMIGACIONES®

Controlamos las Plagas con la más alta Tecnología
NIT: No. 901.567.030 - 3

CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCION TANQUES DE AGUA POTABLE

DÍA: 15 DE ENERO DEL 2025

Certifica que se prestó un servicio de: Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de Agua Potable en el establecimiento.

RAZON SOCIAL:
LOSABER S.A.S.

NIT:
900.516.385 - 0

DIRECCION:
CARRERA 19 # 22 SUR 35

TELEFONO:
2724311

CANTIDAD: 10
TANQUE DE AGUA POTABLE

PERIODICIDAD DEL LAVADO Y DESINFECCION:

Recuerde que, por normatividad vigente, el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable debe realizarse cada 6 meses.

PRODUCTOS UTILIZADOS:

HIPOCLORITO DE SODIO al 5.25 %

SE ANEXAN:

CERTIFICADO DE PROCEDIMIENTO FICHAS TECNICAS DEL PRODUCTO UTILIZADO Y AVAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.
EL TANQUE SE ENCONTRO EN PERFECTO ESTADO. ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SI TIENE EL SELLO SECO.

LO SUPERIOR REPRESENTA

REPRESENTANTE LEGAL



CARRERA 87 N SUR # 78 -41 CEL: 3208528158-3108121868





HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES PELIGROSOS

HIPOCLORITO DE SODIO

ETIQUETAS DE RIESGOS PRIMARIOS DEL HIPOCLORITO

FECHA DE ELAB. MAY 98

FECHA DE REV. ENERO 2010

Mexichem

I. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA

NOMBRE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR: Mexichem Derivados, S.A. de C.V., Planta Coatzacoalcos

DOMICILIO COMPLETO: Complejo Industrial Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz

EN EMERGENCIAS COMUNICARSE AL TELEFONO: 01 800 71 21275, Fax: 01 921 218 00 36

II. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA

NOMBRE QUIMICO:

**HIPOCLORITO
DE SODIO**NOMBRE COMERCIAL:
Hipoclorito de SodioSINÓNIMOS: Agua de Javel, Sosa
Blanqueadora, Clorox, Cloro, Blanqueador

FORMULA QUIMICA: NaClO

FORMULA MOLECULAR: NaClO

FÓRMULA DESARROLLADA: Na-Cl-O

GRUPO QUIMICO: Solución alcalina de Hipoclorito de Sodio,
Sal, Sosa Cáustica y Agua. Hipocloritos (Agente Oxidante).

PESO MOLECULAR: 74.45 gr / mol

IDENTIFICACIÓN: UN 1791, CAS 7681-52-9,
EINEC 231-668-3, RTECS NH3486300

III. IDENTIFICACION DE COMPONENTES RIESGOSOS

NOMBRE DEL COMPONENTE	% PESO	No. ONU	No. CAS	CPT	CCT	P	IPVS	GRADO DE RIESGO				ESP	E.P.P.
				mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	S	H	R			
Hipoclorito de Sodio	140 gpl	1791	7681-52-9	Valores no reportados				2	0	2		OXI	Traje, botas y guantes de hule, goggles y careta facial
Hidróxido de Sodio	18 gpl	1824	1310-73-2	-	-	2	10	3	0	1		ALC	

IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

1. ESTADO FÍSICO	Líquido	13. CAPACIDAD CALORÍFICA	0.908 BTU / lb°F
2. COLOR	Amarillo verdoso (limón)	14. DENSIDAD DE VAPOR (aire = 1)	No Aplica
3. OLORES (olor umbral 0.31 ppm en aire)	Picante, irritante como cloro	15. DENSIDAD RELATIVA (agua = 1)	1.07 – 1.14 (20° C, 12%)
4. TEMPERATURA DE EBULLICIÓN	Se descompone	16. DENSIDAD DEL GAS SECO	No Aplica
5. TEMPERATURA DE FUSIÓN	-6° C	17. DENSIDAD DEL LÍQUIDO	1.21 gr / cc (20° C, 13%)
6. TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN	No Inflamable	18. RELACION GAS / LÍQUIDO	No Aplica
7. TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN	No Inflamable	19. COEFICIENTE DE EXPANSIÓN	No Aplica
8. L.S. INFLAMABILIDAD-EXPLOSIVIDAD	No Inflamable	20. SOLUBILIDAD EN AGUA	Miscible: 293 gr / litro
9. L.I. INFLAMABILIDAD-EXPLOSIVIDAD	No Inflamable	21. PRESIÓN DE VAPOR	vapor de agua + gases de descomposición
10. CALOR DE COMBUSTIÓN	No Aplica	22. % DE VOLATILIDAD (Por Volumen)	No Aplica
11. CALOR DE VAPORIZACIÓN	No Aplica	23. VEL. DE EVAPORACIÓN (butilacetato=1)	No Aplica
12. CALOR DE FUSIÓN	No Aplica	24. TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN	40° C

V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

A. MEDIO DE EXTINCIÓN:	CO ₂ : X	NIEBLA DE AGUA:	ESPUMA: X	PQS: X	OTRO (especificar): Ninguno
B. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:	Los bomberos deben usar traje, botas y guantes de hule, careta contra salpicaduras y respirador canister. Si existe emisión de cloro equipos de respiración autónoma (SCBA) y traje encapsulado.				
C. PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS:	El hipoclorito de sodio se descompone fácilmente a temperaturas de 40° C o en presencia de ácidos fuertes, generando gas cloro. Reacciona vigorosamente con materiales orgánicos y otros agentes reductores pudiendo generarse un incendio por sí sólo. Si por alta temperatura o por reacción química se genera cloro, haga lo siguiente: Aísle de 100 a 200 metros para emisiones pequeñas y de 800 metros en todas direcciones si un autotank (pipa) o almacén se ve involucrada en un incendio. Aléjese si las válvulas de seguridad abren o si se presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los recipientes. Evalúe los riesgos y haga su plan de ataque. Retire los recipientes del fuego si es posible o enfriarlos con agua siempre y cuando no exista fuga de cloro. Use sólo niebla de agua para evitar la dispersión rápida del cloro en el aire.				
D. CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:	Nunca usar agua directamente en un recipiente que por reacción o temperatura este generando cloro. Puede usar agua solo para control del fuego alrededor de los recipientes o para minimizar la dispersión de la nube de cloro.				
E. PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN TÓXICOS O NOCIVOS PARA LA SALUD:	El hipoclorito no es inflamable, no combustible y no explosivo. Sin embargo, al descomponerse por calentamiento o reacción genera cloro gas, el cual es tóxico principalmente por inhalación y puede reaccionar con los gases de combustión de las sustancias químicas involucradas en un incendio.				

VI. RIESGOS DE REACTIVIDAD

A. SUSTANCIA:	ESTABLE:	INESTABLE: X	EXTREMADAMENTE INESTABLE:
B. CONDICIONES A EVITAR:	Las soluciones con menos del 10 % en peso de hipoclorito son estables. Evite la contaminación con metales pesados o hacer mezclas con sustancias orgánicas o ácidos fuertes. Evite calentar o cerrar herméticamente los tanques de almacenamiento, los cuales deben estar en lugar fresco y protegidos de la luz solar.		
C. INCOMPATIBILIDAD (sustancias a evitar):	Metales pesados (cobre, níquel, plomo, plata, cromo, fierro) aceleran su descomposición, sustancias orgánicas (aminas primarias), sales de amonio (acetato de amonio, oxalato de amonio, nitrato de amonio, fosfato de amonio, carbonato de amonio), celulosa, azúcar, éter, amoníaco, urea (forma NCl ₃ el cual explota espontáneamente en el aire), benzilcianuro, ácidos fuertes (ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fosfórico), ácido fórmico, fenilacetnitrilo. El hipoclorito anhidro (sólido y seco) es altamente explosivo por calentamiento o fricción.		
D. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:	Puede descomponerse en cloro gas, ácido hipocloroso y ácido clorhídrico, esto ocurre cuando aumenta la temperatura o a pH ácidos. Los productos adicionales de la descomposición son: Cloruro o Clorato de Sodio y Oxígeno y la formación de ellos dependerá de las variaciones de pH, temperatura y tiempo de reacción.		
E. POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA:	PUEDE OCURRIR: NO		
CONDICIONES A EVITAR:	No almacene soluciones de hipoclorito de sodio con sustancias incompatibles.		



INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE

1. TANQUE DE DISTRIBUCION

- 1 Use botas , casco y guantes para la limpieza y desinfección. Aliste cepillos, escobas, baldes, rodillos, bombas aspersoras o cualquier otro elemento que necesite.
- 2 Cierre totalmente la entrada de agua y ahora la salida para que se desocupe el tanque.
- 3 Retiré con cuidado la tapa de inspección del tanque si no tiene tapa se le recomienda construirla si el tanque es oscuro utilice lámpara de pila (linterna)
- 4 Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo de 20 a 30 cm aproximadamente, a este nivel cierre la salida y abra el desagüe.
- 5 Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentre en el fondo del tanque utilizando escobas y recipientes para extraer el material.
- 6 Cepille el piso y las paredes con agua.
- 7 para la desinfección utilice una solución de 0,8 ppm preparada así:

***En un recipiente de 20 litros con ayuda de un balde adicional el hipoclorito de sodio al 9% y mezcle en forma homogénea.**

***Déjala reposar 20 minutos**

- 8 humedezca la escoba o el cepillo y frote el tanque





- 9 déjé actuar la solución durante 4 horas
- 10 enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando manguera a presión o baldes.
- 11 retiré todo el material que utilizó en la limpieza.
- 12 cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque.
- 13 chequé el cloro residual el cual puede ser hasta de 5 ppm.
- 15 vuelva a lavar y desinfectar el tanque una vez al año cuando menos.

ES NECESARIO QUE EL TANQUE SE ENCUENTRE BIEN AIREADO PARA PERMITIR LA EVACUACIÓN DE LOS FUERTES OLORES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE CLORO.

2. TANQUES DOMICILIARIOS

Se deben limpiar y desinfectar por lo menos cada 4 meses.

El procedimiento utilizado es el mismo del anterior con la diferencia que estos tanques son generalmente de menor tamaño.

La solución de cloro también se puede preparar disolviendo una botella de blanqueador comercial en 10 litros de un balde de agua y utiliza el mismo procedimiento.





FORMATO DE DIAGNOSTICO TANQUES

Nombre del establecimiento: Losber SRS Dirección: Cr 19 # 22 Sur - 35 Nit: 900516385-0Hora Inicio: Hora Final: Fecha de visita: 15/01/25

Producto utilizado: Hipoclorito

Clase de tanque	Volumen de Tanque	# De Tanques	Otro Cual	Material	Forma
Elevado	250		plástico		
Subterráneo	500 Litro				
Confinado	1.000				

D.	DESCRIPCIÓN A VERIFICACIÓN	VALORACIÓN			OBSERVACION
		S	N	N/A	
1	Orden y aseo general	✓			
2	Facilidad de acceso	✓			
3	Estado de la(s) tapa(s) del tanque	✓			
4	Estado del sistema de llenado	✓			
5	Estado de la base de apoyo del tanque	✓			
6	Estado de la impermeabilización	✓			
7	Estado del tanque (cuenta con fisuras o esta en un buen estado)	✓			
8	Sistema de seguridad en caso de fugas		✓		
9	Cuenta con iluminación natural o artificial	✓			
10	Cuenta con instalaciones eléctricas protegidas			✓	
11	Se encuentra en buen estado el flotador	✓			
13	Cuenta con base de apoyo el tanque	✓			
14	Cuenta con tapa hermética	✓			
15	Cuenta con cerradura		✓		
16	Cuenta con respiradero	✓			
17	Cuenta con desagüe		✓		
19	Se encuentra en buen estado la tubería	✓			
20	Se encuentra ubicado correctamente	✓			
21	Se evidencia Presencia de Plagas		✓		
24	Ha realizado análisis fisicoquímica y microbiológica		✓		
25	Cuenta con un sistema de contingencia para el suministro de agua	✓			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Características del agua

Color	Normal
Olor	Normal
Otro	
Aspecto general	

EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	JOSE TIQUE
FIRMA	
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Carlos Ceballos
FIRMA	

E.S.E.: Superior del Ambiente Fecha: 10 12 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: <u>796411</u>	Número de Inscripción: <u>600018128</u>	Número de carpeta: <u>B587</u>
Razón social: <u>Knockout fumigaciones SAS</u>		
Nombre del establecimiento: <u>Knockout fumigaciones</u>		
NIT: <u>901567030</u>	<u>3</u>	Sede: <u>Única</u>
Dirección: <u>Nº 87N 78 41 Sur</u>		
Ubicación: <u>No aplica.</u>		
Localidad: <u>Bosa</u>	UPZ: <u>84 Bosa Occidental</u>	
Barrio: <u>El triunfo</u>	Teléfonos <u>3108121868</u>	
Correo electrónico para notificación: <u>Knockoutfum@gmail.com</u>		
Nombre propietario: <u>Knockout fumigaciones SAS</u>		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: <u>901567030-3</u>		
Nombre representante legal: <u>Milfredo Lincon Gordillo</u>		
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: <u>8007155121</u>		
Dirección de notificación: <u>Nº 87N 78 41 Sur</u>		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ <u>03451888</u>		

Línea de intervención: Seguridad Química
Vigilancia y control de plagas y enfermedades que afectan control vectorial y
Intervención: el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacen
Control de plagas / lavado y desinfección de tanques
de agua potable / desinfección ambiental.

Número de trabajadores: 2 Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro: 7
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a Sábado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA	
					SI	NO
Visita 1	—	—	—	—	—	—
Visita 2	—	—	—	—	—	—
Visita 3	—	—	—	—	—	—
Visita 4	—	—	—	—	—	—

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado <u>96630</u> ☒ Número de radicado: <u>24110134</u>	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	<u>0</u>	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	<u>1</u>	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	<u>1</u>	

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SE	NO	Se presenta RTO 83-3-14
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora manual	1	AGRO LUTORA	BUENO	05/12/20
Termonebulizador	1	Williams	BUENO	14/11/2020
Hidrolavadora	1	Karcher	BUENO	09/12/20
Bomba sumergible	1	EVANS	BUENO	05/12/20
Nebulizador eléctrico	1	ULV SPRAYER	BUENO	15/11/2020

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil específico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		BOGOTAS BOLIVAR #1003135277
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	EDGAR ERNESTO MEDALLA PINTO INGENIERO AGRONOMO.
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	17/10/2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2	Limpieza realizada 13/09/2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2	
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2	
5.4 Servicios sanitarios con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2	
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2	
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2	
5.8 Disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	NO	N.A.	Disposición realizada con TRAC
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2	
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2	

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	☒	NO		POSITIVA SANITAS
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	☒	NO		
6.3 Afiliación a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	☒		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	☒	NO		
6.5 Exámenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	☒	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	☒	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	☒	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:				1

[illegible]

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	☒	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	☒	2		
7.3 Señalización completa y adecuada de emergencias y evacuación.	☒	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contención de derrames	☒	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	☒	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	☒	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	☒	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	☒	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
PASTOP	BROMADIOLONA	☒			Si	200g	1kg
DEBAT	BROMITACUM	☒			Si	600g	2kg
EXCECOM EC DE	PERMETRINA		☒		Si	200ml	1L
W-OTHRINE SC50	DELTAMETRINA		☒		Si	500ml	1L
BLATTANEX	PROPOXUR	☒			Si	15g	5g
CHAMERA GEL	FLORIDOL	☒			Si	16g	2kg
DEYQUAT	M.E.C.I.A DE AMONIOS COTERNAIOS.		☒		Si	100ml	2L

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Residuos resultantes de la preparación, la aplicación, la utilización y la eliminación de plaguicidas y productos fitofarmacéuticos.	Residuos resultantes de la preparación y la utilización de plaguicidas y productos fitofarmacéuticos	☒			2kg

9. EXIGENCIAS:

9.1 Descripción de las exigencias:

DE ACUERDO A VISITA SANITARIA
REALIZADA A LA EMPRESA SE OBSERVA EN
MOMENTO CUMPLIMIENTO A REQUISITOS MÍNIMOS
SANITARIOS PLASMADOS EN LEY 09/79, DTO
1843/91 Y DTO 1575/2009, AL LO TAN
SE EMITE CONCEPTO SANITARIO:

"FAVORABLE"

9.2 Concepto sanitario de la visita: ☒ Favorable ☒ Favorable con requerimientos* ☐ Desfavorable

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de días, contados a partir de día del mes de de que vence el día del mes de de . De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita SE SOCIALIZA ACTA DE
PROTE DE SARAMPION.

SE REGISTRARON COMO ANEXO EL ACTA DE INSPECCION
VIGILANCIA Ley 1385 DE 2009 AROIC131621 DE
FECHA 10/12/2024

NOTA ACLARATORIA: EN NUMERAL 6.8 SE ANEXA MATRICULA-
EXORTE DOCUMENTAL DEL OPERARIO CARLOS ENRIQUE CABA-
LLERO CARRERO C.C. # 1070330748, CON FECHA FINALIZACION
CURSO 22/10/2024.

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

Lideplaguicidastanques@subredsanoccidente.gov.co.

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	☐	Suspensión total de trabajos o servicios	☐
Clausura temporal parcial	☐	Decomiso	☐
Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	Congelación	☐
Destrucción o desnaturalización	☐		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 10/12/24 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre: <u>LUIS BAUTISTA LOPEZ GARCIA</u>		Nombre: <u>LIDIA FERRAZA BARBERA</u>	
Tipo de documento: <u>CC</u>		Tipo de documento: <u>CC</u>	
Número de documento: <u>79773784</u>		Número de documento: <u>52865452</u>	
Profesión u oficio: <u>INGENIERO AMBIENTAL</u>		Profesión u oficio: <u>INGENIERO AMBIENTAL</u>	
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		TESTIGO	
Nombre: <u>ESPERANZA CARDILLO RUIZ</u>		Nombre: <u>[Firma]</u>	
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐		Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	
Número de documento: <u>52615996</u>		Número de documento: <u>[Firma]</u>	
Cargo: Representante legal ☐ Proletario ☐ Encargado ☒		Firma: <u>[Firma]</u>	
Firma: <u>ESPERANZA CARDILLO RUIZ</u>			

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable da lugar a una medida cautelar de seguridad de la Ley 9 de 1979, en la cual una vez notificado al establecimiento en estudio, se aplican las sanciones establecidas en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011."