


MANUAL DE MARCA · PALETA A · TEAL

Todo proceso tiene una salida.

Optimizo · octubre 2026 · versión de trabajo

MANUAL · 01

Concepto



El disco: la empresa dando vueltas sobre sí misma. La mordida: la salida. El punto: Optimizo.


Un disco cerrado y un punto que se escapa por la mordida.

Así trabaja Optimizo: entra a la empresa, encuentra dónde está trabado el proceso y lo convierte en movimiento ordenado. El punto es la firma de la marca: aparece en la portada, en la carga, en el progreso, en los diagramas.

- **Sobria.** Calma, aire, autoridad: habla una consultora que sabe.
- **Táctil.** Superficies mate con grano, como papel o cerámica.
- **Precisa.** Diagramas que explican; nada decorativo sin función.
- **Lenta.** Lo que se mueve, se mueve con calma. Una sola firma por pantalla.

Construcción del logo

Construcción



L = lado del isotipo. La «o» del logotipo mide 0,247 L y su centro está a la altura del centro del isotipo. Ancho total: 3,23 L.

Área de resguardo



Alrededor del logo queda libre 25 % del isotipo (el diámetro del punto) por cada lado. Nada entra en esa zona.

Tamaños mínimos



Logo · 96 px / 24 mm

Isotipo · 16 px / 5 mm

Bajo 96 px el logotipo deja de leerse: se usa solo el isotipo.

Versiones



Principal




Sobre oscuro



Un color

Versiones del logo





















Logotipo en Poppins ExtraBold convertido a trazos (no se escribe con la fuente). La «o» mide 24,7 % del isotipo y la separación es 29 %: medidas del logo original. Construcción, resguardo y mínimos van en el Manual.

Usos incorrectos



⊗ Deformar



⊗ Rotar



⊗ Colores fuera de la paleta



⊗ Sombras o efectos



⊗ Fondo sin contraste



⊗ Separar el punto o moverlo



⊗ Cambiar la letra



⊗ Encerrar en una forma

El logo se usa siempre desde los archivos de Descargas. Nunca se redibuja ni se escribe con una fuente.

Color para producción

Paleta A · Teal

	Nombre	HEX	RGB	CMYK
	Menta	#91CEC4	145, 206, 196	47, 0, 29, 0
	Teal	#59BDB1	89, 189, 177	64, 0, 37, 0
	Teal profundo	#387E80	56, 126, 128	76, 31, 45, 15
	Teal texto	#337475	51, 116, 117	79, 36, 46, 20 *

Paleta B · Mandarina (en prueba)

	Nombre	HEX	RGB	CMYK
	Durazno	#FFB98A	255, 185, 138	0, 30, 47, 0 *
	Mandarina	#FF6A13	255, 106, 19	0, 70, 95, 0 *
	Brasa	#B8420A	184, 66, 10	15, 82, 100, 5 *

Neutros (ambas paletas)

	Nombre	HEX	RGB	CMYK
	Navy	#26405B	38, 64, 91	91, 69, 40, 33
	Grafito	#424E4E	66, 78, 78	69, 50, 52, 47
	Hueso	#EDEEE8	237, 238, 232	9, 5, 10, 0
	Papel	#F6F6F1	246, 246, 241	4, 2, 6, 0 *
	Navy profundo	#16263A	22, 38, 58	92, 76, 45, 55 *

* CMYK referencial (conversión, no medido): antes de imprimir, pedir prueba de color. Los demás vienen del guideline del diseñador.

Proporción de uso



El acento señala (≤ 5 %): botón principal, el punto, un dato. Nunca fondos grandes de acento.

MANUAL · 06

Tipografía

Este equipo está mostrando

Inter (respaldo de SF)

En Mac y iPhone se ve SF, la letra del sistema de Apple. En el resto, Inter, diseñada a la par. Poppins es solo el logo.

Héroe fluido · 700 · −0.045em	**Todo proceso tiene una salida.**
Título 1 fluido · 700 · −0.032em	**Diagnóstico de procesos**
Título 2 fluido · 650 · −0.022em	**Dónde se pierde el tiempo**
Título 3 20 px · 600 · −0.015em	**Cotizaciones atrasadas**
Cuerpo 17 px · 400 · −0.011em	Quillay arma sus cotizaciones en planillas y las sigue por WhatsApp.
Chico 15 px · 400 · −0.006em	Última actualización hace 4 minutos.
Rótulo 13 px · 600 · 0.04em	ESTADO DEL PROCESO

Pesos

400 · Optimizo Procesos

500 · Optimizo Procesos

600 · Optimizo Procesos

700 · Optimizo Procesos

Cuerpo 400 · énfasis 600 · títulos 650–700. Nunca 300 ni 800 en texto.

Números

Tabulares (tablas, montos)

$ 1.111.111

$ 9.874.320

Proporcionales (texto)

$ 1.111.111

$ 9.874.320

En tablas y montos siempre tabulares: las cifras quedan alineadas.

Tracking

Ajustado

Párrafo

Después del diagnóstico, Quillay sabe exactamente dónde pierde 31 horas a la

MANUAL · 07

Tipografía para producción

Soporte	Letra	Detalle
Logo	Poppins ExtraBold, en trazos	Nunca se escribe: se usa el archivo
Sitio y app	SF del sistema · Inter de respaldo	-apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Text", "Inter"
PDF, presentaciones, Figma	Inter	Archivo fijo: se ve igual en cualquier equipo
Google Docs y Slides	Inter	Disponible en Google Fonts
Correo (HTML)	Fuente del sistema	-apple-system, Segoe UI, Helvetica, Arial
Redes y piezas	Inter (o SF Pro en Mac)	Títulos 700 con tracking negativo

Licencias

- **Poppins** e **Inter**: licencia abierta OFL, uso comercial libre.
- **SF Pro**: la pone el sistema de Apple; no se distribuye ni se incrusta.
- **Made Tommy** (versión anterior): no se usa.

Pesos permitidos

400 cuerpo · 500 interfaz · 600 énfasis y botones · 650–700 títulos. Nada bajo 400 ni sobre 700 en texto.

MANUAL · 08

Voz y tono

Cómo habla Optimizo

- **Como una consultora que sabe**: calma, concreta, sin apuro.
- **De tú**, español de Chile, sin modismos.
- **Con números** cuando los hay: horas, días, pesos.
- **Resultados, no tecnología**: se habla de cotizar más rápido, no de «IA».

Palabras

Sí

implementar · dejar funcionando · proceso · equipo · medir · ordenar · salida · acompañar

No

~~disruptivo · revolucionar · sinergia · automatizar todo · inteligencia artificial (como promesa) · solución integral~~

Antes y después

No Automatizamos todos tus procesos con IA.

Sí Dejamos funcionando tus cotizaciones en un CRM: de 2,5 días a minutos.

No Soluciones disruptivas de transformación digital.

Sí Entramos, entendemos cómo trabajas y lo dejamos funcionando.

No Error: campo inválido.

Sí El RUT no calza con su dígito verificador. Revisa el número.

No ¡¡Revoluciona tu empresa hoy!!

Sí Treinta minutos para entender dónde se traba tu operación.

MANUAL · 09

Imagen

Sí

- Diagramas de procesos y flujos con nodos mate.
- Interfaces reales del producto (capturas limpias).
- El isotipo y el punto como protagonistas.
- Datos y números grandes.

No

- Fotos de stock de personas en reunión.
- Robots, cerebros brillantes, circuitos, neón.
- Ilustraciones 3D tipo «plastilina».
- Partículas o efectos sin función.

Reglas del diagrama

- Nodos: superficie papel, borde 1 px, radio 14, texto 600.
- Líneas: 1,5 px, color borde fuerte; el camino activo en acento.
- Un solo punto que recorre. Nunca flechas de colores.
- Máximo 9 nodos por diagrama.