1600 PX

OptiMOB

FURNITURE DESIGN SYSTEM

SKETCHUP EXTENSION

BRAND GUIDELINES

VERSÃO 1.0

OUTUBRO 2026

X 0.000 · Y 0.000 · Z 0.000

Índice

01 Conceito

02 Evolução da marca

03 Logótipo

04 Construção

05 Símbolo

06 Versões e assinaturas

07 Área de proteção

08 Cor

09 Tipografia

10 Usos incorretos

11 Linguagem gráfica

12 Iconografia

13 Aplicações

14 Redes sociais

15 Behance & Web

01 — CONCEITO

O parâmetro é a forma.

OptiMOB é um sistema de design de mobiliário para SketchUp: blocos paramétricos que se ajustam, se calculam e se transformam em peças prontas para o corte CNC.

A identidade nasce do gesto mais elementar do software — arrastar um valor. A régua com puxador quadrado sob "MOB" é um **controlo paramétrico**: uma cota viva que mede, ajusta e decide. Tudo o resto é redução: dois tons, uma tipografia, uma geometria ortogonal.

A

Impactante

Contraste máximo entre Bone e Azul Parâmetro sobre Grafite. Lê-se a 16 px e a 16 metros.

B

Exclusivo

O ponto quadrado do "i" e o puxador da régua são assinaturas proprietárias — ninguém mais os tem.

C

Original

Nada de engrenagens, serras ou casas. A marca fala a linguagem do desenho técnico: cotas, origens, valores.

D

Minimalista


Um símbolo, uma régua, três cores. Cada elemento tem uma função — e só uma.

02 — EVOLUÇÃO

Mesma base. Mais precisão.



ANTES — PROPOSTA ORIGINAL



DEPOIS — VERSÃO REFINADA

01

Glifos redesenhados

Inter Display convertida em vetor, com kerning ótico ajustado par a par. “Opti” em Regular, “MOB” em Bold.

02

Ponto-parâmetro

O ponto do “i” passa a quadrado azul: liga “Opti” a “MOB” e antecipa o puxador.

03

Régua de cota


A barra ganha marcador de origem e puxador proporcional. Passa a ser uma cota medida, não um sublinhado.

04

Cores calibradas

Grafite, Bone e Azul extraídos do original e fixados em HEX, RGB e CMYK para ecrã e impressão.


03 — LOGÓTIPO PRINCIPAL



O logótipo é sempre reproduzido a partir dos ficheiros vetoriais oficiais. Nunca deve ser redigitado com a fonte — o kerning, o ponto quadrado e a régua são desenhados à mão.

04 — CONSTRUÇÃO

Geometria em módulos de X



X
altura de maiúscula de “MOB”

h
espessura da haste do “i”

0,062 X
espessura da régua

0,40 X
distância base → eixo da régua


0,15 X
lado do puxador quadrado

05 — SÍMBOLO

Origem + parâmetro.

O símbolo destila o logótipo em dois gestos: o **“O”** de Opti como ponto de origem de um sistema de coordenadas, com o ponto-parâmetro no centro, e a **régua** que define a medida. Funciona como ícone da extensão, avatar e favicon.






06 — VERSÕES E ASSINATURAS



PRINCIPAL · NEGATIVO



PRINCIPAL · POSITIVO




SOBRE AZUL



VERTICAL



HORIZONTAL



MONOCROMÁTICO



07 — ÁREA DE PROTEÇÃO

Espaço para respirar.

Nenhum texto, imagem ou limite deve invadir a área de ½X à volta do logótipo, onde X é a altura das maiúsculas de “MOB”.

OptiMOB DIGITAL · MÍN. 120 px

OptiMOB IMPRESSO · MÍN. 25 mm

OptiMOB ABAIXO DE 80 px · SEM RÉGUA

08 — COR

Três cores. Uma proporção.

Grafite

HEX #1B1E1E
RGB 27 30 30
CMYK 76 63 63 82

Fundo principal. 70% da composição.

Azul Parâmetro

HEX #3AA0FF
RGB 58 160 255
CMYK 68 31 0 0

Cor de ação. Valores, puxadores, destaques.

Bone

HEX #EEF0EA
RGB 238 240 234
CMYK 5 3 7 0

Texto e "Opti". Nunca branco puro em ecrã escuro.

Carbono
#111313 · 17 19 19

Aço
#2A2F30 · 42 47 48

Cinza Técnico
#8A918F · 138 145 143

Azul Profundo
#1F6FC2 · 31 111 194

Névoa
#C9D7E6 · 201 215 230

70 — GRAFITE

18 — BONE

12 — AZUL

09 — TIPOGRAFIA

PRIMÁRIA — TÍTULOS E INTERFACE

Aa

Inter Display

Light Regular Medium **Bold**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ÁÃÇÉÊÓÕÚ ← → ×

SECUNDÁRIA — DADOS, COTAS, ETIQUETAS

Aa

JetBrains Mono

Light Regular Medium **Bold**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 L=1800 P=560 ±0.5

H1 · 72/76 · Bold · -2%

Do modelo ao corte.

H2 · 36/42 · Medium

Blocos paramétricos

BODY · 16/26 · Regular


Ajuste a largura e o módulo recalcula todas as peças.

LABEL · 11 · Mono · +40%


FURNITURE DESIGN SYSTEM

10 — USOS INCORRETOS


O que nunca fazer.



× NÃO DISTORCER




× NÃO ALTERAR AS CORES




× NÃO RODAR




× NÃO APLICAR EFEITOS




× NÃO REDIGITAR COM FONTE



× NÃO TROCAR A COR DA RÉGUA



× NÃO USAR SOBRE FUNDOS RUIDOSOS



× NÃO REDUZIR O CONTRASTE


11 — LINGUAGEM GRÁFICA

O desenho técnico como ornamento.



Grelha técnica

Malha de 8 px com linha forte a cada 64 px. Fundo de todas as superfícies escuras, sempre a 6–10% de opacidade.




Régua paramétrica

O controlo da marca. Usado como divisor, barra de progresso e indicador de valor.



Nesting

Padrões de peças empacotadas como textura gráfica — o resultado real do produto vira imagem.




Isometria de linha

Mobiliário representado em linha fina azul, sem sombras nem render. Cotas em Bone com terminais quadrados.



Cantos de enquadramento

Marcas de corte em L delimitam imagens e títulos, como numa folha de plotter.



Etiquetas

Chips em mono, maiúsculas, com 1 px de contorno. Azul apenas para estado ativo.


12 — ICONOGRAFIA

Ícones de barra de ferramentas.

Grelha de 48 × 48, traço de 2,2 px, terminais retos. Cada ícone contém no máximo **um** elemento azul — o "parâmetro" da ação. Desenhados para as barras de ferramentas do SketchUp a 24 e 32 px.




TOOLBAR · 24 px



13 — APLICAÇÕES · INTERFACE DA EXTENSÃO

Cozinha_Luanda_R02.skp — SketchUp Pro 2026

ROUPEIRO_2M · 24 peças



X Y Z

OptiMOB v1.0

PARÂMETROS MATERIAIS CORTE

LARGURA TOTAL 1800 mm

ALTURA 2000 mm

PROFUNDIDADE 560 mm

ESPESSURA 18 mm

PRATELEIRAS 4 un

MATERIAL

MDF Carvalho 18 mm

PEÇAS	CHAPAS	APROV.
24	2	93.9%

Gerar plano de corte →

13 — APLICAÇÕES · SPLASH & LOADING

OptiMOB

FURNITURE DESIGN SYSTEM

A carregar biblioteca paramétrica… 64%

v1.0.0 · build 2026.10

SketchUp Extension



APP ICON · ESCURO




APP ICON · AZUL



APP ICON · CLARO


13 — APLICAÇÕES · PAPELARIA





13 — APLICAÇÕES · OFICINA & CNC






Etiquetas de peça impressas pela extensão: identificação, dimensões, orlas e QR de rastreio — a marca acompanha cada componente até à montagem.

14 — REDES SOCIAIS · INSTAGRAM

Um feed que parece software.

O grid alterna três ritmos — **marca**, **produto** e **prova técnica** — em diagonal, para que qualquer linha de três publicações seja equilibrada. Fundos Grafite dominam; Azul e Bone aparecem como pontuação.

- MARCA
- MANIFESTO
- DESTAQUE



14 — REDES SOCIAIS · PUBLICAÇÕES E STORIES

optimob.design ···

NESTING AUTOMÁTICO



93.9% APROVEITAMENTO DA CHAPA 2750×1830

♡ ◯ ➤ ⌑

1.284 gostos

optimob.design Uma chapa, zero desperdício desnecessário. #cnc #marcenaria

optimob.design ···

01 — MANIFESTO

Desenhe uma vez. Fabrique sempre.

♡ ◯ ➤ ⌑

2.031 gostos

optimob.design O parâmetro é a forma. Bem-vindo ao OptiMOB.

optimob.design ···

PARÂMETROS


LARGURA	1800 mm
ALTURA	2400 mm
PROFUNDIDADE	560 mm
PRATELEIRAS	5 un

♡ ◯ ➤ ⌑

946 gostos

optimob.design Arraste. O módulo recalcula cada peça.

optimob.design 2 h



Ajuste. Gere. Corte.


Novo módulo de cozinhas →


behance.net/gallery/2026/OptiMOB-Brand-Identity


Bē Explorar Contratar Assets Partilhe o seu trabalho

OptiMOB — Brand Identity & Digital System

Mateus Duarte · Branding · UI/UX · Product Design







LANÇAMENTO

v1.0

Disponível na Extension Warehouse

Apreciar

Guardar

Partilhar

2,4 mil apreciações

18,9 mil visualizações

Branding · Logo · UI · SketchUp · Furniture

15 — WEB · LANDING PAGE

OptiMOB

PRODUTO BIBLIOTECA PREÇOS DOCS

Download


SKETCHUP EXTENSION · v1.0

Do modelo ao corte, em um parâmetro.


Blocos paramétricos de marcenaria que calculam peças, orlas e chapas enquanto desenha.

Experimentar grátis →

VER DEMO ▸



3D	PARAM	CNC	94%
modelação	blocos dinâmicos	exportação	aproveitamento



OptiMOB

BRAND GUIDELINES · v1.0 · 2026

optimobsystem.com

Este documento define as normas de utilização da marca OptiMOB.