Wyciągi - REKORDY MT940

Etykieta lub nazwa pola	Opis zawartości pola
	Numer referencyjny zlecenia,
<cr><lf>:20:</lf></cr>	1 do 16 znaków alfanumerycznych
	Opis rachunku
	1 do 35 znaków alfanumerycznych w postaci: xxxxxxxxxxx/Nr.rachunku albo yyyyyyy/Nr.rachunku , gdzie:
<cr><lf>:25:</lf></cr>	xxxxxxxxxx = kod SWIFT
	yyyyyyy = Numer rozliczeniowy banku
	Nr.rachunku = numer rachunku (do 23 znaków), może zawierać symbol waluty
	Numer wyciągu / numer strony wyciągu 1 do 8 znaków numerycznych, 0 albo xxxx/yyy
<cr><lf>:28C:</lf></cr>	xxxxx = numer wyciągu
10111 10111 10001	yyy = numer strony rozpoczynający się od 001 (numer strony można opuścić)
	Od 1.1.1999 pole w formacie :28:nie jest już dopuszczalne.
<cr><lf>:60</lf></cr>	Saldo początkowe
5	Dokładnie 1 znak alfanumeryczny
Rodzaj salda	F = Saldo początkowe
	M = saldo pośrednie
	Dokładnie 1 znak alfanumeryczny
Znak salda	C = ma, saldo kredytowe
	D = winien, saldo debetowe
Data kajagawania	RRMMDD = data księgowania salda
Data księgowania	0 = dla pierwszego wyciągu
Waluta	dokładnie 3 znaki alfanumeryczne,
110.00	kod waluty ISO, wjakiej prowadzony jest rachunek w dniu podanym jako data księgowania
Saldo	1 do 15 znaków numerycznych
Saluo	separatorem dziesiętnym jest ',' (przecinek) Saldo w podanej wyżej walucie rachunku
<cr><lf>:61:</lf></cr>	Wiersz operacji do 102 znaków
Data waluty	dokładnie 6 znaków numerycznych w formacie RRMMDD
Data księgowania	dokładnie 4 znaki numeryczne MMDD
	1 albo 2 znaki
	C = kredyt
Znak operacji	RC = storno kredytu
	D = debet
	RD = storno debetu
Kwota	1 do 15 znaków numerycznych separatorem dziesiętnym jest ',' (przecinek)
Kod operacji	S + dokładnie 3 cyfry albo N i trzyliterowy SWIFTowy kod transakcji (np. TRF)
	1 do 16 znaków alfanumerycznych
Referencje	Referencje klienta, o ile nic nie podano, w pole wstawia się NONREF
//	separator; występuje tylko wtedy, gdy następnym polem są referencje banku
Ewentualne	
Referencje banku	1 do 16 znaków alfanumerycznych
<cr><lf></lf></cr>	separator, występuje tylko wtedy, gdy następnym polem są "dalsze informacje"
Dalsze informacje Ewentualne	Referencje klienta ewentualnie kontynuacja referencji banku
<cr><lf>:86:</lf></cr>	Szczegóły operacji - pole tekstowe do 6 wierszy po 65 znaków
<cr><lf>:62</lf></cr>	Saldo końcowe
CONSCLESSOR	Dokładnie 1 znak alfanumeryczny
Rodzaj salda	F = Saldo końcowe
7.00 <u>2</u> .0, 0.00	M = saldo pośrednie
:	
	Dokładnie 1 znak alfanumeryczny
Znak salda	C = ma, saldo kredytowe
	D = winien, saldo debetowe
Data księgowania	Dokładnie 6 znaków numerycznych data księgowania w formacie RRMMDD
	dokładnie 3 znaki alfanumeryczne,
Waluta	kod waluty ISO
Kwota	1 do 15 znaków numerycznych
	separatorem dziesiętnym jest ',' (przecinek)
<cr><lf></lf></cr>	
- 15	Koniec rekordu MT940
<cr><lf></lf></cr>	

Wdrożona struktura pól :86:

vv di ozona	struktura por .60.			
Klucz pola	Max. długość w bajtach	Format	Wymagane/ ewentualne	Opis
	3 stała	N	W	3 cyfry kodu operacji z pola :61:
00	27 zmienna	Α	Е	Typ operacji
10	10 zmienna	N	Е	Numer referencyjny
20-27	216 zmienna	AN	E	Szczegóły płatności najwyżej 8 * 27 znaków
30	12 zmienna	AN	Е	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
31	24 zmienna	AN	Е	Numer rachunku kontrahenta
32-33	54 zmienna	AN	Е	Nazwa kontrahenta 2 * 27 znaków
34	3 stała	N	E	Kod operacji 2

stała = pole stałej długości zmienna = pole zmiennej długości

W = wymagane
E = ewentualne
A = alfa - literowe
N = numeryczne
AN = alfanumeryczne

Separatorem struktury pól :86: staje się pierwszy znak napotkany po kodzie statystycznym. Tym sposobem separatorem może się stać dowolny znak.

Przykład wyciągu MT940:

- :20:951003
- :25:7777777/10000001-2511-3-001110
- :28C:2
- :60F:C951002PLN3650,00
- :61:951002C1000,00S059REFX198374//BBA983719 INFORMACJE DODATKOWE
- :86:059>00KREDYT PRZYZNANY>101234567890>20KREDYT PRZYZNANY>21UMOWA
- $1183/95{>}22WNIOSEK~Z~DN.~5.09.95{>}30360814{>}3177936{-}178{>}32POM.~BANK~KREDYTOWY{>}33SOLEC~KUJAWSKI$
- :61:951003D2000,00S054NONREF
- :86:054>00PODATEK>10P0895>20WPLATA PODATKU VAT>21ZA SIERPIEN 95
- >301052>3116506-222-2>32URZAD SKARBOWY>33WARSZAWA MOKOTOW
- :62F:C951003PLN2650,00

-

Operacje w drodze - REKORDY MT942

Etykieta lub nazwa pola	Opis zawartości pola
<cr><lf>:20:STARTDISP</lf></cr>	Wyróżnik rekordu MT942
<cr><lf>:25:</lf></cr>	Opis rachunku 1 do 35 znaków alfanumerycznych xxxxxxxxxxx / Nr rachunku albo yyyyyyyy / Nr rachunku xxxxxxxxxxx = kod SWIFT yyyyyyyy = Numer rozliczeniowy banku Nr rachunku = numer rachunku, może zawierać symbol waluty
<cr><lf>:13:</lf></cr>	Data dzisiejsza w formacie: RRMMDDGGMM, przy czym jako godzinę i minutę podajemy 2359
<cr><lf>:61:</lf></cr>	Wiersz operacji
Data waluty	dokładnie 6 znaków numerycznych w formacie RRMMDD
Data księgowania	dokładnie 4 znaki numeryczne MMDD
Znak operacji	1 albo 2 znaki C = kredyt RC = storno kredytu D = debet RD = storno debetu
Kwota	1 do 15 znaków numerycznych separatorem dziesiętnym jest ',' (przecinek)
Kod operacji	S + dokładnie 3 cyfry
Referencje	1 do 16 znaków alfanumerycznych Referencje klienta, o ile nic nie podano, w pole wstawia się NONREF
//	separator; występuje tylko wtedy, gdy następnym polem są referencje banku
Ewentualne	
Referencje banku	1 do 16 znaków alfanumerycznych
<cr><lf></lf></cr>	separator, występuje tylko wtedy, gdy następnym polem są "dalsze informacje"
Dalsze informacje	Referencje klienta ewentualnie kontynuacja referencji banku
Ewentualne	
<cr><lf>:86:</lf></cr>	Szczegóły operacji - pole tekstowe do 6 wierszy po 65 znaków
Wymagane	
<cr><lf></lf></cr>	Market and MTO40
- <cr><lf></lf></cr>	Koniec rekordu MT942

Struktura pola :86: jest identyczna, jak w przypadku rekordu MT940

Przykład komunikatu MT942:

- :20:STARTDISP
- :25:77777777/1234567890
- :13:9603262359
- :61:9603260326D1111000,00S110NONREF

:86:110>00PRZELEW KRAJOWY WYSŁANY>20FAKTURA 11/65/982/96>21ZA PRO WADZENIE NAPRAW>22GWARANCYJNYCH SAMOCHODÓW>23DOSTAWCZYCH W LUTYM 1996 NA>24PODST. UMOWY G/SSR/7/94>25KONTRAHENT CD.:I SPRZĘTU>26DŁ UGIE WAŁY NADMORSKIE 5>2768-934 SZCZECIN>30509011>31664572-2511-2 3-001110>32SZCZECIŃSKA STOCZNIA>33REMONTOWA ZAKŁAD TRANSPORTU

Polecenia krajowe PLI MultiCash

Format pliku przesyłki

Przesyłka nie zawiera nagłówka pliku.

W jednej przesyłce może znajdować się wiele poleceń płatniczych.

Każde polecenie zaczyna się symbolem rodzaju (110 = Polecenie przelewu, 120 = Płatność ZUS, 210 = Polecenie zapłaty). Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF>(Hex0D 0A).

Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" ").

Poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (,). Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone kreską "|" (Hex 7C).

Plik przesyłki ma następującą strukturę:

Lp.	Opis pola	E/W	Format
1	Typ polecenia: 110 : Polecenie przelewu 120: Płatność ZUS 210 : Polecenie zapłaty	W	3 n F
2	Data płatności RRRRMMDD	W	8 d F
3	Kwota do zapłaty w groszach bez przecinka i separatorów	W	15 n V
4	NRB zleceniodawcy 8 cyfr (7 cyfr + cyfra kontrolna)	W	8 n F
5	Niewykorzystane; wartość 0	Е	8 n V
6	Nr rachunku zleceniodawcy Pierwsze znaki mogą, choć nie muszą być powtórzeniem numeru banku, oddzielonym znakiem "-" (Hex 2D) od właściwego numeru rachunku	W	34 a V
7	Nr rachunku kontrahenta Pierwsze znaki mogą, choć nie muszą być powtórzeniem numeru banku, oddzielonym znakiem "-" (Hex 2D) od właściwego numeru rachunku	W	34 a V
8	Nazwa i adres zleceniodawcy Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ".	W	4*35 a V
9	Nazwa i adres kontrahenta Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ".	W	4*35 a V
10	Niewykorzystane; wartość 0	Е	8 n V
11	NRB kontrahenta 8 cyfr (7 cyfr + cyfra kontrolna)	W	8 n V
12	Szczegóły płatności Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ". W przypadku polecenia zapłaty i płatności ZUS, pole to ma dodatkową strukturę, opisaną poniżej.	E	4*35 an
13	Pola puste - puste cudzysłowy	W	2 a F
14	Pola puste - puste cudzysłowy	W	2 a F
15	Klasyfikacja polecenia "51" dla pola Typ polecenia = 110 i 120 "01" dla pola Typ polecenia = 210	W	2 a F
16	Informacje Klient-Bank (nie przesyłane do kontrahenta). Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ". W pierwszym wierszu pola może znajdować się symbol referencji polecenia w postaci: REF:xxxxxxxx/ddmmrr/nnnn, gdzie xxxxxxxx - umówiony z bankiem identyfikator firmy; ddmmrr - data utworzenia polecenia; nnnn - numer kolejny polecenia w ciągu dnia.	E	6*35 an
	Koniec polecenia	W	<cr><lf></lf></cr>

Struktura pola "Szczegóły płatności" dla polecenia zapłaty:

Słowo kluczowe	E/W	Format	Zawartość podpola
/NIP/	W	10 n F	NIP zleceniodawcy (wierzyciela).
/IDP/	W	20 a V	Identyfikator płatności
/ TYT /	E	2 n F	Kod tytułu płatności. Może przyjąć jedną z następujących wartości: 01 - rachunek za telefon 02 - abonament RTV 03 - czynsz 04 - energia elektryczna 05 - gaz 06 - woda 07 - rata ubezpieczeniowa
/OD/	E	8 d F	Początek okresu (RRRRMMDD) - podpole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole /TYT/ z dwucyfrowym kodem
/ DO /	E	8 d F	Koniec okresu (RRRRMMDD) - podpole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole /TYT/ z dwucyfrowym kodem
/ TYT /	E	Do końca pola "Szczegóły płatności"	Opis dowolnym tekstem. Może wystąpić zamiast pola /TYT/ z dwucyfrowym kodem.

Pola /OD/ i /DO/ występują tylko łącznie z polem /TYT/ z dwucyfrowym kodem. Może wystąpić tylko jedno pole /TYT/ - z dwucyfrowym kodem lub z dowolnym tekstem.

Nie dopuszcza się separatorów (również spacji) pomiędzy słowem kluczowym podpola a jego zawartości, ani między zawartością podpola a słowem kluczowym następnego podpola. Jeżeli zawartość podpola nie kończy się z końcem logicznego wiersza (oznaczonego symbolem "|" (Hex 7C)) dwa pierwsze znaki następnego logicznego wiersza są symbolem kontynuacji: "//" (dwa razy Hex 2F).

Jedynie dowolny tekst może nie kończyć się z końcem logicznego wiersza i nie potrzebuje "//" jako symbolu kontynuacji.

Struktura pola "Szczegóły płatności" dla płatności ZUS:

Pole	E/W	Format	Zawartość podpola	Wiersz
NIP	W	10 n F	NIP płatnika.	1
Typ identyfikatora uzupełniającego	W	1 a F	Typ identyfikatora uzupełniającego. Może przyjmować jedną z następujących wartości: P - Pesel R - Regon 1 - Dowód osobisty 2 – Paszport	2
ldentyfikator uzupełniający	W	14 a F	Identyfikator uzupełniający. Uzupełniony spacjami z prawej strony do długości 14 znaków.	2
Typ płatności	W	1 a F	Typ płatności. Może zawierać jedną z następujących wartości: S - Składka za 1 miesiąc D - Opłata dodatkowa E - Egzekucja K - Przypisy pokontrolne M - Składka dłuższa T - Odroczenie terminu U - Układ ratalny	3
Okres	W	6 n F	Okres, którego dotyczy płatność RRRRMM. Zazwyczaj jest to poprzedni miesiąc.	3
Numer deklaracji	W	2 n F	Numer deklaracji w ramach okresu.	3

Numer wiersza wskazuje, w którym logicznym wierszu szczegółów płatności należy umieścić dane podpole. Wszystkie podpola mają stała długość, więc umieszcza się je jedno po drugim bez żadnych separatorów ani słów kluczowych.

Opis kolumn w tabeli:

```
E/W
                Występowanie pól
                           Wymagane - musi być wypełnione treścią
                Ε
                            Ewentualne - może wystąpić jako 0 (liczba zero) lub puste
 cudzysłowy bez treści. Podpola ewentualne można opuścić.
 FORMAT =
                Długość i rodzaj pola
                           numeryczne 0 - 9
                           wiodące zera są dozwolone, choć
                           nie są obowiązkowe
                           alfanumeryczne; zapisane są
                а
                           cudzysłowie " " (Hex 22)
                           Poszczególne linie oddzielone są
                           znakiem "|" (Hex 7C)
               d
                           pole daty, format: RRRRMMTT
                     =
               F
                           pole stałej długości (fixed)
                           pole zmiennej długości (variable)
 W poniższych przykładach zamiast spacji zastosowano symbol 🝙 . Chociaż w rzeczywistości dane
   polecenia zapisywane są w jednym wierszu, dla przejrzystości rozłożono je na kilka wierszy.
Przykłady poleceń płatniczych:
Polecenie przelewu
110, 19990421, 403595, 77777777, 0,
"7777777-501044-179-4", "10101010-504595-170-4",
"JAN_KOWALSKI|SPORTEXPO|UL._MOKOTOWSKA_15/43|00-950_WARSZAWA",
"LEON_BOGDANOWSKI||UL._GRZYBOWSKA_112|02-778_WARSZAWA",
0,10101010,
"SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI 1 SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI 2"
,"","","51","REF:ABCDEFGH/210498/0001|INFORMACJA_KLIENT_BANK"
Polecenie zapłaty
210, 19981221, 403595, 77777777, 0,
"7777777-501044-179-4", "10201013-504595-170-4",
"JAN_KOWALSKI|SPORTEXPO|UL._MOKOTOWSKA_15/43|00-950_WARSZAWA",
"LEON_BOGDANOWSKI||UL._GRZYBOWSKA_112|02-778_WARSZAWA",
0,10201013,
"/NIP/1234567890/IDP/1A2S3D4F5G6H7J8|//K9L0P/TYT/01/OD/19980601/D0/19980|//
,"","","01","INFORMACJA_KLIENT_BANK"
Inne przykłady szczegółów płatności dla polecenia zapłaty
"/NIP/1234567890/IDP/1A2S/TYT/FREE|FREE_TEXT_FREE_TEXT_DESCRIPTION1|FREE_TE
XT_FREE_TEXT_DESCRIPTION2|FREE_TEXT_FREE_TEXT_DESCRIPTION3"
"/NIP/1234567890/IDP/1A2S"
"/NIP/1234567890/IDP/1A2S3D4F5G6H7J8|//K9L0P/TYT/FREE1|FREE_TEXT_FREE_TEXT_
DESCRIPTION2|FREE_TEXT_DESCRIPTION3"
Płatność ZUS
120, 19990214, 403595, 77777777, 0,
"7777777-501044-179-4", "10101023-26-139-51",
"JAN_KOWALSKI|SPORTEXPO|UL._MOKOTOWSKA_15/43|00-950_WARSZAWA",
"ZUS",
0,10101023,
"1234567890|R12345678901234|S19990101"
,"","","51"
Inny przykład szczegółów płatności dla płatności ZUS
120, 19990314, 403595, 77777777, 0,
"7777777-501044-179-4", "10101023-26-139-52",
```

"JAN_KOWALSKI|SPORTEXPO|UL._MOKOTOWSKA_15/43|00-950_WARSZAWA",

"1234567890|1DD1120613____|T19990253"

"ZUS", 0,10101023,

,"","","51"

Polecenia zagraniczne - moduł PLA

Format pliku przesyłki

Każda przesyłka PLA zawiera nagłówek pliku.

W jednej przesyłce może znajdować się wiele poleceń płatniczych.

Każde polecenie zaczyna się znakiem "{", zawiera rekord wstępny (**nagłówek polecenia**), polecenie właściwe, i kończy się znakiem "-}". Poszczególne bloki nagłówka oddzielone są od siebie kombinacją znaków "} {".

Zawartość kolumn w opisie formatu:

Rodzaj = Rodzaj pola

o = obowiązkowe

f = fakultatywne (opcjonalne)

Format = długość i format pola

n = numeryczne (znaki 0 - 9)

a = alfanumeryczne

d = data w formacie RRMMDD F = pole stałej długości (fixed)

V = pole zmiennej długości (variable)

Struktura nagłówka pliku:

Opis	Rodzaj	Format
<cr><lf>:01:</lf></cr>	•	16 a V
Referencje klienta	0	10 a v
<cr><lf>:02:</lf></cr>		17 n V
Suma kontrolna wszystkich kwot niezależnie od waluty	0	17 11 V
<cr><lf>:03:</lf></cr>		5 n V
Liczba poleceń w przesyłce	0	311 V
<cr><lf>:04:</lf></cr>		11 a V
Kod Swift (numer rozliczeniowy) banku zleceniodawcy	0	II a v
<cr><lf>:05:</lf></cr>		
Nazwa i adres zleceniodawcy	0	4*35 a V
poszczególne wiersze oddzielone sekwencją <cr><lf></lf></cr>		
<cr><lf>:07:</lf></cr>		12 a V
Nazwa pliku	0	ı∠a v

Struktura nagłówka polecenia:

1:F01	Stała Basic Header Block
I.FUI	Stata Dasic Headel Diock

xxxxxxxxxxxx Numer Rozliczeniowy (Kod Swift) Banku

zleceniodawcy

bbbb Numer przesyłki (pliku)

(tworzony automatycznie z zakresu 0 - 999)

tttttt Numer transakcji

(numer bieżący polecenia w przesyłce; 0 - 999999)

2:I100 Stała Application Header Block

xxxxxxxxxxx Numer Rozliczeniowy (Kod Swift) Banku

kontrahenta

y Symbol rodzaju płatności

N 00 Przekaz standardowy

U 10 Płatność teleksem lub SWIFT-em

Α 20 Czek, przesyłka zwykła В 21 Czek, przesyłka polecona С 22 Czek, przesyłka ekspresowa D 23 Czek, ekspres polecony Ε 30 Czek na zleceniodawcę F Czek na zleceniod. polecony 31 G 32 Czek na zleceniod. ekspres

H 33 Czek na zleceniod., ekspres polec.

1 Stała koniec Application Header Block

4: Stała Text Block

Kolejne polecenia w przesyłce oddziela symbol "\$", następne polecenie zaczyna się symbolem "{", po którym, w tym samym wierszu, następuje początek nagłówka polecenia.

Poszczególne pola w poleceniu oddziela znak nowej linii <CR><LF> (ASCII 13 + 10).

"Text Block" polecenia ma następującą strukturę:

"Text Block" polecenia ma następującą strukturę: Opis	Rodzaj	Format
<cr><lf>:20:</lf></cr>		
Referencje klienta	0	16 a V
<cr><lf>:32A:</lf></cr>	0	
Pod-pole 1:		6 n F
Data waluty polecenia (RRMMDD)		0111
Pod-pole 2 : Kod ISO waluty dla kwoty polecenia		3 a F
Pod-pole 3 : Kwota polecenia (2 miejsca po przecinku)		15 n V
CR> <lf>:50:</lf>		
Zleceniodawca	0	4*35 a V
(wiersze długości do 35 znaków oddzielone przez <cr><lf>)</lf></cr>		. 66 6. 1
<cr><lf>:52D:</lf></cr>	0	34 a V
Pod-pole 1 : Rachunek zleceniodawcy		
<cr><lf></lf></cr>		34 a V
Ded ed. O. Deele ed. Hele ed.		
Pod-pole 2: Rachunek dla kosztów <cr><lf></lf></cr>		3 a F
COTIZET		our
Pod-pole 3: Kod ISO waluty odniesienia		15 n V
		1311 V
Pod-pole 4: Kwota polecenia w walucie odniesienia (2 miejsca po przecinku)		
<cr><lf></lf></cr>		14 a F
Pod-pole 5: Kod statystyczny		
<pre><spacja> (ASCII 32) Kraj kontrahenta (kod ISO)</spacja></pre>		
<pre><spacja> (ASCII 32)</spacja></pre>		2 a F
Kraj banku kontrahenta (kod ISO)		2 a F
<cr><lf>:57A:</lf></cr>		
Kod Swift banku kontrahenta albo	0	11 a V
<cr><lf>:57D:</lf></cr>		
Nazwa i adres banku kontrahenta		
(wiersze długości do 35 znaków oddzielone przez <cr><lf>)</lf></cr>		4*35 a V
Uwaga: pola :57A: lub :57D: wykluczają się nawzajem.		
<cr><lf>:59:</lf></cr>	0	
Pod-pole 1 : Separator "/"		1 a F
Pod-pole 2: Numer rachunku kontrahenta		
<cr><lf></lf></cr>		34 a V
<u>Pod-pole 3</u> : Kontrahent		4*25 o V
(wiersze długości do 35 znaków oddzielone przez <cr><lf>)</lf></cr>		4*35 a V
<cr><lf>:70:</lf></cr>		
Szczegóły płatności	0	4*35 a V
(wiersze długości do 35 znaków oddzielone przez <cr><lf>)</lf></cr>		
<pre><cr><lf>:71A:</lf></cr></pre>		
Rozliczenie kosztów BN1:		
0 Bank kraj->zleceniod. / Bank zagr->kontrahent		
OUR:	0	3 a F
1 Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca		
BN2:		
2 Wszystkie koszty ponosi kontrahent		
<cr><lf>:72:</lf></cr>	0	

Pod-pole 1:		
nie więcej niż 4 polecenia		
(dwucyfrowe kody oddzielone <spacją> (ASCII 32))</spacją>		
01 Płatność tylko dla kontrahenta		
02 Płatność tylko czekiem		2*4 n F
04 Płatność tylko po identyfikacji		2°4 N F
06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem		
07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem		
09 Awizo dla kontrahenta telefonem		
10 Awizo dla kontrahenta telefaksem		
Pod-pole 2:		05 - 1/
Partner do rozmów		35 a V
Pod-pole 3:	_	
Wartość kodu statystycznego (treść kodu podanego w polu :52D: podpole 5)	†	35 a V
Pod-pole 4 do Pod-pole 6:		
Kod statystyczny (informacje klient-bank) wprowadzony ręcznie	f	3*35 a V
(wiersze długości do 35 znaków oddzielone przez <cr><lf>)</lf></cr>		

W poniższym przykładzie **spacje** zastąpiono znakiem **...**

Przykład pliku przesyłki

```
{1:F017777777XXXX0001000001}{2:I100BOATUS44XXXXN1}{4:
:20:REFERENCJA1
:32A:950210DEM500,00
:50:NAZWA ZLECENIODAWCY 1
NAZWA ZLECENIODAWCY 2
ULICA ZLECENIODAWCY
MIEJSCOWOSC ZLECENIODAWCY
:52D:777777777-1111111111
77777777-1111111111
PLN800,00
001 DE PL
:57A:BOATUS44
:59:/888888-100200300400500
NAZWA_KONTRAHENTA_1
NAZWA KONTRAHENTA 2
ULICA KONTRAHENTA
MIEJSCOWOSC KONTRAHENTA
:70:SZCZEGOLY PŁATNOSCI 1
SZCZEGOLY PŁATNOSCI 2
SZCZEGOLY PŁATNOSCI 3
SZCZEGOLY PŁATNOSCI 4
:71A:BN1
:72:01_00_00_00
PARTER DO ROZMOW
WARTOSC_KODU_STATYSTYCZNEGO
KOD/KBINFO∎1
KOD/KBINFO
```