

# 1 Systèmes embarqués

### 1.1 Architecture



## **Définition 1**

Un **système informatique embarqué** est un système de traitement de l'information autonome ne possédant pas d'entrée et sortie standard comme le clavier et l'écran. Les informations sont reçues de l'extérieur par le biais de **capteurs**, elles sont traités par un **processeur** et selon le programme du système des actions physiques peuvent être déclenchées avec des **actionneurs**. Les capteurs sont des **périphériques d'entrée** et les actionneurs des **périphériques de sortie**.


Les signaux capturés sont **analogiques**, c'est-à-dire analogues au phénomène : par exemple la rotation de l'axe d'un anémomètre qui mesure la vitesse du vent sur une station météo. Pour être traités par le processeur, ils sont numérisés c'est-à-dire transformés en un nombre fini d'informations codées par des 0 et des 1 par **échantillonnage** (nombre fini de relevés) et **quantification** (nombre fini de valeurs possibles).

Les **microcontrôleurs** sont des circuits intégrés qui concentrent une mémoire, un processeur, des entréessorties comme un ordinateur mais se caractérisent par une miniaturisation accrue, une plus faible consommation électrique et des performances moindres, mais suffisantes pour des applications toujours plus nombreuses avec les progrès techniques.

Les systèmes informatiques embarqués sont utilisés dans tous les domaines : l'industrie (robots), le transport (avionique, automobile, métro ...), la médecine (pacemakers, imagerie ...), la maison (domotique, appareils ménagers ...), les télécommunications (téléphonie ...), le monde du travail (contrôle d'accès ...), les loisirs (vélo électrique ...).

On parle d'**informatique ubiquitaire** pour désigner cette omniprésence de l'informatique dans notre environnement.

Les ordiphones modernes ne sont pas des microcontrôleurs mais des ordinateurs miniatures bien plus puissants que les systèmes de guidage des premières missions Apollo qui ont amené l'homme sur la lune! Ils sont dotés de nombreux capteurs.




Source: flickr / Intel Free Press





## 1.2 Programmation



Source : Yassine Haddab Université de Montpellier

## <sup>C</sup> Méthode

Un algorithme de contrôle fréquent sur un système informatique embarqué consiste en une boucle infinie où s'enchaînent capture d'événements par les émetteurs, traitement puis action par les actionneurs.

Initialiser les actionneurs à leur position de départ
Tant que Vrai
Lire les informations des capteurs
Traiter ces informations
Calculer des informations sur les actionneurs
Transmettre ces informations aux actionneurs

# 1.3 QCM type E3C2

\_\_\_\_\_ Exercice 1

Pour chaque question, sélectionner l'unique réponse correcte.

- 1. Identifier parmi les éléments suivants celui qui n'est pas un capteur.
  - a. haut-parleur

c. accéléromètre

**b.** caméra

- d. microphone
- 2. Parmi les éléments suivants, lequel est un capteur?
  - a. un bouton poussoir

c. une diode électroluminescente

**b.** un moteur

**d.** un afficheur à cristaux liquides

3. On réalise une petite station météo.

Quel composant est un capteur?





a. l'afficheur LCD

**c.** la LED

**b.** l'écran de l'ordinateur

d. le thermomètre

4. Parmi les dispositifs d'entrée et de sortie suivants, lequel est uniquement un capteur?

a. la diode

c. le thermomètre

**b.** l'écran tactile

d. le moteur pas à pas

#### **Interface Homme Machine** 2




# Définition 2

Une Interface Homme Machine est un ensemble de moyens physiques (boutons, manettes) ou logiciels (interface graphique) qui permettent à un humain d'échanger des informations avec une machine. Les moyens matériels permettant l'interaction sont appelés périphériques : on distingue les périphériques d'entrée ou de sortie.

Douglas Engelbart est un des pionniers des IHM en informatique avec son système NLS qui introduit la première souris.

## **Exercice 2**

Compléter la légende de la figure ci-dessous représentant différents composants et périphériques d'un ordinateur:



Source: Gustavb / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)





#### 2.1 Fiabilité et sécurité

- La **sûreté** est la garantie qu'un système fait ce qu'il doit faire et ne fait pas ce qu'il ne doit pas faire. Les programmes des systèmes embarqués doivent parfois s'exécuter avec des contraintes fortes (manque de ressource, temps de réaction très rapide) et ils ne sont pas toujours développés avec la rigueur nécessaire. Les bugs sont donc fréquents. Parfois bénins (une mauvaise gestion des années bissextiles a provoqué l'arrêt du lecteur MP3 Zune de Microsoft le 31/12/2008, ils peuvent avoir a des conséquences dramatiques : les bugs du Therac 25 (appareil de radiographie) ou du contrôle moteur sur les Toyota Camry ont provoqué plusieurs morts.
- La **confidentialité** est une problématique majeure des systèmes embarqués qui collectent des données personnelles sur leurs utilisateurs, comme par exemple les cartes électroniques de transport comme le pass Navigoo ou la carte Técély.
- La **sécurité** est souvent un point faible des systèmes embarqués, qui manquent de ressources matérielles, ont des cycles de vie long sans mise à jour et mettent en jeu des modes de communication sans contact particulièrement vulnérables.

Par exemple, une voiture ne peut démarrer que si la carte de démarrage se trouve à proximité car la carte et la voiture partagent un secret commun permettant de déverrouiller le système antidémarrage. L'attaque par relais permet de déjouer ce protocole en relayant la communication : un pirate se trouve près de la voiture et l'autre près de la carte et par un leurre technologique ils font croire aux deux parties qu'elles sont à proximité. Tous les systèmes embarqués qui communiquent sans contact (carte bancaire, carte d'accès ...) sont vulnérables à cette attaque.



Source: Image: Martial Régereau [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

# **2.2 QCM type E3C2**

\_\_\_\_\_ Exercice 3 \_\_\_\_\_

Pour chaque question, sélectionner l'unique réponse correcte.

- 1. Lequel de ces objets n'est pas un périphérique?
  - **a.** le clavier

c. la carte graphique

**b.** une clé USB

- **d.** la carte mère
- 2. Lequel de ces périphériques n'est pas un périphérique d'entrée?
  - a. le moniteur

c. la souris

**b.** le clavier

**d.** le scanner





#### 3 **Objets connectés**


#### 3.1 **Internet des objets**



# Définition 3

Un **objet connecté** est un système informatique embarqué disposant d'une connexion à un réseau local ou à L'Internet.

Les Interfaces Homme Machine des objets connectés sont souvent des applications Web disponibles sur Smartphone.



Source : Yassine Haddab Université de Montpellier

Avec la baisse des coûts des microcontrôleurs et des puces Wifi, les objets connectés se multiplient. On peut en fabriquer facilement à partir de cartes Arduino, de Raspberry Pi ou de cartes Wifi ESP8266. Actuellement, il existe plus d'objets que d'humains connectés à Internet et leur nombre va augmenter fortement dans les prochaines années avec la baisse de coût des . On parle d'IOT pour Internet Of Things pour désigner l'ensemble des objets connectés à l'Internet.

On estime à 50 milliards le nombre d'objets connectés en 2020.

#### 3.2 Fiabilité et sécurité

Les objets connectés permettent d'ajouter de l'intelligence dans notre environnement à tous les niveaux : le corps (mes indicateurs de santé, ma nourriture), la maison(appareils, système de chauffage), les réseaux (électrique, de circulation), les transports (véhicules autonomes), la prévention des risques (incendies) ... De plus la collaboration entre objets connectés, leur connexion à des bases de données en ligne, augmente considérablement leur puissance même si chaque objet a des ressources matérielles limitées.

Néanmoins les vulnérabilités des systèmes embarqués sont amplifiées s'ils sont connectés.

La cyberattaque d'un serveur DNS majeur par des milliers de caméras de surveillance transformées en bots, a gravement perturbé Internet en Octobre 2016. La prise de contrôle à distance par des hackers de la Jeep Cherokee en 2015 ou des failles détectées dans des pacemakers sont des exemples parmi bien d'autres illustrant le fait que la révolution de l'internet des objets ne pourra se faire sans des progrès sur le plan de leur sécurité. Enfin la moisson de données personnelles que peuvent collecter des objets connectés comme les assistants personnels proposés par les GAFAM doit absolument être contrôlée.

