Ver más de
Flask

Frameworks de backend

Flask | 16 minutos

Aprende cuales son los principales Frameworks para desarrollar Backend en la actualidad.

RECURSOS

Descargar PDF (BETA)

Introducción

Haz cualquier pregunta que tengas

Un `framework` es una colección de librerías y herramientas empaquetadas para facilitar un objetivo en específico.

Y cada uno tiene sus maneras especificas de hacer las cosas.

No existe un `framework` mejor que otro.


Todo depende de los requerimientos del proyecto y el gusto subjetivo del equipo.

💡 Muchas personas suelen confundir el concepto de `framework` con el de `librería`.

Una `librería` es código ya existente que importamos para facilitar nuestro trabajo.

Un `framework` cumple una función similar, con la diferencia de que el `framework` **llama a nuestro código** en vez de nosotros llamarlo a el.

Y normalmente esta compuesto por muchas `librerías` en conjunto.



Frameworks de Backend

El backend es un area con mucha más **madurez** que el frontend.

Casi todo en backend ya tiene su "manera correcta" de hacerse. *No es necesario ponerse creativo.*

Al igual que en el frontend, existen muchísimas tecnologías y `frameworks` de backend distintos.

Haz cualquier pregunta que tengas

Pero generalmente, todas hacen lo mismo con algunos detalles distintos.

5

Backend en Python

Nombre	Descripción
Django	Es un framework *opinionado* de desarrollo full-stack.
Flask	Micro-framework de desarrollo de rest apis.
FastAPI	Lo mismo que Flask pero con asincronicidad.
Sanik	Lo mismo que FastAPI pero más rápido.

Backend en Javascript

Nombre	Descripción
NodeJS	Es como la manera “vanilla” de hacer backend JS.
ExpressJS	Es muy parecido a Flask.
NestJS	Es muy parecido a Django.

Otros Frameworks Backend

Así mismo, acá los `frameworks` backend más utilizados en otros lenguajes de programación.

Nombre	Lenguaje	Descripción
Spring	Java	Ecosistema con varios frameworks.
.NET	C#, VB, Python	Ecosistema con varios frameworks.
On Rails	Ruby	Framework Fullstack.
Laravel	PHP	Framework Fullstack.

Haz cualquier pregunta que tengas

5

esencialmente lo mismo de maneras distintas.

Acá podemos ver algunos ejemplos de cómo se crea un `GET Endpoint` en algunos de estos:

.NET (C#)

```
[HttpGet(Name = "Hello")]
public string GetHello() {
    return "<h1>Hello World</h1>";
}
```

Spring (Java)

```
@GetMapping("/hello")
public String getHello() {
    return "<h1>Hello, World!</h1>";
}
```

Laravel (PHP)

```
Route::get('/hello', function () {
    return '<h1>Hello, World!</h1>';
});
```

Flask (`Python`)

```
@app.route("/hello")
def get_hello():
    return "<h1>Hello, World!</h1>"
```

Express (NodeJS / `Javascript`)

```
app.get('/hello', (req, res) => {
  res.send('<h1>Hello, World!</h1>');
});
```

Haz cualquier pregunta que tengas

5

Haz cualquier pregunta que tengas