

Semana 3 Diagrama de Flujos


<aside> 🍷 Ejercicios

1. Cree diagramas de flujo de los [Ejercicios de Pseudocódigo](#) previamente creados.
2. Cree un diagrama de flujo que tenga un numero secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el numero.
3. Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar “Correcto”. Sino, mostrar “incorrecto”.
 1. *Ejemplos:*
 1. 23, 30, 768 → Correcto (hay un 30)
 2. 10, 15, 5 → Correcto ($10 + 15 + 5 = 30$)
 3. 35, 56, 2 → Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)


<aside> ★ Ejercicios Extra

1. Cree un diagrama de flujo que le pida 5 números al usuario y muestre el mayor.
 1. *Ejemplos:*
 1. 4, 76, 43, 6, 8 → 76
 2. 1, 2, 3, 6, 7 → 7
 3. 2132, 4355, 1132, 2323, 1214 → 4355
2. Cree un diagrama de flujo que le pida un numero al usuario y muestre “Fizz” si es divisible entre 3, “Buzz” si es divisible entre 5, y “FizzBuzz” si es divisible entre ambos.
 1. *Ejemplos:*
 1. 33 → Fizz
 2. 25 → Buzz
 3. 30 → FizzBuzz
3. Cree un diagrama de flujo que le pida 100 números al usuario y muestre la suma de todos.
4. Cree un diagrama de flujo que le pida 100 números al usuario y muestre el mayor de todos.
 1. *Ejemplos:*
 1. 4, 76, 43, 6, 8 → 76


1. Ejercicios de semana 1 y 2



a.




b.





c.

d.




e.






f.


2R=



3R=




4R=




Ejercicios Extras *


1R=



2R=



3R=



4R=

