

Почта для кодов на bmssmart.uz

Короткая инструкция для Home Assistant. Адреса выглядят как **test@bmssmart.uz**; публичный IP и открытый порт 25 дома не нужны.

Важно: MX основного домена будет переключён на Forward Email. Все письма на **@bmssmart.uz** пойдут через этот маршрут. Mail Code Inbox сохраняет письма только для созданных и включённых адресов; остальные адреса нужно настроить отдельно.

Как письмо попадает в ящик

Отправитель	Forward Email	Cloudflare Worker	Home Assistant
Пишет на test@bmssmart.uz	Принимает по MX	Безопасно передаёт письмо	Показывает письмо и код

Настройка

- 1 Обновите Mail Code Inbox до **0.5.0** в Home Assistant. В конфигурации установите **mail_domain = bmssmart.uz** и сохраните настройки. Созданные ящики и старые письма останутся в базе.
- 2 Проверьте, что Cloudflare Worker имеет секрет **RELAY_KEY**, а в приложении заполнен тот же **relay_key**. Туннель **inbox-hook.bmssmart.uz** должен вести только путь **/api/inbound/forward-email** к порту 3010 Home Assistant.
- 3 После подготовки приложения замените MX-запись для **bmssmart.uz** на две MX-записи Forward Email и добавьте TXT из таблицы на следующей странице.

DNS и проверка

Записи ниже относятся к корню домена - в Cloudflare это имя **@**. Записи сайта A/CNAME менять не нужно.

Тип	Имя	Значение	Приор.
MX	@	mx1.forwardemail.net	0
MX	@	mx2.forwardemail.net	0
TXT	@	forward-email=https://mail-code-inbox-relay.uzumoptomtr.workers.dev/	-

Проверка доставки

- 1 Откройте **Почта для кодов** в боковой панели Home Assistant. Ранее созданный ящик **test** теперь имеет адрес **test@bmssmart.uz**.
- 2 Отправьте письмо с другой почты на **test@bmssmart.uz**. В тексте укажите, например, **Код подтверждения: 482913**.
- 3 Убедитесь, что письмо появилось во входящих и код выделен. Только после этой проверки используйте новые адреса для регистрации.

Если письмо не пришло

Нет письма: проверьте MX и TXT у **@**, адрес Worker и включённый ящик. **Ошибка Worker 503:** проверьте узкий маршрут Cloudflare Tunnel и одинаковый relay_key в Worker и Home Assistant.

BMS ERP продолжает использовать локальный API приложения на порту 3010 с отдельным api_key. Репозиторий ERP при этой настройке не изменяется.