


DESAFIO TÉCNICO GECEN

Assessor III



CRIEI O PREJETO NO POWERBI FIZ A IMPORTAÇÃO DA TABELA DESAFIO_ASS_III.
ABRI O POWER QUERY E VERIFIQUEI QUE A O CABEÇALHO DA COLUNA CARTEIRA VÁLIDAS VEIO COMO OM NOME DE COLUNA1. TRANSFORMEI A PRIMEIRA LINHA DA TABELA CARTEIRAS VÁLIDAS NO CABEÇALHO, POIS O POWER BI NÃO HAVIA RECONHECIDO.
FECHEI E APLIQUEI.

NA TABELA NOTAS CLIENTES TINHAM DUAS COLUNAS DE NOTAS E VÁRIAS COLUNAS VAZIAS E SEM NOME. APAGUEI AS COLUNAS VAZIAS. COM AUXÍLIO DA IA VERIFIQUEI ALGUMAS SOLUÇÕES PARA UNIFICAR AS NOTAS EM UMA COLUNA SÓ ENTÃO ESCOLHIA OPTEI POR SELECIONAR AS DUAS COLUNAS E TRANSFORMEI AS COLUNAS EM LINHAS. CRIOU DUAS COLUNAS COM O NOME ATRIBUTO E VALOR. DESSA FORMA TODAS AS NOTAS FICARAM NA COLUNA VALOR , EXCLUÍ A COLUNA ATRIBUTO QUE FOI CRIADA E RENOMEEI A COLUNA VALOR PARA NOTA. DESSA FORMA CADA LINHA FICOU COM UM REGISTRO ÚNICO DE NOTA.

The screenshot displays the Microsoft Power BI Desktop interface. The main view shows a table named 'Notas Clientes' with three columns: 'Cliente', 'CD_USU', and 'Notas'. The data is organized into rows, with the first row having values 1, A, and 3. The formula bar at the top shows the DAX formula: `= Table.RemoveColumns(#"Colunas Não Dinâmicas",{"Atributo"})`. The right-hand pane, titled 'Config. Consulta', shows the 'ETAPAS APLICADAS' (Applied Steps) list, which includes: 'Fonte', 'Navegação', 'Cabeçalhos Promovidos', 'Tipo Alterado', 'Colunas Removidas', 'Colunas Não Dinâmicas', and 'Colunas Removidas1'. The 'Colunas Removidas1' step is currently selected.

Cliente	CD_USU	Notas
1	A	3
2	A	1
3	A	4
4	A	1
5	A	1
6	A	1
7	A	2
8	A	1
9	B	2
10	B	5
11	B	1
12	B	5
13	B	1

Fechar e Aplicar Nova Fonte Recentes Inserir Dados Configurações da fonte de dados Gerenciar Parâmetros Exportar resultados da consulta Atualizar Visualização Gerenciar Colunas Reduzir Linhas Dividir Agrupar Coluna por Substituir Valores Transformar

Consultas [3]

- Carteiras Funcionarios
- Carteiras Válidas
- Notas Clientes

Table.SelectRows("#Erros Removidos", each ([Notas] <> null and [Notas] <> 0 and [Notas] <> 6 and [Notas] <> ""))

ABC 123	Cliente	AB C	CD_USU	123	Notas
6		3	A		1
7		4	A		2
8		4	A		1
9		5	B		2
10		5	B		5
11		6	B		1
12		6	B		5
13		7	B		1
14		7	B		5
15		8	B		4
16		8	B		4
17		9	C		5

3 COLUNAS, 443 LINHAS Criação de perfil de coluna com base nas primeiras 1000 linhas

Config. Consulta

PROPRIEDADES

Nome

Notas Clientes


Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

- Navegação
- Cabeçalhos Promovidos
- Tipo Alterado
- Colunas Removidas
- Colunas Não Dinâmicas
- Colunas Removidas1
- Colunas Renomeadas
- Tipo Alterado1
- Erros Removidos
- Linhas Filtradas

VISUALIZAÇÃO BAIXADA À(S) 20

DÁ PRA VER LOGO NO INÍCIO QUE NA TABELA DE NOTAS CLIENTES TEM NOTAS QUE FOGEM DA REGRA DAS NOTAS SEREM DE 1 A 5 COMO LETRA NÚMERO MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 1 E ESPAÇOS VAZIOS. ENTÃO PRECISA TRATAR ESSES DADOS. DEFINI A COLUNA COMO NÚMERO INTEIRO, CLIQUEI COM O BOTÃO DIREITO NA COLUNA E SELECIONEI REMOVER ERROS, CLIQUEI NO FILTRO E REMOVI OS VAZIOS E DEIXEI MARCADO APENAS OS NÚMEROS 1,2,3,4 E 5.



A TABELA CARTEIRA VÁLIDA ESTAVA SEM CONEXÃO COM OUTRAS TABELAS. COMO O CONTEÚDO DAS CARTEIRAS VÁLIDAS SE REFERIA AOS USUÁRIOS QUE TINHAM CARTEIRAS VÁLIDAS, INCLUÍ O RELACIONAMENTO VINCULANDO A ÚNICA COLUNA DA CARTEIRAS VÁLIDAS COM A COLUNA `CD_USU` DE CARTEIRAS FUNCIONÁRIOS. APÓS ISSO MUDEI O NOME DA COLUNA DA TABELA CARTEIRAS VÁLIDAS DE CARTEIRA PARA `CD_USU` PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO DA CONEXÃO.

← Novo relacionamento

Selecione tabelas e colunas relacionadas umas às outras.

Da tabela
Carteiras Válidas

Carteira
A
B
C

Para a tabela
Carteiras Funcionarios

Carteira	CD_USU
1	A
2	E
3	B

Cardinalidade
Um para um (1:1)

Direção do filtro cruzado
Ambos

☒ Ativar este relacionamento

☐ Pressuponha integridade referencial

Salvar **Cancelar**

Mesclar

Selecione a tabela e as colunas correspondentes para criar uma tabela mesclada.

Notas Clientes

Cliente	CD_USU	Notas	Índice
1	A	5	1
2	A	5	2
3	A	5	3
4	A	5	4
12	A	5	5

Carteiras Válidas

CD_USU
A
B
C
E

Tipo de Junção

Interna (apenas linhas correspondentes)

☐ Usar a correspondência difusa para executar a mesclagem

Opções de correspondência difusa

✓ A seleção corresponde a 247 de 443 linhas da primeira tabela e a 3 de 4 li...

OK Cancelar

Config. Consulta

Nome: Notas Clientes

Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

- Fonte
- Navegação
- Cabeçalhos Promovidos
- Tipo Alterado
- Colunas Removidas
- Colunas Não Dinâmicas
- Colunas Removidas1
- Colunas Renomeadas
- Tipo Alterado1
- Erros Removidos
- Linhas Filtradas
- Linhas Classificadas
- Índice Adicionado

PARA ATENDER A REGRA DE APENAS CARTEIRAS VÁLIDAS RECEBEREM VALOR DE REALIZADO, CONSULTEI ALGUMAS FORMAS E ESCOLHI FAZER MESCLANDO AS COLUNAS CD_USU DA TABELA NOTA CLIENTES COM A CD_USU DA TABELA CARTEIRAS VÁLIDAS.

ASSIM AS CARTEIRAS INVÁLIDAS SÃO EXCLUÍDAS. ESSA AÇÃO CRIOU UMA COLUNA CARTEIRAS INVÁLIDAS, A QUAL FIZ A EXCLUSÃO.

PARA ATENDER A REGRA DE QUE O USUÁRIO NÃO PODE RECEBER MAIS QUE DUAS NOTAS DO MESMO CLIENTE PRECISO CONTAR QUANTAS VEZES OS VALORES DE UMA COLUNA CLIENTE SE ASSOCIA COM CD_USU. A REGRA NÃO FALA DO QUE FAZER COM O QUE TIVER 3 OU MAIS ENTÃO DECIDI DESCARTAR A MENOR NOTA SE PASSAR DE 2. ENTÃO NO POWER QUERY ORDENEI AS NOTAS DE FORMA DECRESCENTE, A COLUNA CLIENTE EM ORDEM CRESCENTE E CD_USU EM ORDEM CRESCENTE TAMBÉM, PARA MOSTRAR AS MAIORES NOTAS PRIMEIRO.

Consultas [3]

- Carteiras Funcionarios
- Carteiras Válidas
- Notas Clientes

fx = Table.Sort("#Linhas Filtradas",{{"Notas", Order.Descending}, {"CD_USU", Order.Ascending}, {"Cliente", Order.Ascending}})

	ABC 123	Cliente	CD_USU	Notas
26		25 B		5
27		27 B		5
28		27 B		5
29		27 B		5
30		28 B		5
31		28 B		5
32		28 B		5
33		29 B		5
34		29 B		5
35		29 B		5
36		29 B		5
37		29 B		5
38		29 B		5

Config. Consulta

Nome: Notas Clientes

Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

- Fonte
- Navegação
- Cabeçalhos Promovidos
- Tipo Alterado
- Colunas Removidas
- Colunas Não Dinâmicas
- Colunas Removidas1
- Colunas Renomeadas
- Tipo Alterado1
- Erros Removidos
- Linhas Filtradas
- Linhas Classificadas**

Gerenciar Exportar resultados Atualizar Gerenciar Reduzir Dividir Agrupar Substituir Valores Combinar

Agrupar por

Especifique as colunas a serem agrupadas e uma ou mais saídas.

☐ Básico ☒ Avançadas

Cliente

CD_USU

Adicionar agrupamento

Nome da nova coluna Operação Coluna

Todas_As_Notas Todas as Linhas

Adicionar agregação

OK Cancelar

Transformar

Config. Consulta

PROPRIEDADES

Nome

Notas Clientes

Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

- Cabeçalhos Promovidos
- Tipo Alterado
- Colunas Removidas
- Colunas Não Dinâmicas
- Colunas Removidas1
- Colunas Renomeadas
- Tipo Alterado1
- Erros Removidos
- Linhas Filtradas
- Linhas Classificadas
- Índice Adicionado
- Consultas Mescladas
- Colunas Removidas2

Coluna Personalizada

Adicionar uma coluna computada das outras colunas.

Nome da nova coluna

Top 2 notas

Fórmula de coluna personalizada ①

= Table.FirstN([Todas_As_Notas], 2)

Colunas disponíveis

- Cliente
- CD_USU
- Todas_As_Notas

<< Inserir

Saiba mais sobre fórmulas do Power Query

✓ Nenhum erro de sintaxe detectado.

OK Cancelar

Config. Consulta

PROPRIEDADES

Nome

Notas Clientes

Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

- Cabeçalhos Promovidos
- Tipo Alterado
- Colunas Removidas
- Colunas Não Dinâmicas
- Colunas Removidas1
- Colunas Renomeadas
- Tipo Alterado1
- Erros Removidos
- Linhas Filtradas
- Linhas Classificadas

CONSULTEI A IA PARA FAZER O AGRUPAMENTO DOS CLIENTES COM OS FUNCIONÁRIOS. AGRUPEI AS COLUNAS CLIENTE E CD_USU. FAZENDO ISSO A NOVA COLUNA DE NOTAS FICOU COM CONTEÚDO TABLE. PARA EXTRAIR AS 2 MAIORES NOTAS ADICIONEI NOVA COLUNA PERSONALIZADA E INCLUÍ A FORMULA PARA CAPTURAR APENAS OS 2 PRIMEIROS VALORES, QUE JÁ ESTAVAM ORDENADOS DO MAIOR PARA O MENOR.

Interface de configuração de consulta (Config. Consulta) mostrando a fórmula de remoção de colunas e a lista de etapas aplicadas.

Fórmula: `= Table.RemoveColumns("#Personalização Adicionada",{ "Todas_As_Notas"})`

Config. Consulta

PROPRIEDADES

Nome: Notas Clientes

Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

- Colunas Removidas
- Colunas Não Dinâmicas
- Colunas Removidas1
- Colunas Renomeadas
- Tipo Alterado1
- Erros Removidos
- Linhas Filtradas
- Linhas Classificadas
- Índice Adicionado
- Consultas Mescladas
- Colunas Removidas2
- Linhas Agrupadas
- Personalização Adicionada
- Colunas Removidas3

Detalhes da etapa Colunas Removidas:

Pesquisar Colunas para Expandir

☒ Expandir ☐ Agregar

☒ (Selecionar Todas as Colunas)

☐ Cliente

☐ CD_USU


☒ Notas

☐ Use o nome da coluna original como prefixo

A lista pode estar incompleta. Carregar mais

OK Cancelar

EXPANDINDO A COLUNA CONTENDO APENAS AS DUAS MAIORES NOTAS DE CADA USUÁRIO PARA UM MESMO FUNCIONÁRIO. DE ACORDO COM A REGRA DEFINIDA.



NOTEI QUE OS FUNCIONÁRIOS CD_USU COM CÓDIGO C NÃO ESTAVAM APARECENDO. VOLTANDO NO EXCEL FUI PROCURAR O QUE ESTAVA ERRADO E NA TABELA CARTEIRAS VÁLIDAS O O CAMPO DA CARTEIRA C ESTAVA COM UM ESPAÇO NA FRENTE "C ". FIZ A CORREÇÃO TRANSFORMANDO A COLUNA COM O COMANDO CORTAR QUE REMOVE OS ESPAÇOS EM BRANCO. FIZ A REMOÇÃO DOS CLIENTES COM VALORES NULOS TAMBÉM.

Mesclar

Selecione a tabela e as colunas correspondentes para criar uma tabela mesclada.

Notas Clientes

Cliente	CD_USU	Notas
1	A	5
1	A	4
2	A	5
2	A	4
3	A	5

Carteiras Funcionarios

Carteira	CD_USU
1	A
2	E
3	B
4	C
5	D

Tipo de Junção

Externa esquerda (todas a partir da primeira, correspo...

☐ Usar a correspondência difusa para executar a mesclagem

Opções de correspondência difusa

✓ A seleção corresponde a 167 de 167 linhas da primeira tabela.

OK Cancelar

Agrupar por

Especifique as colunas a serem agrupadas e uma ou mais saídas.

☐ Básico ☒ Avançadas

Carteiras Funcionarios.Carteira

Adicionar agrupamento

Nome da nova coluna	Operação	Coluna
Quantidade de avaliações	Contar Linhas	
Média das notas	Média	Notas

Adicionar agregação

OK Cancelar

Transformar

Config. Consulta

Nome

Notas Clientes

Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

- Colunas Renomeadas
- Tipo Alterado1
- Erros Removidos
- Linhas Filtradas
- Linhas Classificadas
- Consultas Mescladas
- Colunas Removidas2
- Linhas Agrupadas
- Personalização Adicionada
- Colunas Removidas3
- Top 2 notas Expandido
- Tipo Alterado2
- Linhas Filtradas1
- Consultas Mescladas1
- Carteiras Funcionarios Exp...

PARA MOSTRAR A CARTEIRA AO INVÉS DO CD_USU TIVE QUE FAZER A ASSOCIAÇÃO PARA PODER CALCULAR A NOTA POR CARTEIRA. FIZ O AGRUPAMENTO PARA CALCULAR OS INDICADORES DE QUANTIDADE DE AVALIAÇÕES E MÉDIA DAS NOTAS POR CARTEIRA

Adicionar Coluna Condicional

Adicionar uma coluna condicional que é calculada das outras colunas ou valores.

Nome da nova coluna

Pontuação da média

	Nome da Coluna	Operador	Valor ①		Saída ①
Se	Média das notas ▾	é menor que ou i... ▾	ABC 123 ▾ 1	Então	ABC 123 ▾ 150
Senã...	Média das notas ▾	é menor que ou i... ▾	ABC 123 ▾ 2	Então	ABC 123 ▾ 300
Senã...	Média das notas ▾	é menor que ou i... ▾	ABC 123 ▾ 3	Então	ABC 123 ▾ 450
Senã...	Média das notas ▾	é menor que ou i... ▾	ABC 123 ▾ 4	Então	ABC 123 ▾ 600
Senã...	Média das notas ▾	é menor que ou i... ▾	ABC 123 ▾ 5	Então	ABC 123 ▾ 750

Adicionar Cláusula

Senão ①

ABC 123 ▾

0

OK

"Adição", "Realizado Final da carteira"}})

ABC 123 ▾	Pontuação da média	ABC 123 ▾	Pontuação quantidade	1.2
304	450		750	
667	600		750	
636	600		750	
617	450		750	

ADICIONEI UM COLUNA CONDICIONAL PARA PEGAR A PONTUAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA.
E UM COLUNA ADICIONAL PARA PEGAR A PONTUAÇÃO REALIZADA PELA QUANTIDADE DE AVALIAÇÕES RECEBIDAS
FORAM CRIADAS AS DUAS COLUNAS REFERENTE A PONTUAÇÃO DE CADA QUESITO ANALISADO.

Geral

Do Texto

Número

Data e Hora

✕

✓

fx

= Table.RenameColumns("#Adição Inserida",{"Adição", "Realizado Final da carteira"})

	123 Carteiras Funcionario...	123 Quantidade de avalia...	1.2 Média das notas	ABC123 Pontuação da média	ABC123 Pontuação quantidade	1.2 Realizado Final da ca...
1	1	46	2,217391304	450	750	1200
2	3	30	3,866666667	600	750	1350
3	4	44	3,136363636	600	750	1350
4	2	47	2,914893617	450	750	1200


CRIEI UMA COLUNA COM A SOMA DAS PONTUAÇÕES, MOSTRANDO ASSIM O REALIZADO DAS CARTEIRAS

NA EXIBIÇÃO DE RELATÓRIOS INCLUÍ UM FILTRO POR CARTEIRA.
INCLUÍ UMA TABELA MOSTRANDO AS CARTEIRA, QUANTIDADE DE AVALIAÇÕES, MÉDIA DE NOTA, PONTUAÇÃO DAS NOTAS , PONTUAÇÃO DA QUANTIDADE DE AVALIAÇÕES E REALIZADO FINAL DA CARTEIRA.
INCLUÍ UM CARTÃO MOSTRANDO A QUANTIDADE DE CARTEIRAS VÁLIDAS CONSIDERADAS E INCLUÍ UM FILTRO

Carteiras	Quantidade de avaliações	Média das notas	Pontuação da média	Pontuação quantidade	Realizado Final da carteira
☒ Selecionar tudo					
☒ 1					
☒ 2					
☒ 3					
☒ 4					
1	46	2,22	450,00	750,00	1.200,00
2	47	2,91	450,00	750,00	1.200,00
3	30	3,87	600,00	750,00	1.350,00
4	44	3,14	600,00	750,00	1.350,00
Agência	167	3,03	525,00	750,00	1.275,00

4

Carteira válidas



INCLUÍ UM CARTÃO MOSTRANDO A QUANTIDADE DE AVALIAÇÕES E A MÉDIA DAS NOTAS.

QUANDO TUDO ESTÁ MARCADO OU DESMARCADO MOSTRA O TOTAL DA AGÊNCIA. ESTAVA SOMANDO AS MÉDIAS, ENTÃO ALTEREI CALCULAR A MÉDIA GERAL.

INCLUÍ UM GRÁFICO DE BARRAS EMPILHADAS PARA MOSTRAR A PONTUAÇÃO TOTAL, SEPARADA PELA QUANTIDADE E PELA MÉDIA.

INCLUÍ UM INDICADOR DO REALIZADO FINAL DA AGÊNCIA COM UMA TRAVA PARA NÃO MUDAR DE ACORDO COM O FILTRO APLICADO

INCLUÍ O INDICADOR DE REALIZADO DE CADA CARTEIRA, QUE ALTERNA DE ACORDO COM A CARTEIRA SELECIONADA

Temas

Exibição de página

Ajustar para caber

Layout móvel

Celular

☐ Linhas de Grade

☐ Ajustar à grade

☐ Bloquear objetos

Opções de página

Filtros

Indicadores

Seleção

Performance Analyzer

Segmentações de dados de sincronização

Mostrar painéis


- Carteiras
- ☒ Selecionar tudo
 - ☒ 1
 - ☒ 2
 - ☒ 3
 - ☒ 4

Carteiras	Quantidade de avaliações	Média das notas	Pontuação da média	Pontuação quantidade	Realizado Final da carteira
1	46	2,22	450,00	750,00	1.200,00
2	47	2,91	450,00	750,00	1.200,00
3	30	3,87	600,00	750,00	1.350,00
4	44	3,14	600,00	750,00	1.350,00
Agência	167	3,03	525,00	750,00	1.275,00

4
Carteira válidas

167
Quantidade de Avaliações Válidas

3,03
Média de Avaliações Válidas



- Dados
- Pesquisar
- > Carteiras Funcionarios
 - > Carteiras Válidas
 - > ☒ Notas Clientes
 - ☒ Σ Carteiras Funcionarios.Carteira
 - ☒ Σ Média das notas
 - ☒ Σ Pontuação da média
 - ☒ Σ Pontuação quantidade
 - ☒ Σ Quantidade de avaliações
 - ☒ Σ Realizado Final da carteira

Carteiras

☐ Selecionar tudo

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

Carteiras	Quantidade de avaliações	Média das notas	Pontuação da média	Pontuação quantidade	Realizado Final da carteira
1	46	2,22	450,00	750,00	1.200,00
Agência	46	2,22	450,00	750,00	1.200,00

1
Carteira válidas

46


Quantidade de Avaliações Válidas

2,22


Média de Avaliações Válidas

Pontuação da Quantidade e Pontuação da média por Carteiras

● Pontuação da Quantidade ● Pontuação da média



Realizado final da agência



Realizado final da carteira



Carteiras

☒ Selecionar tudo

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

Carteiras	Quantidade de avaliações	Média das notas	Pontuação da média	Pontuação quantidade	Realizado Final da carteira
2	47	2,91	450,00	750,00	1.200,00
Agência	47	2,91	450,00	750,00	1.200,00

1

Carteira válidas

47


Quantidade de Avaliações Válidas

2,91


Média de Avaliações Válidas

Pontuação da Quantidade e Pontuação da média por Carteiras

● Pontuação da Quantidade ● Pontuação da média




Realizado final da agência



Realizado final da carteira





Carteiras

☒ Selecionar tudo☐ 1☐ 2☐ 3☒ 4

Carteiras	Quantidade de avaliações	Média das notas	Pontuação da média	Pontuação quantidade	Realizado Final da carteira
4	44	3,14	600,00	750,00	1.350,00
Agência	44	3,14	600,00	750,00	1.350,00

1

Carteira válidas

44


Quantidade de Avaliações Válidas

3,14


Média de Avaliações Válidas

Pontuação da Quantidade e Pontuação da média por Carteiras

● Pontuação da Quantidade ● Pontuação da média



Realizado final da agência



Realizado final da carteira

