# 이렇때는

sort merge 조인으로 유도하자!

# ■ 학습 내용

- 1. sort merge join 으로 유도해야하는 조인문이 어떤 문장인지 이해합니다.
- 2. sort merge join 문의 원리를 이해합니다.
- 3. sort merge join 문의 조인 순서를 이해합니다.

## ■ 학습 목표

sort merge join 문으로 SQL 조인문장을 튜닝할 수 있습니다.

## 1 non equi join 을 해쉬조인으로 수행할 수 있을까?

select /\*+ leading(s e) use\_merge(e) \*/ e.ename, e.sal, s.grade from emp e, salgrade s where e.sal between s.losal and s.hisal;

#### emp 테이블

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE SAL		СОММ	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-05-09	2450		10
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-01	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-10	1250	1400	30
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-11	1600	300	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-08-21	1500	0	30
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-11	950		30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-23	1250	500	30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-11	3000		20
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-09	800		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-22	3000		20
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-15	1100		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-11	1300		10

### salgrade 테이블

GRADE	LOSAL	HISAL
1	700	1200
2	1201	1400
3	1401	2000
4	2001	3000
5	3001	9999

# 2.sort merge 조인의 원리

select /\*+ leading(d e) use\_merge(e) \*/ e.ename, d.loc
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno;

emp 테이블

dept 테이
---------

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	СОММ	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-05-09	2450		10
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-11	1300		10
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-15	1100		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-22	3000		20
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-09	800		20
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-11	3000		20
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-01	2975		20
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-23	1250	500	30
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-11	950		30
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-11	1600	300	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-10	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-08-21	1500	0	30

# 3 sort merge 조인도 조인 순서가 중요할까?

select /\*+ leading(e d) use\_merge(d) \*/ e.ename, d.loc from emp e, dept d where e.deptno = d.deptno;

#### emp 테이블

#### **EMPNO** JOB **COMM DEPTNO** MGR 7839 **PRESIDENT** 1981-11-17 5000 10 KING 7782 CLARK MANAGER 7839 1981-05-09 2450 10 7934 **MILLER CLERK** 7782 1982-01-11 1300 10 7876 **ADAMS CLERK** 7788 1983-01-15 1100 20 1982-12-22 7788 **SCOTT ANALYST** 7566 3000 20 7369 **SMITH CLERK** 7902 1980-12-09 800 20 7902 **FORD ANALYST** 7566 1981-12-11 3000 20 7566 **JONES MANAGER** 7839 1981-04-01 2975 20 7521 WARD **SALESMAN** 7698 1981-02-23 1250 500 30 7900 **JAMES CLERK** 7698 1981-12-11 950 30 **SALESMAN** 1981-02-11 7499 **ALLEN** 7698 1600 300 30 7654 **MARTIN SALESMAN** 7698 1981-09-10 1250 1400 30 7698 BLAKE **MANAGER** 7839 1981-05-01 2850 30 7844 **TURNER SALESMAN** 7698 1981-08-21 1500 30 0

#### dept 테이블

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON