

VerifyVasp

VASP와 트래블룰, 그리고 VerifyVASP 솔루션 개요

이 문서는 VASP가 무엇이고 왜 VASP끼리 신원을 확인해야 하는지부터 출발해, 회사가 어떤 경우에 VerifyVASP를 쓰게 되는지, 그리고 VerifyVASP가 제공하는 솔루션이 무엇인지 까지를 개념 수준으로 추상화해 정리한다.

1. VASP란 무엇인가

가상자산사업자(VASP, Virtual Asset Service Provider)는 가상자산과 관련해 다음 중 하나라도 **영업으로** 하는 사업자를 말한다(특금법, 현재는 가상자산이용자보호법 제2조).

1. 가상자산의 매도·매수
2. 가상자산을 다른 가상자산과 교환
3. 가상자산의 이전 (대통령령으로 정하는 행위)
4. 가상자산의 보관·관리
5. 위 매매·교환의 중개·알선·대행
6. 그 밖에 자금세탁·테러자금조달에 이용될 가능성이 높아 대통령령으로 정하는 행위

거래소, 커스터디·지갑 사업자, 가상자산 송금 서비스 등이 대표적인 VASP다. 판단의 핵심 기준은 **사업자가 고객의 가상자산을 직접 통제(보관·관리·이전)하는가**이다. 통제하면 VASP에 해당해 신고 의무가 생기고, 고객확인(KYC)·의심거래보고(STR)·트래블룰 의무가 함께 따라온다.

2. 왜 VASP 당사자 간 신원확인이 필요한가

VASP가 지는 의무 중 하나가 **트래블룰**이다. FATF 권고 16과 한국 특금법은 VASP가 가상자산을 이전(출금·송금)할 때 일정 금액(한국 100만원) 이상이면 송금인·수취인 정보를 받는 VASP에 제공하고 보관하도록 요구한다.


여기서 구조적 문제가 생긴다. 가상자산은 지갑 주소만 봐서는 그 주인이 누구인지 알 수 없다. 따라서 규제를 충족하려면 **보내는 VASP와 받는 VASP가 직접 정보를 교환·대조**해야 한다. 이것이 VASP 당사자 간 신원확인이 필요한 이유다.

게다가 트래블룰 체계를 거치지 않은 송금은 받는 VASP가 입금 처리를 거부할 수 있어, 사실상 **VASP 간 신원확인 체계 연동**이 거래의 전제 조건이 된다.

단계	시점	주체	핵심 활동	VerifyVASP 관여
① KYC	VerifyVASP 호출 이전	VASP 자체	가입 시 본인확인	없음
② 트래블룰 + 스크리닝	출금 직전(검증 시점)	VASP ↔ 상대 VASP	송수신인 정보 교환, 선택적 제재·위험 스크리닝	핵심(중계·연동)
③ 모니터링 · STR	거래 전 과정 상시	VASP 자체	이상거래 탐지, 의심거래 보고, 자금 출처 확인	없음(검증 기록 활용 가능)

3. 그래서 회사는 언제 VerifyVASP를 쓰는가

회사가 VASP에 해당하고, 가상자산을 다른 VASP와 주고받는 순간 트래블룰 정보교환이 필요해진다. 이 정보교환을 안전하고 표준화된 방식으로 대신 처리해주는 것이 VerifyVASP다.



VerifyVASP

TravelRule과 VerifyName

본 문서는 VerifyVASP가 제공하는 솔루션을 기술 세부사항이 아닌 개념 중심으로 정리한 것이다. 핵심 질문은 두 가지다. 첫째, VerifyVASP는 한마디로 무엇을 해주는 솔루션인가. 둘째, VerifyVASP는 왜 TravelRule과 VerifyName이라는 두 가지 프로토콜을 나누어 제공하는가.

1. VASP 간 신원 확인 네트워크

트래블룰은 VASP가 가상자산을 이전할 때, 수취인이 누구인지 상대 VASP와 확인하도록 요구한다. 다만 실제 구현 과정에서는 두 가지 문제가 발생한다. VASP마다 내부 시스템 구조가 다르고, 개인정보를 임의로 주고받을 수 없다는 점이다.

VerifyVASP는 이러한 문제를 해결하기 위한 **VASP 전용 보안 통신망**이다. 쉽게 말하면 거래소와 거래소 사이를 연결하는 **본인 확인 전용 보안 우편망**에 가깝다.

- **중앙 우체국 역할: Central Server**
VASP 간 메시지를 중계한다. 다만 개인정보가 담긴 메시지 본문은 복호화하거나 열람하지 않는다.
- **각 거래소의 우편실 역할: Enclave**
VASP 내부에 설치되는 모듈이다. 암호화, 복호화, 키 관리, 검증 통신을 자동으로 처리한다. VASP는 핵심 비즈니스 로직에 집중하고, 트래블룰 연동의 복잡한 부분은 Enclave가 담당한다.
- **표준 본인 규격: IVMS101과 종단간 암호화**
VASP 간 주고받는 정보는 표준 포맷에 맞춰 구성되며, 송신 VASP와 수신 VASP만 내용을 확인할 수 있다.

즉, VerifyVASP는 규제를 준수하면서 **VASP 간 신원을 안전하게 확인하고 거래를 완료할 수 있도록 지원하는 폐쇄형 보안 네트워크**다.

2. 프로토콜을 두 가지로 나누는 이유

VerifyVASP가 TravelRule과 VerifyName을 나누어 제공하는 이유는 거래 상대방의 지위가 다르기 때문이다. 상대 VASP가 트래블룰 의무 대상인지 여부에 따라 교환할 수 있는 정보와 검증 방식이 달라진다.

- 양쪽 모두 트래블룰 의무 대상인 경우
송금인과 수취인의 정보를 정식으로 교환할 수 있다. 이때 사용하는 방식이 **TravelRule**이다.
- 한쪽만 트래블룰 의무 대상인 경우
비의무 대상 VASP는 개인정보 교환 체계를 갖추고 있지 않을 수 있다. 이 경우 개인정보를 직접 교환하기보다는, 본인 여부만 확인하는 방식이 필요하다. 이때 사용하는 방식이 **VerifyName**이다.

3. TravelRule과 VerifyName 비교

구분	TravelRule	VerifyName
사용 관계	의무 VASP ↔ 의무 VASP	의무 VASP ↔ 비의무 VASP
검증 방향	양방향 상호 검증	단방향 검증
교환 정보	송금인과 수취인의 개인정보 교환	이름과 생년월일의 해시값 비교
허용 거래	동일인 이체와 타인 간 이체 모두 가능	송금인과 수취인이 동일한 경우만 가능
검증 시점	사전 검증	사전 검증과 사후 검증 모두 가능

쉽게 말하면, **TravelRule**은 양쪽 모두 규제 대상 기관일 때 송금인과 수취인의 정보를 표준 방식으로 주고받는 정식 검증 절차다. 반면 **VerifyName**은 한쪽만 규제 대상일 때 개인정보를 직접 전달하지 않고, 해시값을 통해 동일인 여부만 확인하는 경량 검증 절차다.

검증 시점의 의미

- 사전 검증
블록체인 전송 전에 수취 계정과 수취인 정보를 확인하는 절차다. 검증을 통과한 경우에만 출금이 진행된다.
- 사후 검증
비의무 VASP가 먼저 자산을 전송한 경우, 수취 측 의무 VASP가 입금을 반영하기 전에 송금인 본인 여부를 확인하는 절차다. 이는 **VerifyName**에서 사용된다.

4. 어떤 프로토콜을 구현해야 하는가

우리 VASP의 지위	필수 구현	권장 구현
트래블룰 의무 대상	TravelRule	VerifyName
트래블룰 비의무 대상	VerifyName	해당 없음

트래블룰 의무 대상 VASP라면 TravelRule 연동이 기본적으로 필요하다. 여기에 VerifyName까지 함께 구현하면, 트래블룰 의무 대상이 아닌 VASP와도 거래할 수 있어 거래 상대방 커버리지를 넓힐 수 있다.

반대로 트래블룰 비의무 대상 VASP라도, 의무 대상 VASP와 거래하려면 VerifyName 연동이 필요할 수 있다.

다만 자사의 트래블룰 의무 여부는 관할 규제, 라이선스, 등록 상태, AML/CFT 요건 등에 따라 달라진다. 따라서 어떤 프로토콜을 구현해야 하는지는 법률 및 컴플라이언스 전문가와 함께 판단해야 한다.

5. VerifyVASP가 제공하는 주요 구성요소

구성요소	역할
Central Server	VASP 간 통신을 중계하는 폐쇄형 네트워크. 메시지 본문은 복호화하거나 저장하지 않음
Enclave	VASP 인프라에 설치되는 Docker 기반 모듈. 암호화, 키 관리, 검증 통신을 자동 처리
Enclave 전용 DB	검증 및 규제 준수 관련 데이터를 저장하는 데이터베이스. Enclave만 접근
IVMS101 표준 포맷	송금인과 수취인 정보를 교환하기 위한 국제 표준 양식
보안 기능	종단간 암호화, 자동 키 생성, 키 저장, 키 교체 기능 제공
선택적 스크리닝 연동	Chainalysis Sanction/KYT, Refinitiv WCO 등을 검증 UUID 기반으로 연동 가능

VerifyVASP의 핵심 가치는 **VASP가 트래블룰 구현에 필요한 암호화, 키 교환, 비동기 메시징, 거래 상대방 식별 기능을 직접 개발하지 않아도 된다는 점**이다. 이러한 복잡성은 Enclave가 흡수하며, VASP는 정해진 API를 연동하는 방식으로 트래블룰 요건을 충족할 수 있다.

6. VASP가 연동해야 하는 영역

VerifyVASP 연동의 기본 원칙은 **기존 핵심 비즈니스 로직은 유지하고, 트래블룰 관련 기능만 별도로 추가하는 것**이다.

구조적으로는 VASP 백엔드 옆에 Enclave 서버와 Enclave 전용 DB를 설치하고, VASP 백엔드와 Enclave가 정해진 API를 통해 통신하는 방식이다. 하나의 VASP는 거래 상황에 따라 송금 측 VASP가 될 수도 있고, 수취 측 VASP가 될 수도 있다.

TravelRule 연동 시 구현 API

TravelRule 연동 시에는 다음 API를 구현해야 한다.

- **Verify User Account API**
수취 주소가 자사에 속한 계정인지 확인
- **Verify User API**
수취인의 신원 정보 검증
- **Check Transaction Status API**
트랜잭션 상태 확인
- **Callback API**
검증 결과와 거래 결과 수신
- **Database Setup**
Enclave 전용 DB 설정 및 관리

VerifyName 연동 시 구현 API

VerifyName 연동 시에는 의무 VASP와 비의무 VASP 모두 다음 API를 구현해야 한다.

- **VerifyName API**
이름과 생년월일의 해시값을 비교해 동일인 여부 확인
- **Callback API**
검증 결과 수신

의무 VASP는 출금 시 사전 검증을 수행해야 하며, 비의무 VASP로부터 입금이 발생한 경우에는 입금 반영 전에 사후 검증을 수행해야 한다.