

作品说明文档

MeetAgent · 会合助手

李祥熙

队伍：为了看 Miku 演唱会特前来拿奖金

HarmonyOS 智能会合规划应用

2026 年 9 月

一、创意描述

综合司机路线、乘客可用出行方式与时间偏好，比较原地等待和移动会合方案，通过 AI 理解需求并解释结果，帮助双方确定会合地点。

二、设计稿与交互流程

2.1 产品定位

会合助手是一款面向司机与乘客接送场景的鸿蒙应用。用户在行程开始前输入双方位置和乘客出行偏好，应用比较不同会合点及出行方式，提供双方预计用时、路线和会合地点。确认后，用户可以分享方案并打开地图导航。

2.2 操作流程

应用设有地图、助手、行程和设置四个入口。地图用于选点与路线展示，助手用于自然语言输入，行程页保存已确认方案。普通规划和智能助手均使用相同的路线与方案比较能力。




图 1 会合规划的主要操作流程

2.3 界面组织

位置输入与路线展示以地图为中心；步行、骑行、公共交通和原地等待以方案卡片呈现，便于比较。选择公共交通方案后，页面展示乘客分段行程。确认方案后，行程页集中显示会合点、双方路线及用时。


三、介绍文档

3.1 需求背景

在车站接人、校园接送等场景中，固定上车点可能增加司机绕行与等候时间。如果乘客能够步行、骑行或乘公共交通移动一段距离，双方可能在其他地点更早会合。会合助手将双方的时间与乘客移动负担纳入同一次规划。

3.2 位置输入与出行偏好

用户通过搜索或地图选点设置双方位置，再选择乘客可用方式、步行上限，以及综合最优或地铁优先策略。用户也可向智能助手输入“我可以骑车”“尽量少走路”等要求，由助手理解偏好并调用规划功能。



规划设置
出行方式、计算策略与步行上限。

智能助手入口
通过自然语言补充出行要求。

图 2 结构化偏好设置与自然语言输入入口

3.3 会合方案比较

结果页保留原地等待方案，并列出行可行的移动会合方式。每个方案显示会合位置、预计会合用时和司机节省时间，地图展示双方路线。

图3的西安示例中，原地等待预计为80分钟；推荐方案的司机用时为35分钟，乘客为42分钟，预计会合用时为42分钟，比原地等待减少38分钟。



图3 会合方案与双方路线比较

3.4 公共交通运输线详情

选择公共交通选项卡后，可查看乘客的具体路线。地图用不同颜色区分交通线路，页面下方按顺序列出地铁、步行与换乘步骤。

图4展示了同一方案的分段行程，包括地铁3号线与8号线、上下车站、步行距离、预计用时和进出站口，便于乘客判断换乘与步行安排。



图4 公共交通方案的乘客分段行程

图3、图4为同一次模拟器运行的应用截图，数值为该次路线规划的预计结果。

3.5 方案确认、分享与导航

用户确认后，会合地点与路线保存在行程页，不会自动改变；调整地点时需主动重新规划。行程信息可复制分享给对方，并衔接地图导航。一部手机即可完成规划，对方通过分享内容了解会合安排。



图 5 确认后的行程页：会合地点、双方用时及路线

3.6 功能实现

应用采用 HarmonyOS 原生界面。地图服务提供路线和预计用时，本地规划引擎比较候选地点、双方到达时间及乘客移动负担；AI 负责理解偏好、调用工具和解释方案。没有足够改善时，应用推荐原地等待。普通规划可独立于 AI 服务使用。

3.7 应用场景与发展前景

会合助手适用于一方驾车、另一方具有短途移动条件的接送需求。其价值主要体现在：比较不同会合位置，减少单独查路线和协商地点的操作，并为乘客提供明确的到达步骤。

表 1 主要应用场景与对应需求

应用场景	对应需求
亲友接送	结合司机路线和乘客出行意愿，提前确定双方可接受的会合地点。
校园与园区	比较不同出入口及周边位置，衔接司机驾车与乘客步行、骑行路线。
交通枢纽接送	利用车站周边公共交通，比较站外或沿途会合与直接到站接人的时间。
活动散场接送	在接送前比较周边候选位置，明确双方路线，减少临时寻找对方的沟通。

后续可进行多机同步功能的开发，实时显示双方当前位置。或根据当前路况的变化选择推荐更优的会合点，以及加强校园接送场景的优化，精确到出入口等等。