

GAMEVAULT

PRODUCTO · MVP · TECNOLOGÍA

GameVault

Documentación Inicial del Proyecto

Definición del concepto, alcance y MVP
para una biblioteca personal de videojuegos.

VERSIÓN 1.0

Documentación inicial de producto y tecnología
Septiembre de 2026

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN

Contenido

01 Descripción del proyecto**02** Problema y oportunidad**03** Objetivos**04** Público objetivo**05** Propuesta de valor**06** Alcance inicial**07** MVP**08** Flujo general del MVP**09** Requisitos funcionales iniciales**10** Requisitos no funcionales básicos**11** Stack y herramientas**12** Fuera del alcance del MVP**13** Roadmap futuro**14** Conclusión**Propósito de esta versión**

Consolidar únicamente lo acordado hasta ahora: la visión del producto, el alcance inicial, el MVP y el conjunto de herramientas. No define todavía la arquitectura detallada, el modelo de datos, endpoints ni un algoritmo avanzado de recomendación.

Cómo leer este documento

Las primeras seis secciones explican la intención del producto. Las secciones 7 a 10 convierten esa intención en un MVP y requisitos iniciales. La sección 11 registra el stack acordado. Las secciones finales fijan límites y evolución futura.

SECCIÓN 01

Descripción del proyecto

GameVault es una aplicación orientada a videojuegos que funciona como una biblioteca y checklist personal. Permite registrar juegos que una persona ha jugado, mantener una lista de títulos pendientes o por jugar, asignar calificaciones y escribir reviews.

A partir de la actividad y las preferencias del usuario, la aplicación ofrece recomendaciones básicas para ayudarlo a decidir qué jugar después. Estas recomendaciones se apoyan en lo que ha jugado, en sus valoraciones, en los géneros y en las preferencias declaradas durante el onboarding inicial.

Idea central

GameVault no es solamente una lista de juegos: es una biblioteca personal que organiza la experiencia del usuario y aprende progresivamente de sus gustos para orientar su próxima elección.

02

Problema y oportunidad

Quienes juegan videojuegos suelen acumular títulos ya terminados, experiencias que desean valorar y una lista creciente de juegos pendientes. Sin un lugar único para ordenar esa información, recordar qué se jugó, qué gustó y qué conviene jugar a continuación puede resultar difícil.

La oportunidad consiste en centralizar ese historial y esas intenciones en una experiencia sencilla. Al conectar biblioteca, estados, reviews, calificaciones, géneros e intereses, GameVault puede transformar un registro personal en recomendaciones útiles y contextualizadas.

03

Objetivos

Objetivo general

Crear un prototipo funcional de GameVault que permita organizar una biblioteca personal de videojuegos, registrar experiencias y preferencias, y recibir recomendaciones básicas sobre juegos que podrían interesar al usuario.

Objetivos específicos

- Permitir que un usuario nuevo indique sus intereses mediante preguntas iniciales.
- Registrar juegos como jugados o pendientes/por jugar dentro de una biblioteca personal.
- Permitir calificar juegos, clasificarlos y escribir reviews.
- Relacionar la actividad del usuario con géneros e intereses.
- Entregar recomendaciones básicas basadas en información ya registrada.
- Establecer una base de producto que pueda crecer hacia funciones sociales y, mucho más adelante, otros tipos de contenido.

SECCIÓN 04

Público objetivo

Personas interesadas en videojuegos que desean llevar un registro personal de lo que han jugado, ordenar los títulos que aún quieren jugar y conservar sus propias opiniones y calificaciones.

Aspecto	Definición inicial
Necesidad	Organizar el historial y la lista de pendientes en un único lugar.
Motivación	Recordar experiencias, expresar una valoración y descubrir la próxima opción.
Uso esperado	Actualizar la biblioteca a medida que juega y consultar recomendaciones o pendientes.

05

Propuesta de valor

Valor	Qué aporta GameVault
Organizar	Una biblioteca/checklist personal con estados claros para juegos jugados y pendientes.
Recordar	Un registro de reviews, calificaciones y clasificaciones propias.
Comprender	Una visión de los géneros e intereses que caracterizan al usuario.
Decidir	Recomendaciones básicas para responder qué jugar después.

06

Alcance inicial

El alcance inicial se concentra exclusivamente en videojuegos y en la experiencia individual del usuario. Incluye la identificación de preferencias, la gestión de una biblioteca personal, el registro de valoraciones y la generación de recomendaciones básicas.

Límite	Contenido
Incluido ahora	Onboarding de intereses; perfil; biblioteca personal; estados jugado y pendiente/por jugar; reviews; estrellas/clasificaciones; géneros e intereses; recomendaciones básicas.
Reservado para después	Amigos y funciones sociales avanzadas; películas, series y otras expansiones.
Aún no definido	Modelo de base de datos, endpoints, reglas técnicas detalladas y algoritmo avanzado de recomendación.

SECCIÓN 07

Producto mínimo viable (MVP)

Delimitación funcional del primer prototipo

Criterio del MVP

El prototipo debe comprobar que una persona puede expresar sus gustos, construir su biblioteca, registrar su experiencia y obtener recomendaciones básicas. Todo lo demás queda fuera de esta primera validación.

Capacidad	Resultado esperado
Onboarding inicial	Serie de preguntas para conocer intereses y preferencias de un usuario nuevo.
Biblioteca/checklist	Espacio personal para reunir y consultar los videojuegos registrados.
Estado: jugado	Identificación de los títulos que el usuario ya ha jugado.
Estado: pendiente	Lista de juegos que quedan por jugar o que el usuario desea considerar.
Reviews	Registro de una opinión escrita sobre un juego.
Calificación y clasificación	Valoración mediante estrellas y clasificación personal del juego.
Géneros e intereses	Uso de categorías e intereses para representar preferencias.
Perfil	Vista básica de la información y actividad personal relevante para el MVP.
Recomendaciones básicas	Sugerencias apoyadas en lo jugado, la valoración y los géneros/preferencias.

Base permitida para las recomendaciones

1. Historial

Lo que el usuario ha jugado.

2. Valoración

Qué juegos le gustaron y cómo los calificó.

3. Géneros

Categorías presentes en su actividad.

4. Preferencias

Intereses declarados en el onboarding.

Esta versión no especifica una fórmula, modelo de aprendizaje automático ni ponderaciones. Solo fija las señales que podrán utilizarse en una recomendación básica.

SECCIÓN 08

Flujo general del MVP

Paso	Momento	Acción principal
01	Inicio	El usuario accede a GameVault y dispone de una experiencia personal.
02	Onboarding	Responde preguntas iniciales sobre intereses y preferencias.
03	Biblioteca	Agrega y organiza videojuegos en su checklist personal.
04	Estados	Marca títulos como jugados o pendientes/por jugar.
05	Experiencia	Asigna estrellas/clasificaciones y escribe reviews.
06	Perfil	Consulta su información y actividad personal relevante.
07	Recomendaciones	Recibe sugerencias básicas a partir de historial, valoraciones, géneros y preferencias.
08	Continuidad	Actualiza la biblioteca y enriquece las señales disponibles.

Ciclo principal

Preferencias → biblioteca → estados y valoraciones → recomendaciones → nueva actividad. El valor del producto aumenta a medida que el usuario registra más información.

SECCIÓN 09

Requisitos funcionales iniciales

ID	Requisito
RF-01	El sistema debe permitir disponer de una experiencia de usuario personal.
RF-02	El sistema debe presentar un onboarding inicial con preguntas de intereses y preferencias.
RF-03	El usuario debe poder consultar y gestionar su biblioteca/checklist de videojuegos.
RF-04	El usuario debe poder registrar un juego con estado jugado.
RF-05	El usuario debe poder registrar un juego con estado pendiente/por jugar.
RF-06	El usuario debe poder asignar una calificación por estrellas y una clasificación personal.
RF-07	El usuario debe poder escribir y conservar una review de un juego.
RF-08	El sistema debe representar géneros e intereses asociados a las preferencias del usuario.
RF-09	El usuario debe poder consultar un perfil básico con información relevante para el MVP.
RF-10	El sistema debe mostrar recomendaciones básicas de juegos potencialmente interesantes.
RF-11	Las recomendaciones deben poder considerar lo jugado, las valoraciones, los géneros y las preferencias iniciales.

Nota: estos requisitos expresan comportamiento de producto. Los contratos de API, reglas de validación detalladas y persistencia específica se definirán en una etapa posterior.

SECCIÓN 10

Requisitos no funcionales básicos

ID	Atributo	Definición básica
RNF-01	Usabilidad	La experiencia debe ser clara para registrar, consultar y actualizar juegos sin pasos innecesarios.
RNF-02	Adaptabilidad	La interfaz debe poder utilizarse correctamente en tamaños de pantalla habituales.
RNF-03	Rendimiento	Las operaciones habituales del MVP deben responder de forma fluida para el usuario.
RNF-04	Calidad	El código debe mantener criterios consistentes de estilo, formato y pruebas.
RNF-05	Mantenibilidad	Frontend y backend deben organizarse de modo que las funciones futuras puedan incorporarse progresivamente.
RNF-06	Documentación	La API debe contar con documentación técnica accesible durante el desarrollo.
RNF-07	Consistencia de datos	La información recibida por el backend debe validarse y transformarse de forma controlada.
RNF-08	Portabilidad del entorno	El equipo debe poder reproducir los servicios necesarios mediante contenedores.

Nivel de definición

Estos requisitos son deliberadamente básicos: no fijan métricas, acuerdos de servicio, arquitectura de seguridad ni objetivos de escala que todavía no se han discutido.

SECCIÓN 11

Stack y herramientas acordadas

Tecnologías previstas y función breve dentro del proyecto

Frontend

Herramienta	Función
React	Construcción de la interfaz mediante componentes.
TypeScript	Tipado estático para mejorar claridad y mantenimiento del código.
Vite	Entorno de desarrollo y construcción del frontend.
React Router	Navegación y definición de rutas en la aplicación.
Axios	Cliente HTTP para la comunicación con el backend.
TanStack Query	Gestión de datos remotos, estados de carga y caché de consultas.
React Hook Form	Gestión eficiente de formularios.
Zod	Definición y validación de esquemas en el frontend.

Backend

Herramienta	Función
NestJS	Framework para estructurar la API y la lógica del backend.
Swagger	Documentación y exploración de la API.
class-validator	Validación declarativa de datos recibidos por el backend.
class-transformer	Transformación controlada de objetos y datos de entrada/salida.

SECCIÓN 11 · CONTINUACIÓN

Datos, entorno y calidad

Herramienta	Función
PostgreSQL	Base de datos relacional prevista para la persistencia.
TypeORM	ORM para PostgreSQL con entidades, repositorios y migraciones.
Docker	Empaquetado de servicios en contenedores reproducibles.
Docker Compose	Coordinación local de los servicios del proyecto.
Postman	Prueba manual y exploración de solicitudes a la API.
DBeaver	Inspección y administración visual de la base de datos.
Git	Control de versiones del código fuente.
GitHub	Alojamiento del repositorio y colaboración sobre el código.
ESLint	Detección de problemas y aplicación de criterios de calidad del código.
Prettier	Formato consistente del código.
Jest (backend)	Pruebas automatizadas del backend.
Vitest	Ejecución de pruebas automatizadas del frontend.
React Testing Library	Pruebas de componentes desde la perspectiva de uso.

Importante

La inclusión de estas herramientas registra el stack acordado. No establece por sí sola una arquitectura detallada ni define entidades, tablas, endpoints o contratos técnicos.

SECCIÓN 12

Fuera del alcance del MVP

Exclusión	Tratamiento en v1.0
Amigos y social avanzado	Agregar amigos, feed o actividad social, y visualización de juegos, reviews o calificaciones de otras personas.
Películas	Registro, valoración o recomendación de películas.
Series	Registro, valoración o recomendación de series.
Otras expansiones	Nuevas categorías multimedia o funciones no necesarias para validar el núcleo del prototipo.
Recomendación avanzada	Algoritmos avanzados, modelos predictivos o reglas de ponderación no acordadas.
Diseño técnico detallado	Esquema de base de datos, endpoints y decisiones de arquitectura todavía no discutidas.

13

Roadmap futuro

Horizonte	Enfoque	Resultado esperado
FASE 1	MVP	Validar onboarding, biblioteca/checklist, estados, reviews, calificaciones, perfil y recomendaciones básicas.
FASE 2	Recomendaciones	Mejorar la calidad y profundidad del sistema de recomendaciones.
FASE 3	Amigos y actividad	Agregar amigos y permitir visualizar actividad, juegos y calificaciones de amigos.
MÁS ADELANTE	Expansión de contenido	Explorar películas, series y otras categorías cuando el producto de videojuegos esté consolidado.

14

Conclusión

GameVault parte de una necesidad concreta: reunir en un solo lugar los videojuegos jugados, los pendientes y las opiniones personales, y utilizar esa información para orientar futuras elecciones. El MVP mantiene ese propósito enfocado en una experiencia individual, simple y comprobable.

La primera versión debe validar el ciclo esencial entre preferencias, biblioteca, valoración y recomendación. Las funciones sociales y la expansión hacia películas o series se conservan como evolución futura, sin ampliar prematuramente el alcance.

Resultado de esta documentación

Una base común para comenzar el diseño y desarrollo del prototipo sin asumir decisiones que aún requieren conversación y definición posterior.