

# Installation de la l'intranet MCS

- Il faut avant installer un serveur Web supportant PHP et une base MySQL, la dernière version de EasyPHP marche très bien.

- Editer le fichier de configuration de PHP et mettre l'option `short_open_tag` à « On ».  
Pour EasyPHP, clique droit sur l'icône EasyPHP en bas à droite --> configuration --> PHP

- Définir une nouvelle connexion ODBC sur le serveur Web.

Paramètre :

Nom : `RUBIS`

Système : `10.211.200.1`

Convention d'appellation : `*SQL`

Bibliothèque par défaut : `QGPL`

Liste des bibliothèques : `xxxGESTCOM`

Type de connexion : `Lecture/écriture`

Options avancées :

Mode de validation : `*NONE`

- Copie des fichiers de l'intranet à la racine du répertoire « www ». Pour EasyPHP : [c:/easyphp/www/](http://c:/easyphp/www/)

- Editer le fichier « distrib/inc/config.ini » et remplacer les valeurs suivantes :

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <code>SOCIETE</code>                | Nom de votre société   |
| <code>MYSQL_HOST</code>             | IP du serveur MySQL  |
| <code>MYSQL_USER</code>             | Utilisateur ayant des droits de lecture/écriture sur la base   |
| <code>MYSQL_PASS</code>             | Mot de passe de l'utilisateur  |
| <code>MYSQL_BASE</code>             | Nom de la base qui accueille les tables de l'intranet  |
| <code>LOGINOR_DSN</code>            | Nom de la connexion ODBC Loginor définit sur le serveur Web  |
| <code>LOGINOR_USER</code>           | Nom de l'utilisateur qui va faire les transactions SQL   |
| <code>LOGINOR_PASS</code>           | Mot de passe de l'utilisateur  |
| <code>LOGINOR_PREFIX_BASE</code>    | Préfixe de la société chez Loginor (exemple pour MCS c'est « AFA »)  |
| <code>LOGINOR_DEPOT</code>          | Nom du dépôt définit dans chez Loginor (exemple pour MCS c'est « AFA »)  |
| <code>LOGINOR_PREFIX_SOCIETE</code> | Préfixe de la société définit chez Loginor (exemple pour MCS c'est « AF »)   |
| <code>SMTP_SERVEUR</code>           | IP ou nom du serveur SMTP (chez MCS c'est « smtp.wanadoo.fr »)   |
| <code>LOGO_HAUT_GAUCHE</code>       | Nom du logo qui apparaîtra en haut à gauche des documents PDF (ce logo ce trouve dans le répertoire « gfx » des différents module) |
| <code>LOGO_HAUT_DROITE</code>       | Nom du logo qui apparaîtra en haut à droite des documents PDF (ce logo ce trouve dans le répertoire « gfx » des différents module) |

- Installer la base et les tables MySQL

Dans le répertoire « distrib/mysql-exemple », j'ai mis des tables d'exemple à insérer dans la base. Il faudra bien sûr éditer et modifier les données. L'idéal est d'utiliser le logiciel phpMyAdmin livré avec EasyPHP  
(<http://serverweb/home/mysql>)

- Ouvrir l'intranet dans un navigateur Firefox (je n'ai pas testé avec Internet Explorer car il ne gère pas les PNG, les CSS évolués et les javascript évolués)

<http://serverweb/distrib>