## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №3 із дисципліни Бази даних

Виконав: Ст. групи КН-207 Матвіїв О.-І. В. Прийняв: Мельникова Н.І. **Мета роботи:** Розробити SQL запити для зміни структури таблиць бази даних (включення нових полів, вилучення полів таблиць, зміни опису полів, зміни обмежень).

## Хід роботи.

Виконаємо команди: SHOW TABLES;

DESCRIBE passportdb;

Виконаємо такі операції над схемою бази даних:

- 1. Вилучимо зв'язок Cars
- 2. Вилучимо і змінимо поля в таблиці Cars
- 3. Змінимо поле в таблиці Cars
- 4. Додамо поле і нове обмеження унікальності до таблиці Employee
- 5. Змінимо тип обмеження цілісності для зв'язку PersonID\_fk1
- 1. Видалення зв'язку між таблицями шляхом видалення обмеження для таблиці:

2. Видалення поля і зміна розмірності поля в таблиці cars;

```
mysql> describe cars;
                                                 Null | Key
 Field
                              Type
                                                                  Default | Extra
                               varchar(50)
  id_WIN
                                                          PRI
                                                 NO
                                                                  NULL
  id_client
                               int(11)
                                                 NO
                                                          MUL
                                                                  NULL
                              varchar(50)
varchar(50)
                                                 NO
                                                                  NULL
 brand
 mode1
                                                 NO
                                                                  NULL
 year_of_manufacture
restyling
                                                                  NULL
                              date
                                                 NO
                              tinyint(4)
                                                 YES
                                                                  NULL
  rows in set (0.00 sec)
mysql> alter table cars
-> drop column model,
-> modify column brand varchar(30) not null;
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> describe cars;
 Field
                                                 Null | Key |
                                                                  Default | Extra
                              Type
  id_WIN id_client
                              varchar(50)
int(11)
                                                 NO
                                                          PRI
                                                                  NULL
                                                                  NULL
                                                 NO
                                                          MUL
                              varchar(30)
 brand
                                                 NO
                                                                  NULL
 year_of_manufacture
restyling
                              date
                                                 NO
                                                                  NULL
                               tinyint(4)
                                                 YES
                                                                  NULL
 rows in set (0.00 sec)
mysql> _
```

3. Зробимо поле restyling в таблиці cars обов'язковим, і змінимо його розмірність:

```
mysql> describe cars;
                                                           Default
 Field
                           Type
                                           Nu11
                                                    Key
                                                                      Extra
  id_WIN
                           varchar(50)
                                                           NULL
                                            NO
                                                    PRI
                           int(11)
varchar(30)
  id_client
                                            NO
                                                    MUL
                                                           NULL
                                                           NULL
  brand
                                            NO
  year_of_manufacture
                                            NO
                                                           NULL
                           date
  restyling
                           tinyint(4)
                                            YES
                                                           NULL
 rows in set (0.00 sec)
mysql> alter table cars
    -> modify column restyling tinyint(6) not null
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> describe cars;
 Field
                           Type
                                            Null |
                                                   Key
                                                           Default | Extra
                           varchar(50)
int(11)
  id_WIN
                                            NO
                                                    PRI
                                                           NULL
  id_client
                                            NO
                                                    MUL
                                                           NULL
  brand
                           varchar(30)
                                            NO
                                                           NULL
  year_of_manufacture
                           date
                                            NO
                                                           NULL
  restyling
                           tinyint(6)
                                           NO
                                                           NULL
 rows in set (0.00 sec)
nysq1>
```

4. Додамо до таблиці worker поле E-mail для зберігання поштових адрес працівників. Після додавання поля E-mail створимо нове обмеження унікальності для цього поля.

```
mysgl> alter table worker
-> add column email varchar(100) after phone_number,
-> add constraint unique unik_email (email);
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> describe worker
  Field
                                           Null
                                                             Default
                                                   Key
                                                                           Extra
                       Type
  id
                       smallint(6)
                                           NO
                                                     PRI
                                                              NULL
                                                                           auto_increment
  box
                       smallint(6)
                                           NO
                                                     UNI
                                                              NULL
   id_work_type
                                            NO
                                                     MUL
                                                              NULL
  first_name
                       varchar(100)
                                            NO
                                                              NULL
  second_name
                       varchar(100)
                                            NO
                                                              NULL
                       int(11)
  phone_number
                                            NO
                                                              NULL
                       varchar(100)
                                            YES
                                                     UNI
                                                              NULL
  rows in set (0.00 sec)
mysql>
```

5. Змінимо обмеження цілісності worker так, щоб при видалення людини з бази видалялися всі копії її документів.

```
wysql> alter table worker

- do foncing key worker],
- add constraint worker1 foreign key (id_work_type) references worktype (id) on delete cascade on update cascade;

ERROR 1824 (inv000): Failed to open the referenced table 'worktype'
- AC

- AC
```

**Висновок:** на цій лабораторній роботі було розглянуто методи модифікації структури таблиць БД засобами SQL та проведено модифікацію полів, зв'язків і обмежень.