

DIAGNOSTICO DE EXPOSICIÓN DIGITAL.

Informe de infraestructura cloud.



Heimdall Threat Advisory

Consultoría en ciberseguridad para empresas

Organización auditada: mundocuervo.com.mx
Análisis de información publica

AUDITORIA Y DIAGNOSTICO DE EXPOSICIÓN DIGITAL Y SUPERFICIE DE RIESGO

Fecha del informe: Junio-15-2026.

Periodo de auditoria: [Junio-01-2026]-[Junio-15-2026].

Entidad auditada: mundocuervo.com.mx

Auditor: José Ricardo Flores Martínez.

Responsable	Puesto	Fecha de entrega
	Director general	Junio 16 2026
	Gerente IT	Junio 16 2026
	Responsable de desarrollo	Junio 16 2026

Índice de contenido.

1. Pag 2 - Resumen ejecutivo (motivación, alcance, objetivos Y riesgo asumible).
2. Pag 3 – Hallazgos principales.
3. Pag 5 – Fortalezas.
4. Pag 6- Mapeo de activos.
5. Pag 7- Areas de atención.
6. Pag 8- Oportunidades de mejora y mitigación de riesgo.
7. Pag 9- Resumen de dependencias técnicas.
8. Pag 10- Conclusiones.
9. Pag 11- Resumen directivo.
10. Pag 12- Limitaciones y descargo de responsabilidades.
11. Pag 12- Anexo: Evidencias graficas de actividad y resultados.

1. Resumen ejecutivo.

El presente informe de análisis de exposición digital corresponde a la auditoría ejecutada sobre el sitio mundocuervo.com.mx. Su objetivo es determinar si existen activos expuestos a internet, identificar si su estructura puede ser identificada desde el exterior, tecnologías utilizadas, así como identificar posibles riesgos relacionados que pudieran afectar la continuidad del negocio, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

El análisis reveló que, a pesar de la implementación de una arquitectura moderna con controles perimetrales robustos como un WAF, reglas de filtrado de correo electrónico, así como la implementación de reglas de control de contenido para evitar redirecciones o ataques desde sitios maliciosos, estas características no están aplicadas de manera homogénea a todas las áreas de la infraestructura.

También se observa una dependencia significativa de proveedores externos para servicios críticos del negocio lo cual, si bien, reduce la carga operativa interna, traslada la mayor parte del riesgo a terceros lo cual puede dificultar la visibilidad completa de la superficie de ataque, el control de los activos, además de ceder el control de las configuraciones y el ciclo de vida de varios componentes.

Resumen de hallazgos principales

- Dependencia significativa de terceros: Riesgo medio.
- Exposición parcial de información organizacional: Riesgo bajo.
- Activos que requieren revisión de ciclo de vida (evitar activos huérfanos): Riesgo medio.
- Controles de seguridad presentes pero aplicados de forma heterogénea: Riesgo bajo.
- Enumeración de usuarios: Riesgo medio.
- Controles perimetrales: Fortaleza.
- Hardening en acceso administrativo: Fortaleza.

1.1 Contexto: La organización cuenta con entre 200 y 500 empleados. Fundada en 2003, se dedica a proveer servicios de entretenimiento, alimentos y bebidas relacionados a la marca de tequila José Cuervo mediante un recorrido en tren desde la ciudad de Guadalajara hasta Tequila Jalisco.

El sitio web parece estar alojado en el servicio de hosting tercerizado GoDaddy y protegido por el servicio Cloudflare, presentando el catálogo de los diferentes paquetes, así como el servicio de reservación mediante la subcontratación del servicio book.peek.com.

1.2 Riesgo asumible: Este ejercicio no busca determinar vulnerabilidades explotables, en su lugar trata de determinar si existe información sobre la organización, que pueda recabarse únicamente utilizando fuentes públicas que pueda ser utilizada por un actor de amenazas. Las observaciones no confirman la existencia de un riesgo definitivo, sino que señalan posibles actividades que se pueden realizar con esta información y que generen un riesgo para los activos como son, reconocimiento, perfilado tecnológico, identificación de usuarios críticos o análisis de componentes. Tras clasificar los factores mencionados, se asigna un **nivel de exposición medio**.

1.3 Alcance: El análisis se enfoca y limita al descubrimiento de las diferentes tecnologías y su reputación, proveedores, posibles brechas de información, así como las configuraciones o mecanismos de seguridad y sanitización de información del dominio principal y posibles subdominios relacionados que puedan utilizarse para actividades de phishing, spear phishing, acceso no autorizado, modelado de amenazas dirigidas, etc.

Mediante el análisis de certificados, se localizaron subdominios relacionados al sitio empresarial los cuales se enumeran a continuación:

Subdominio	Resolución de dirección	Proveedor
mundocuervo.com	160.153.0.108	GoDaddy.com / Cloudflare
oldsite.mundocuervo.com	160.153.0.47	GoDaddy.com / Cloudflare
email.email.mundocuervo.com	34.102.239.211	Google LLC
lp.mundocuervo.com	52.33.193.40	Amazon AWS
forms.mundocuervo.com	18.208.85.101	Amazon AWS
dev.mundocuervo.com	160.153.0.199	GoDaddy.com / Cloudflare

El análisis de subdominios y los activos identificados dentro del alcance definido para el proceso de auditoría parecen estar alojados principalmente en plataformas administradas y servicios de terceros por lo que se infiere que su estructura y configuración sigue patrones similares.

2. Hallazgos principales:

-Alta dependencia de Infraestructura de terceros: Si bien, el dominio principal se encuentra protegido por Cloudflare, La resolución DNS y el análisis de encabezados HTTP, obtenidos mediante solicitudes *curl* indican que múltiples servicios críticos se encuentran en plataformas de terceros como son:

- Protección perimetral.
- Entrega de contenido.
- Correo electrónico.
- Hospedaje administrado.

Impacto

La seguridad de parte de la superficie expuesta depende de controles implementados por terceros cediendo en gran medida el control de las configuraciones y actualizaciones.

-Identificación de plataforma web y tecnologías: Mediante el análisis de la información obtenida, fue posible identificar el uso de:

- WordPress: Sistema de gestión de contenido (CMS).
- Elementor: Plugin de edición visual de contenido.
- RankMath SEO: Motor de búsqueda optimizado.
- Infraestructura WPaaS: Plataforma como servicio para administración remota.

Evidencia

Mediante el análisis de API de Wordpress **expuesta**, se observan las siguientes rutas:

“/wp-json/” y “/wp-json/wp/v2/” así como los *namespaces* identificados “wp/v2”, rankmath, elementor y wpaas

Impacto

La identificación de componentes facilita el proceso de análisis dirigido sobre vulnerabilidades públicas asociadas a versiones específicas.

-Enumeración de usuarios: Mediante consultas públicas a la API REST de WordPress fue posible identificar usuarios del sistema, entre ellos el identificador interno 1 que en instalaciones estándar corresponde al primer usuario creado (usualmente el administrador), aunque no es posible confirmar el nivel de privilegios asignado sin acceso interno, normalmente corresponde al administrador.

Evidencia

Endpoint: /wp-json/wp/v2/users

Información observada: Identificador interno, nombre visible, alias público, URL asociada al perfil.

Impacto

Reduce la incertidumbre durante actividades de reconocimiento y permite identificar cuentas potencialmente asociadas a la administración del sitio lo que abriría la posibilidad de actividades de interacción dirigida.

-Archivo XML-RPC accesible: No representa una vulnerabilidad por sí mismo, sin embargo, históricamente ha sido utilizado en campañas de:

- Fuerza bruta distribuida.
- Amplificación de tráfico.

- Automatización de autenticaciones.

Impacto

Requiere validación adicional para determinar si permanece habilitado y cuál es su configuración actual.

-Configuración de correo electrónico: Mediante el análisis de los registros SPF y DMARC se identificó integración con:

- Microsoft 365.
- Outlook Protection.
- Mandrill.
- Elastic Email.

Evidencia

El registro SPF mantiene una postura estricta (-all) mientras que la política DMARC se encuentra configurada en modo monitoreo (*p=none*) y carece de etiquetas de reporte (*rua/ruf*) limitando la capacidad directa de monitoreo de intentos de phishing.

Impacto

La organización bloquea cualquier correo que no provenga de servidores autorizados, sin embargo, recopila información sobre autenticación de correo ya que actualmente no aplica acciones de cuarentena o rechazo delegando esta actividad al proveedor. La efectividad final de esta medida depende de la validación realizada por los servidores receptores.

3. Fortalezas:

-Protección de Acceso Administrativo: La revisión del panel de autenticación mostró controles de seguridad implementados.

Controles observados

- HTTPS activo.
- Content Security Policy.
- Frame Ancestors.
- X-Frame-Options.
- Cookies Secure.
- Cookies HttpOnly.
- Autenticación multifactor.

Impacto

Los mecanismos observados reducen significativamente el riesgo de acceso no autorizado al panel administrativo.

-Revisión de posibles filtraciones: Durante el análisis mediante la herramienta *haveibeenpwned.com*, se determinó que no ha habido filtraciones de seguridad, sin embargo, mediante el descubrimiento de direcciones corporativas mediante la plataforma Hunter.io, es posible identificar el formato utilizado para la asignación de cuentas de correo.

Impacto

El conocer el formato utilizado para la creación de cuentas de correo corporativo, así como la exposición pública de dichas cuentas podría ser utilizado para actividades de phishing.

Evidencia: Se obtuvieron las cuentas de correo correspondientes a Dirección de RH y Administración, coordinación de marketing y coordinador de grupos y convenciones.

4. Mapeo de activos:

Durante el proceso de análisis se identificaron los siguientes activos o servicios relacionados con el sitio principal

Activo	Función aparente	Proveedor identificado	Observaciones
mundocuervo.com.mx	Sitio principal corporativo	GoDaddy / Cloudflare	Portal público de información y comercialización
mundocuervo.com	Dominio alternativo	GoDaddy / Cloudflare	Resuelve hacia infraestructura similar versión internacional
oldsite.mundocuervo.com	Sitio histórico	GoDaddy / Cloudflare	Requiere validar necesidad operativa y permanencia
dev.mundocuervo.com	Entorno de desarrollo	GoDaddy / Cloudflare	Presenta error DNS de origen
forms.mundocuervo.com	Formularios web	Amazon AWS	Servicio especializado de gestión de enlaces empresariales BL.Ink
lp.mundocuervo.com	Landing Pages / Marketing	Amazon AWS	Dependencia de terceros con respuesta "Error 404". Requiere validar necesidad operativa y permanencia
email.email.mundocuervo.com	Correo electrónico	Google LLC	Dependencia de terceros con respuesta "Error 404". Requiere validar necesidad operativa y permanencia
book.peek.com	Plataforma de reservaciones	Proveedor externo	Componente crítico para operación comercial

5. Areas de atención:

Después del análisis de exposición se definieron los siguientes puntos de configuración y/o administración los cuales no representan una vulnerabilidad en sí mismos, pero si pueden considerarse como áreas de debilidad o fuentes de riesgo.

Riesgo Medio: Configuración inconsistente de seguridad en capa de aplicación (Cabeceras).

Ambos dominios (.com y .com.mx) sufren de una **ausencia aparente de cabeceras de endurecimiento (Hardening Headers)**. A pesar de contar con Cloudflare, no se están inyectando directivas críticas sino hasta la capa de autenticación la cual muestra un nivel alto de protección.

- Falta de **HSTS** (*Strict-Transport-Security*): Expone a los usuarios a ataques de degradación de SSL.
- Falta de **CSP** (*Content-Security-Policy*): Facilita la ejecución de scripts maliciosos (XSS) en el WordPress si un plugin es vulnerable.
- Falta de **X-Content-Type-Options** y **X-Frame-Options**: Permite vectores de *Clickjacking*.

Impacto: La ausencia observada puede obedecer a una decisión deliberada del proveedor o a configuraciones específicas del servicio administrado, sin embargo, la seguridad en varias actividades podría depender exclusivamente de un solo mecanismo de protección.

Riesgo Medio: Poca vigilancia de Activos y Entornos Expuestos

- **Subdominio dev.mundocuervo.com huérfano:** El error **1016 (Origin DNS Error)** puede significar una mala gestión en el ciclo de vida de los subdominios por un entorno de desarrollo mal apuntado.
- **REST API de WordPress Abierta:** Las cabeceras link exponen las rutas /wp-json/. Esto permite a un atacante realizar enumeración pasiva de usuarios legítimos del sitio

Impacto: Mantener activos habilitados dentro del perímetro pero que en realidad ya no forman parte de la infraestructura, así como la exposición de nombres de usuarios críticos pueden generar una brecha de seguridad abriendo la posibilidad de ataques dirigidos de fuerza bruta controlada contra el panel de administración (/wp-admin) o actividades de spearphishing o vectores de *Subdomain Takeover* si la IP o el servicio de destino queda disponible para terceros.

Riesgo Medio: Gestión de Proveedores Críticos: Una parte importante de la operación depende de servicios externos para actividades críticas de la operación como.

- Hospedaje
- Correo
- Reservaciones
- Marketing
- Distribución de contenido

Impacto: La disponibilidad y seguridad de estos servicios dependen de terceros sobre los cuales la organización tiene control limitado.

Riesgo Bajo: Exposición de Información Organizacional: La identificación pública de cuentas de correo corporativas y nomenclaturas utilizadas para su asignación permite inferir estructuras organizacionales y funciones críticas.

Impacto: La información observada podría facilitar campañas dirigidas de phishing o ingeniería social.

Riesgo Bajo / Nota de Auditoría: Dependencia de Terceros

Delegación de Subdominios (lp.mundocuervo.com): El uso de CNAMEs hacia infraestructuras externas (Clientify en AWS) expande la superficie de ataque del negocio a la seguridad de un proveedor externo.

6. Oportunidades de mejora y mitigación de riesgo:

De acuerdo con los puntos mencionados anteriormente, se enlistan a continuación una serie de actividades para mejorar aún más la protección de activos y reducir la superficie de ataque identificada.

Resumen Ejecutivo de Riesgo	Resultado
Activos identificados	6 subdominios
Proveedores críticos identificados	5
Usuarios potencialmente enumerables	Sí
Tecnologías identificables	Sí
Controles perimetrales observados	Sí
Filtraciones públicas observadas	No
Riesgo preliminar	Medio

Las recomendaciones se clasifican por prioridad de acuerdo con el tipo de información o riesgo que presentan.

-Corto Plazo (Inmediato): Restringir el acceso público al endpoint /wp-json/wp/v2/users mediante una regla personalizada en el WAF de Cloudflare o en el archivo functions.php una vez se confirmé si su funcionalidad es requerida para la operación.

-Mediano Plazo: Habilitar el envío de reportes XML en DMARC añadiendo la etiqueta rua=mailto: hacia la cuenta definida por la organización y planificar la transición gradual de p=none a p=quarantine.

Habilitar Cabeceras de Seguridad HTTP faltantes en Cloudflare (Strict-Transport-Security, Content-Security-Policy) para toda la infraestructura.

Confirmar: SLA contratados, procedimientos de recuperación, contactos de escalamiento y responsabilidades compartidas de seguridad.

Corregir o remover el registro de subdominios una vez confirmado que ya no son necesarios o no estén activos para mitigar riesgos de Subdomain Takeover.

-Complementarias: Implementar monitoreo continuo de exposición de información pública y capacitación específica para usuarios con funciones críticas.

7. Resumen de dependencias técnicas:

A continuación, se ilustra el ecosistema de dependencias de activos auditado. Como se puede observar, la estabilidad, confidencialidad e integridad de la *Operación Comercial* no dependen de un único servidor aislado, sino de una cadena articulada de proveedores (SaaS y PaaS).

Un atacante que realice una fase de reconocimiento puede identificar de forma pasiva cada eslabón. Si bien **Cloudflare** actúa como el escudo frontal bloqueando amenazas genéricas, una vulnerabilidad en la capa de **Plugins (Elementor/RankMath)** o una desconfiguración en los subdominios delegados a **AWS/Clientify** puede afectar de manera indirecta a la plataforma sin necesidad de vulnerar la protección perimetral inicial.

Categoría	Dependencia	Riesgo para la continuidad de operación
Hospedaje Web	Alta	Critico: Mantiene el acceso a todos los servicios de la operación.
Correo Electrónico	Alta	Medio: Si bien es un servicio critico para la operación interna, puede ser substituido por servicios secundarios en caso de falla.
Reservaciones	Alta	Critico: Servicio comercial base para la operación
CDN/WAF	Alta	Alto: Es la primer capa de protección de todos los servicios.
Infraestructura Propia Visible	Baja	Bajo: No se detecta una infraestructura propia.




Fig. 01: Mapa de dependencias de terceros.

8: Conclusiones:

El proceso de análisis realizado confirma que la organización cuenta con un nivel de madurez intermedio en materia de exposición digital, considerando que la aplicación y configuración de controles es bastante fuerte en componentes críticos como autenticación, correo electrónico y protección perimetral, sin embargo, no es extensivo a todos los activos ya que dependen de las reglas del proveedor del servicio en cuestión. Se identificaron además oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de activos y dependencias de terceros.

Se considera importante confirmar si existe un inventario actualizado de activos, analizar las reglas y configuraciones aplicadas en cada uno, así como un análisis de los SLA con el fin de confirmar que cubran las necesidades de seguridad requeridas para la seguridad de la información y la continuidad operacional.

A continuación, se presenta un concentrado de la información analizada, resultados y recomendaciones enfocado a facilitar la toma de decisiones, así como la comunicación con los proveedores si se considera necesario.

9: RESUMEN DIRECTIVO.

Nivel de exposición preliminar observado: Medio.

Este valor se calculó teniendo en cuenta que no se encontró ningún factor de riesgo critico explotable que pueda poner en riesgo inmediato la operación y considerando el nivel de criticidad de la información expuesta, así como la dificultad del proceso de obtención según la siguiente métrica.

0-20 Muy Bajo

21-40 Bajo

41-60 Medio

61-80 Alto

81-100 Crítico

Hallazgo	Nivel de riesgo / exposición	Valor asignado
Dependencia significativa de terceros	Riesgo medio	60
Exposición parcial de información organizacional, activos y proveedores	Riesgo bajo	40
Revisión de ciclo de vida	Riesgo medio	45
Unificación de implementación de controles	Riesgo bajo	21
Enumeración potencial de usuarios API	Riesgo medio	60
Tecnologías identificables	Riesgo medio	60
Filtraciones publicas detectadas	Riesgo muy bajo (No detectadas)	0
Nivel de exposicion total	Promedio general: Medio	41

Prioridades recomendadas

1. Inventario y depuración de activos.
2. Revisión y limpieza de subdominios.
3. Endurecimiento de WordPress y ocultamiento de API.
4. Revisión de proveedores críticos y condiciones de contrato (SLA).
5. Monitoreo continuo de exposición.
6. Capacitación y concienciación de empleados.

Esfuerzo estimado: Bajo - Medio

Impacto financiero / operativo esperado: Reducción de incertidumbre y mejora de visibilidad sobre la superficie de ataque al facilitar el proceso de identificación de posibles brechas.

10. Limitaciones y descargo de responsabilidad:

El presente análisis se basa en la información recopilada durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de Junio de 2026, bajo un enfoque de auditoría de caja negra y análisis de exposición digital sin acceso interno a la infraestructura.

Los resultados y conclusiones están limitados a los activos identificados durante el proceso de auditoría, por lo que podrían existir otros servicios o vulnerabilidades no detectadas dentro del alcance definido.

Este informe no garantiza la ausencia total de vulnerabilidades o riesgos en la infraestructura evaluada, sino que representa una evaluación puntual basada en las condiciones observadas durante el periodo de análisis.

La implementación de las recomendaciones propuestas reduce la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, pero no elimina completamente la posibilidad de incidentes de seguridad ya que el ejercicio se realizó bajo un enfoque de caja negra sin acceso autorizado a la infraestructura por lo que no fue posible validar la efectividad de controles internos, procedimientos operativos o mecanismos compensatorios.

Por tal motivo, las valoraciones de riesgo incluidas en este informe deben interpretarse como una estimación preliminar basada exclusivamente en la exposición observable desde fuentes públicas.

11. Anexo: Evidencias graficas de actividad y resultados.

Evidencia 01: Resolución de direcciones DNS y análisis de registro DMARC.

```
(kali@kali)~$ dig mundocuervo.com txt
; <<>> Dig 9.20.23-1-Debian <<>> mundocuervo.com txt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53234
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;mundocuervo.com.                IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
mundocuervo.com. 3600    IN      TXT      "apple-domain-verification=JvBKAoRMex2xpffp"
mundocuervo.com. 3600    IN      TXT      "google-site-verification=KQ17IyY-e7lN1V4lJaoAXDh-StpOLM_gNxJQly_l9d8"
mundocuervo.com. 3600    IN      TXT      "adobe-idp-site-verification=fa8f0d8621248f32aeeaa4298c1f5cb5ea6767206c03327688fc3e13414b4df1"
mundocuervo.com. 3600    IN      TXT      "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.mandrillapp.com include:_spf.elasticemail.com -all"

;; Query time: 60 msec
;; SERVER: 192.168.100.1#53(192.168.100.1) (UDP)
;; WHEN: Sun Jun 07 22:42:31 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 402

(kali@kali)~$ dig
^C

(kali@kali)~$ dig _dmarc.mundocuervo.com txt
; <<>> Dig 9.20.23-1-Debian <<>> _dmarc.mundocuervo.com txt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52919
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;_dmarc.mundocuervo.com.        IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
_dmarc.mundocuervo.com. 3600    IN      TXT      "v=DMARC1; p=none;"

;; Query time: 64 msec
;; SERVER: 192.168.100.1#53(192.168.100.1) (UDP)
;; WHEN: Sun Jun 07 22:43:23 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 81
```

Evidencia 02: Análisis de subdominios y certificados.

```
(kali@kali) ~$ dig lp.mundocuervo.com
<<> DiG 9.20.23-1-Debian <<> lp.mundocuervo.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
-->HEADER-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42634
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;lp.mundocuervo.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
lp.mundocuervo.com. 3600 IN CNAME clientify.dony.clearalias.
clientify.dony.clearalias.com. 60 IN A 52.26.142.246
clientify.dony.clearalias.com. 60 IN A 52.33.193.40
;; Query time: 128 msec
;; SERVER: 192.168.100.1#53(192.168.100.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Jun 08 16:35:25 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 119

(kali@kali) ~$ dig dev.mundocuervo.com
<<> DiG 9.20.23-1-Debian <<> dev.mundocuervo.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
-->HEADER-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49928
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;dev.mundocuervo.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
dev.mundocuervo.com. 600 IN A 160.153.0.199
;; Query time: 68 msec
;; SERVER: 192.168.100.1#53(192.168.100.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Jun 08 16:36:41 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 64

[INF] Found 1 subdomains for mundocuervo.com.mx in 21 seconds 705 milliseconds

(kali@kali) ~$ openssl s_client -connect mundocuervo.com.mx:443
Connecting to 160.153.0.162
CONNECTED(00000003)
depth=2 C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R4
verify return:1
depth=1 C=US, O=Google Trust Services, CN=WE1
verify return:1
depth=0 CN=mundocuervo.com.mx
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN=mundocuervo.com.mx
  i:C=US, O=Google Trust Services, CN=WE1
 a:PKKEY: EC, (prime256v1); sigalg: ecdsa-with-SHA256
 v:NotBefore: Apr 17 11:44:52 2026 GMT; NotAfter: Jul 16 12:44:48 2026 GMT
 1 s:C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R4
  i:C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R4
 a:PKKEY: EC, (prime256v1); sigalg: ecdsa-with-SHA384
 v:NotBefore: Dec 13 09:00:00 2023 GMT; NotAfter: Feb 20 14:00:00 2029 GMT
 2 s:C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R4
  i:C=BE, O=GlobalSign nv-sa, OU=Root CA, CN=GlobalSign Root CA
 a:PKKEY: EC, (secp384r1); sigalg: sha256WithRSAEncryption
 v:NotBefore: Nov 15 03:43:21 2023 GMT; NotAfter: Jan 28 00:00:42 2028 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDpDCCABYgAwIBAgIRAP9v9vblxt83E5/eT2cQLS1wGvIKoZTzj0EAWIwZEL
MAKGA1UEBhMCVW90dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290
A1UEAxBG90dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290
A1UEAxBG90dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290
QgAEoFuJNfU8L7NPx+adJxjMPTCbtMUCrw/DwaCtkmEw0baUckQ7c12pQ9PYzk
9KjFm8gCvPlw7crxAdfnIMLFKOCak0wggJMAAGAIUdDwEB/wQEAwIHgDAtBgNV
HSUEDDAKBggrBgEFBQcDATAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB0GA1UdDgQWBBSG2GB2zj+Z
OVCOFpXj0iyZqED7dATfBgNVHSMG0AwG0AwG0AwG0AwG0AwG0AwG0AwG0AwG0AwG0
BggrBgEFBQcDAW90dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290
d2UxLzRyMDA1BggrBgEFBQcDAW90dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290
BgNVHREffAUGh3tdW5kb2N1ZXI2by5jb20uXGwEYDR0R0BwAwCjA1BgZngQwB
AgEwNgVDR0R0BwAwCjA1BgZngQwB
XOvKmlRLmNyb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290
9XcAv/mcYtNaZeHqsFz8DiXw13AAABnZ15BdAAQAQAEgwrG1hAnwJ5zyM4uZU
gCjoxX91av084d1B05Y8adFR1TgId16A1E1XPTledsJF97411zxG8h3NwekoBu
733af011u2m0a0vKXsXRMwRes/ONGvXEHrEhIwKv/f9wzrKaaZQSSQAA
AZ2UxLzRyMDA1BggrBgEFBQcDAW90dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290dXNjb290
W0IhAPKcr61W05BYHHC1B220pujC56garUBknRZ8HLXCD80MAoGCCqG0S49BANC
A0gAMEUCIQDr5VnIXrIdEGy4TGK8ksIUjPyj66xEJpJweyQR17kfegIgN0hrAC3+
+mvKw4wQ1RF11TKJmZbo0WL34tkAVMRyY0=
-----END CERTIFICATE-----
subject=CN=mundocuervo.com.mx
```

Evidencia 03: Análisis de encabezados mediante solicitud curl

```
Not secure dev.mundocuervo.com
Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums

curl -I --resolve mundocuervo.com:443:160.153.0.162 https://mundocuervo.com/
HTTP/2 200
date: Mon, 08 Jun 2026 21:04:28 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
cf-ray: a08ad9b109c169dc-DFW
cf-cache-status: HIT
age: 354239
cache-control: public, max-age=2678400
expires: Thu, 09 Jul 2026 21:04:28 GMT
last-modified: Thu, 04 Jun 2026 18:40:28 GMT
link: <https://mundocuervo.com/wp-json/?>, <https://api.w.org/>, <https://mundocuervo.com/wp-json/wp/v2/pages/29/>; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json", <https://mundocuervo.com/?>; rel="shortlink"
server: cloudflare
vary: Accept-Encoding
x-gateway-cache-key: 1780598417.1451standard|https|mundocuervo.com||/
x-gateway-cache-status: MISS
x-gateway-request-id: 35ce9db018c6bb4fd7241b6f6888670
x-gateway-skip-cache: 0
set-cookie: __cf_bm=P4zDbaX_inap5VldJ7th.ZV46ArnR0Q5ci_1m.CNVE-1780952668.325158-1.0.1.1-ETUNXHGZCt0v1fBdZvysKXiyii_UJO6E2HYFuZ1wckWd5QeQRCAkoWaiwPNI3fJCGZv
f65qj_jn2BRQa_Ygig910MS1fNsmx_94tXaDobddcDTeyVMyLg15cL7mw; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=mundocuervo.com; Expires=Mon, 08 Jun 2026 21:34:28 GMT
alt-svc: h3="443"; ma=86400

(kali@kali) ~$ curl -I https://mundocuervo.com.mx/
HTTP/2 200
date: Mon, 08 Jun 2026 21:08:03 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
cf-ray: a08adea2e8ba0ae-DFW
cf-cache-status: HIT
age: 354398
cache-control: public, max-age=2678400
expires: Thu, 09 Jul 2026 21:08:03 GMT
last-modified: Thu, 04 Jun 2026 18:55:25 GMT
link: <https://mundocuervo.com.mx/wp-json/?>, rel="https://api.w.org/", <https://mundocuervo.com.mx/wp-json/wp/v2/pages/2154/>; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json", <https://mundocuervo.com.mx/?>; rel="shortlink"
server: cloudflare
vary: Accept-Encoding
x-gateway-cache-key: 1780598451.8981standard|https|mundocuervo.com.mx||/
x-gateway-cache-status: MISS
x-gateway-request-id: a09bd68a8288d248734a3ee0dc57ee6
x-gateway-skip-cache: 0
set-cookie: __cf_bm=7H1itcVLGwycuLEzpyQ2ZAEYdRqVGNh0PCL_cmz47I-1780952883.8222432-1.0.1.1-ZJld2D2kpU5op16ACx7XJeoVrisFDoeRqS5_9l0Y-y6vVUEI.U9FGP720227KeMA3kaQ5
Vph5j8mYl2fmWtp5P5vTLHrLg92vQuUke7drT28YUkCET1Y7k55Tscg; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=mundocuervo.com.mx; Expires=Mon, 08 Jun 2026 21:13:03 GMT
alt-svc: h3="443"; ma=86400
```


Evidencia 04: Análisis de API Wordpress y posibles usuarios expuestos.

```

kali@kali:~$ curl -I https://mundocuervo.com.mx/wp-json/wp/v2/
HTTP/2 200
date: Mon, 08 Jun 2026 21:12:49 GMT
content-type: application/json; charset=UTF-8
cf-ray: a08ae59e0850436b-DFW
cf-cache-status: DYNAMIC
allow: GET
link: <https://mundocuervo.com.mx/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
server: cloudflare
vary: Accept-Encoding, Origin
access-control-allow-headers: Authorization, X-WP-Nonce, Content-Disposition, Content-MD5, Content-Type
access-control-expose-headers: X-WP-Total, X-WP-TotalPages, Link
x-content-type-options: nosniff
x-gateway-cache-key: 1780598489.432|https|mundocuervo.com.mx|wp-json/wp/v2/
x-gateway-cache-status: MISS
x-gateway-request-id: 9594ae9f2aa9979346cfdafa298f805e
x-gateway-skip-cache: 0
x-robots-tag: noindex
set-cookie: __cf_bm=Y944qPIG5HTKaAsVLERTuf2.G0ZYOC6PhheKShM804k-1780953169.6112049-1.0.1.1-IakOMw.ywsBD9sMHN5JweI30tRMkjtOfVijMMK.TR80iqnRbMJGLmc.14ndYznXLS5Dfe
hfw1ikgB3pFybgVJZCI.v2Zlp.tc5N.C2UwLZ5267uL37LgMos0oVF3PZ; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=mundocuervo.com.mx; Expires=Mon, 08 Jun 2026 21:42:49 GMT
alt-svc: h3=":443"; ma=86400

kali@kali:~$ curl https://mundocuervo.com.mx/wp-json/wp/v2/users
{"id":1,"name":"victorhugo.perez@mach9.com","url":"https://mundocuervo.com.mx","description":"","link":"https://mundocuervo.com.mx/author/victorhugo-perez-zmach9-com/","slug":"victorhugo-perezmach9-com","meta":[],"elementor_introduction":{"ai-get-started-announcement":true,"globals_introduction":true,"e-editor-on-e-notice-pointer":true,"atomic_elements_promo":true},"links":{"self":{"href":"https://mundocuervo.com.mx/wp-json/wp/v2/users/1","targetHints":{"allow":["GET"]}}},"collection":{"href":"https://mundocuervo.com.mx/wp-json/wp/v2/users"}}}

```

Evidencia 05: Mapeo de plugins y aplicaciones mediante API.

