

1466453 - BD MSSQL inconsistente debido a un error físico o lógico

Componente: SBO-BC-DB-SQL (SAP Business One > Sistema > Bases de datos para SAP Business One > Microsoft SQL Server), Versión: 5, Liberado el: 19.04.2017

⚠ Atención: Este documento ha sido traducido automáticamente y su precisión no ha sido revisada.

Síntoma

Alcance de soporte y recomendaciones para una BD MSSQL inconsistente debido a un error físico o lógico.

Una base de datos de SAP Business One en el servidor MSSQL se ha dañado y se indica que existe un error físico o lógico.

Causa

Normalmente, los errores físicos se visualizan dentro de SQL Management Studio, por ejemplo, como "dudoso". Los errores lógicos normalmente se identifican mediante una consulta "DBCC CheckDB". Muy a menudo tales errores son causados por un corte de energía inesperado o hardware defectuoso, p. ej. Controladores RAID.

Solución

Primero, asegúrese de que la causa principal del problema se resuelva para evitar un escenario similar en el futuro.

Decida una de las siguientes opciones:

A) Localice una copia de seguridad no afectada de la BD.

Una vez que se encuentra una copia de seguridad, la transferencia de los datos delta se puede realizar a través de DTW, el add-on de API de DI, la copia rápida o la reintroducción manual de los datos. Al utilizar DTW, recomendamos crear sentencias SELECT SQL basadas en las plantillas de DTW para leer los datos de la base de datos actual, guardar y ajustar al formato de plantilla de DTW y utilizar para importar a la copia de seguridad. De este modo, no se importan inconsistencias a la nueva BD. Al realizar la importación, se debe tener en cuenta el orden de los documentos, así como si los documentos se basan entre sí, esto también es posible aplicarlo durante la importación.

Debido al potencial gran período de tiempo entre la copia de seguridad de números enteros y la BD actual, se deben transferir muchos datos, esto debe probarse en detalle antes de aplicarlo al entorno productivo.

B) Repare la tabla con/sin pérdida de datos.

ATENCIÓN:

LA SIGUIENTE SOLO DEBE REALIZARSE SI EL DBA NO TIENE OTRA OPCIÓN.

Primero debe identificar el nombre de tabla indicado en los resultados de verificación DBCC.

- Ejecute 'dbcc checktable (XXX Table name, reparar_allow_data_loss)'.

El comando funciona como una consulta de actualización. No se puede decir de antemano si habrá pérdida de datos. Se recomienda comparar la tabla afectada antes y después de ejecutar el comando anterior para verificar si se han perdido datos. Se recomienda ejecutar una consulta de recuento SQL antes y después para verificar si se ha producido una pérdida de datos.

La reparación de la BD debería realizarse en otro servidor que no sea el productivo. Si se ha producido una pérdida de datos, los datos que faltan deben volver a introducirse siguiendo los detalles descritos anteriormente. Si no hay pérdida de datos, puede continuar trabajando normalmente con la BD.

Si hay alguna duda, considere crear una nueva base de datos y copiar/importar desde la base de datos afectada (similar a la opción A).

Tenga en cuenta que la responsabilidad de ejecutar la opción REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS está fuera del alcance de soporte de SAP y recomendamos verificar detenidamente con los conocimientos empresariales/de la aplicación. Por lo tanto, le sugerimos que se ponga en contacto con el administrador de su base de datos para solucionar este problema. SAP no es responsable de corregir esta base de datos. Esta responsabilidad recae en el cliente.

También puede encontrar información al respecto en el sitio web de Microsoft:

En cuanto a la compatibilidad de esta base de datos después de realizar esta corrección, consulte la siguiente declaración:

En los casos en los que pueda producirse una pérdida potencial de datos (por ejemplo, debido a inconsistencias a nivel de base de datos que solo se pueden corregir con pérdida de datos), SAP recomienda encarecidamente volver a una copia de seguridad de la base de datos realizada antes de la aparición de la inconsistencia (ejecutar copias de seguridad periódicas, tal como se estipula en el Alcance de la Política de Mantenimiento y Soporte aquí:

https://partneredge.sap.com/en/library/assets/products/ent_mng/sbo/support/maintenance/SAP_Business_One_Maintenance_Policy/asse

Sin embargo, si el cliente elige la opción de solucionar un problema con pérdida de datos, SAP no se responsabilizará ni de la pérdida de los datos ni de la integridad general del sistema. Cualquier situación en la que se viole la integridad de los datos correrá a riesgo propio del cliente y del socio, y SAP no puede garantizar el soporte futuro de la base de datos.

En adelante recomendamos encarecidamente incluir una verificación DBCC regular para validar la integridad de la base de datos en el plan de mantenimiento Copia de seguridad.

Además, asegúrese de que se conserven las copias de seguridad y que los archivos de log de la base de datos se configuren de forma que sea posible una recuperación mediante los archivos de log si es necesario. Además, ejecute una verificación exhaustiva del hardware subyacente, ya que la corrupción de la base de datos casi siempre es causada por un hardware débil o dañado.

Más información

Además, recomendamos identificar primero cualquier problema de hardware que pueda haber causado las inconsistencias.

Teóricamente, cada componente de un servidor de base de datos, ya sea software (SW) o hardware (HW), puede causar una corrupción. En la práctica, sin embargo, una corrupción casi siempre se puede rastrear hasta problemas de hardware o controlador. Un defecto en cualquier componente de HW puede causar corrupción. Por ejemplo, discos, controladores RAID, RAM, CPU e incluso ventiladores defectuosos pueden causar mal funcionamiento debido al sobrecalentamiento. Muchos problemas de HW solo ocurren esporádicamente. El registro de eventos NT y el registro DRWatson pueden indicar un problema de HW. Sin embargo, a menudo no encontrará nada inusual allí, a pesar del hecho de que el HW es defectuoso. En caso de duda, es más seguro reemplazar completamente el HW. Sin embargo, en el caso de un problema de controlador o BIOS, el mismo problema también puede ocurrir en diferentes servidores del mismo tipo.

Por lo tanto, es muy importante que lleve a cabo una verificación completa de HW.

- o Compruebe los módulos RAM.
- o Compruebe el controlador RAID y el disco.
 - Si el controlador RAID no tiene un búfer de batería, es imperativo que desactive todas las cachés WRITE. Debe desactivar los cachés WRITE de todos los discos. Los discos de servidor siempre se entregan con la caché WRITE desactivada.
- o Verifique todos los demás componentes HW.

En el caso de servidores multiprocesador de 32 bits con un conmutador /PAE configurado en boot.ini, es posible que tenga que importar una corrección urgente para Windows. A partir de Windows Server 2003 Support Package 1 y Windows 2000 Support Package 5, la corrección urgente ya no es necesaria. Puede encontrar más información en Microsoft Knowledge Base en el artículo 838765.

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;838765>

Si hay una corrupción, debe actualizar todos los demás componentes de software como precaución:

- o La BIOS más reciente para todos los componentes, incluidos los discos y la Controladores RAID
- o Los controladores más recientes para los discos y los controladores RAID
- o El último Service Pack de Windows
- o El último Service Pack para SQL Server

Para cualquier actualización de Windows o SQL Server Servicepack, consulte Software compatible para SAP Business One en <https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/implement/tools-assets.html>.

| Otros términos

Servidor MSSQL, error lógico, error físico, base de datos inconsistente, BD inconsistente, hardware erróneo, DBCC CheckDB, SAP Business One

Atributos	
Clave	Valor
Otros componentes	SAP Business One > Sistema (SBO-BC)

Productos

Products
SAP BUSINESS ONE all versions

Este documento está referenciado por

Nota SAP/KBA	Componente	Título
1343050		<u>Verificación previa del asistente de actualización/configuración: Verificación de integridad física de la base de datos</u>