23 Fiches réflexes

Douze fiches de cinq gestes (six pour la fiche 10), dans l'ordre. À imprimer et glisser dans le kit. Pour les détails, suivez le renvoi au chapitre.

1 · Je suis perdu

1. Stop : je cesse d'agir dans la précipitation ; je vérifie que l'endroit est sûr (S.T.O.P.).
2. J'appelle le 112 depuis ma position sûre. Si je ne peux pas parler ou entendre : 114 (SMS ou appli). Si l'appel ne passe pas : SMS à un proche qui alerte les secours et me le confirme. Après l'alerte, je reste joignable (pas de mode avion).
3. Je reste sur place si quelqu'un connaît mon itinéraire, sauf danger immédiat.
4. Abri et isolation du sol avant la nuit.
5. Signaux : couleur, SOS au sol, sifflet 6 coups/min.

→ chapitres 1, 7, 21

2 · Nuit imprévue dehors

1. Protection minimale dès que nécessaire, avec une large marge avant la nuit.
2. Endroit abrité du vent, sec, sans branches mortes au-dessus.
3. Sol isolé avec un matériau sec qui garde son épaisseur ; appuis vérifiés avant de m'installer.
4. Vêtements secs, bourrés de feuilles, tête couverte.
5. Feu seulement si l'abri est prêt.

→ chapitres 3, 4, 21

3 · Un adulte est inconscient

1. Je me protège et je le protège du danger.
2. Respire-t-il normalement ? Halètements espacés = non.
3. Oui : PLS si aucun traumatisme ; après une chute, un choc ou si la cause est inconnue, je le laisse sur le dos, voies aériennes libres. J'alerte (112).
4. Non : 112 en haut-parleur, je fais apporter un défibrillateur ; adulte : compressions 100–120/min, 5–6 cm ; j'utilise le défibrillateur dès qu'il arrive. Enfant ou nourrisson : fiche 3 bis.
5. Je le couvre et je surveille sans arrêt.

→ chapitre 8

3 bis · Enfant ou nourrisson qui ne respire pas

1. Il ne répond pas et ne respire pas, ou respire anormalement (vérifiez pendant 10 s au plus, après avoir libéré les voies aériennes) : c'est un arrêt, commencez.
2. Appelez le 15 ou le 112 en haut-parleur (ou faites appeler et apporter un DAE), puis suivez les consignes du régulateur.
3. Insufflations par bouche-à-bouche (bouche-à-bouche-et-nez pour le nourrisson) : cycles de 15 compressions et 2 insufflations.
4. Faites 100 à 120 compressions par minute en enfonçant d'un tiers de l'épaisseur du thorax (environ 5 cm chez l'enfant, environ 4 cm chez le nourrisson) : une main pour l'enfant (deux si nécessaire), les deux pouces pour le nourrisson. Chez l'enfant, les insufflations sont importantes : faites-les si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas ou ne savez pas insuffler, faites au moins les compressions, en continu (recommandations européennes ERC 2025 ; le référentiel français ne le précise que pour l'adulte).
5. Utilisez le DAE dès que possible, avec les électrodes ou le mode enfant. À défaut, utilisez les électrodes adultes, l'une devant au milieu de la poitrine et l'autre dans le dos.

→ chapitre 8

3 ter · Malaise, douleur dans la poitrine, signes d'AVC

1. Je la mets au repos : allongée, ou assise si elle respire mal.
2. Douleur dans la poitrine qui serre ou dure plus de 5 minutes, essoufflement, sueurs, pâleur : 15 ou 112 tout de suite.
3. VITE : visage paralysé, impossible de bouger un membre, trouble de la parole : 15 ou 112, même si ça passe. Je note l'heure.
4. Aucun médicament de ma propre initiative. Signe d'AVC : ni à boire, ni à manger, ni médicament.
5. Je la protège du froid et je la surveille sans arrêt. Ne répond plus et respire normalement : PLS. Ne respire pas normalement : fiche 3.

→ chapitre 8

4 · Saignement abondant

1. J'appuie fort sur la plaie, sans relâcher.
2. J'allonge la victime.
3. J'appelle le 112.
4. Membre, compression inefficace : garrot conçu à cet effet (ou lien large 3–5 cm non élastique + serrage), entre la plaie et la racine du membre, jamais sur une articulation.
5. Je note l'heure du garrot, je ne le desserre pas.

→ chapitre 8

5 · Tombé dans l'eau froide

1. 1re minute : je flotte, je calme ma respiration.
2. Je garde mes vêtements et le gilet.
3. Je ne nage pas vers une côte lointaine.
4. Je m'agrippe à ce qui flotte, je sors du maximum de l'eau.
5. Position HELP si le gilet maintient mes voies aériennes hors de l'eau, ou groupe serré ; je signale.

→ chapitre 16

6 · Passé à travers la glace

1. Je garde la tête hors de l'eau et je laisse ma respiration se calmer (le choc passe en général en moins d'une minute).
2. Je me tourne vers d'où je viens.
3. Pieds à l'horizontale, je bats des jambes et je tire.
4. Je roule, je ne me lève pas.
5. Une fois sorti : à l'abri, vêtements secs, 112.

→ chapitre 18

7 · Orage en pleine nature

1. Tonnerre audible : je rejoins tout de suite un bâtiment fermé ou un véhicule fermé à toit rigide, si c'est possible sans danger.
2. Je n'attends pas d'intervalle < 30 s.
3. J'évite crêtes, arbres isolés, eau et conducteurs.
4. Aucune posture ni abri léger ne rend l'extérieur sûr.
5. J'attends 30 min après le dernier tonnerre.

→ chapitre 14

8 · Voiture bloquée dans la neige

1. Je reste avec la voiture tant qu'elle est sûre, j'appelle le 112.
2. Pot d'échappement dégagé, vitre entrouverte.
3. Moteur 10 min par heure.
4. Tissu coloré à l'extérieur, plafonnier la nuit.
5. Je bouge, je me couvre ; relais organisés pour que chacun dorme vraiment.

→ chapitre 18

9 · Coup de chaleur

1. Confusion ou malaise : j'appelle le 15 ou le 112 immédiatement.
2. Je la mets au frais et je refroidis sans attendre.
3. Je retire les vêtements superflus, je mouille largement la peau.
4. J'évente sans arrêt.
5. Rien à boire si elle est confuse, somnolente, vomit ou avale mal.

→ chapitres 8, 17

10 · Catastrophe à la maison

1. Je me mets à l'abri selon le danger (étage, table, pièce close).
2. J'écoute la radio, je suis FR-Alert.
3. Je prends le kit 72 h.
4. Je coupe gaz et électricité si c'est sans danger.
5. SMS aux proches plutôt qu'appels, point de rendez-vous familial ; secours : 112.
6. Je ne bois l'eau du robinet que si la mairie la déclare potable ; sinon, eau en bouteille scellée.

→ chapitre 20