Typografia webových stránok

Autor1, Autor2, Autor3

Obsah

- Typografia webových stránok
- Obsah
 - Markdown flavours
 - Markdown cheat sheet
 - Odkazy
 - Nadpisy
 - Nadpis 3 úrovne
 - Nadpis 4 úrovne
 - Nadpis 3 úrovne
 - Unordered list
 - Horizontal rule
 - Tabuľka
 - Príklad použitia kódu
 - Príklad použitia obrázkov
 - Príklad použitia HTML tagov
 - Použitie vo Firefoxe
 - VS code pluginy
 - VS code preview

1. Markdown flavours

Existujú rôzne verzie markdownu tzv. flavours, ktoré sa však líšia minimálne. Koncovka súboru je md

https://gist.github.com/vimtaai/99f8c89e7d3d02a362117284684baa0f

https://github.com/commonmark/commonmark-spec/wiki/markdown-flavors

https://github.com/markdown/markdown.github.com/wiki/Implementations

2. Markdown cheat sheet

3. Odkazy

Odkaz na markdown cheat sheet

4. Nadpisy

4.1. Nadpis 3 úrovne

4.1.1. Nadpis 4 úrovne

4.2. Nadpis 3 úrovne

5. Unordered list

• First item

- Second item
- Third item

6. Horizontal rule

Nejaký text pred oddeľovacou čiarou

Text za oddeľovacou čiarou

7. Tabuľka

Syntax	Description
Header	Title
Paragraph	Text

8. Príklad použitia kódu

HTML

```
<a href="./dog.jpg">
```

C

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // printf je funkcia ktora v tomto pripade berie jeden arugment a tym je
retazec
    // retazec sa uzatvara do dvojitych uvodzoviek
    printf("Hello world");
    return 0;
}
```

Python

```
#!/usr/bin/python3
x=10
if 9 < x:
  print("9 je mensie ako x")
else:
  print("9 je vacsie ako x")
}</pre>
```

9. Príklad použitia obrázkov



10. Príklad použitia HTML tagov

what is DataBase


11. Použitie vo Firefoxe

 súbor s koncovkou MD (markdwon) sa dá zobraziť aj vo webovom prehliadači. Treba však doinštalovať nasledujúci plugin:



12. VS code pluginy

Markdown sa píše v akomkoľvek textovom editore, je však fajn mať pluginy ktoré to uľahčujú. Posledný plugin je vypnutý



export do PDF

- stlačiť F1 alebo Ctrl+Shift+P
- napísať: markdown-pdf

13. VS code preview

