Qué se prueba	Cómo se examinó	Resultado del laboratorio	Límite para concluir sobre RedNova	Archivo de resultado
Cuentas activas de personal desvinculado	Cruzar baja de personal con estado activo al corte; contrastar seis positivas y cuatro negativas.	6 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Permisos y verificación adicional de identidad	Una fila por cuenta privilegiada con motivos separados; revisar dato no aportado y límite de 180 días.	18 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Horarios de acceso por cuenta	Comparar horas con referencia de cada cuenta; exigir cinco observaciones en tres días. Revisar soporte nocturno.	3 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Aumento de permisos	Revisar registro de atención o autorización y vencimiento; conservar cuenta de 02:26 desconocida.	7 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Volumen de lectura de clientes	Comparar lectura con máximo por cuenta en cinco días, umbral tres veces; mostrar cuenta ausente como no evaluable.	2 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Transferencias de red	Comparar origen/destino/protocolo/puerto con al menos cinco días y máximo conocido; distinguir bytes/base insuficientes, más de tres veces y clasificación ausente con volumen dentro del umbral.	3 filas idénticas al CSV previo; repetición posterior de la consulta y 10 escenarios casos de prueba de la consulta aprobados; sin modificar datos.	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado

Qué se prueba	Cómo se examinó	Resultado del laboratorio	Límite para concluir sobre RedNova	Archivo de resultado
Cambios de órdenes	Detalle en ventana del 14 de octubre 02:17–03:42 y conteo de órdenes distintas.	216 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Posibles órdenes duplicadas	Agrupar por cliente, minuto, plan, monto y canal; excluir canceladas.	10 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Programación y prueba de respaldos	Separar programación/ejecución/restauración; variación mayor de 25 %; días al corte desde última restauración satisfactoria registrada.	9 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Instalaciones de nuevas versiones	Revisar aprobación previa y documento de pruebas; dato no aportado es no documentado.	3 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Seguimiento de alertas	Conservar marcas ausentes; calcular intervalos solo cuando ambos extremos existen.	4 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Secuencia de eventos reportados	Ordenar los 13 eventos y revisar originales, zonas y desfases; no confundir hora reportada con normalización.	13 filas; doble ejecución idéntica y reconstrucción independiente	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado

Qué se prueba	Cómo se examinó	Resultado del laboratorio	Límite para concluir sobre RedNova	Archivo de resultado
Permisos para modificar registros	Examinar concesiones y contexto efectivo del administrador de bitácoras, control y auditor en SQL Server.	Tres contextos y cinco rechazos reales	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado
Comprobación de la base ficticia	Claves, conteos, fechas, dato no aportados, reproducción de cifras y prueba real de lectura/escritura rechazada del auditor.	16 tablas; 91,800 filas; 18 relaciones entre tablas; comparación integral SQL/CSV	Laboratorio sintético; no corroboración independiente del expediente. Revisión humana pendiente; evaluación definitiva de riesgos y controles pendiente de María José Aldana Culajay.	Abrir resultado