

Portada

Indicadores

Distribución
Demográfica y
del IMC

Antecedentes y
Hábitos de vida

Hábitos
Saludables

Insights

De la
observación a
la acción

Análisis de Obesidad y Hábitos de Vida



El objetivo del proyecto es Analizar la población según los niveles de obesidad y el IMC, evaluando cómo varían según sexo y edad.

Se explorará la relación entre hábitos de vida y alimentación con el IMC, e identificar posibles patrones y correlaciones.

Se Investigara la influencia de factores heredados y la posibilidad de revertir tendencias mediante cambios de hábitos.

Para Finalmente poder obtener conclusiones y recomendaciones

Portada

Indicadores

Distribución
Demográfica y
del IMC

Antecedentes y
Hábitos de vida

Hábitos
Saludables

Insights

De la
observación a
la acción



Indicadores Principales



% Casos de
Obesidad
46 %



% Casos con
Antecedentes
82 %



Promedio IMC
29,69



% Actividad Física
Frecuente
6 %



% Consumo
Verdura Frecuente
47 %



Porcentaje dentro
índice de peso normal

13,60 %

Niveles de Obesidad



Obesity_Type_I



Obesity_Type_III



Obesity_Type_II



Overweight_Level_I



Overweight_Level_II



Normal_Weight




Insufficient_Weight

Género

☐ Female

☐ Male



Distribución demográfica y del IMC

Portada

Indicadores

Distribución
Demográfica y
del IMC


Antecedentes y
Hábitos de vida

Hábitos
Saludables


Insights

De la
observación a
la acción


IMC POR GRUPO ETARIO



Distribución por genero y grupo etario



Porcentaje por Genero



13 %

Porcentaje de la población

- ☒ Insufficient_Weight
- ☐ Normal_Weight
- ☐ Obesity_Type_I
- ☐ Obesity_Type_II
- ☐ Obesity_Type_III
- ☐ Overweight_Level_I
- ☐ Overweight_Level_II



Obesidad 1,2 y 3



Sobrepeso 1 y 2



Peso Normal

Peso Insuficiente



Antecedentes y Hábitos de vida

Portada

Indicadores

Distribución
Demográfica y
del IMC


Antecedentes y
Hábitos de vida

Hábitos
Saludables

Insights

De la
observación a
la acción

Uso de Tecnología diario



● Menos de una hora ● Al menos una hora ● Dos o más horas


Fumadores

0 % 2.08 % 100 %


Consumo alimentos altos en calorías



Consumo de alcohol por grupo etario



Antecedentes de obesidad familiar




● Tiene antecedentes ● No tiene antecedentes

Gender

Todas

- ☐ Insufficient_Weight
- ☐ Normal_Weight
- ☐ Obesity_Type_I
- ☐ Obesity_Type_II
- ☐ Obesity_Type_III
- ☐ Overweight_Level_I
- ☐ Overweight_Level_II



Hábitos saludables



Portada

Indicadores

Distribución
Demográfica y
del IMC


Antecedentes y
Hábitos de vida

Hábitos
Saludables

Insights


De la
observación a la
acción

Cantidad de comidas principales diarias




● 3 ● 2 ● 4

Medio de Transporte



● Public_Trans... ● Automobile ● Walking ● Motorbike ● Bike

Consumo de Verdura



● Frecuentemente ● Siempre ● A veces

Consumo Promedio de agua diario




Monitoreo diario de calorías



Gender

Todas

Actividad Física



● A veces ● Nunca ● Frecuentemente ● Siempre

- ☐ Insufficient_Weight
- ☐ Normal_Weight
- ☐ Obesity_Type_I
- ☐ Obesity_Type_II
- ☐ Obesity_Type_III
- ☐ Overweight_Level_I
- ☐ Overweight_Level_II

Insights Observados

Antecedentes y Hábitos de Vida

- ✓ **Tabaquismo y Obesidad:** Solo el **2%** de la población es fumadora, y no se encontró una correlación significativa con la obesidad.
- ✓ **Uso de Tecnología:** No se observó relación entre el tiempo diario de uso de dispositivos tecnológicos y la obesidad. A nivel global, solo el **11.5%** de la población utiliza la tecnología por más de dos horas al día.
- ✓ **Consumo de Alcohol:**
 - La mayoría de la población **consume alcohol ocasionalmente o no consume**.
 - Sin embargo, el **mayor consumo** se da en el grupo de **18 a 24 años**, lo que representa una oportunidad para **concientizar a los jóvenes sobre el impacto del alcohol en la salud**.

Hábitos Saludables

- ♦ En los casos de obesidad tipo **1, 2 y 3**, se identificaron algunos puntos positivos:
 - ✓ **Consumo de verduras:** Alto porcentaje de la población mantiene este hábito.
 - ✓ **Frecuencia de comidas:** En promedio, la población realiza **3 comidas al día** (aunque lo ideal serían 4).
 - ✓ **Uso del automóvil:** Solo el **20%** lo usa como principal medio de transporte.

De la Observación a la Acción

Alertas, Oportunidades de Cambio y Conclusión Final

Factores de Riesgo: Alertas Importantes

-  **Obesidad Familiar:** Más del **80%** de la población tiene antecedentes familiares de obesidad.
-  **Consumo de Alimentos Altos en Calorías:** Cerca del **90%** de la población consume regularmente este tipo de alimentos.
-  **Conclusión:** Ambos factores presentan una **fuerte correlación** con los casos de obesidad tipo **1, 2 y 3**, lo que resalta la influencia de la genética y los hábitos alimenticios en el desarrollo de la obesidad.

Oportunidades para Mejorar Hábitos

-  **Hidratación:**
 -  El consumo promedio de agua es de **2 litros diarios**, cuando lo recomendado es entre **2 y 3 litros**.
-  **Actividad Física:**
 -  La **mayoría no realiza actividad física nunca**, lo que representa una oportunidad clave para **promover el ejercicio** y mejorar la salud.
-  **Movilidad y Transporte:**
 -  Casi el **80%** de la población usa transporte público. Se podría incentivar **el uso de bicicleta o caminar** para fomentar un estilo de vida más activo.
-  **Monitoreo de Calorías:**
 -  El seguimiento de la ingesta calórica es **casi nulo**. Si bien no se trata de obsesionarse con las calorías, podría ser una herramienta útil para quienes buscan un **descenso de peso saludable**.

Conclusión Final

Si bien existen hábitos positivos en la población, **los factores de riesgo siguen siendo predominantes**. Hay una **oportunidad clave para promover cambios en el consumo de agua, la actividad física y el control alimenticio**, especialmente en poblaciones jóvenes y en personas con antecedentes familiares de obesidad.