

i-feel



SIEMENS KNX

מפסקי המגע החכמים

TOUCH CONTROL

TC4 / TC5

מדריך מוצר בעברית · מידות · יכולות · התאמת כיתובים



שתי יחידות, שתי פרופורציות

4"

5"

כן — תוויות וכיתובים בעברית



תאורה · תריסים · מיזוג · תרחישים · שמות חללים

הכיתוב מוזן כחלק מתצורת הפרויקט ב-ETS ו-Unicode/UTF-8.

אין מדובר בתרגום תפריטי ההגדרה של המכשיר לעברית.


ההבדל המהותי: פורמט המסך והשטח על הקיר

שניהם לוחות מגע KNX S-Mode; הבחירה מתחילה בכמות המידע ובפרופורציה האדריכלית.

TC4		TC5	
מידות חיצוניות		מידות חיצוניות	
			
86 x 86		86 x 148.8	
D 10.5 mm		D 11.5 mm	
רוחב x גובה; עומק מעל פני הקיר		רוחב x גובה; עומק מעל פני הקיר	

TC4		TC5		מאפיין
4 אינץ' · 480 × 480		5 אינץ' · 854 × 480		מסך
ריבועי		מלבני · אנכי או אופקי		מבנה
עד 12		עד 15		דפי פונקציה
עד 5		עד 5		דפי בית
לבן / שחור		לבן / שחור		גימור

המידות הן מידות חיצוניות של היחידה; יש לאשר קופסת התקנה ומרווחי חיווט לפי הוראות הדגם.



TC4

Touch Control · 4"

לבן: UP 204S12 · 5WG1204-2SB12
 שחור: UP 204S22 · 5WG1204-2SB22

תמונת מוצר רשמית של Siemens

נתונים מרכזיים

מסך

4" · 480 × 480

מידות

86 × 86 × 10.5 מ"מ

ניווט

12 דפי פונקציה

משקל

155 גרם

- שליטה בתאורה, עמעום, טמפרטורת צבע, תריסים וסצנות.
- בקרת חדר ומיזוג: FCU, תקרה קרה, VRF/VRV, חימום רצפתי ואוויר.
- הצגת טמפרטורה, לחות, איכות אוויר וצריכת אנרגיה מה-KNX.
- חיישן קרבה עד כ-30 ס"מ, חיישן טמפרטורה מובנה ו-KNX Data Secure.

למי הוא מתאים?

חדרי מלון, משרדים, חדרי ישיבות ובתים שבהם נדרש מפסק חכם עשיר אך קומפקטי ובפרופורציה ריבועית.

דף נתונים רשמי

מדריך תצורה

עברית ו-UTF-8



TC5

Touch Control · 5"

לבן: UP 205S13 · 5WG1205-2SB13

שחור: UP 205S23 · 5WG1205-2SB23

דגמי 2026 · תמונת מוצר רשמית של Siemens

נתונים מרכזיים

מסך

5" · 480 × 854

מידות

86 × 148.8 × 11.5 מ"מ

כיוון

15 דפי פונקציה

כיוון

אנכי / אופקי

- אותן פונקציות ליבה של TC4, עם שטח תצוגה גדול יותר ומסכים מפורטים.
- עד 16 לוחות זמנים, HCL, בקרת RGB/RGBW, סצנות, לוגיקה ואזעקות.
- עד 10 דפי HVAC ועד 10 דפי תצוגה לאיכות אוויר או מדי אנרגיה.
- פס תאורה צבעוני, חיישן קרבה וחיישן טמפרטורה מובנה.

למי הוא מתאים?

חללים שבהם המשתמש צריך יותר מידע, יותר פעולות במסך אחד, או שילוב אדריכלי מלבני לאורך או לרוחב.

דף נתונים 2026


ברושור משפחה

הנחיית UTF-8

כן — אנחנו יודעים להוסיף תוויות וכיתובים בעברית

כחלק מתצורת הפרויקט: שמות חללים, כותרות דפים ותיאורי פונקציות.

הדמיית תצורה — TC4



יציא 4 • TC4

דוגמאות לכיתוב: סלון, תאורה, תריסים, מיזוג, ערב

הדמיית תצורה — TC5



יציא 5 • TC5

אותו עיקרון, עם יותר שטח להצגת מידע ופעולות

שטח התצוגה מוגבל; במסמכי התצורה מצוין סדר גודל של כ-12 תווים, בהתאם לרוחב התווים. (Unicode (UTF-8 מצייתת תמיכה במספר שפות, כותרות/תיאורים הניתנים להזנה וקידוד Siemens

חשוב: תפריטי המערכת, ההגדרות ו-ETS אינם הופכים לעברית. ההתאמה היא של התוויות והתוכן שמגדירים לפרויקט.

איפה TC4 ו-TC5 נותנים ערך

חדר מלון שליטה מרוכזת בתאורה, וילונות, טמפרטורה וסצנות אורח. KNX	משרד וחדר ישיבות מיזוג, הצללה, תאורה ותרחיש מצגת מממשק אחד. KNX	בית חכם KNX שמות חללים ותוויות בעברית, סצנות ומידע סביבתי. KNX
---	--	---

קישורים באתר i-feel — לפי סדר חשיבות

1 בית חכם ו-KNX תכנון המערכת והתרחישות פתיחה	2 קטלוגים להורדה חומרי מוצר ומדריכים פתיחה	3 פרויקטים דוגמאות יישום מהשטח פתיחה	4 יצירת קשר התאמה, תכנון והצעת מחיר פתיחה
---	---	---	--

מסמכי Siemens ששימושו להכנת הקובץ

A6V15589527 דף נתונים · TC4	A6V15367166 דף נתונים 2026 · TC5
A6V15589537 מדריך תצורה · TC4	Unicode/UTF-8 הנחיית תצורה ו · TC5