

	ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Βασική λειτουργία - εκκίνηση και υλοποίηση παραμέτρων CLI (-l -h -p) και εντολών χρήστη (add, cancel, shutdown)	X			Η επεξεργασία των εντολών γίνεται στον manager (στην συνάρτηση process_command)
Αποστολή εντολών (add, cancel, shutdown)	X			
Εμφάνιση απαντήσεων και καταχώριση στο log		X		Μόνο για την shutdown
Συγχρονισμός καταλόγων βάσει αρχείου ρυθμίσεων (config)	X			
Επικοινωνία - λήψη εντολών από κονσόλα (add, cancel, shutdown) και logging	X			
Υλοποίηση add, cancel			X	
Υλοποίηση shutdown (αναμονή worker threads για ολοκλήρωση, ουρά αναμονής)	X			
Διαχείριση ορίου εργαζομένων	X			
Επικοινωνία με nfs_client – εντολή LIST και προσθήκη αρχείων στον buffer	X			
Καταγραφή εντολών στο manager-log-file με σωστή μορφοποίηση (format)	X			
Διαχείριση πρόσβασης στον κοινόχρηστο buffer	X			Ο συγχρονισμός γίνεται 'έσωτερικά' της δομής ουράς (αρχεία buffer_queue.c/h)
Διαχείριση καταστάσεων buffer-full, buffer-empty	X			
Επικοινωνία με τον source nfs_client – εντολή PULL (ανάγνωση αρχείου σε τμήματα)	X			
Επικοινωνία με τον target nfs_client – εντολή PUSH (αποστολή αρχείου σε τμήματα)	X			
Διαχείριση αρχείων μεγαλύτερων από τον buffer (μεταφορά σε τμήματα – chunks)	X			
Ανταπόκριση σε εντολές LIST, PULL και PUSH με ορθή διαχείριση αρχείων (λίστα αρχείων, EOF, χειρισμός σφαλμάτων)	X			
Χρήση system calls (open, read, write, close) για ανάγνωση/εγγραφή	X			
Ορθή ρύθμιση socket, επικοινωνία με τον manager και διαχείριση δεδομένων σε chunks	X			
README με περιγραφή της αρχιτεκτονικής, των οδηγιών χρήσης και των παραδοχών	X			