# hmd Darouzi For Industrial Refrigeration

Industry & Trade of Refrigeration Devices & Materials

# درعوزي للتبريد الصناعي

صناعة و تجارة أجهزة و مواد التبريد




حلب - الجميلية - بناء مديرية الأوقاف

021/ 2254755 - 2250266 0944 699 555

Email: h.darouzi@gmail.com

شركة hmd درعوزي للتبريد

hmd DAROUZi
industrial refrigeration

# من نحن

تعتبر شركة **hmd** درعوزي للتبريد الصناعي من إحدى الشركات الرائدة في المجال.

- تأسست الشركة على أسس قوية من الخبرة و الاحترافية وتتميز بتوفير خدمات متكاملة وشاملة لعملائها .
- تمتلك الشركة فريق عمل محترف ومؤهل بأعلى مستوى من الخبر.
- وبفضل خبرة الشركة الطويلة في هذا المجال تستطيع تقديم حلول شاملة وفعالة لعملائها.
- وبفضل الرؤية الاستراتيجية والمنهجية القوية تعتبر شركة **hmd** الشريك المثالي للعملاء الذين يرغبون في تحقيق أعلى درجات الجودة وتحسين نتائجهم وتلبية احتياجات العملاء بشكل دقيق و فعال.

HMD Darouzi Industrial Cooling Company is one of the leading companies in the field.

- The company was established on a strong foundation of experience and professionalism and is distinguished by providing integrated and comprehensive services to its customers.
- The company has a professional and qualified work team with the highest level of experience.
- due to the company's long experience in this field, it can provide comprehensive and effective solutions to its customers.
- Thanks to the strong strategic and methodological vision, HMD company is considered the ideal partner for customers who want to achieve the highest quality, improve their results and meet customer needs accurately and effectively.





hmd DAROUZi
industrial refrigeration

# WATER CHILLER / مبرد الماء

تعمل الشيلرات على تبريد المياه التي يتم تدويرها عبر أنظمة التكييف المركزي



Compressors :الضواغط
bitzer - copeland - dorin

freon : وسيط التبريد
R134a - R22 - R404

كفالة تشغيل و صيانة
warranty operation and maintenance

Water Temperature : درجة حرارة الماء
Inlet: 12 °C دخول: 12 °C
outlet: 7 °C خروج: 7 °C

Chiller capacity :استطاعة الشيلر
10 hp - 200 hp

Electric supply : التغذيةالكهربائية
220V - 380V / 50 Hz - 60 Hz









# COLD ROOM / غرف التبريد

تحرص شركة **hmd** للتبريد الصناعي: على تقديم أفضل خدمة بمجال
تنفيذ غرف التبريد (فواكه -خضار -أدوية .....) وغرف التجميد(لحوم -أسماك .....) ومستودعات التبريد
باستخدام أفضل التجهيزات وأحدث التقنيات لضمان جودة المنتجات.

مشاريع التبريد يتم بناءها وفقاً لمتطلبات كل زبون وبأي حجم ، كما يتم تركيب وحدات التكثيف
والمبخرات القادرة على إعطاء أفضل نتيجة ، للوصول لدرجة الحرارة التي تناسب المُنتج المخزن.

يتم تصميم غرف التبريد للحفاظ على درجة حرارة ما بين 15+ درجة مئوية إلى 40- درجة مئوية
لتناسب المواد المطلوب تخزينها.

توفر الشركة إمكانية تحديد أبعاد الأبواب على حسب رغبة الزبون
واختيار النوع سواءً كانت أبواب مفصلية أو أبواب انزلاقية.

السلامة لها الأولوية القصوى بين المستهلكين اليوم وغداً.
سلامة الغذاء من منتجات الألبان واللحوم و الأسماك وغيرها من الصناعات الغذائية يعتمد على
سلسلة التبريد الفعالة من المُنتج إلى المستهلك.
وهو أمر بالغ الأهمية أيضًا في صناعة الأدوية، لذلك الإتقان هو عنواننا.

HMD Industrial Refrigeration Company is keen to provide the best service in the field of implementing cold rooms (fruits - vegetables - medicines, ....) and freezing rooms (meat - fish, ....) and cold warehouses, using the best equipment and the latest technologies to ensure the quality of products.

Refrigeration projects are built according to the requirements of each customer and in any size, and condensing units and evaporators are installed that are able to give the best result, to reach the temperature that suits the stored product.

Cold rooms are designed to maintain a temperature between +15 ° C to -40 ° C to fit the materials to be stored.

The company provides the possibility of determining the dimensions of the doors according to the customer's desire And choose the type, whether it is hinged doors or sliding doors.

Safety is a top priority among consumers today and tomorrow.
Food safety of dairy, meat, fish and other food industries depends on the efficient cold chain from producer to consumer.
It is also crucial in the pharmaceutical industry, so mastery is our title.

Email: h.darouzi@gmail.com 0944 699 555 شركة hmd درعوزي للتبريد

hmd DAROUZi
درعوزي للتبريد الصناعي

# وحدات التكثيف
# Condensing units




**الضواغط COMPRESSORS:**

- ضواغط التبريد هي عنصر أساسي في نظام التبريد وتلعب دوراً حيوياً في رفع ضغط وسيط التبريد .
- تعتبر ماركات ( bitzer – copeland – dorin – frascold – maneurop danfoss ) من الشركات الرائدة في صناعة وتوزيع ضواغط التبريد عالية الجودة والموثوقية.
- تم تصميم هذه الضواغط لتكون متوافقة مع مجموعة واسعة من تطبيقات التبريد و التجميد .
- ويتم استخدامهم في العديد من التطبيقات مثل المبردات التجارية والصناعية ومكيفات الهواء المركزية.
و تعمل هذه الضواغط عند كافة الاستطاعات.

## COMPRESSORS

-Refrigeration compressors are an essential element of the refrigeration system and play a vital role in raising the pressure of the refrigerant.
-The brands (Bitzer - Copeland - Dorin - Frascold - Maneurop Danfoss) are among the leading companies in the manufacture and distribution of high quality and reliable refrigeration compressors.
-These compressors are designed to be compatible with a wide range of refrigeration and freezing application.
-They are used in many applications such as commercial and industrial chillers and central air conditioners.
-And these compressors work at all capacities.

**معدات التحكم الميكانيكية Mechanical Control Equipment :**


- شركة دانفوس : هي الرائدة في صناعة اكسسوارات التبريد على مستوى العالم .
- شركة hmd : تقدم شركتنا أفضل معدات التحكم بأداء عالي وجودة تصنيع محلية متقنة.
- حيث تقدمان مجموعة شاملة من المنتجات والحلول المبتكرة في مجال التبريد بما في ذلك صمامات التمدد و أنظمة التحكم وأدوات القياس والعديد من الملحقات الأخرى.
- تتميز منتجاتهما بجودتها العالية وأدائها الممتاز مما يجعلها الخيار الأفضل للعملاء الذين يبحثون عن حلول موثوقة و فعالة من حيث التكلفة.

Mechanical Control Equipment:

- Danfoss: It is the leader in the manufacture of refrigeration accessories in the world.
- HMD Company: Our company provides the best control equipment with high performance and elaborate local manufacturing quality.
- They offer a comprehensive range of innovative refrigeration products and solutions including expansion valves, control systems, measuring instruments and many other accessories.
- Their products are characterized by their high quality and excellent performance, making them the best choice for customers looking for reliable and cost-effective solutions.



Email: h.darouzi@gmail.com 0944 699 555 شركة hmd درعوزي للتبريد




# العزل الحراري بالسندويش بانل
# sandwich panel

يُعد العزل الحراري من أهم التقنيات المستخدمة في عمليات التبريد الصناعي.
حيث يعمل على تحسين كفاءة نظم التبريد وتقليل استهلاك الطاقة.


يعتبر الساندويش بانل واحد من أفضل حلول العزل الحراري المتاحة في السوق اليوم.
حيث يستخدم في مستودعات تبريد و حفظ الأغذية و الأدوية و غرف صعق و تجميد اللحوم و الغرف مسبقة الصنع و المداجن و المسالخ و العديد من التطبيقات السكنية والتجارية و الصناعية .

سماكات الألواح (سنتيمتر)

| ٦ | ١٠ | ١٥ |
|---|---|---|



يتكون الساندويش بانل من طبقتين من الصاج أو الألمنيوم تحتويان على طبقة عازلة من البولي اوريثان ( الفوم ) أو البولي إيثلين أو البولسترين.
هذه المواد العازلة توفر حاجزاً فعالاً ضد التوصيل الحراري، مما يقلل من انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل والعكس.
الوجه الداخلي للصاج مدهون بطبقة (٥ ميكرون) من الايبوكسي لتحقيق التلاصق بين المعدن و الطبقة العازلة.



يفضل تركيبة الساندويش بانل يتم تحسين درجة الحرارة داخل المبنى بشكل ملحوظ أو الاحتفاظ بدرجة الحرارة المثالية داخل مساحة التبريد.



يوفر الساندويش بانل العديد من المزايا منها :
المقاومة العالية للحريق , العزل الصوتي , المتانة , خفة الوزن .



Thermal insulation is one of the most important technologies used in industrial cooling processes It improves the efficiency of cooling systems and reduces energy consumption.

Sandwich Panel is one of the best thermal insulation solutions available on the market today.
It is used in refrigeration warehouses that store food, medicines ,stun and freeze chambers for meat, prefabricated rooms, poultry slaughterhouses and many residential, commercial and industrial applications.

The sandwich panel consists of two layers of galvanized metal sheet or ,(aluminum containing an insulating layer of polyurethane (foam polyethylene or polystyrene.





These insulating materials provide an effective barrier against thermal conductivity, reducing heat transfer from the outside to the inside and vice versa.

The inner face of the sheet is painted with a layer 5 microns of epoxy to achieve adhesion between the metal and the insulating layer

Sandwich Panel formula allows a remarkable improvement of the temperature inside the building or keeping the ideal temperature within the cooling space.

The sandwich panel provides many advantages, including:
High fire resistance, sound insulation, durability, light weight.

Email: h.darouzi@gmail.com 0944 699 555 شركة hmd درعوزي للتبريد

شيلرات تبريد
تجهيز مصانع الثلج
عزل حراري ( ساندويش بانل )
تجهيز غرف التبريد والتجميد

تصنيع أبراج تبريد
صناديق سيارات مبردة
صناديق سيارات معزولة حرارياً
أجهزة و اكسسوارات التبريد الصناعي

# جدول مواصفات حفظ المواد المُبردة

| اسم المادة | درجة حرارة الخزن | الرطوبة النسبية | عمر الخزن |
|---|---|---|---|
| **خضروات** | | | |
| أرضي شوكي | 0 → 0.5- | 95 → 90 | 5 → 4 شهر |
| باذنجان | 12 → 8 | 95 → 90 | 10 → 7 شهر |
| بازيلاء خضراء | 0 | 98 → 95 | 2 → 1 أسبوع |
| بازيلاء جافة | 10 | 70 | 8 → 6 شهر |
| بامية | 10 → 7 | 95 → 90 | 10 → 7 يوم |
| بذور وحبوب | 10 → 0 | 65 → 50 | 12 → 10 شهر |
| بصل أخضر | 0 | 100 → 95 | 4 → 3 أسبوع |
| بصل جاف | 0 | 75 → 65 | 8 → 1 شهر |
| بطاطا | 4 → 3 | 95 → 90 | 5 → 4 شهر |
| بطاطا يرودية | 4 → 3 | 95 → 95 | 8 → 5 شهر |
| بطاطا حلوة | 16 → 13 | 90 → 85 | 7 → 4 شهر |
| بقدونس | 0 | 100 → 95 | 2 → 1 شهر |
| بقول خضراء | 7 → 4 | 95 | 10 → 7 يوم |
| بقول جافة | 10 → 4 | 70 | 8 → 6 شهر |
| بندورة خضراء | 21 → 13 | 95 → 90 | 3 → 1 أسبوع |
| بندورة حمراء | 10 → 8 | 95 → 90 | 7 → 4 يوم |
| ثوم مجفف | 0 | 70 → 65 | 7 → 6 شهر |
| جزر | 0 | 100 → 98 | 9 → 7 شهر |
| خس | 1 → 0 | 100 → 95 | 3 → 2 أسبوع |
| خضار ورقية | 0 | 100 → 95 | 14 → 10 يوم |
| خيار | 13 → 10 | 95 | 14 → 10 يوم |
| ذرة حلوة | 0 | 98 → 95 | 8 → 4 يوم |
| سبانخ | 0 | 100 → 95 | 14 → 10 يوم |
| شمندر | 0 | 100 → 95 | 6 → 4 شهر |
| فجل ربيعي | 0 | 100 → 95 | 4 → 3 أسبوع |
| فجل شتوي | 0 | 100 → 95 | 4 → 2 شهر |
| فطر مشروم | 0 | 95 | 4 → 3 يوم |
| فليفلة حلوة | 13 → 7 | 95 → 90 | 3 → 2 أسبوع |
| فليفلة مجففة | 10 → 0 | 70 → 60 | 6 شهر |
| قرنبيط ( زهرة ) | 0 | 98 → 95 | 4 → 3 أسبوع |
| كراث (براصيا) | 0 | 100 → 95 | 3 → 2 شهر |
| كرفس | 0 | 100 → 98 | 3 → 2 شهر |
| كرنب | 0 | 100 → 98 | 6 → 5 شهر |
| لفت | 0 | 100 → 95 | 3 → 2 أسبوع |
| ملفوف | 0 | 100 → 95 | 14 → 10 يوم |
| هليون | 2 → 0 | 100 → 95 | 3 → 2 أسبوع |
| هندباء | 0 | 100 → 95 | 3 → 2 أسبوع |
| يقطين | 13 → 10 | 70 → 50 | 3 → 2 شهر |
| خضراوات مجمدة | 18- → 23- | 95 → 90 | 12 → 6 شهر |
| **أسماك** | | | |
| سمك نهري | 1 → 0.5- | 100 → 95 | 12 يوم |
| سمك القد | 1 → 0 | 100 → 95 | 10 يوم |
| سمك هلبوط | 1 → 0.5- | 100 → 95 | 18 يوم |
| زنجة مملح مدخن | 2 → 0 | 90 → 80 | 10 يوم |
| سمك ماكريل | 1 → 0 | 100 → 95 | 8 → 6 يوم |
| سمك رنكة | 5 → 1 | 100 → 95 | 5 → 4 يوم |
| سمك سالمون | 1 → 0.5- | 100 → 95 | 18 يوم |
| سمك تونا | 2 → 0 | 100 → 95 | 14 يوم |
| سمك مجمد | 20- → 30- | 95 → 90 | 12 → 6 شهر |
| **مأكولات بحرية** | | | |
| سمك شرائح | 1 → 0 | 100 → 95 | 12 يوم |
| روبيان ( قريدس ) | 1 → 0.5- | 100 → 95 | 14 → 12 يوم |
| محار مع سوائله | 2 → 0 | 100 | 8 → 5 يوم |
| محار بصدفته | 10 → 5 | 100 → 95 | 5 يوم |
| محار مجمد | 20- → 35- | 95 → 90 | 8 → 3 شهور |

| اسم المادة | درجة حرارة الخزن | الرطوبة النسبية | عمر الخزن |
|---|---|---|---|
| **فواكه** | | | |
| اجاص( كمثرى ) | 0.5- → 1.5- | 95 → 90 | 7 → 2 شهر |
| أفوكادو | 13 → 4.5 | 90 → 85 | 8 → 2 أسبوع |
| أناناس | 7 | 90 → 85 | 4 → 2 أسبوع |
| بابايا | 7 | 90 → 85 | 3 → 1 أسبوع |
| برتقال عادي | 9 → 3 | 90 → 85 | 6 → 3 أسبوع |
| برتقال بلانسيا | 1 → 0 | 90 → 85 | 12 → 8 أسبوع |
| برقوق | 0 → 0.5- | 95 → 90 | 4 → 2 أسبوع |
| بشملة | 0 | 90 | 3 أسبوع |
| بطيخ أخضر | 10 → 4 | 90 | 3 → 2 أسبوع |
| تفاح | 4 → 1- | 95 → 90 | 8 → 3 شهر |
| تفاح مجفف | 9 → 5 | 60 → 55 | 8 → 5 شهر |
| تمر | 0أو أقل | أقل من 75 | 12 → 6 شهر |
| توت | 0 → 0.5- | 95 → 90 | 3 → 2 يوم |
| توت بري | 4 → 2 | 95 → 90 | 4 → 2 شهر |
| تين طازج | 0 → 0.5- | 90 → 85 | 10 → 7 يوم |
| تين مجفف | 4 → 0 | 60 → 50 | 12 → 9 شهر |
| جريب فروت | 15 | 90 → 85 | 8 → 6 أسبوع |
| جوافة | 10 → 5 | 90 | 3 → 2 أسبوع |
| جوز الهند | 0.5 → 0 | 85 → 80 | 2 → 1 شهر |
| خوخ صغير | 0 → 0.5- | 95 → 90 | 4 → 2 أسبوع |
| خوخ ناضج | 0 → 0.5- | 95 → 90 | 5 → 2 أسبوع |
| خوخ مجفف | 5 → 0 | 60 → 55 | 8 → 5 شهر |
| دراق | 0 → 0.5- | 95 → 90 | 4 → 2 أسبوع |
| دراق مجفف | 5 → 0 | 60 → 55 | 8 → 5 شهر |
| رمان | 5 | 95 → 90 | 3 → 2 شهر |
| زيتون ناضج | 10 → 5 | 90 → 85 | 6 → 4 أسبوع |
| سفرجل | 0 → 0.5- | 90 | 3 → 2 شهر |
| عنب | 0 → 0.5- | 85 | 8 → 2 أسبوع |
| فراولة ( فريز ) | 0 | 95 → 90 | 7 → 5 يوم |
| كرز مستوي | 0 | 95 → 90 | 7 → 3 يوم |
| كرز حلو | 0.5- → 1- | 95 → 90 | 3 → 2 أسبوع |
| كيوي | 0 → 0.5- | 95 → 90 | 5 → 3 شهر |
| ليمون حامض | 13 → 11 | 90 → 85 | 4 → 1 شهر |
| ليمون أخضر | 10 → 9 | 90 → 85 | 8 → 6 أسبوع |
| مشمش | 0 → 0.5- | 95 → 90 | 3 → 1 أسبوع |
| منجا | 13 | 90 → 85 | 3 → 2 أسبوع |
| موز | 14 → 13 | 95 → 85 | 2 → 1 أسبوع |
| يوسف أفندي | 4 | 95 → 90 | 4 → 2 أسبوع |
| فواكه مجمدة | 18- → 24- | 95 → 90 | 24 → 18 أسبوع |
| **لحم بقر** | | | |
| لحم بقر طازج | 1 → 2- | 95 → 88 | أسبوع واحد |
| ذبيحة نصف مدهنة | 4 → 0 | 90 → 85 | 3 → 1 أسبوع |
| لحم بقر مقطع | 1 → 0 | 85 | 3 → 1 أسبوع |
| لحم بقر مفروم | 1 → 0 | 85 | 3 → 1 أسبوع |
| لحم بقر مجفف شرائح | 15 → 10 | 15 | 8 → 6 أسبوع |
| كبد بقر | 0 | 90 | يوم 5 |
| عجل نحيل | 1 → 2- | 95 → 85 | 3 أسبوع |
| لحم عجل مجمد | 20- | 95 → 90 | 12 → 8 شهر |
| **لحم غنم** | | | |
| طازج | 1 → 2- | 90 → 85 | 4 → 3 أسبوع |
| قليل الدهن | 0 | 85 | 12 → 5 يوم |
| أرجل نحيلة | 0 | 85 | 12 → 5 يوم |
| لحم غنم مدهن | 0 → 2- | 95 → 90 | 2 → 1 أسبوع |
| لحم غنم مجمد | 20- | 95 → 90 | 12 → 8 شهر |

| اسم المادة | درجة حرارة الخزن | الرطوبة النسبية | عمر الخزن |
|---|---|---|---|
| **منتجات الألبان** | | | |
| زبدة | 0 | 85 → 75 | 4 → 2 أسبوع |
| زبدة مجمدة | 23- | 85 → 70 | 20 → 12 شهر |
| جبنة شيدر خزن طويل الأمد | 1 → 0 | 65 | 12 شهر |
| خزن قصير الأمد | 4 | 65 | 6 شهر |
| جبنة شيدر مصنعة | 4 | 65 | 12 شهر |
| جبنة شيدر مبشورة | 4 | 65 | 12 شهر |
| أيس كريم قليل الدسم | 25- → 30- | 95 → 90 | 23 → 3 شهر |
| أيس كريم كامل الدسم | 40- → 35- | 95 → 90 | 23 → 3 شهر |
| حليب مبستر | 6 → 4 | | 7 يوم |
| حليب ٣,٧ % دسم | 1 → 0 | | 4 → 2 شهر |
| حليب غير مبستر | 4 → 0 | | 2 يوم |
| مجفف كامل الدسم | 21 | منخفضة | 9 → 6 شهر |
| مجفف خالي الدسم | 21 → 7 | منخفضة | 16 شهر |
| حليب مبخر | 4 | | 24 شهر |
| حليب مبخر غير محلى | 21 | | 12 شهر |
| حليب كثف محلى | 4 | | 15 شهر |
| **بيض** | | | |
| بيض حفظ طويل | 0 → 1.5- | 90 → 80 | 6 → 5 شهر |
| بيض حفظ قصير | 13 → 10 | 75 → 70 | 3 → 2 أسبوع |
| بيض مخلوط مجمد | 20- | | سنة وأكثر |
| صفار بيض مجمد | 20- | | سنة وأكثر |
| بياض بيض مجمد | 20- | | سنة وأكثر |
| **حلوى** | | | |
| شوكولاتة بالحليب | 1 → 20- | 40 | 12 → 6 شهر |
| حلوى الفستق | 1 → 20- | 40 | 6 → 1.5 شهر |
| حلوى المارشميلو | 1 → 20- | 65 | 9 → 3 شهر |
| حلوى الفودج | 1 → 20- | 65 | 12 → 5 شهر |
| **مواد متنوعة** | | | |
| موالح ومكسرات | 4 → 1.5 | 65أو أقل | 6 → 3 شهر |
| خبز | 20- | | 13 → 3 أسبوع |
| معلبات | 15 → 0 | 70أو أقل | سنة واحدة |
| زيت | 21 | | سنة و أكثر |
| مرغرين | 1.5 | 70 → 60 | سنة وأكثر |
| سمنة (خزن طويل الأمد) | 0 | 95 → 90 | 14 → 12 شهر |
| سمنة (خزن قصير الأمد) | 7 | 95 → 90 | 8 → 4 شهر |
| خميرة | 4 → 0 | 85 | 6 → 4 أسبوع |
| عصير برتقال | 1.5 → 1- | | 6 → 3 أسبوع |
| عسل | 10 | | سنة وأكثر |
| كاكاو | 4 → 0 | 70 → 50 | سنة وأكثر |
| قهوة خضراء | 3 → 1.5 | 85 → 80 | 4 → 2 شهر |
| تبغ | 18 → 10 | 65 → 50 | سنة واحدة |
| دخان | 8 → 2 | 55 → 50 | 6 شهر |
| سيجار | 10 → 2 | 65 → 60 | 2 شهر |
| الفرو والمنسوجات | 4 → 1 | 55 → 7 | عدة سنوات |
| **لحوم أخرى** | | | |
| لحم أرانب | 1→ 0 | 95 → 90 | 5 → 1 يوم |
| **دواجن** | | | |
| دواجن طازجة | 0 → 2- | 100 → 95 | 3 → 1 أسبوع |
| ديك حبش ( رومي ) | 0 → 2- | 100 → 95 | 4 → 1 أسبوع |
| ديك حبش صدور | 1- → 4- | | 12 → 6 شهر |
| بط | 0 → 2- | 100 → 95 | 4 → 1 شهور |
| دواجن مجمدة | 20- | 95 → 90 | 12 شهر |

حلب - الجميلية - بناء مديرية الأوقاف
0944 699 555
021 / 2250266 - 2254755
e-mail : h.darouzi@gmail.com

# صناديق السيارات المُبردة والمعزولة حرارياً

hmd DAROUZI
industrial refrigeration



- صناديق السيارات المبردة والمعزولة حرارياً هي هياكل خاصة مصممة لنقل البضائع المبردة والمجمدة بطريقة آمنة وصحية.
- تُستخدم لنقل المواد الغذائية مثل (الألبان والأجبان واللحوم الطازجة والشوكولا و ... ) والأدوية والزهور التي تحتاج إلى شروط خاصة للحفاظ على جودتها وصلاحيتها.

- Refrigerated and thermally insulated car boxes are special structures designed to transport refrigerated and frozen goods in a safe and healthy manner.
- Used to transport foodstuffs such as (dairy, cheese, fresh meat, chocolate, ...), medicines and flowers that need special conditions to maintain their quality and validity.



- صناديق للمواد المجمدة : تجميد حتى درجة - ٢٥
- صناديق للمواد المبردة : تبريد من درجة حرارة صفر مئوي و حتى +٥
- صناديق معزولة حرارياً : بدون تبريد تتميز بخفة الوزن والمتانة

- يتم تعبئة الفراغات بين الجدران بمواد عازلة أخرى لتحقيق أقصى درجة من العزل.
- إمكانية تزويد السيارة بأبواب من كافة المقاسات وبجميع الاتجاهات

- Boxes for frozen materials: freezing up to 25 degrees
- Refrigerated boxes: refrigeration from 0 °C to 5+
- Thermal insulated boxes: without cooling,and are characterized by light weight and durability

- The voids between the walls are filled with other insulating materials for maximum insulation.
- possibility of providing the car with doors of all sizes and in all directions.



نظام التبريد: يعمل عن طريق الوصل المباشر مع محرك الشاحنة.
ويتكون من قطعة داخلية و قطعة خارجية

Cooling system: works by direct connection with the truck engine.
It consists of an internal part and an external part.



تُعد صناديق السيارات المبردة والمعزولة حلاً مهمًا لنقل البضائع الحساسة للحرارة والتي تتطلب شروط خاصة للحفاظ على جودتها وصلاحيتها حيث تساعد في الحفاظ على البضائع طازجة وآمنة أثناء النقل .

Refrigerated and insulated car boxes are an important solution for transporting temperature-sensitive goods that require special conditions to maintain their quality and validity, as they help keep the goods fresh and safe during transportation.

القطعة الداخلية



اكسسوار السيارة







القطعة الخارجية

Email: h.darouzi@gmail.com 0944 699 555 شركة hmd درعوزي للتبريد

**شركة hmd درعوزي للتبريد الصناعي** : متخصصة في تجهيز غرف التبريد و التجميد
و توفير خدمات العزل الحراري لمختلف الصناعات و تجهيز مصانع الثلج و تصنيع شيلرات تبريد المياه
و تجهيز صناديق السيارات المبردة أو المعزولة و تجارة القطع و اللوازم المستخدمة في التبريد الصناعي
وذلك من خلال مواقع العمل التالية:
١- المنشأة الصناعية : حلب _ الشيخ نجار
٢ - قسم المبيعات والعمليات التجارية : حلب _ الجميلية _ بناء مديرية الأوقاف

<< نحن ملتزمون بتقديم حلول تبريد عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لعملائنا >>

نعمل وفقاً لمتطلبات العميل ونقدم حلولاً مخصصة تتناسب مع احتياجاته التشغيلية .
لدينا فريق متخصص من الفنيين الذين يضمنون تنفيذ المشروع بأعلى مستوى من الكفاءة والوقت المحدد .

نسعى لتوفير بيئة تبريد فعالة وتحقيق أقصى استفادة من استثماركم.
نقدم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك الصيانة الدورية والتدريب على استخدام المعدات والدعم الفني بشكل مستمر.

هدفنا تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء في منتجاتنا وخدماتنا.

HMD Darouzi Industrial Refrigeration Company: Specialized in equipping cooling and freezing rooms , providing ,thermal insulation services for various industries, equipping ice factories, manufacturing chillers cooling water equipping refrigerated or insulated car boxes, and trading in parts and supplies used in industrial refrigeration.

This is through the following work sites :
Industrial facility: Aleppo - Sheikh Najjar
1- Sales and commercial operations department: Aleppo - Al-Jamiliyah
2- Awqaf Directorate building

<< We are committed to providing high quality and cost effective cooling solutions to our customers >>

We work according to the customer's requirements and provide customized solutions that suit their operational needs.

We have a specialized team of technicians who ensure that the project is implemented with the highest level of efficiency and on time.

We strive to provide an effective cooling environment and get the most out of your investment.

We provide after-sales services including periodic maintenance, training on the use of equipment and continuous technical support.

Our goal is to achieve the highest levels of quality and performance in our products and services.