box u21$

graflib:gcs02042kcs02042

18:10:0210/22/82 c

```
box u21$

graflib:gcs02042kcs02042

18:10:0210/22/82 c
```

this problem run by xflr07

```
dt=    3.125000e-11
ix=      30
jx=      30
total time steps =    2400
no. of iterations =       4
bias=   0.01000
ratrod=    8.000000e-01
drift freq. (omegst) =  7.46038832e+08
rotation freq. (omegr) =  5.96831066e+08
e x b freq. (omegexb) =  1.34286990e+09
flr=  1.00000000e+00
sf6=  1.00000000e+00
sf8=  1.00000000e+00
enbar=  0.
kplot=     349
kzs=       1
valfk =  5.00000000e-01
  cpu time =  8.46193320e+13
  i-o time =  1.33168300e+12
  sys time =  9.19266900e+12
u exponent (xu) =   1.00000000e+00
v exponent (xv)=  3.32192809e+00
  en0=  1.00000000e+14
  bp=  1.00000000e+04
  m=  0.00000000e+00
```


r(7,v)
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
.20
E+4
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
v
r(7,v) vs v


z
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.100
.200
.300
.400
.500
.600
u
z vs u, (z=const+u+u**xu)


psi
.00
.20
E+4
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
.00
.20
E+4
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
v
psi vs v, (psi=const+v**xv)


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psi(p))
z
1.00
.80
.60
.40
.20
0.
-.20
-.40
-.60
-.80
.100
.200
.300
.400
.500
.600


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psi(p))
z
3.00
2.00
1.00
0.
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
n· 9
n· 8
n·10
.100
.200
.300
.400
.500
.600


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psi(p))
z
20.0
10.0
0.
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
n·14
n·11
n·12
n·13
n·15
.100
.200
.300
.400
.500
.600


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psi(p))
z
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
n·18
n·16
n·17
n·20
.100
.200
.300
.400
.500
.600


xr(z.psi(15)) vs z each 60th time
xr(z.psip)
z
n·23
n·21
n·25
n·24
n·22
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
.100
.200
.300
.400
.500
.600


xr(z.psi(15)) vs z each 60th time
xr(z.psip)
z
n·28
n·30
n·26
n·27
n·29
1.00
.50
0.
-.50
-1.00
E+4
-1.50
.100
.200
.300
.400
.500
.600

xr(z.psi(15)) vs z each 60th time
xr(z.psip)
z
n·35
n·33
n·31
n·32
n·34
2.50
2.00
1.50
1.00
.50
0.
-.50
-1.00
-1.50
E+5
-2.00
.100
.200
.300
.400
.500
.600

xr(z.psi(15)) vs z each 60th time
xr(z.psip)
z
n·40
n·38
n·37
n·36
n·39
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
.50
0.
-.50
-1.00
E+6
-1.50
.100
.200
.300
.400
.500
.600


xr (zp.psi)
xr (zl (5).psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.
10.0
20.0
n.15
n.14
n.13
n.12
n.11


xr (zp.psi)
xr (zl (5).psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-1.00
-.60
-.20
.20
.60
1.00
1.40
n.3
n.2
n.1
n.5


xr (zp.psi)
xr (zl (5).psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
n.20
n.17
n.18
n.19


xr (zp.psi)
xr (zl (5).psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-7.00
-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.
1.00
2.00
3.00
4.00
n.10
n.9
n.8
n.7


xr(z(15),psi) vs psi each 60th time
xr(zp,psi)
psi
E+4
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
n·23
n·21
n·22
n·24


xr(z(15),psi) vs psi each 60th time
xr(zp,psi)
psi
E+4
3.00
2.00
1.00
0.
-1.00
-2.00
-3.00
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
n·30
n·28
n·29
n·27


xr(z(15),psi) vs psi each 60th time
xr(zp,psi)
psi
E+5
4.00
3.00
2.00
1.00
0.
-1.00
-2.00
-3.00
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
n·35
n·33
n·34


xr(z(15),psi) vs psi each 60th time
xr(zp,psi)
psi
E+6
4.00
3.00
2.00
1.00
0.
-1.00
-2.00
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
n·40
n·38
n·39


xr(z(7),psi) vs psi each 60th time
xr(zp,psi)
psi
E+4


xr(z(7),psi) vs psi each 60th time
xr(zp,psi)
psi
E+4


xr(z(7),psi) vs psi each 60th time
xr(zp,psi)
psi
E+4


xr(z(7),psi) vs psi each 60th time
xr(zp,psi)
psi
E+4


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zi 71.psi) vs psi each 60th time
psi
.00
E+4
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-.40
-.30
E+6
-.20
-.10
0.
.10
.20
.30
.40
.50
n.34
n.35
n.33
n.35


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zi 71.psi) vs psi each 60th time
psi
.00
E+4
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-2000
-1000
0
1000
2000
E-23
n.23
n.21


xr (zp.psi)
xr (zi 71.psi) vs psi each 60th time
psi
.00
E+4
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-2.00
-1.00
E+6
0.
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
n.39
n.40


xr (zp.psi)
xr (zi 71.psi) vs psi each 60th time
psi
.00
E+4
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-4.00
-3.00
E+4
-2.00
-1.00
0.
1.00
2.00
3.00
4.00
n.29
n.27


xr(zp,r)
xr(zp,r) vs r, each 60th time
r
xr(zp,r)
xr(zp,r) vs r, each 60th time
r


xr(zp,r)
xr(zp,r) vs r, each 60th time
r
xr(zp,r)
xr(zp,r) vs r, each 60th time
r


xr(z(15).r) vs r. each 60th time
xr(zp.r)
r
n·23
n·21
n·25
n·22
n·24
n·27
n·29
n·26
n·28
n·30
n·31
n·32
n·33
n·34
n·35
n·36
n·37
n·38
n·39
n·40
E+4
E+5
E+6


xr(zp,r)
xr(zl 71,rl vs r. each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-70.0
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.
10.0
20.0
30.0
0.15
0.15
0.15
0.11
0.14
0.13


xr(zp,r)
xr(zl 71,rl vs r. each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-2.00
-1.50
-1.00
-.50
0.
.50
1.00
1.50


xr(zp,r)
xr(zl 71,rl vs r. each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-400
-300
-200
-100
0
100
0.20
0.20
0.20
0.17
0.19
0.18
0.16
0.17
0.18
0.20


xr(zp,r)
xr(zl 71,rl vs r. each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
0.10
0.10
0.10
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.10
0.10


xr(zp,r)
xr(zl 71,r) vs r, each 60th time
r
xr(zp,r)
xr(zl 71,r) vs r, each 60th time
r


xr(zp,r)
xr(zl 71,r) vs r, each 60th time
r
xr(zp,r)
xr(zl 71,r) vs r, each 60th time
r


xr (kplot)
E-3
E-2
E-1
E+0
E+1
E+2
E+3
E+4
E+5
E+6
-2.00
E+6
-1.00
0.
1.00
2.00
3.00
1.00
E-8
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
xr (kplot) vs t

```
box u21$

graflib:gcs02042kcs02042
16 frames

18:10:0210/22/82 c
```