सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे समायोजनाने पदस्थापना करण्याबाबत.

## महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेश क्र. मुविनि–२०२५/प्र.क्र.८४/ऊर्जा–१

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ३२. दिनांक:- १४ ऑगस्ट, २०२५.

- वाचा:- १) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१.
  - २) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. विनिब-२०१५/प्र.क्र.३८८/ऊर्जा-२, दि. १७ जून, २०१५.
  - ३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना क्र. मुविनि-२०२५/प्र.क्र.४५/ऊर्जा-१ दि. २८.०४.२०२५. (२ स्वतंत्र अधिसूचना)
  - ४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०२५/प्र.क्र.८४/ऊर्जा-१, दि. १८.०७.२०२५.

## शासन आदेश:-

उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन अधिसूचना क्र. मुविनि-२०२५/प्र.क्र.४५/ऊर्जा-१, दि. २८.०४.२०२५ (२ स्वतंत्र अधिसूचना) अन्वये उद्घाहन संबंधितच्या कामकाजाचे प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ स्तरावर व जिल्हास्तरावर विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, मुंबई व विद्युत निरीक्षक (सचिव, अनुज्ञापक मंडळ व उद्घाहन निरीक्षक) या कार्यालयातील उद्घाहन शाखेची आवश्यकता राहीली नाही. ही बाब विचारात घेता विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, मुंबई व विद्युत निरीक्षक (सचिव, अनुज्ञापक मंडळ व उद्घाहन निरीक्षक) या कार्यालयातील खालील तक्त्यामधील स्तंभ क्र.२ मधील नमूद अधिकाऱ्यांची स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने समायोजनाने पदस्थापना देण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम        | सध्याची पदस्थापना          | समायोजनाने पदस्थापना                  |
|--------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 9      | २                              | 3                          | 8                                     |
| 9      | श्री. राहुल गुलाब वासनिक,      | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,     |
|        | सहायक अभियंता श्रेणी-२         | मुंबई. (कक्ष क्र. १)       | सांताक्रुझ अंतर्गत कक्ष क्र. १ येथील  |
|        |                                |                            | विलेपार्ले (पुर्व व पश्चिम) या पदावर. |
| २      | श्रीमती गिता आनंद पेठे,        | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,     |
|        | शाखा अभियंता                   | मुंबई. (कक्ष क्र. १)       | मुंबई अंतर्गत कक्ष क्र. ४ येथील       |
|        |                                |                            | (दादर पूर्व व नायगाव) या पदावर.       |
| 3      | श्रीमती राणी ज्ञानेश्वर घाटकर, | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,     |
|        | शाखा अभियंता                   | मुंबई. (कक्ष क्र. १)       | मुंबई अंतर्गत कक्ष क्र.२ येथील (मरीन  |
|        |                                |                            | लाईन्स) या पदावर.                     |
| 8      | श्रीमती भारती राजेश लांघी,     | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,     |
|        | शाखा अभियंता                   | मुंबई. (कक्ष क्र. १)       | मुंबई अंतर्गत कक्ष क्र.२ येथील        |
|        |                                |                            | (गिरगाव, ऑपेरा हाऊस व भडमकर           |
|        |                                |                            | मार्ग) या पदावर.                      |
|        |                                |                            |                                       |

| Ч  | श्रीमती प्राजक्ता जयवंत      | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.                                |
|----|------------------------------|----------------------------|--|
|    | कुरकुटे, सहायक अभियंता       | 9                          | , डाणे अंतर्गत कक्ष क्र. (डाणे वागळे                                 |
|    | श्रेणी–२                     |                            | उपविभाग व कोलशेत उपविभाग) या   |
|    |                              |                            | पदावर.   |
| ξ  | श्रीमती तनुजा पांडुरंग काळे, | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.                                |
|    | सहायक अभियंता श्रेणी-२       | मुंबई. (कक्ष क्र. २)       | १, ठाणे अंतर्गत कक्ष क्र. १  |
|    |                              |                            | (निलमनगर उपविभाग व कळवा  |
|    |                              |                            | उपविभाग, कळवा) या पदावर.   |
| (9 | श्री. योगेश संभाजी भोसले,    | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,                                    |
|    | सहायक अभियंता श्रेणी-२       | मुंबई. (कक्ष क्र. ४)       | सांताक्रुझ अंतर्गत कक्ष क्र. ६ येथील                                 |
|    |                              |                            | साकीनाका, चांदिवली घाटकोपर-२   |
|    |                              |                            | इंडस्ट्रियल इस्टेंट पवई या पदावर.                                    |
| ۷  | श्रीमती अस्मिता अशोक टाक,    | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.                                |
|    | सहायक अभियंता श्रेणी-२       | मुंबई. (कक्ष क्र. ४)       | १, ठाणे अंतर्गत कक्ष क्र. (सर्वोदय                                   |
|    |                              |                            | उपविभाग मुलुंड व कोपरी   |
|    |                              |                            | उपविभाग) या पदावर.   |
| 8  | श्री. अमोल अशोक भणगे,        | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,                                    |
|    | सहायक अभियंता श्रेणी-२       | मुंबई. (कक्ष क्र. ५)       | मुंबई अंतर्गत कक्ष क्र.१ येथील                                       |
|    |                              |                            | (कुलाबा मिंट रोड, कुलाबा कॉजवे,                                      |
|    |                              |                            | कॅप्टन पेठे मार्ग, फोर्ट, नरीमन पॉईंट,<br>बॉम्बे हॉस्पीटल) या पदावर. |
| 90 | श्रीमती स्नेहलता गणपत        | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,                                    |
|    | माळी, सहायक अभियंता          | मुंबई. (कक्ष क्र. ५)       | मुंबई अंतर्गत कक्ष क्र.४ येथील                                       |
|    | श्रेणी-२                     | 3 12. (11.31.21.1)         | (शिवडी व वडाळा) या पदावर.  |
| 99 | श्रीमती प्रणाली रामकृष्ण     | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,                                    |
|    | चापले, सहायक अभियंता         | 9                          | पुणे अंतर्गत कक्ष क्र. २ (आकुर्डी) या                                |
|    | श्रेणी-२                     |                            | पदावर.   |
| 9२ | श्रीमती स्वाती आत्माराम      | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,                                    |
|    | घोलवडे, सहायक अभियंता        | मुंबई. (कक्ष क्र.७)        | पुणे अंतर्गत कक्ष क्र. २ (चाकण) या                                   |
|    | श्रेणी-२                     |                            | पदावर.   |
| 93 | श्रीमती अनिता समीर कांबळे,   | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,                                    |
|    | शाखा अभियंता                 | मुंबई. (कक्ष क्र. ८)       | पुणे अंतर्गत कक्ष क्र.३ (मुळशी व भोर                                 |
|    |                              |                            | उपविभाग) या पदावर.   |
| 98 | श्रीमती निकिता राजेंद्र      | 9                          | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,                                    |
|    | काकडे, सहायक अभियंता         | मुंबई. (कक्ष क्र. ८)       | पुणे अंतर्गत कक्ष क्र.१ (कोथरूड) या                                  |
|    | श्रेणी-२                     |                            | पदावर.   |
| 94 | श्रीमती विद्या शामराव        | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | S  |
|    | भांदिगरे, शाखा अभियंता       | मुंबई. (कक्ष क्र. ८)       | पुणे अंतर्गत कक्ष क्र.१ (डेक्कन                                      |
|    |                              |                            | जिमखाना, वारजे) या पदावर.  |
| 9६ | श्री. विवेक एकनाथ येवले,     | 9                          | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,                                    |
|    | सहायक अभियंता श्रेणी-२       | मुंबई. (कक्ष क्र. ९)       | पुणे अंतर्गत कक्ष क्र.२ (हडपसर                                       |
|    |                              | A AA                       | (ग्रामीण) व नसरापुर) या पदावर.                                       |
| 90 | श्रीमती अस्मिता आनंदराव      | 9                          | o .  |
|    | खामकर, सहायक अभियंता         | मुंबई. (कक्ष क्र. ९)       | पुणे अंतर्गत कक्ष क्र.३ (दौंड) या                                    |
| 1  | श्रेणी-२                     |                            | पदावर.   |

| 9८ | श्रीमती स्वेता पांडुरंग खेडकर,<br>सहायक अभियंता श्रेणी-२              | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन,<br>मुंबई. (कक्ष क्र. ९)  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>पुणे अंतर्गत कक्ष क्र.१ (नगररोड<br>विभाग, वडगाव शेरी व विश्रांतवाडी)<br>या पदावर.           |
|----|---|---|--|
| 98 | श्रीमती वैशाली सुरेश खुडे,<br>सहायक अभियंता श्रेणी-२                  | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन,<br>मुंबई. (कक्ष क्र. ९)  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>पुणे अंतर्गत कक्ष क्र.३ (उरळीकांचन)<br>या पदावर.  |
| २० | श्रीमती श्वेता निखिल कांबळे<br>(नगरकर), सहायक अभियंता<br>श्रेणी-२     | G   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>पुणे अंतर्गत कक्ष क्र.३ (केडगाव व<br>शिरूर) या पदावर.                                       |
| २१ | श्रीमती आसावरी श्रीकांत<br>लोखंडे (पेंडकर), सहायक<br>अभियंता श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन,<br>मुंबई. (कक्ष क्र. १०)   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>पुणे अंतर्गत कक्ष क्र.१ (पर्वती विभाग,<br>पेशवे पार्क, स्वारगेट व वडगाव<br>धायरी) या पदावर. |
| २२ | श्री. धनराज सुरेश अटक,<br>सहायक अभियंता श्रेणी-२                      | विद्युत निरीक्षक (सचिव<br>अनुज्ञापक मंडळ व उद्घाहन<br>निरीक्षक), मुंबई. (अंतर्गत<br>रायगड, रत्नागिरी व<br>सिंधुदूर्ग) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>रत्नागिरी येथील (दापोली शाखा)<br>रिक्त पदावर  |
| 23 | श्रीमती धनश्री नंदकुमार<br>जाधव, सहायक अभियंता<br>श्रेणी-२            | विद्युत निरीक्षक (सचिव<br>अनुज्ञापक मंडळ व उद्घाहन<br>निरीक्षक), मुंबई. (अंतर्गत<br>तळाजो, खारघर व रायगड<br>मनपा)     |  |
| २४ | श्रीमती शुभा राहुल पाटील<br>(राजभिये), सहायक अभियंता<br>श्रेणी-२      | 9   |  |

- २. सदर पदावर रूजू होण्यासाठी या आदेशाच्या दिनांकापासून उपरोक्त स्तंभ क्र.२ मध्ये नमूद सहायक अभियंता श्रेणी-२ व शाखा अभियंता यांना **एकतर्फी** कार्यमुक्त करण्यात येत आहे.
- ३. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखा अधिकारी/ जिल्हा कोषागार अधिकारी यांना कळिवण्यात येते की, उपरोक्त सहायक अभियंता श्रेणी-२ व शाखा अभियंता यांचे माहे ऑगस्ट, २०२५ पासूनचे वेतन नवीन पदस्थापनेच्या कार्यालयातून अदा करण्यात यावे.
- ४. या आदेशामुळे सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/किनष्ठ अभियंता, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सद्य:स्थितीतील कार्यक्षेत्रामध्ये बदल होत असल्यास, त्यानुसार सदर बदल लागू राहतील.
- ५. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा "अकार्यदिन" (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच समायोजनाच्या ठिकाणी रूजू होईपर्यंतचा कालावधी सेवाखंड धरण्यात येईल व सदर सेवाखंडाची नोंद त्यांच्या ज्येष्ठतासूचीयादीमध्ये घेण्यात येईल.

- ६. संबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२ व शाखा अभियंता यांनी समायोजनाने दिलेल्या कार्यालयामध्ये विहीत वेळेत रूजू न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्याविरूध्द सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दि.२३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.
- ७. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना असे सूचित करण्यात येते की, संबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२ व शाखा अभियंता यांची शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत.
- ८. सदरहू आदेशानुसार पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून समायोजनाने देण्यात आलेली पदस्थापना रद्द करणे तसेच त्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरूध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
- ९. तसेच उपरोक्त तक्त्यात नमूद सहायक अभियंता श्रेणी-२ व शाखा अभियंता यांनी पदस्थापनेच्या अधिनियमानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे, ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून यामुळे पालन न करणारा अधिकारी, विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ च्या प्रकरण २ मधील कलम २.१ (२) (पाच) अन्वये निलंबनाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरेल.
- 90. संबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२ व शाखा अभियंता यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास न चुकता सादर करावा.
- 99. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०८१४१८००३३२५१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

# (प्रदिप भिंताडे) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

## प्रति,

- १) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर.
- २) मुख्य विद्युत निरीक्षक, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१.
- 3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई.
- ४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ रायगड/ नागपूर.
- ५) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/ पुणे/ छ. संभाजीनगर/ नागपूर.
- ६) सर्व सबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२ व शाखा अभियंता (द्वारा: मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई.)

#### प्रत:

- १) मा. मुख्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- २) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) अपर प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) सहसचिव (ऊर्जा-१), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- ५) निवडनस्ती (ऊर्जा-१).