

महाराष्ट्र शासन  
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग  
शासन आदेश क्र. बदली-२०२६/प्र.क्र.७८/ऊर्जा-१  
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मंत्रालय, मुंबई ३२.  
दिनांक:- ०१ जून, २०२६.

- वाचा:-** १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५.  
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१.  
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्या-१२, दि. ०९.०४.२०१८.  
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.७०/ऊर्जा-५, दि. २४.०५.०२०१८.

**शासन आदेश:-**

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१), (२), (३) व (४) मधील तरतूदीनुसार ऊर्जा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब (राजपत्रित/अराजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने नियतकालिक बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम                                 | सध्याचे कार्यालय                                 | बदलीनंतर पदस्थापना                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | २                                                       | ३                                                | ४                                                                                                                                       |
| १      | श्रीमती.तेजस्विनी अं. वानखेडे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, गडचिरोली.      | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर अंतर्गत (उपविभाग क्र.१ अंतर्गत सावरगांव, जलालखेडा) येथील रिक्त पदी.                            |
| २.     | श्रीमती.कोमल शं.सिंगणे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२        | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, गोंदिया.       | अधिक्षक अभियंता, नागपूर अंतर्गत (श्री.बिपीन यादव, स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदी.                                      |
| ३.     | श्री.अभिजीतसिंग अ. रजपूत, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२      | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांगली (मिरज). | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांगली (मिरज) अंतर्गत मिरज-३ (महावितरण कंपनी विटा-२, कडेगाव, खानापूर, सावळज उपविभाग) येथील रिक्त पदी. |

|     |                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४.  | श्रीमती.संगीता रामदास रोकडे,<br>शाखा अभियंता                           | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, वाशिम.         | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>अमरावती अंतर्गत (शाखा क्र.३ वरुड-१<br>व २, शे घाट) येथील रिक्त पदी.                                                             |
| ५.  | श्रीमती.निलिमा लक्ष्मणराव<br>निनावे, सहाय्यक अभियंता<br>श्रेणी-२       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, अकोला.         | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>बुलढाणा (खामगाव) अंतर्गत (बुलढाणा,<br>धाड) येथील रिक्त पदी.                                                                     |
| ६.  | श्री. आशिष छत्रपाल घुटके,<br>सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२                  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, मुंबई.         | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर<br>अंतर्गत (रेणापूर उपविभाग, लातूर<br>उपविभाग) येथील रिक्त पदी.                                                              |
| ७.  | श्री. राहुल राजेसिंग गिरासे,<br>शाखा अभियंता,                          | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, पुणे.          | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे<br>अंतर्गत (नगर रोड) येथील रिक्त पदी.                                                                                         |
| ८.  | श्री. सागर आनंदराव शिर्के,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, सांगली (मिरज). | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>कोल्हापूर, अंतर्गत (कोल्हापूर शहर-४<br>वडगाव, हातकणंगले, इचलकरंजी<br>(ग्रामीण)) येथील रिक्त पदी.                                |
| ९.  | श्रीमती. स्वप्नाली चंद्रकांत<br>म्हाळस्कर, सहाय्यक अभियंता<br>श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, ठाणे क्र. ०२.  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई<br>अंतर्गत (कक्ष क्र.५ गणपतराव कदम<br>मार्ग, सेनापती बापट मार्ग डॉ.इ.मोजेस<br>रोड) येथील रिक्त पदी.                          |
| १०. | श्रीमती. हितेश्री शैलेश समेळ,<br>शाखा अभियंता                          | मुख्य विद्युत निरीक्षक<br>कार्यालय, चेंबुर, मुंबई.  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>सांताक्रुझ अंतर्गत, बोरिवली (पुर्व) येथील<br>रिक्त पदी.                                                                         |
| ११. | श्रीमती. कांचन समिर रामटेके<br>(वानखेडे), सहाय्यक अभियंता<br>श्रेणी-२  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, भंडारा.        | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>गोंदिया अंतर्गत (श्रीमती.कोमल सिंगणे,<br>स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने रिक्त<br>होणाऱ्या पदी.                                    |
| १२. | श्री. अमित प्रल्हाद नारखेडे,<br>शाखा अभियंता                           | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, धुळे.          | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>नाशिक अंतर्गत (श्री.गणेश खैरनार,<br>शाखा अभियंता) यांच्या बदलीने रिक्त<br>होणाऱ्या पदी.                                         |
| १३. | श्री. गणेश निरंजन तायडे,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, सांताक्रुझ.    | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>पालघर अंतर्गत (नवघर जुचंद्र, कोल्ही<br>(पेल्हार उपविभाग अंतर्गत), वसई शहर<br>उपविभाग, वसई(पश्चिम) उप विभाग)<br>येथील रिक्त पदी. |
| १४. | श्रीमती.आरती अशोक दाभाडे,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                 | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, जालना.         | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत,<br>(खुलताबाद, पॉवर हाऊस) येथील रिक्त<br>पदी.                                                         |
| १५. | श्री.अतुल शंकरराव नेवारे,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                 | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, यवतमाळ.        | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>चंद्रपूर अंतर्गत (वरोरा विभाग<br>महावितरण) येथील रिक्त पदी.                                                                     |

|     |                                                                             |                                                   |                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६. | श्री.प्रफुल्ल जयकिशन काळे,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                     | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, वर्धा.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>भंडारा अंतर्गत (श्रीमती.कांचन रामटेके<br>(वानखेडे) स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने<br>रिक्त होणाऱ्या पदी. |
| १७. | श्री.विजय दिवाकर घुनागे,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, अमरावती.     | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वर्धा<br>अंतर्गत (श्री. प्रफुल्ल काळे, स.अ.श्रेणी-२)<br>यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदी.                |
| १८. | श्रीमती.जयश्री प्रल्हाद पाटील<br>(शेठे), शाखा अभियंता                       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, कोल्हापूर.   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>सांगली अंतर्गत (श्री. अभिजीतसिंग<br>रजपूत, स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने<br>रिक्त होणाऱ्या पदी.         |
| १९. | श्री.विनय नामदेवराव थेठे,<br>शाखा अभियंता                                   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, अमरावती.     | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>अमरावती अंतर्गत (उपविभाग-३, शाखा<br>क्र.१० बडनेरा, नांदगाव, खांडेश्वर)<br>येथील रिक्त पदी.             |
| २०. | श्रीमती.रोहिणी राजेंद्र साबळे,<br>शाखा अभियंता                              | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, वर्धा.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे<br>अंतर्गत शिक्रापूर येथील रिक्त पदी.                                                                |
| २१. | श्री.मंगेश धनालाल चव्हाण,<br>शाखा अभियंता                                   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, पालघर.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, ठाणे<br>क्र. २ अंतर्गत (बदलापूर (पश्चिम),<br>मुरबाड) येथील रिक्त पदी.                                     |
| २२. | श्री.रविंद्र विष्णू खैरनार,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                    | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, पालघर.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>सिंधुदुर्ग अंतर्गत (कुडाळ / वेंगुर्ला शाखा)<br>येथील रिक्त पदी.                                        |
| २३. | श्री.समिर सुधाकर शहाणे,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२<br>(अ-कार्यकारी पदावर) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, अहिल्यानगर.  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>हिंगोली अंतर्गत (कळमनुरी शाखा)<br>येथील रिक्त पदी.                                                     |
| २४. | श्री.प्रसाद दिगंबर अन्वेकर,<br>शाखा अभियंता                                 | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग क्र. २, ठाणे. | मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय, चेंबूर या<br>कार्यालयातील रिक्त पदी.                                                                       |
| २५. | श्री.मंगेश दिनकर जाधव,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                         | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग क्र. २, ठाणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>सांताक्रुझ अंतर्गत गोरेगाव (पश्चिम-२)<br>येथील रिक्त पदी.                                              |
| २६. | श्री.दिनेश देवराम वाडेकर,<br>शाखा अभियंता                                   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग क्र.१, ठाणे.  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>सांताक्रुझ अंधेरी (पुर्व-३) येथील रिक्त<br>पदी.                                                        |
| २७. | श्री.किशोर रामदास अनाप,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                        | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, मुंबई.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>सांताक्रुझ अंतर्गत अंधेरी (पुर्व-२) येथील<br>रिक्त पदी.                                                |
| २८. | श्रीमती.रुपाली रंगनाथराव<br>आहेर, (कोळपकर)<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२     | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, मुंबई.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे<br>अंतर्गत वारजे येथील रिक्त पदी.                                                                    |

|     |                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २९. | श्री.श्रीपाद का.बेलकुंडकर,<br>शाखा अभियंता                               | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, सांताक्रुझ.  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, ठाणे<br>क्र.२ (श्रीमती. स्वप्नाली म्हाळस्कर,<br>स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने रिक्त<br>होणाऱ्या पदी.                                                                                |
| ३०. | श्री.बिपिन राधेश्याम यादव,<br>सहाय्यक अभियंता,श्रेणी-२                   | अधीक्षक अभियंता,<br>नागपूर.                       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>नागपूर अंतर्गत (उपविभाग क्र.१ अंतर्गत<br>एमआयडीसी १ व २) श्री.प्रफुल<br>चांदुरकर, स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने<br>रिक्त होणाऱ्या पदी.                                           |
| ३१. | श्री.नितीन मिलिंदराव मेश्राम,<br>सहाय्यक अभियंता,श्रेणी-२                | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, अकोला.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>बुलढाणा (खामगाव) अंतर्गत<br>(मेहकर,सिंदखेड राजा, लोणार) येथील<br>रिक्त पदी.                                                                                                     |
| ३२. | श्री.प्रमोद भावाजी गावित,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, सांताक्रुझ.  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, धुळे<br>अंतर्गत (शिरपूर-१ व २ उपविभाग)<br>येथील रिक्त पदी.                                                                                                                         |
| ३३. | श्रीमती.स्वप्नजा मुरलीधर<br>गोंजारी (काळे),<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, सांताक्रुझ.  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>रायगड (पेण) अंतर्गत (कक्ष क्र-४,<br>महावितरण पणवेल शहर<br>विभागांतर्गत खारघर उपविभाग<br>अंतर्गत महावितरण शाखा कार्यालय<br>खारघर रेल्वे स्टेशन, खारघर-१ व २)<br>येथील रिक्त पदी. |
| ३४. | श्री. प्रकाश काशिनाथ खांडवी<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                 | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग क्र. २, ठाणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>सिंधुदुर्ग अंतर्गत (मालवण आचरा)<br>येथील रिक्त पदी.                                                                                                                             |
| ३५. | श्रीमती.लिना सुभाष चौधरी<br>(महाजन), शाखा अभियंता                        | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, पुणे.        | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे<br>अंतर्गत (धनकवडी) येथील रिक्त पदी.                                                                                                                                          |
| ३६. | श्री. प्रदिप पांडुरंग पाटील,<br>शाखा अभियंता                             | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग क्र. १, ठाणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>रायगड (पेण) अंतर्गत (कक्ष क्र.१०-<br>महावितरण गोरेगाव विभागांतर्गत<br>म्हसळा, श्रीवर्धन, महाड,पोलादपूर व<br>गोरेगाव उपविभाग) येथील रिक्त पदी.                                   |
| ३७. | श्री.गणेश दादाजी खैरनार,<br>शाखा अभियंता                                 | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, नाशिक.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, धुळे<br>अंतर्गत (श्री.अमित नारखेडे, शाखा<br>अभियंता) यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या<br>पदी.                                                                                         |
| ३८. | श्री.सचिन भाऊसाहेब पाटील,<br>शाखा अभियंता                                | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, नाशिक.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>अहिल्यानगर, अंतर्गत (अहिल्यानगर<br>दक्षिण संपूर्ण कार्यक्षेत्र) येथील रिक्त<br>पदी.                                                                                             |

|     |                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३९. | श्रीमती.सुषमा सुरेश इंगळे,<br>शाखा अभियंता                     | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, वर्धा.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>बुलढाणा (खामगाव) अंतर्गत (शेगाव,<br>संग्रामपूर, जळगाव जामोद) येथील<br>रिक्त पदी.                                                                                                                                       |
| ४०. | श्री. अशोक दुर्योधन राजपुत,<br>शाखा अभियंता                    | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग क्र. २, ठाणे. | अधीक्षक अभियंता, मुंबई या<br>कार्यालयातील रिक्त पदी.                                                                                                                                                                                                        |
| ४१. | श्री. युवराज बाळकृष्ण वाघ,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२        | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, कोल्हापूर.   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>रत्नागिरी, अंतर्गत (रत्नागिरी शहर<br>शाखा) येथील रिक्त पदी.                                                                                                                                                            |
| ४२. | श्री. मंगेश धर्मराज भदाणे,<br>शाखा अभियंता                     | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग क्र. २, ठाणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>रत्नागिरी अंतर्गत मंडणगड येथील<br>रिक्त पदी.                                                                                                                                                                           |
| ४३. | श्रीमती.स्वाती प्रकाश कुरळकर,<br>शाखा अभियंता                  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, अमरावती.     | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>अकोला अंतर्गत (श्री.नितीन मेश्राम,<br>स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने रिक्त<br>होणाऱ्या पदी.                                                                                                                              |
| ४४. | श्रीमती.वैशाली नारायण<br>तारळकर, शाखा अभियंता                  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, सांताक्रुझ.  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे<br>अंतर्गत (कसबा पेठ, मंडई, स्वारगेट)<br>येथील रिक्त पदी.                                                                                                                                                            |
| ४५. | श्री.धैर्यशील रामराव माळी,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२        | अधीक्षक अभियंता, पुणे.                            | अधीक्षक अभियंता, पुणे या कार्यालयात<br>१ वर्ष मुदतवाढ.                                                                                                                                                                                                      |
| ४६. | श्रीमती.शकीलाबानू वली खान<br>शेख, शाखा अभियंता                 | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, अहिल्यानगर.  | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे<br>अंतर्गत वाडिया येथील रिक्त पदी.                                                                                                                                                                                   |
| ४७. | श्री.प्रफुल विठ्ठलराव चांदुरकर,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, नागपूर.      | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>नागपूर अंतर्गत (उपविभाग क्र.२,<br>पारशिवणी व खापरखेडा) येथील रिक्त<br>पदी.                                                                                                                                             |
| ४८. | श्रीमती साजिदा<br>सरफराजनवाज आगा,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, सातारा.      | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे<br>अंतर्गत (शहर उपविभाग मधील<br>हडपसर-२) येथील रिक्त पदी.                                                                                                                                                            |
| ४९. | श्री. कृपासागर भागवत खोबरे,<br>शाखा अभियंता                    | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, पालघर.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>रायगड (पेण) अंतर्गत (कक्ष क्र.५,<br>महावितरण पनवेल शहर विभागांतर्गत<br>खारघर उपविभाग अंतर्गत महावितरण<br>शाखा कार्यालय कंट्रोल गार्डन व<br>कळंबोळी उपविभाग अंतर्गत महावितरण<br>शाखा कळंबोळी-१ व २) येथील रिक्त<br>पदी. |
| ५०. | श्री. विपुल भिमराव माळी,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२          | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, सातारा.      | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे<br>अंतर्गत (हडपसर ग्रामीण या श्री. विवेक<br>येवले यांच्या बदलीने रिक्त झालेल्या<br>पदी.                                                                                                                              |

|     |                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५१. | श्रीमती.स्मिता सचिन खराडे,<br>(झिमरे), सहाय्यक अभियंता,<br>श्रेणी-२           | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, कोल्हापूर.   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>कोल्हापूर अंतर्गत (शहर-७<br>इचलकरंजी-ब.) येथील रिक्त पदी.                                                    |
| ५२. | श्री. जिवन जगन्नाथ पाटील,<br>कनिष्ठ अभियंता                                   | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, पुणे.        | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>सातारा अंतर्गत (श्री.विपुल माळी,<br>स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने रिक्त<br>होणाऱ्या पदी.                      |
| ५३. | श्रीमती.गायत्री आशिष पाटील,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२                      | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, नंदुरबार.    | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>नाशिक अंतर्गत समायोजनाने असलेल्या<br>रिक्त पदी.                                                              |
| ५४. | कु.रुपाली पुरुषोत्तम लांजेवार<br>(पुडके), शाखा अभियंता                        | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, नागपूर.      | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>भंडारा अंतर्गत लाखनी येथील रिक्त<br>पदी                                                                      |
| ५५. | श्रीमती.दिप्ती अनिकेत<br>केमलकर(येवले), सहाय्यक<br>अभियंता, श्रेणी-२          | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग,सांगली (मिरज) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे<br>अंतर्गत (भोसरी-१ प्राधिकरण या<br>श्री.राहुल गिरासे, शाखा अभियंता)<br>यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदी. |
| ५६. | श्री.महेश गंगाराम चव्हाण,<br>सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२<br>(अ-कार्यकारी पदावर) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, धाराशिव.     | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग,<br>लातूर, अंतर्गत (लातूर दक्षिण<br>उपविभाग, मुरुड उपविभाग) येथील<br>रिक्त पदी.                                  |
| ५७. | श्री.वैभव रामचंद्र वैदकर,<br>कनिष्ठ अभियंता,<br>(अ-कार्यकारी पदावर)           | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण<br>विभाग, जालना.       | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, धुळे<br>अंतर्गत (साक्री, पिंपळनेर उपविभाग)<br>येथील रिक्त पदी.                                                  |

२. उपरोक्त स्तंभ क्र. २ मधील नमूद अधिकाऱ्यांकडे सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता अथवा सहाय्यक विद्युत निरीक्षक या पदाचा यापूर्वी सोपविण्यात आलेले अतिरिक्त कार्यभार या शासन आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे.

४. उपरोक्त स्तंभ क्र. २ मधील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी शासनाच्या दि.२९.११.२०२३ रोजीच्या पत्रातील सूचनांनुसार सोपवावा.

५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, संबंधितांविरुद्ध शासन

निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दि. २३.१२.२०१६ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

६. वरील अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहील.

७. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मुळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत.

८. सदरहू आदेशानुसार पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करणे तसेच त्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

९. तसेच उपरोक्त तक्त्यात नमुद बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली अधिनियमानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून यामुळे पालन न करणारा अधिकारी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील), १९७९ मधील नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरेल.

१०. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास न चुकता सादर करावा.

११. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०६०११९१३१४४५१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षातिक करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(अविनाश रा. आतकड)  
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मुख्य विद्युत निरीक्षक, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१.
- २) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२ मुंबई/ नागपूर.
- ३) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई.

- ४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
- ५) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/छ. संभाजीनगर/नागपूर.
- ६) सर्व संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब  
(मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत)

प्रत:

- १) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- २) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) सह सचिव (ऊर्जा-१), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- ५) निवडनस्ती (ऊर्जा-१).