

मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प
परिसरात दिनांक ०८/०७/२०२६ रोजी
घडलेल्या दुर्घटनेची सखोल चौकशी
करण्यासाठी उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी
समिती गठीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग
शासन निर्णय क्र. पीसीसी-२०२६/प्र.क्र.४५३/नवि-२२
हुतामा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई
दिनांक : १३ जुलै, २०२६

शासन निर्णय:

मोशी येथील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प परिसरात दिनांक ०८/०७/२०२६ रोजी मुसळधार पावसामुळे SLF (Sanitary land field) वरील कचऱ्याचा ढिगारा घसरून प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने अत्यंत गंभीर दुर्घटना घडली. सदर दुर्घटनेमध्ये मोठी मनुष्यहानी झाली आहे.

२. सदर दुर्घटनेची वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, सखोल व तांत्रिक चौकशी करून दुर्घटनेस कारणीभूत असलेल्या बाबींची तपासणी करणे, जबाबदारी निश्चित करणे तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविणेसाठी खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात येत आहे.

अ) चौकशी समिती:-

अ.क्र.	पद / नामनिर्देशन	समितीमधील पद
१	श्रीमती शितल तेली-उगले (IAS), विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे	अध्यक्ष
२	श्री. विक्रान्त बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त-३, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका	सदस्य
३	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांचे प्रादेशिक अधिकारी (नामनिर्देशित)	सदस्य
४	प्रा.डी.एन.सिंग, आयआयटी मुंबई (पवई) येथील भू-तांत्रिक/संरचना अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक (नामनिर्देशित)	सदस्य
५	प्रा.अनिलकुमार दिक्षित, पर्यावरण व घनकचरा विषयातील तज्ज्ञ (नामनिर्देशित)	सदस्य
६	सहाय्यक आयुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन), पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका	सदस्य सचिव

ब) समितीचे कार्यक्षेत्र:-

या समितीने सदर दुर्घटनेची सर्वांगीण, वस्तुनिष्ठ, तांत्रिक व प्रशासकीय दृष्टीकोनातून सखोल चौकशी करून खालील बाबींवर अहवाल सादर करावा.

१. दिनांक ०८/०७/२०२६ रोजी घडलेल्या दुर्घटनेचे तात्काळीक कारण (Immediate Cause) तसेच मूळ कारण (Root Cause Analysis) निश्चित करणे.
२. SLF घसरण्यामागील तांत्रिक, भू-तांत्रिक (Geotechnical), भौगोलिक, हवामानविषयक, जलनिकासी, भूजल पातळी, मातीची वहनक्षमता, व्यवस्थापकीय तसेच इतर संबंधित कारणांचा सखोल अभ्यास करणे.
३. SLF उंची, उतार, स्थिरता, साठवण पद्धत, संरक्षक उपाययोजना व सुरक्षितता, निर्धारित तांत्रिक निकष, मानके व मार्गदर्शक सूचनांनुसार होती अथवा नाही याची पडताळणी करणे.
४. दुर्घटनाग्रस्त प्रशासकीय इमारतीचे स्थान, रचना, संरचनात्मक स्थिरता, सुरक्षितता, वापरासाठीची उपयुक्तता तसेच संबंधित अभियांत्रिकी निकषांचे पालन झाले होते अथवा नाही याची तपासणी करणे.
५. सदर प्रकल्पासाठी लागू असलेले Solid Waste Management Rules, २०१६, CPHEEO guidelines, CPCB, MPCB यांच्या मार्गदर्शक सूचना, पर्यावरणीय मंजूरीच्या अटी, कार्यपद्धती (SOP), सुरक्षा मानके व इतर लागू असलेल्या वैधानिक तरतुदींचे पालन झाले अथवा नाही याची पडताळणी करणे.
६. दुर्घटनेपूर्वी जमीन खचणे, SLF सरकणे, पावसामुळे निर्माण झालेला धोका अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या धोक्याबाबत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा कंत्राटदार यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारी, निवेदने, ई-मेल, व्हॉट्सअप संदेश, छायाचित्रे अथवा इतर नोंदींची तपासणी करणे.
७. प्राप्त तक्रारी अथवा धोक्याच्या सूचनांवर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा यंत्रणांनी कोणती प्रतिबंधात्मक अथवा सुधारात्मक कार्यवाही केली किंवा का केली नाही याची सविस्तर समीक्षा करून जबाबदारी निश्चित करणे.
८. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था (PMC), सल्लागार संस्था, तांत्रिक संस्था अथवा इतर संबंधित घटक यांच्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्यपालन व निष्काळजीपणाची तपासणी करून उत्तरदायित्व निश्चित करणे.
९. प्रशासकीय निष्काळजीपणा, तांत्रिक त्रुटी, करारातील अटींचे उल्लंघन, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, सुरक्षा नियमभंग अथवा इतर कोणतीही त्रुटी आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंग, फौजदारी कारवाईबाबत आवश्यक शिफारसी करणे.
१०. दुर्घटनेमध्ये झालेली मनुष्यहानी, जखमी व्यक्ती, मालमत्तेचे नुकसान तसेच दुर्घटनेमुळे निर्माण झालेल्या इतर परिणामांचे परीक्षण करणे.
११. वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प, SLF व्यवस्थापन, प्रशासकीय इमारतींची सुरक्षितता, उतार स्थिरीकरण (Slope Stability), पर्जन्यजल व्यवस्थापन, जोखीम मूल्यांकन (Risk Assessment), पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) व आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडा (Action Plan) सुचविणे.

१२. आवश्यक असल्यास कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था, सल्लागार संस्था किंवा तज्ज्ञ व्यक्तींची साक्ष नोंदविणे, त्यांचे जबाब घेणे तसेच आवश्यक कागदपत्रे, अभिलेख, तांत्रिक अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन सर्व्हे, छायाचित्रे, पत्रव्यवहार व इतर माहिती मागवून त्याची तपासणी करणे.
१३. चौकशीदरम्यान आवश्यक वाटल्यास इतर कोणत्याही संबंधित बाबींची तपासणी करून त्याबाबत योग्य निष्कर्ष व शिफारसी सादर करणे.

क) समितीचे अधिकार :-

१. महानगरपालिकेच्या कोणत्याही विभाग, कार्यालय, प्रकल्प, कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC), सल्लागार संस्था किंवा इतर संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक अभिलेख, फाईल्स, करारपत्रे, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरी, नकाशे, रेखाचित्रे, अंदाजपत्रके, तपासणी अहवाल, पर्यावरणीय मंजूरी, सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन सर्व्हे, छायाचित्रे, व्हिडिओ चित्रफिती, ई-मेल, पत्रव्यवहार, व्हॉट्सअप संदेश, डिजिटल नोंदी तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे, माहिती व अभिलेख मागविण्याचा व त्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार राहिल.
२. समितीस दुर्घटनास्थळाची तसेच संबंधित परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी (Site Inspection) करण्याचा, आवश्यक मोजमाप, छायाचित्रण, व्हिडिओ चित्रण, नमुने संकलित करण्याची शिफारस करण्याचा तसेच आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याचा अधिकार राहिल.
३. समितीस संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC), सल्लागार संस्था, तज्ज्ञ व्यक्ती किंवा इतर संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगण्याचा, त्यांचे जबाब नोंदविण्याचा तसेच आवश्यक स्पष्टीकरणे व कागदपत्रे मागविण्याचा अधिकार राहिल.
४. समितीस आवश्यकतेनुसार अन्य तज्ज्ञ संस्थांचे तांत्रिक मार्गदर्शन, मत अथवा अहवाल प्राप्त करण्याचा अधिकार राहिल.
५. समितीस आवश्यकतेनुसार संबंधित स्थळाचे भू-तांत्रिक (Geotechnical), संरचनात्मक (Structural), पर्यावरणीय, भूसर्वेक्षण (Survey), प्रयोगशाळीय चाचण्या (Laboratory Tests) किंवा इतर तांत्रिक परीक्षण करण्याची अथवा करून घेण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार राहिल.
६. चौकशीच्या अनुषंगाने आवश्यक वाटल्यास समितीस कोणत्याही अतिरिक्त माहितीची मागणी करण्याचा, संबंधित व्यक्तींना पुन्हा सुनावणीसाठी बोलाविण्याचा तसेच चौकशी प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती इतर कार्यवाही करण्याचा अधिकार राहिल.
७. महानगरपालिकेचे सर्व विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था (PMC), सल्लागार संस्था तसेच इतर संबंधित यंत्रणांनी समितीस संपूर्ण सहकार्य करणे बंधनकारक

राहील. समितीने मागविलेली माहिती, अभिलेख व कागदपत्रे विहित मुदतीत उपलब्ध करून देणे संबंधितांची जबाबदारी राहील.

३. सदर समितीने १ महिन्याच्या आत प्राथमिक अहवाल सादर करावा. तसेच समितीने २ (दोन) महिन्यांच्या आत अंतिम चौकशी अहवाल, जबाबदारी निश्चिती व वरील नमुद मुद्यांच्या अनुषंगाने शिफारसीसह शासनास स्पष्ट अहवाल सादर करावा.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०७१३१६१५५१२७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

**PRIYANKA RANJAN
CHHAPWALE**

Digitally signed by PRIYANKA RANJAN CHHAPWALE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Urban
Development Department,
2.5.4.20=2295C5C3086A2AA03B2654FD2F5F69A709A20AE44359C48
3F3E1B0D4450728D0, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=55FDD77FA8877B50FD182206F763C590C30CE698809
F79D37B145FD63E375059, cn=PRIYANKA RANJAN CHHAPWALE
Date: 2026.07.13 16:16:46 +05'30'

(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत :

१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मुंबई,
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा. उपमुख्यमंत्री (नगरविकास) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री, पुणे.
५. मा. राज्यमंत्री (नगरविकास), मंत्रालय, मुंबई.
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
७. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), मंत्रालय, मुंबई,
८. अपर मुख्य सचिव (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई,
९. श्रीमती शितल तेली-उगले (IAS), विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे
१०. आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे,
११. अतिरिक्त आयुक्त-३, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
१२. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांचे प्रादेशिक अधिकारी, पुणे
१३. प्रा.डी.एन.सिंग, आयआयटी मुंबई येथील भू-तांत्रिक/संरचना अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक, मुंबई.
१४. प्रा. अनिलकुमार दिक्षित, पर्यावरण व घनकचरा विषयातील तज्ज्ञ, आयआयटी मुंबई.
१५. निवडनस्ती (नवि-२२).