

דוט נט תשפ"ו - דו"ח סיום פרויקט

1	דוט נט תשפ"ו - דו"ח סיום פרויקט
1	מטרות המסמך
1	הנחיות לביצוע לפני ההגשה וההגנה
2	מילוי פרטים אישיים
2	רשימת שמות משתמש וסיסמאות לכניסה לפרויקט
2	מידע נוסף שחשוב לדעת במהלך הבדיקה
3	רשימת תוספות שהוספתם לפרויקט

מטרות המסמך

- מסמך עזר למרצה שבדוק את הפרויקט
- המסמך מכיל הנחיות כיצד לוודא שהפרויקט עובד באופן תקין גם ממחשב אחר (למשל מחשב המרצה)
- המסמך ימולא על ידי הסטודנטים ויכיל:
 - מילוי פרטים אישיים, ומידע נוסף שישימש את המרצה בזמן בדיקת הפרויקט
 - פירוט בונוסים שנעשו

הנחיות לביצוע לפני ההגשה וההגנה

כדי שיהיה ניתן לבדוק את הפרויקט שלכם בצורה חלקה גם מהמחשב של המרצה:

1. עליכם לוודא שניתן להוריד את הפרויקט מהגיט (ע"י **clone** **למחשב אחר**, ולאחר מכן לוודא שניתן לעשות **build** לפרויקט ולהריץ אותו בצורה חלקה ללא שגיאות, שיבושים בפורמט תצוגה של מספרים, תאריכים וזמנים, וללא חוסר בתמונות או בקבצי **xml** וכדומה.
2. אם השתמשתם בתוספים של צד ג' (בעזרת Nuget או בדרך אחרת), תוודאו שבדו"ח הפרויקט מופיעות הנחיות מפורטות איך הבודק או המרצה יוכלו להוסיף את התוספים האלה (ואם יש בכך צורך - הוסיפו בתיקיית ה-Solution של הפרויקט את הקבצים הנדרשים (אפשר לשים בתת-תיקיה נפרדת) כך שהקבצים יועלו למאגר גיט ב-commit וב-push.
3. על כל זוג סטודנטים להוריד את המסמך הנוכחי, למלא אותו כנדרש ולצרף אותו לגיט בתיקייה הראשית של הפרויקט (בתיקיית ה-Solution של הפרויקט), במקביל לקובץ ה-README.md ואפשר גם להעביר את התוכן הרלוונטי לתוך הקובץ README.md (אנא לפרמט בצורה קריאה בפורמט של הקובץ הזה).

נ.ב.1 ללא מסמך זה פרויקט לא ייבדק

נ.ב.2 הקפידו לשים בתיקייה הנ"ל את הקובץ הפיזי של דו"ח הפרויקט (הוספה לתיקיית Solution Items לא מוסיפה את הקובץ לתיקייה אלא רק מוסיפה קישור לקובץ במחשב שלכם)

מילוי פרטים אישיים

מספר מלא של הקבוצה של המגוישים : 153007.5786.9587.3771

הקמפוס של המגוישים (יש להקיף): לב \ לוסטיג \ טל \ תבונה \ מבח"ר \ יתמ"ל \ י"ת ק.הרצוג

שם מלא של המרצה של הקבוצה: יאיר גולדשטיין

שם מלא של מגיש/ה מספר 1: אורי לונטל

ת.ז של מגיש/ה מספר 1: 314853771

שם מלא של מגיש/ה מספר 2: מרדכי איצר

ת.ז של מגיש/ה מספר 2: 214959587

רשימת שמות משתמש וסיסמאות לכניסה לפרויקט

ציינו את רשימת שמות המשתמש והסיסמאות המתאימות. וכן את סוג המשתמש (מנהל/משתמש פשוט). אין צורך לציין את כל הרשימה אלא 2-3 (בתוכם לפחות מנהל אחד ומשתמש פשוט אחד).

שם משתמש	סיסמא	סוג משתמש (מנהל/משתמש פשוט)
111111118	?@nxNsj544bh	מנהל (Manager)
287905012	O@h9xW4\$PL1.B	שליח (Courier)
318380136	LSfQKyEoCM1.B	שליח (Courier)

מידע נוסף שחשוב לדעת במהלך הבדיקה

אם יש עוד פרטים נוספים למילוי במסכים מסוימים, שחשוב לדעת כדי שאפשר יהיה להריץ את הפרויקט גם לבד.
למשל (בטבלה מופיעות דוגמאות שלא בהכרח מדויקות):

פריט	שם/ערך	הערה
הצפנת נתונים	AES-256	כל הסיסמאות ב-XML שמורות מוצפנות. המערכת מפענחת אותן בזמן ריצה.
טעינת קואורדינטות		נדרש חיבור לרשת עבור עדכון כתובות וחישוב מרחקים אוויריים.
מנגנון Singleton	Lazy Initialization	מיושם בשכבת ה-DAL להבטחת Thread Safety.
הצפנת נתונים		סיסמאות ראשוניות של המאתחל לא מוצפנות – המערכת יודעת להתמודד איתן.
סימולטור ברירת מחדל דקה		
כפתור למסך התחלה יופיע עם הרצת הסימולטור.		

רשימת תוספות שהוספתם לפרויקט

ציינו כל תוספת שהוספתם לפרויקט, פרטו היכן היא מופיעה, ומה הניקוד שהוצע לה במסמך התוספות הרשמי של הפרויקט. כזכור, רשימת התוספות נמצאת במסמך התוספות הרשמי של הפרויקט:

https://docs.google.com/document/d/1vCAIw-V7tRr61wkLBK6h9jWdGBZnGDuauhZriAAWjQ/edit?usp=drive_link

ניקוד שהוצע במסמך הרשמי	סוג התוספת (תוספת מרצים/תוספת סטודנטים)	פירוט (היכן הקוד של התוספת מופיעה בפרויקט)	תוספת
1	מרצים	מימוש Extension Methods ב-DalXml/XmlTools.cs לטעינה בטוחה של כל סוגי הנתונים מה-XML.	שימוש ב-TryParse
2	מרצים	מימוש שדה Password בכל השכבות (DO, BO, PL) כולל קריאה וכתיבה מה-XML.	הוספת תכונת סיסמה
2	מרצים	מימוש ב-DalXml/DalXml.cs באמצעות <IDal>Lazy להבטחת מופע יחיד ובטוח.	Singleton Thread Safe
1	מרצים	אפשרות לשליח לעדכן סיסמה ב-MainCourierWindow.xaml.cs ועדכון מוצפן ב-BL.	עדכון סיסמה
1	מרצים	ולידציה ב-CourierManager.CheckPasswo:rd מינימום 8 תווים, אות גדולה, קטנה וספרה.	חוזק סיסמה
2	מרצים	מימוש Encrypt/Decrypt ב-Tools.cs ושמירת סיסמאות מוצפנות בבסיס הנתונים.	הצפנת AES-256
1	מרצים	שינוי צבעי מסגרת (כתום/ירוק/אדום) ב-NetworkAwareWindow.cs בזמן טעינת כתובות.	צבעים אינטראקטיביים
1	מרצים	הגדרת האייקון בכל חלונות המערכת (MainWindow, Login, Order) וכו'.	אייקון אפליקציה
1	מרצים	הגדרת IsDefault=True על הכפתור המרכזי בכל חלון (Login, Pick, Action).	ENTER כברירת מחדל
1	מרצים	ב-MainWindow (השבתת כפתורים בסימולטור) וב-CourierWindow (הסתרת פרטי הזמנה).	שימוש ב-DataTrigger
2	מרצים	קיבוץ הזמנות לפי סטטוס ב-OrderInListWindow.xaml באמצעות ListCollectionView.	קיבוץ רשימות
1	מרצים	כפתור "עין" ב-LoginWindow למעבר בין PasswordBox ל-TextBox.	Toggle מוסתר/גלוי
2	מרצים	זמינות כפתור המחיקה ב-CourierListWindow משתנה בהתאם לקיום הזמנות פעילות.	כפתור Delete בתנאי

2	מרצים	הצגת סיבת כישלון מפורטת (Network Error/Invalid Address) ב- <code>NetworkAwareWindow</code> .	הודעות כשל רשת
3	מרצים	עדכון UI בזמן אמת בסימולטור תוך שימוש ב- <code>ObserverMutex</code> ו- <code>Dispatcher</code> .	עדכון רשימה <code>Async</code>

ב"ה סוף כל השלבים - יישר כוח! בהצלחה בהמשך הדרך! 😊