RAPPORT DE TÂCHE

Mission 7 — Tâche 2 : Gérer les sauvegardes des données

Projet MediatekDocuments — C# / PHP / MySQL

Projet	MediatekDocuments — BTS SIO SLAM
Mission	Mission 7 — Déploiement
Tâche	Tâche 2 — Gérer les sauvegardes des données
Temps estimé	1 heure
Temps réel	30 minutes
Écart	- 30 minutes
Hébergeur	Alwaysdata
BDD sauvegardée	orianecned_mediatek86
Script de sauvegarde	/home/orianecned/savebdd/backup_mediatek86.sh
Dossier de sauvegarde	/home/orianecned/savebdd/
Fréquence	Tous les jours à 03:00

1. Demande de la tâche

La tâche 2 de la Mission 7 consiste à mettre en place une sauvegarde journalière automatisée de la base de données orianecned_mediatek86 hébergée sur Alwaysdata. Les exigences sont :

- Une sauvegarde journalière automatisée doit être programmée pour la BDD, en suivant l'article 'Automatiser la sauvegarde d'une BDD' du wiki du dépôt.
- La restauration pourra se faire manuellement en exécutant le script de sauvegarde.
- Un bilan est rédigé comportant la demande de la tâche, une capture du kanban, le temps estimé et réel, une capture de la programmation de la sauvegarde, une explication de l'organisation et un mode opératoire pour la restauration.

2. Kanban



Capture du Kanban GitHub — T2M7 dans la colonne 'In Progress'

3. Temps estimé et temps réel

Indicateur	Valeur
Temps estimé	1 heure
Temps réel	30 minutes
Écart	- 30 minutes
Remarque	La tâche était identique à celle déjà réalisée pour le projet 1 MediatekFormation, ce qui a considérablement accéléré sa réalisation.

4. Organisation de la sauvegarde

4.1 Dossier de sauvegarde

Le dossier de sauvegarde savebdd avait déjà été créé lors de la tâche équivalente pour le projet MediatekFormation. Il est situé à la racine du compte Alwaysdata :

```
/home/orianecned/savebdd/
```

4.2 Script de sauvegarde

Un script shell backup_mediatek86.sh a été créé dans le dossier savebdd. Il effectue les opérations suivantes :

- Mémorise la date du jour pour construire le nom du fichier de sauvegarde.
- Supprime l'éventuel fichier de sauvegarde précédent avec rm -f pour ne conserver qu'un seul fichier à la fois.
- Exporte la base de données orianecned_mediatek86 via mysqldump et compresse le résultat en .sql.gz.

Contenu du script backup_mediatek86.sh :

```
#!/bin/sh
DATE=`date -I`
rm -f /home/orianecned/savebdd/mediatek86backup_*.sql.gz
mysqldump -h mysql-orianecned.alwaysdata.net -u orianecned -p**** \
  --databases orianecned_mediatek86 --single-transaction \
  | gzip > /home/orianecned/savebdd/mediatek86backup_${DATE}.sql.gz
```

Le fichier de sauvegarde généré porte un nom de la forme : mediatek86backup_2026-04-30.sql.gz

4.3 Test du script

Le script a été testé manuellement en SSH. Il a généré le fichier mediatek86backup_2026-04-30.sql.gz dans le dossier savebdd, confirmant son bon fonctionnement.

4.4 Programmation de la tâche cron

La tâche cron a été configurée depuis le panneau d'administration Alwaysdata, dans Avancé → Tâches planifiées, avec les paramètres suivants :

- Type : Exécuter la commande
- Commande : /home/orianecned/savebdd/backup_mediatek86.sh
- Utilisateur SSH : orianecned
- Périodicité : Tous les jours à 03:00



Capture des tâches planifiées Alwaysdata — backup_mediatek86.sh visible

5. Mode opératoire pour la restauration

La restauration de la BDD peut se faire manuellement de deux façons :

5.1 Restauration via phpMyAdmin

Pour restaurer la BDD depuis le fichier de sauvegarde via phpMyAdmin :

- 1. Se connecter à phpMyAdmin sur Alwaysdata.
- 2. Sélectionner la base de données orianecned_mediatek86.
- 3. Cliquer sur l'onglet 'Importer'.
- 4. Décompresser le fichier mediatek86backup_AAAA-MM-JJ.sql.gz en local.
- 5. Sélectionner le fichier .sql décompressé et cliquer sur 'Exécuter'.

5.2 Restauration via SSH

Pour restaurer la BDD depuis le serveur en SSH :

```
ssh orianecned@ssh-orianecned.alwaysdata.net
gunzip -c ~/savebdd/mediatek86backup_AAAA-MM-JJ.sql.gz | \
  mysql -h mysql-orianecned.alwaysdata.net -u orianecned -p orianecned_mediatek86
```

Remplacer AAAA-MM-JJ par la date du fichier de sauvegarde souhaité.

5.3 Exécution manuelle du script

Il est également possible d'exécuter manuellement le script de sauvegarde depuis le terminal SSH pour créer une sauvegarde à la demande :

```
ssh orianecned@ssh-orianecned.alwaysdata.net
~/savebdd/backup_mediatek86.sh
```

Un nouveau fichier mediatek86backup_{date_du_jour}.sql.gz sera créé dans le dossier savebdd.