RAPPORT DE TÂCHE

Mission 2 — Tâche 2 : Gestion des playlists (Back Office)

Projet MediatekFormation — Symfony 6.4

Projet	
Mission	Mission 2 — Back Office
Tâche	Tâche 2 — Gestion des playlists
Temps estimé	5 heures
Temps réel	5 heures
Technologies	Symfony 6.4, PHP 8.2, Doctrine ORM, Twig, Bootstrap 5, MySQL
Outil diagramme	Microsoft Word (formes automatiques)

1. Demande de la tâche

La tâche 2 de la Mission 2 consiste à mettre en place un back office permettant la gestion complète des playlists. Les fonctionnalités attendues sont :

• Lister toutes les playlists avec les mêmes tris et filtres que le front office (tri par nom, tri par nombre de formations ; filtrage par nom et par catégorie).

• Afficher pour chaque playlist un bouton Modifier et un bouton Supprimer avec confirmation. La suppression n'est possible que si aucune formation n'est rattachée à la playlist — dans le cas contraire, le bouton Supprimer est désactivé.

• Permettre l'ajout d'une nouvelle playlist via un formulaire. Seul le champ nom est obligatoire, la description est facultative. Les catégories ne sont pas saisies car elles sont déduites automatiquement des formations rattachées à la playlist.

• Le formulaire de modification est identique au formulaire d'ajout mais prérempli. Il affiche également la liste des formations rattachées à la playlist en lecture seule — il n'est pas possible d'ajouter ou de supprimer une formation depuis ce formulaire.

2. Tableau de bord Kanban

Capture du tableau Kanban GitHub avec la tâche 2 M2 visible dans la colonne « En cours » :



[CAPTURE : Kanban GitHub — Tâche 2 M2 visible dans la colonne En cours]

3. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous a été réalisé avec Microsoft Word (formes automatiques). Il représente les interactions entre l'administrateur et le système pour la gestion des playlists dans le back office :



[CAPTURE : Diagramme de cas d'utilisation — réalisé avec Microsoft Word]

L'acteur principal est l'Administrateur. Il peut : lister les playlists, trier les playlists (par nom ou par nombre de formations), filtrer les playlists (par nom ou par catégorie), ajouter une playlist, modifier une playlist (avec affichage en lecture seule des formations) et supprimer une playlist (uniquement si elle ne contient aucune formation).

4. Maquettes des pages et résultats

4.1 Page principale — /admin/playlists

La page principale affiche la liste complète des playlists dans un tableau. La colonne playlist dispose de boutons de tri et d'un filtre texte. La colonne catégories dispose d'une liste déroulante de filtrage. La colonne nb formations dispose de boutons de tri croissant/décroissant. La colonne actions affiche le bouton Modifier et le bouton Supprimer — ce dernier est rouge si la playlist est vide et grisé si elle contient des formations.



[CAPTURE : Page /admin/playlists — vue générale avec la liste des playlists]

4.2 Tris

Tri par nom

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/playlists/tri/name/ASC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des playlists

Ajouter une playlist

playlist (↑ croissant ↓ décroissant)	catégories	nb formations (↑ croissant ↓ décroissant)	actions
Bases de la programmation (C#)	C# POO	74	Modifier Supprimer
Compléments Android (programmation mobile)	Android	13	Modifier Supprimer
Cours Composant logiciel	Cours	2	Modifier Supprimer
Cours Curseurs	SQL Cours POO	2	Modifier Supprimer
Cours de programmation objet	POO Cours	1	Modifier Supprimer
Cours Informatique embarquée	Cours	1	Modifier Supprimer
Cours MCD MLD MPD	MCD Cours	2	Modifier Supprimer
Cours MCD vs Diagramme de classes	MCD Cours	2	Modifier Supprimer
Cours Merise/2	MCD Cours	1	Modifier Supprimer
Cours Modèle relationnel et MCD	MCD Cours	1	Modifier Supprimer
Cours Transactions et verrou	SQL Cours	3	Modifie EN Anglais (États-Unis)
Cours Triggers	SQL Cours	6	Modifier Supprimer

[CAPTURE : Tri par nom — ordre croissant (A → Z)]

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/playlists/tri/name/DESC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des playlists

Ajouter une playlist

playlist (↑ croissant ↓ décroissant)	catégories	nb formations (↑ croissant ↓ décroissant)	actions
Visual Studio 2019 et C#	C# POO	11	Modifier Supprimer
TP Android (programmation mobile)	Android SQL Java	18	Modifier Supprimer
Sujet E5 SLAM 2019 métropole : cas RESTILOC	Android SQL POO	4	Modifier Supprimer
Sujet E5 SLAM 2018 Nouméa : cas LOCALUX	POO SQL	3	Modifier Supprimer
Sujet E5 SLAM 2018 métropole : cas WEBCAISSE	POO SQL	4	Modifier Supprimer
Sujet E5 SLAM 2017 Nouméa: cas DANE		4	Modifier Supprimer
Sujet E5 SLAM 2017 métropole : cas AHM-23		4	Modifier Supprimer
Programmation sous Python	Python POO	19	Modifier Supprimer
POO TP Java	Java POO	6	Modifier Supprimer
playlist test		0	Modifier Supprimer
MCD exercices d'examen (sujets EDC BTS SIO)	MCD	8	Modifie EN Anglais (États-Unis)
MCD : exercices progressifs	MCD	18	Modifier Supprimer

[CAPTURE : Tri par nom — ordre décroissant (Z → A)]

Tri par nombre de formations

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/playlists/tri/nbformations/ASC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des playlists

Ajouter une playlist

playlist (↑ croissant ↓ décroissant)	catégories	nb formations (↑ croissant ↓ décroissant)	actions
playlist test		0	Modifier Supprimer
Cours Informatique embarquée	Cours	1	Modifier Supprimer
Cours Merise/2	MCD Cours	1	Modifier Supprimer
Cours Modèle relationnel et MCD	MCD Cours	1	Modifier Supprimer
Cours de programmation objet	POO Cours	1	Modifier Supprimer
Cours Composant logiciel	Cours	2	Modifier Supprimer
Cours MCD MLD MPD	MCD Cours	2	Modifier Supprimer
Cours MCD vs Diagramme de classes	MCD Cours	2	Modifier Supprimer
Cours Curseurs	SQL Cours POO	2	Modifier Supprimer
Sujet E5 SLAM 2018 Nouméa : cas LOCALUX	POO SQL	3	Modifier Supprimer
Cours Transactions et verrou	SQL Cours	3	Modifie EN Anglais (États-Unis)
Sujet E5 SLAM 2019 métropole : cas RESTILOC	Android SQL POO	4	Modifier Supprimer

[CAPTURE : Tri par nb formations — ordre croissant]

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/playlists/tri/nbformations/DESC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des playlists

Ajouter une playlist

playlist (↑ croissant ↓ décroissant)	catégories	nb formations (↑ croissant ↓ décroissant)	actions
Bases de la programmation (C#)	C# POO	74	Modifier Supprimer
Programmation sous Python	Python POO	19	Modifier Supprimer
MCD : exercices progressifs	MCD	18	Modifier Supprimer
TP Android (programmation mobile)	Android SQL Java	18	Modifier Supprimer
Compléments Android (programmation mobile)	Android	13	Modifier Supprimer
Visual Studio 2019 et C#	C# POO	11	Modifier Supprimer
Cours UML	UML Cours	10	Modifier Supprimer
Eclipse et Java	Java UML	8	Modifier Supprimer
Exercices objet (sujets EDC BTS SIO)	POO	8	Modifier Supprimer
MCD exercices d'examen (sujets EDC BTS SIO)	MCD	8	Modifier Supprimer
POO TP Java	Java POO	6	Modifie EN Anglais (États-Unis)
Cours Triggers	SQL Cours	6	Modifier Supprimer

[CAPTURE : Tri par nb formations — ordre décroissant]

4.3 Filtres

Filtre par nom



[CAPTURE : Filtre par nom — résultat avec une valeur saisie]

Filtre par catégorie



[CAPTURE : Filtre par catégorie — résultat avec une catégorie sélectionnée]

4.4 Bouton Supprimer désactivé

Lorsqu'une playlist contient des formations, le bouton Supprimer est remplacé par un bouton grisé désactivé.

[CAPTURE : Page /admin/playlists — bouton Supprimer grisé pour une playlist avec formations]

4.5 Ajout d'une playlist

Le formulaire d'ajout permet de saisir le nom (obligatoire) et la description (facultative) d'une playlist.



[CAPTURE : Formulaire d'ajout — formulaire vide]



[CAPTURE : Formulaire d'ajout — formulaire rempli avec la playlist test avant soumission]



[CAPTURE : Page /admin/playlists — playlist test visible dans la liste après ajout]

4.6 Modification d'une playlist

Le formulaire de modification est prérempli avec les données existantes de la playlist. Il affiche également la liste des formations rattachées en lecture seule avec un message indiquant que les formations ne peuvent être modifiées que depuis la gestion des formations.



[CAPTURE : Formulaire de modification — prérempli avec les données de la playlist]

4.7 Suppression d'une playlist

La suppression n'est possible que si la playlist ne contient aucune formation. Un clic sur le bouton Supprimer rouge déclenche une confirmation JavaScript.



[CAPTURE : Boîte de confirmation de suppression JavaScript]



[CAPTURE : Page /admin/playlists — playlist test supprimée, elle n'apparaît plus dans la liste]

4.8 Vérification en base de données

Vérification via phpMyAdmin que la base de données est correctement mise à jour.



[CAPTURE : phpMyAdmin — table playlist avec la playlist test présente après ajout]



[CAPTURE : phpMyAdmin — table playlist après suppression : la playlist test n'est plus présente]

5. Arborescence des fichiers

L'arborescence ci-dessous présente les fichiers du projet en mettant en évidence les fichiers créés (en vert dans NetBeans) pour cette tâche :



[CAPTURE : Arborescence NetBeans — fichiers nouveaux mis en évidence en vert]

Fichiers créés pour cette tâche :

Fichier créé	Rôle
`src/Controller/AdminPlaylistsController.php`	Contrôleur principal du back office playlists. Gère les routes /admin/playlists, les tris, les filtres, l'ajout, la modification et la suppression conditionnelle.
`templates/admin/playlists.html.twig`	Page de liste des playlists du back office avec tris, filtres et boutons d'actions. Le bouton Supprimer est conditionnel : rouge si la playlist est vide, grisé sinon.
`templates/admin/playlistform.html.twig`	Formulaire partagé d'ajout et de modification. En mode modification, affiche la liste des formations en lecture seule. Seul le champ nom est obligatoire.

6. Code des fichiers créés

6.1 AdminPlaylistsController.php

Ce contrôleur reprend les mêmes patterns que AdminFormationsController.php créé en tâche 1, avec une particularité importante : la méthode suppr() vérifie que la playlist ne contient aucune formation avant de procéder à la suppression via getFormations()->isEmpty().

```
25      }
26
27      #[Route('/admin/playlists', name: 'admin.playlists')]
28      public function index(): Response{
29          $playlists = $this->playlistRepository->findAllOrderByName('ASC');
30          $categories = $this->categorieRepository->findAll();
31          return $this->render('admin/playlists.html.twig', [
32              'playlists' => $playlists,
33              'categories' => $categories
34          ]);
35      }
36
37     #[Route('/admin/playlists/tri/{champ}/{ordre}', name: 'admin.playlists.sort')]
38      public function sort($champ, $ordre): Response{
39          if($champ == "nbformations"){
40              $playlists = $this->playlistRepository->findAllOrderByNbFormations($orc
41          }else{
42              $playlists = $this->playlistRepository->findAllOrderByName($ordre);
43          }
44          $categories = $this->categorieRepository->findAll();
45          return $this->render('admin/playlists.html.twig', [
46              'playlists' => $playlists,
47              'categories' => $categories
48          ]);
49      }
50
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — AdminPlaylistsController.php : méthodes index(), sort() et findAllContain()]

```php
    #[Route('/admin/playlists/suppr/{id}', name: 'admin.playlists.suppr')]
    public function suppr($id): Response{
        $playlist = $this->playlistRepository->find($id);
        if($playlist->getFormations()->isEmpty()){
            $this->playlistRepository->remove($playlist);
        }
        return $this->redirectToRoute('admin.playlists');
    }

    #[Route('/admin/playlists/ajout', name: 'admin.playlists.ajout')]
    public function ajout(Request $request): Response{
        $playlist = new Playlist();
        return $this->showForm($request, $playlist, false);
    }
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — AdminPlaylistsController.php : méthodes suppr(), ajout(), edit() et showForm()]

6.2 templates/admin/playlists.html.twig

Ce template reprend la structure de playlists.html.twig du front office. La principale différence est la gestion conditionnelle du bouton Supprimer : si la playlist contient des formations (formations|length > 0), le bouton est remplacé par un bouton désactivé avec un message explicatif au survol.

```twig
{% extends "adminbase.html.twig" %}
{% block body %}
    <h2 class="text-center mt-3">Gestion des playlists</h2>
    <a href="{{ path('admin.playlists.ajout') }}" class="btn btn-success mb-3 ms-3">Ajouter une playlist</a>
    <table class="table table-striped">
        <caption>Liste des playlists</caption>
        <thead>
            <tr>
                <th class="text-left align-top" scope="col">
                    playlist<br />
                    <a href="{{ path('admin.playlists.sort', {champ:'name', ordre:'ASC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm">&#8593; croissant</a>
                    <a href="{{ path('admin.playlists.sort', {champ:'name', ordre:'DESC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm">&#8595; décroissant</a>
                    <form method="POST" action="{{ path('admin.playlists.findallcontain', {champ:'name'}) }}">
                        <div class="form-group mt-1">
                            <input type="text" class="form-control form-control-sm" name="recherche"
                                   value="{% if valeur|default and not table|default %}{{ valeur }}{% endif %}">
                            <input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token('filtre_name') }}">
                            <button type="submit" class="btn btn-info btn-sm mt-1">filtrer</button>
                        </div>
                    </form>
                </th>
                <th class="text-left align-top" scope="col">
                    catégories
                    <form method="POST" action="{{ path('admin.playlists.findallcontain', {champ:'name', table:'categories'}) }}">
                            <option value=""></option>
                            {% for categorie in categories %}
                                <option {% if valeur|default and valeur==categorie.name %}selected{% endif %}
                                    value="{{ categorie.name }}">{{ categorie.name }}</option>
                            {% endfor %}
                        </select>
                    </form>
                </th>
                <th class="text-left align-top" scope="col">
                    nb formations<br />
                    <a href="{{ path('admin.playlists.sort', {champ:'nbformations', ordre:'ASC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm">&#8593; croissant</
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — playlists.html.twig (admin) : en-tête avec tris et filtres]

```
13                  <form method="POST" action="{{ path('admin.playlists.findallcontain', {champ:'name'}) }}">
30                      </select>
31                  </form>
32              </th>
33              <th class="text-left align-top" scope="col">
34                  nb formations<br />
35                  <a href="{{ path('admin.playlists.sort', {champ:'nbformations', ordre:'ASC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm">&#8593; croissant</a>
36                  <a href="{{ path('admin.playlists.sort', {champ:'nbformations', ordre:'DESC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm">&#8595; décroissant</a>
37              </th>
38              <th class="text-center align-top" scope="col">actions</th>
39          </tr>
40      </thead>
41      <tbody>
42          {% for playlist in playlists %}
43              <tr class="align-middle">
44                  <td>{{ playlist.name }}</td>
45                  <td>
46                      {% set cats = playlist.categoriesplaylist %}
47                      {% for c in cats %}{{ c }} {% endfor %}
48                  </td>
49                  <td class="text-center">{{ playlist.formations|length }}</td>
50                  <td class="text-center">
51                      <a href="{{ path('admin.playlists.edit', {id:playlist.id}) }}" class="btn btn-warning btn-sm">Modifier</a>
52                      {% if playlist.formations|length == 0 %}
53                          <a href="{{ path('admin.playlists.suppr', {id:playlist.id}) }}"
54                              class="btn btn-danger btn-sm"
55                              onclick="return confirm('Confirmer la suppression ?')">Supprimer</a>
56                      {% else %}
57                          <button class="btn btn-secondary btn-sm" disabled title="Impossible : cette playlist contient des formations">Supprimer</button>
58                      {% endif %}
59                  </td>
60              </tr>
61          {% endfor %}
62      </tbody>
63  </table>
64  {% endblock %}
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — playlists.html.twig (admin) : corps du tableau avec bouton Supprimer conditionnel]

6.3 templates/admin/playlistform.html.twig

Ce formulaire est utilisé pour l'ajout et la modification. En mode modification (edit=true), si la playlist contient des formations, elles sont affichées dans une liste non modifiable avec un message rappelant que les formations ne peuvent être modifiées que depuis la gestion des formations.

```
1  {% extends "adminbase.html.twig" %}
2  {% block body %}
3      <h2 class="text-center mt-3">{% if edit %}Modifier{% else %}Ajouter{% endif %} une formation</h2>
4      <form method="POST" class="container mt-3">
5          <div class="mb-3">
6              <label class="form-label">Titre *</label>
7              <input type="text" class="form-control" name="title" required
8                     value="{{ formation.title ?? '' }}">
9          </div>
10         <div class="mb-3">
11             <label class="form-label">Description</label>
12             <textarea class="form-control" name="description" rows="3">{{ formation.description ?? '' }}</textarea>
13         </div>
14         <div class="mb-3">
15             <label class="form-label">ID Vidéo YouTube *</label>
16             <input type="text" class="form-control" name="videoId" required
17                    value="{{ formation.videoId ?? '' }}">
18         </div>
19         <div class="mb-3">
20             <label class="form-label">Date de publication *</label>
21             <input type="date" class="form-control" name="publishedAt" required
22                    max="{{ "now"|date("Y-m-d") }}"
23                    value="{{ formation.publishedAt ? formation.publishedAt|date('Y-m-d') : '' }}">
24         </div>
25         <div class="mb-3">
26             <label class="form-label">Playlist *</label>
27             <select class="form-select" name="playlist" required>
28                 <option value="">-- Choisir une playlist --</option>
29             {% for playlist in playlists %}
30                 <option value="{{ playlist.id }}"
31                     {% if formation.playlist is not null and formation.playlist.id == playlist.id %}
32                         selected
33                     {% endif %}>
34                     {{ playlist.name }}
35                 </option>
36             {% endfor %}
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — playlistform.html.twig : champs nom et description]

```
21            <input type="date" class="form-control" name="publishedAt" required
22                max="{{ "now"|date("Y-m-d") }}"
23                value="{{ formation.publishedAt ? formation.publishedAt|date('Y-m-d') : '' }}">
24        </div>
25        <div class="mb-3">
26            <label class="form-label">Playlist *</label>
27            <select class="form-select" name="playlist" required>
28                <option value="">-- Choisir une playlist --</option>
29                {% for playlist in playlists %}
30                    <option value="{{ playlist.id }}"
31                        {% if formation.playlist is not null and formation.playlist.id == playlist.id %}
32                            selected
33                        {% endif %}>
34                        {{ playlist.name }}
35                    </option>
36                {% endfor %}
37            </select>
38        </div>
39        <div class="mb-3">
40            <label class="form-label">Catégories (optionnel)</label>
41            <select class="form-select" name="categories[]" multiple>
42                {% for categorie in categories %}
43                    <option value="{{ categorie.id }}"
44                        {% if formation.categories is defined and categorie in formation.categories %}
45                            selected
46                        {% endif %}>
47                        {{ categorie.name }}
48                    </option>
49                {% endfor %}
50            </select>
51            <small class="text-muted">Maintenez Ctrl pour sélectionner plusieurs catégories</small>
52        </div>
53        <button type="submit" class="btn btn-success">Enregistrer</button>
54        <a href="{{ path('admin.formations') }}" class="btn btn-secondary">Annuler</a>
55    </form>
56 {% endblock %}
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — playlistform.html.twig : bloc conditionnel liste des formations en lecture seule]

7. Difficultés rencontrées et solutions apportées

7.1 Filtre catégorie sans résultat

Le filtre par catégorie n'affichait aucun résultat. La cause était identique au problème rencontré en tâche 1 : la route envoyait champ:'id' alors que findByContainValue() effectue un filtre LIKE sur le nom. La solution a été de changer champ:'id' en champ:'name' dans la route du template.

7.2 Fichiers Twig créés avec la mauvaise extension

NetBeans ajoutait automatiquement l'extension .html ou .twig lors de la création des fichiers, ce qui donnait des noms comme playlists.html.twig.twig. La solution a été de créer les fichiers via la commande echo dans le terminal Windows pour forcer le bon nom, puis de les remplir dans l'éditeur.

8. Résultat final

Le back office de gestion des playlists est pleinement opérationnel. Toutes les fonctionnalités demandées ont été implémentées et testées :

• La liste des playlists s'affiche avec les tris (nom, nb formations) et filtres (nom, catégorie) fonctionnels.

• L'ajout d'une playlist fonctionne avec contrôle du champ obligatoire.

• La modification préremplie fonctionne et affiche les formations en lecture seule.

• La suppression conditionnelle fonctionne : bouton rouge si playlist vide, bouton grisé si playlist contient des formations.

• La base de données est correctement mise à jour après chaque opération.



[CAPTURE : Capture finale — page /admin/playlists avec toutes les fonctionnalités visibles]