



100 PROMPTS DE IA PARA SANAR HERIDAS DE LA INFANCIA

Ejercicios terapéuticos · Herramientas de sanación · ChatGPT y Claude

Con enfoque en psicología del trauma, apego y terapia cognitivo-conductual

Promptly · 2025 · promptly.cl

Antes de comenzar — Aviso importante

Este recurso contiene prompts para usar con ChatGPT o Claude como herramienta de acompañamiento en el proceso de sanación personal. NO reemplaza la psicoterapia ni el trabajo con un profesional de salud mental. Si estás atravesando una crisis emocional severa, síntomas de trauma complejo, disociación o pensamientos de hacerte daño, por favor busca apoyo profesional. Este material es un complemento, no un sustituto del proceso terapéutico. Fono Salud Mental Chile: 600 360 7777 (gratuito, 24 horas)

Dicho esto, la IA puede ser una herramienta poderosa para explorar tu mundo interior, acompañarte en ejercicios de autocompasión, ayudarte a procesar emociones con palabras y guiarte en prácticas respaldadas por la psicología. Úsala con gentileza contigo mismo/a.

Como funciona este pack

Este pack tiene dos partes:

PARTE 1 — Ejercicios terapéuticos: 20 ejercicios prácticos con instrucciones detalladas para hacer por tu cuenta, inspirados en terapia cognitivo-conductual (TCC), EMDR, terapia de esquemas, apego y mindfulness.

PARTE 2 — 100 Prompts para ChatGPT y Claude: organizados en 10 categorías para que la IA te acompañe en cada aspecto del proceso de sanación. Reemplaza los campos entre [corchetes] con tu información personal.

Cómo usar la IA para sanar: Abre una conversación nueva en ChatGPT o Claude. Copia el prompt, reemplaza los [campos] y comparte lo que sientes con honestidad. La IA no te juzga. Puedes ser completamente honesto/a sobre lo que viviste y cómo te sientes. Mientras más contexto des, más útil será la respuesta.

PARTE 1 — 20 Ejercicios Terapéuticos Prácticos

Estos ejercicios están diseñados para trabajar solo/a o en combinación con la IA. No necesitas hacerlos todos de una vez. Elige uno que resuene contigo hoy.

1

■ 15-20 minutos

Carta a tu niño/a interior

Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos y visualiza a ti mismo/a a los [6-8 años]. Observa cómo estás vestido/a, dónde estás, cómo te sientes. Cuando tengas la imagen clara, abre los ojos y escribe una carta dirigida a ese/a niño/a. Dile lo que necesitaba escuchar en ese momento. Dile que no fue su culpa. Dile que ahora estás aquí para protegerlo/a. No corrijas lo que escribes. Deja fluir.

Nota terapéutica: La carta al niño interior activa el sistema de cuidado del cerebro y reduce la autocrítica.

2

■ 10-15 minutos diarios

Diario de emociones del pasado

Cada mañana escribe durante 10 minutos sin parar sobre una memoria de la infancia. No analices. Solo describe lo que viviste usando todos los sentidos: qué veías, oías, sentías en el cuerpo. Al final de los 10 minutos escribe en una sola oración: 'Lo que más necesitaba en ese momento era...' Repite durante 21 días.

Nota terapéutica: La escritura expresiva reduce los síntomas de trauma en 4-6 semanas según estudios clínicos.

3

■ 30 minutos

Inventario de heridas de apego

Responde estas preguntas con honestidad en tu cuaderno: 1) ¿Sentí que mis emociones eran bienvenidas en casa? 2) ¿Hubo un adulto confiable al que pudiera acudir siempre? 3) ¿Mis logros fueron celebrados? 4) ¿Me sentí visto/a y escuchado/a? 5) ¿Recibí contacto físico afectuoso de manera regular? Para cada 'no', escribe cómo ese vacío se manifiesta hoy en tus relaciones.

Nota terapéutica: Nombrar la herida es el primer paso para sanarla. No puedes trabajar lo que no ves.

4

■ 5-10 minutos

Respiración para el sistema nervioso

Técnica 4-7-8: Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén el aire contando hasta 7. Exhala lentamente por la boca contando hasta 8. Repite 4 ciclos. Hazlo dos veces al día: al despertar y antes de dormir. Durante las primeras semanas, úsalo también cuando sientas que una emoción difícil se activa. Este ejercicio activa el nervio vago y calma el sistema nervioso autónomo que quedó dysregulado por el trauma.

Nota terapéutica: El trauma vive en el cuerpo. La regulación del sistema nervioso es la base de toda sanación.

5

■ 20 minutos

Reparentalización interna

Escribe dos columnas. En la izquierda: 'Lo que mis padres/cuidadores me dieron'. En la derecha: 'Lo que necesitaba y no recibí'. No se trata de culpar. Se trata de identificar vacíos. Luego escribe: '¿Cómo puedo dármele yo mismo/a hoy?' Para cada necesidad no cubierta, comprométete con una acción concreta esta semana. Eso es reparentalización: convertirte en el padre/madre que necesitabas.

Nota terapéutica: La reparentalización interna es el núcleo de la terapia de esquemas de Jeffrey Young.

6

■ 15 minutos

Exploración del cuerpo (body scan)

Acuéstate cómodo/a. Cierra los ojos. Lentamente lleva tu atención desde los pies hasta la cabeza, deteniéndote en cada parte del cuerpo. Cuando llegues a una zona con tensión o incomodidad, no la empujes. Respira hacia ahí suavemente. Pregúntale a esa tensión: '¿Qué estás guardando?' Anota lo que surja sin juzgarlo. El trauma se almacena en el cuerpo. Escucharlo es parte de soltarlo.

Nota terapéutica: Peter Levine (Somatic Experiencing) demostró que el cuerpo guarda el registro del trauma.

7

■ 25 minutos

Identificar tus esquemas de vida

Los esquemas son creencias profundas formadas en la infancia. Lee esta lista y marca cuáles resuenan contigo: 'No soy suficiente', 'No soy digno/a de amor', 'El mundo es peligroso', 'Siempre seré abandonado/a', 'Debo ser perfecto/a para ser aceptado/a', 'No puedo confiar en nadie', 'Soy una carga para los demás'. Para cada esquema marcado, escribe: ¿De dónde viene? ¿Qué experiencia lo creó? ¿Es verdad hoy? ¿Qué evidencia hay en contra?

Nota terapéutica: Los esquemas no son la verdad. Son estrategias de supervivencia que ya no necesitas.

8

■ 10 minutos

Ritual de auto-compasión

Pon tu mano en el pecho. Siente el calor de tu mano. Repite en voz alta o en tu mente: '1) Esto es sufrimiento real. No lo minimices. 2) El sufrimiento es parte de ser humano. No estás solo/a. 3) Que pueda tratarme con la misma amabilidad con la que trataría a un amigo/a'. Hazlo especialmente cuando tu crítico interno ataque. Esto es el protocolo MSC (Mindful Self-Compassion) de Kristin Neff.

Nota terapéutica: Las personas que sufrieron crítica severa en la infancia necesitan aprender la autocompasión desde cero.

9

■ 30 minutos

Carta de perdón (solo para ti)

IMPORTANTE: Esta carta no se envía. Es solo para ti. Escribe una carta a la persona que te causó daño en la infancia. Expresa sin filtros todo lo que sientes: la rabia, el dolor, la confusión, la pena. Luego, si y solo si lo sientes real, escribe qué entiendes hoy sobre sus limitaciones. Finalmente: '¿Qué quiero recuperar para mí que ese dolor me quitó?' El perdón no es justificar. Es soltarte a ti mismo/a.

Nota terapéutica: El perdón beneficia al que perdona, no al perdonado. Pero solo es auténtico cuando es libre.

10

■ 20 minutos

Reconstruir la historia desde el adulto

Toma una memoria dolorosa de tu infancia y escríbela en tercera persona, como si fuera la historia de otro niño/a. Luego escribe lo que tú, como adulto/a de hoy, le dirías a ese/a niño/a en ese momento. ¿Qué habrías hecho diferente si hubieras estado ahí para protegerle? ¿Qué le habrías dicho? Esta técnica de 'observador compasivo' genera distancia psicológica del trauma.

Nota terapéutica: La perspectiva en tercera persona activa menos la amígdala y permite procesar con más calma.

11

■ 20 minutos

Mapa de vínculos significativos

Dibuja un círculo en el centro con tu nombre. Agrega círculos alrededor con las personas más importantes de tu infancia. Para cada persona dibuja la línea de conexión: gruesa si fue segura, delgada si fue distante, ondulada si fue inconsistente, con zigzag si fue dañina. Observa el mapa completo. ¿Qué patrones ves? ¿Esos patrones se repiten en tus relaciones actuales?

Nota terapéutica: Visualizar el mapa de apego de la infancia ayuda a entender los patrones en relaciones adultas.

12

■ 15 minutos

Técnica EMDR simplificada

Siéntate cómodo/a. Trae a la mente una imagen de una experiencia difícil (no la más traumática, empieza con algo moderado). Nota qué emoción surge y dónde la sientes en el cuerpo. Mientras mantienes la imagen en mente, toca alternadamente tu rodilla izquierda y derecha con las palmas (estimulación bilateral). Hazlo 30 veces. Luego pausa y nota qué cambió. Repite el ciclo hasta que la emoción baje de intensidad.

Nota terapéutica: La estimulación bilateral imita el procesamiento que ocurre durante el sueño REM. Consúltalo con un terapeuta certificado.

13

■ 15 minutos

Identificar tus necesidades emocionales

Las necesidades emocionales básicas según la psicología son: seguridad, amor y pertenencia, autonomía, estima y reconocimiento, libertad de expresión, juego y espontaneidad. Para cada una escribe: 1) ¿Fue cubierta en tu infancia? 2) ¿Cómo buscas cubrirla hoy (formas sanas y no tan sanas)? 3) ¿Qué podrías hacer diferente esta semana para satisfacerla de manera más saludable?

Nota terapéutica: Conocer tus necesidades emocionales transforma la reactividad en respuesta consciente.

14

■ 20 minutos

Diálogo con tu crítico interno

Escribe en un papel las frases más duras que te dices a ti mismo/a habitualmente. Luego pregúntate: ¿A quién le pertenece realmente esa voz? ¿A quién suena? Escribe ese nombre. Luego escribe una respuesta desde tu yo adulto compasivo: 'Entiendo que creciste escuchando eso. Pero ya no es verdad. La verdad es...' El objetivo no es silenciar al crítico sino entender su origen y reducir su poder.

Nota terapéutica: El crítico interno casi siempre es la voz internalizada de un adulto crítico de la infancia.

15

■ 15 minutos

Crear un lugar seguro interior

Cierra los ojos. Imagina un lugar donde te sientes completamente seguro/a. Puede ser real o imaginario. Activa todos los sentidos: ¿qué ves? ¿qué escuchas? ¿qué sientes en el cuerpo? ¿a qué huele? Quédate ahí 5 minutos. Ponle un nombre a este lugar. Cuando en el día sientas ansiedad o desbordamiento emocional, cierra los ojos 30 segundos y vuelve a ese lugar. Es un ancla de regulación.

Nota terapéutica: El lugar seguro interior es una técnica estándar en EMDR y trauma-informed therapy.

16

■ 20 minutos

Inventario de fortalezas surgidas del dolor

El trauma también genera fortalezas. Escribe cómo las dificultades de tu infancia desarrollaron en ti capacidades que hoy tienes: empatía, resiliencia, independencia, sensibilidad, creatividad, determinación. Esto no minimiza el daño. Lo que viviste fue real y dolió. Y también es verdad que de eso emergió algo poderoso en ti. Escribe una carta reconociendo esas fortalezas.

Nota terapéutica: El crecimiento postraumático es real. Reconocerlo no invalida el sufrimiento.

17

■ 10 minutos cada noche

Ritual de cierre del día

Cada noche antes de dormir: 1) Escribe una cosa que tu cuerpo necesitó hoy y si se la diste. 2) Escribe una emoción que sentiste hoy y nómbrala con precisión. 3) Escribe una cosa pequeña por la que te eres agradecido/a a ti mismo/a hoy. 4) Escribe: 'Mañana me comprometo a...' (algo pequeño de autocuidado). Hacerlo 30 días seguidos transforma la relación contigo mismo/a.

Nota terapéutica: La constancia de pequeñas acciones de autocuidado reconstruye el vínculo contigo mismo.

18

■ 10-15 minutos

Movimiento para liberar trauma

Pon música tranquila. Párate y deja que tu cuerpo se mueva libremente, sin coreografía. Si surge tensión en alguna parte, agita esa zona suavemente. Si surge emoción, permítela sin reprimirla. Si necesitas llorar, hazlo. Si necesitas gritar, hazlo (puedes gritar con la boca cerrada). Después, siéntate en silencio 5 minutos y nota cómo está tu cuerpo. El trauma necesita moverse para soltarse.

Nota terapéutica: El movimiento expresivo es una forma de procesamiento somático respaldado por la neurociencia del trauma.

19

■ 15 minutos

Visualización del adulto que cuida al niño

Siéntate cómodamente. Visualiza al niño/a que fuiste en un momento difícil. Ahora imagina que tú, el adulto que eres hoy, entras en esa escena. Te acercas al niño/a con calma. Lo tomas de la mano. Le dices: 'Estoy aquí. Ya pasó. Estás a salvo. No fue tu culpa. Te voy a cuidar ahora.' Quédate con esa imagen varios minutos. Siente el alivio en el cuerpo del niño/a. Y en el tuyo.

Nota terapéutica: Esta técnica de re-crianza imaginaria es central en la terapia de esquemas y el trabajo con partes.

20

■ 30 minutos

Plan de autocuidado personalizado

Diseña tu plan de autocuidado en 5 áreas: 1) Físico: ¿qué necesita tu cuerpo esta semana? 2) Emocional: ¿qué actividad te regula cuando te desbordas? 3) Mental: ¿qué pensamiento necesitas desafiar? 4) Social: ¿a quién necesitas pedir apoyo? 5) Espiritual/trascendente: ¿qué te conecta con algo más grande que tú mismo/a? Elige una acción concreta por área para esta semana. No más. Lo pequeño sostenido cambia más que lo grande abandonado.

Nota terapéutica: El autocuidado no es un lujo. Es la base desde la que se hace todo el trabajo de sanación.

PARTE 2 — 100 Prompts para ChatGPT y Claude

Copia el prompt, reemplaza los [campos] y pégalo en ChatGPT o Claude. Sé honesto/a con la IA — no te juzga y mientras más contexto des, más útil será su respuesta.

01. Entender tu historia y tus heridas

01

Analizar tu historia de infancia

"Actua como psicologo especialista en trauma infantil. Voy a contarte aspectos de mi infancia y necesito que me ayudes a entenderlos desde una perspectiva psicologica compasiva, sin juicio. Mi historia: [describir]. Ayudame a identificar: que tipo de heridas o carencias emocionales podrian haber quedado de esas experiencias, como se manifiestan probablemente hoy en mi vida adulta y que necesidades emocionales quedaron insatisfechas."

Tip: La comprension intelectual del origen no cura sola, pero es el mapa que guia la sanacion.

02

Identificar patrones repetitivos

"Actua como terapeuta de esquemas. Noto que en mi vida adulta se repiten estos patrones: [describir]. Ayudame a rastrear el posible origen de cada patron en mi infancia, que necesidad emocional insatisfecha podria estar detras, como el patron me 'protejo' aunque ya no sea util y un primer paso para interrumpirlo conscientemente."

Tip: Los patrones que mas te danan son los que aprendiste para sobrevivir. No son defectos de caracter.

03

Conectar pasado y presente

"Actua como psicologo de orientacion psicodinamica. En mi infancia vivi [describir experiencias]. Hoy en mi vida adulta noto [describir dificultades actuales]. Ayudame a explorar las posibles conexiones entre ambas, sin sobreinterpretar. Quiero entender como el pasado podria estar influyendo en el presente sin que yo lo decida conscientemente."

Tip: El pasado no determina el futuro. Pero lo que no se nombra, se repite.

04

Entender la respuesta de tus padres

"Actua como psicologo familiar. Mis padres/cuidadores tenian estas caracteristicas: [describir]. Se comportaban conmigo de esta manera: [describir]. Quiero entender, sin justificar lo que no estuvo bien, que podria haber llevado a mis padres a ser como fueron. Que heridas o limitaciones propias podrian haber tenido? Esto no es para perdonarlos si no quiero, sino para entender y soltar."

Tip: Entender no es justificar. Es liberarse de la confusion de no saber por que.

05

Nombrar lo que viviste

"Actua como psicologo especialista en trauma. Quiero nombrar con precision lo que vivi en mi infancia. Lo que recuerdo es: [describir]. Ayudame a: identificar si lo que describe corresponde a algun tipo de experiencia adversa reconocida en psicologia (negligencia emocional, abuso verbal, parentificacion, abandono, etc), validar que lo que senti fue una respuesta normal a lo que vivi y que diferencia hay entre trauma con T mayuscula y trauma con t minuscula."

Tip: Nombrar lo que viviste con precision reduce la confusion y la autoinculpacion.

06

Historia de apego

"Actua como especialista en teoria del apego de Bowlby y Ainsworth. Describe como era la relacion con mi figura de apego principal en la infancia: [describir]. Basandote en esto, ayudame a entender que estilo de apego probablemente desarrolle, como ese estilo se manifiesta en mis relaciones adultas actuales, si el estilo de apego se puede cambiar en la adultez y que tipo de experiencias o terapia lo facilitan."

Tip: El estilo de apego no es un destino. Es un punto de partida que puede transformarse.

07

Lo que nunca pudiste decir

"Actua como terapeuta humanista. Hay cosas que nunca pude decirle a [persona de mi infancia] que me causaron dano. Lo que quiero que supiera es: [expresar libremente]. Ayudame a: procesar lo que acabo de escribir, validar las emociones que surgen, identificar que necesito para poder soltar esto y si hay algo que esta conversacion imaginaria me revela sobre lo que mas necesito sanar."

Tip: Decirle a la IA lo que nunca pudiste decir en voz alta puede ser un primer paso de liberacion.

08

Comprender la disociacion

"Actua como psicologo especialista en trauma y disociacion. A veces cuando algo me recuerda situaciones de mi pasado experimento [describir: desconexion, vacio, sentir que no soy yo, perder el hilo, etc]. Explica de manera comprensible que es la disociacion y por que ocurre, si lo que describo podria ser disociacion, estrategias para manejarla en el momento y cuando este nivel de disociacion requiere atencion profesional urgente."

Tip: La disociacion es el sistema de proteccion del cerebro ante lo que era demasiado para procesar. No es locura.

09

El legado emocional familiar

"Actua como psicologo sistémico y experto en transmision transgeneracional del trauma. En mi familia existia una dinamica de [describir: distancia emocional, violencia, adicciones, secretos, etc]. Ayudame a entender: como esas dinamicas familiares se transmiten de generacion en generacion, como podrian haber afectado a mis padres antes de afectarme a mi, que patrones podria estar transmitiendo yo sin saberlo y como cortar el ciclo."

Tip: El trauma no resuelto de una generacion se convierte en el caracter de la siguiente.

10

Validar tu experiencia

"Actua como terapeuta con enfoque de validacion emocional. Necesito que me ayudes a validar lo que vivi. Durante mi infancia [describir lo que viviste]. Mucha gente me ha dicho que exagero, que otros tuvieron peor, que deberia estar agradecido/a. Necesito que me ayudes a: entender por que lo que vivi fue real e impactante, por que la comparacion con otros no invalida mi dolor, que es la invalidacion emocional y como me afecto y como empezar a validarme a mi mismo/a."

Tip: Tu dolor no necesita ser el peor del mundo para ser real y merecer atencion.

02. Trabajar con el niño/a interior

11

Conectar con tu niño interior

"Actúa como terapeuta especialista en trabajo con el niño interior. Quiero conectar con la parte de mí que quedo herida en la infancia. Guíame en: como visualizar a mi niño/a interior, que preguntas hacerle para entender que necesita, como responderle desde mi yo adulto compasivo y que compromisos puedo hacer con esa parte de mí esta semana."

Tip: El niño interior no es una metáfora romántica. Es la representación de tus necesidades emocionales no resueltas.

12

Lo que tu niño interior necesita escuchar

"Actúa como terapeuta del niño interior. Basándome en lo que vivía en mi infancia [describir brevemente], ayúdame a escribir las 10 frases más importantes que mi niño/a interior necesitaba escuchar y nunca escucho. Que sean frases específicas, no genéricas. Que hablen de su valor, de que no fue su culpa, de que es amado/a, de que sus emociones son válidas."

Tip: Las palabras que nunca escuchaste de niño pueden ser dichas hoy. Por ti, para ti.

13

Reparentalizar a tu niño interior

"Actúa como terapeuta de esquemas. Quiero aprender a reparentalizar a mi niño/a interior. Lo que más necesitaba de pequeño/a era [describir]. Lo que recibía en cambio era [describir]. Diseña un plan concreto de reparentalización para esta semana: acciones específicas que puedo hacer para darme lo que no recibí de niño/a, como hablarme cuando me equivoco, como celebrar mis logros y como consolarme cuando sufro."

Tip: Reparentalizarte no es victimizarte. Es tomar responsabilidad activa de tus necesidades emocionales.

14

Rabia del niño interior

"Actúa como psicólogo especialista en procesamiento de la rabia. Mi niño/a interior siente una rabia profunda hacia [persona/situación]. Ayúdame a: entender de dónde viene esa rabia y por qué es válida, como expresarla de manera segura sin dañarme ni dañar a otros, ejercicios específicos para liberar esa rabia del cuerpo, que hay debajo de la rabia (usualmente dolor o miedo) y como honrar esa emoción."

Tip: La rabia no expresada se convierte en depresión o en enfermedad. Necesita salir de manera segura.

15

Miedo del niño interior

"Actúa como terapeuta especialista en ansiedad y trauma infantil. De niño/a viví experiencias que me generaron un miedo profundo a [describir: el abandono, el rechazo, el conflicto, no ser suficiente, etc]. Hoy ese miedo se activa cuando [describir situaciones]. Ayúdame a: entender el origen de ese miedo, como el sistema nervioso lo aprendió como respuesta de supervivencia, ejercicios para regularlo cuando se activa y como diferenciarlo del peligro real del presente."

Tip: El miedo infantil activado en el presente no es el mismo miedo. Es el recuerdo de un miedo pasado.

16

Tristeza del niño interior

"Actua como terapeuta con enfoque humanista. Hay una tristeza profunda en mi que siento que viene de muy lejos, de mi infancia. Se relaciona con [describir lo que sientes que perdiste o no tuviste]. Ayúdame a: honrar esa tristeza sin ahogarme en ella, que significa ese dolor desde la perspectiva del duelo, como llorar lo que no fue y ya no puede ser, que puedo construir ahora que antes no pude y como diferenciar tristeza procesada de depresión."

Tip: Llorar lo que no fue es uno de los actos de sanación más profundos que existen.

17

Vergüenza del niño interior

"Actua como psicólogo especialista en vergüenza tóxica. Desde pequeño/a cargo con una vergüenza profunda relacionada con [describir]. Siento que algo fundamental en mí está mal. Ayúdame a entender: la diferencia entre culpa y vergüenza tóxica, como se desarrolla la vergüenza en la infancia, como la vergüenza tóxica afecta la identidad adulta, ejercicios específicos para trabajar la vergüenza y frases que puedo usar cuando la vergüenza se activa."

Tip: La culpa dice 'hice algo malo'. La vergüenza tóxica dice 'soy algo malo'. Solo la segunda destruye la identidad.

18

La soledad del niño interior

"Actua como terapeuta del apego. De niño/a me sentí profundamente solo/a aunque [había gente alrededor / mis necesidades materiales estaban cubiertas]. Esa soledad venía de [describir]. Ayúdame a explorar: por qué la soledad emocional es tan dañina para un niño incluso si sus necesidades básicas están cubiertas, como esa soledad se manifiesta hoy, la diferencia entre estar solo y sentirse solo y como construir conexión genuina como adulto desde esa herida."

Tip: La soledad emocional en la infancia es uno de los dolores más silenciosos y más duraderos.

19

Diálogo entre tu niño y tu adulto

"Actua como facilitador de terapia de partes (IFS - Internal Family Systems). Quiero hacer un diálogo entre mi yo adulto y mi niño/a interior. Empieza haciéndome preguntas como facilitador para que yo vaya respondiendo en nombre de cada parte. El niño/a siente [describir]. El adulto quiere [describir]. Ayúdame a llegar a un acuerdo entre ambas partes sobre cómo avanzar."

Tip: En IFS no hay partes malas. Solo partes con roles que aprendieron en circunstancias difíciles.

20

Celebrar al niño que sobrevivió

"Actua como terapeuta de fortalezas y resiliencia. A pesar de todo lo difícil que viví en mi infancia [describir brevemente], llegué hasta aquí. Ayúdame a: reconocer las fortalezas específicas que desarrollé para sobrevivir, celebrar al niño/a que fui por todo lo que tuvo que cargar, identificar que de ese niño/a quiero honrar y mantener en mi adultez y escribir una carta de reconocimiento a ese niño/a que sobrevivió."

Tip: El niño que sobrevivió merece ser celebrado tanto como el adulto que sana.

03. Trabajar con emociones difíciles

21

Procesar la rabia hacia los padres

"Actúa como terapeuta especialista en relaciones parentales y rabia. Siento rabia hacia mis padres por [describir]. Al mismo tiempo siento culpa por sentir esa rabia. Ayúdame a: entender por qué es normal y válido sentir rabia hacia los padres, cómo sostener la rabia y el amor hacia la misma persona, ejercicios para expresar la rabia de manera segura y cómo diferenciar perdonar de aceptar lo inaceptable."

Tip: La rabia hacia los padres y el amor hacia ellos no son mutuamente excluyentes. Pueden coexistir.

22

Duelo por la infancia que no tuve

"Actúa como terapeuta especialista en duelo no convencional. Necesito hacer el duelo por la infancia que no tuve. Lo que me perdí fue [describir: infancia segura, padres presentes, sentirme amado, poder ser niño, etc]. Guíame en el proceso de duelo por eso: las etapas del duelo en este contexto, ejercicios para llorar lo que no fue, cómo aceptar lo que no puede cambiarse y cómo redirigir esa energía hacia lo que sí puedo construir hoy."

Tip: Hacer el duelo por la infancia que no tuviste es un acto de profunda honestidad y liberación.

23

Manejar el desbordamiento emocional

"Actúa como psicólogo especialista en regulación emocional y trauma. Cuando algo me recuerda situaciones de mi infancia me desborda emocionalmente: [describir cómo se manifiesta el desbordamiento]. Dame técnicas específicas para: reconocer las señales de que me estoy desbordando antes de que sea muy intenso, técnicas de regulación rápida (menos de 5 minutos), cómo volver al momento presente cuando el pasado me secuestra y cómo hablar con personas cercanas sobre esto."

Tip: El desbordamiento emocional es el sistema nervioso reaccionando al pasado como si fuera el presente.

24

Trabajar la culpa irracional

"Actúa como terapeuta cognitivo-conductual. Me siento culpable por cosas de mi infancia que no fueron mi responsabilidad, como [describir]. Intellectualmente sé que no fue mi culpa pero emocionalmente no lo siento así. Ayúdame a: entender por qué los niños se sienten responsables de lo que los adultos hacen, técnicas cognitivas para desafiar esa culpa, ejercicios para sentir en el cuerpo que no fue mi culpa y frases de autocompasión específicas para mi caso."

Tip: Ningún niño es responsable de lo que los adultos le hacen o dejan de hacer.

25

Gestionar el miedo al abandono

"Actua como psicologo especialista en apego ansioso y miedo al abandono. Tengo un miedo intenso al abandono que afecta mis relaciones: [describir como se manifiesta]. Ese miedo probablemente viene de [describir experiencias de abandono real o percibido en la infancia]. Dame: como funciona el miedo al abandono desde la neurociencia, estrategias especificas para regularlo cuando se activa en una relacion, como comunicarle a mi pareja/amigos lo que me pasa sin alejarlos y ejercicios para desarrollar la seguridad interna."

Tip: El miedo al abandono no es falta de amor propio. Es la memoria de un dolor muy antiguo.

26

Soltar el resentimiento

"Actua como terapeuta especialista en perdon y resentimiento. Llevo anos con un resentimiento muy profundo hacia [persona] por [lo que hizo]. Ese resentimiento me pesa pero no se soltarlo. Ayudame a: entender que funcion cumple el resentimiento (nos protege de qué), el proceso de soltar sin minimizar lo que paso, la diferencia entre soltar el resentimiento y justificar al otro, ejercicios concretos para trabajar el resentimiento y si el perdon es necesario para sanar."

Tip: Guardar resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro sufra.

27

Trabajar el perfeccionismo herido

"Actua como psicologo especialista en perfeccionismo y critica interna. Soy muy autoexigente y perfeccionista, lo que me genera mucho sufrimiento. Creo que esto viene de mi infancia donde [describir: el amor era condicional a los logros, habia critica constante, etc]. Ayudame a: entender el origen del perfeccionismo en la infancia, como el perfeccionismo fue una estrategia de supervivencia, tecnicas especificas para reducir la autoexigencia sin perder la motivacion y como distinguir excelencia sana de perfeccionismo daino."

Tip: El perfeccionismo no busca la excelencia. Busca evitar la critica que dolió tanto de nino.

28

Gestionar la hipersensibilidad emocional

"Actua como psicologo especialista en procesamiento sensorial y trauma. Soy muy sensible emocionalmente, me afectan mucho las criticas, los conflictos, el rechazo. Creo que esto se relaciona con lo que vivi en mi infancia. Ayudame a: entender si mi hipersensibilidad es rasgo de personalidad o respuesta aprendida al trauma, como protegerme sin cerrarme emocionalmente, tecnicas de regulacion especificas para personas muy sensibles y como ver la sensibilidad como fortaleza."

Tip: La sensibilidad emocional en personas con historia de trauma no es debilidad. Es el radar que las mantuvo a salvo.

29

Trabajar el vacío interior

"Actua como psicologo existencial y terapeuta del apego. Siento un vacio interior que no se llena con nada. Creo que viene de [falta de amor, presencia emocional, validacion en la infancia]. Ayudame a: entender el origen psicologico de ese vacio, por que intentamos llenarlo de maneras que no funcionan (relaciones, trabajo, comida, etc), como relacionarse con el vacio sin huir de el y formas de cultivar una presencia interna que lo nutra genuinamente."

Tip: El vacio interior no se llena desde afuera. Se transforma desde adentro.

Procesar emociones bloqueadas

"Actua como terapeuta somatica y especialista en trauma. Hay emociones de mi infancia que siento bloqueadas, que no pueden salir: [describir que emociones sientes atascadas y donde en el cuerpo]. Dame: por que las emociones se bloquean en el cuerpo a raiz del trauma, ejercicios de movimiento y respiracion para liberar emociones bloqueadas, como saber cuando una emocion esta siendo procesada vs cuando me esta abrumando y cuando este nivel de bloqueo requiere apoyo profesional."

Tip: Las emociones bloqueadas no desaparecen. Se expresan a traves del cuerpo o de los comportamientos.

04. Relaciones y vínculos

31

Patrones dañinos en relaciones

"Actúa como terapeuta del apego y relaciones. En mis relaciones adultas repito estos patrones que me danan: [describir]. Creo que se relacionan con [lo que viví en mi infancia]. Ayúdame a: trazar el mapa de cómo mi historia de apego influye en mis elecciones de pareja y amistades, los patrones específicos que repito inconscientemente, como interrumpir un patrón en el momento en que se activa y qué tipo de relaciones necesito buscar para sanar."

Tip: No elegimos inconscientemente a personas que nos danan. Elegimos lo que nos resulta familiar.

32

Establecer límites desde la herida sanada

"Actúa como terapeuta especialista en límites y trauma. Me cuesta mucho poner límites porque de niño/a [los límites no eran respetados / poner límites tenía consecuencias / necesitaba ser complaciente para ser amado/a]. Ayúdame a: entender la relación entre mi historia y mi dificultad con los límites, la diferencia entre un límite desde el miedo y un límite desde el amor propio, ejercicios para practicar poner límites progresivamente y frases específicas para situaciones concretas de mi vida."

Tip: Los límites no son muros. Son la definición de donde terminas tú y donde empieza el otro.

33

Sanar para amar mejor

"Actúa como terapeuta de parejas con enfoque en trauma. Quiero sanar mis heridas de infancia para poder amar de manera más sana. Mis principales heridas son [describir]. Ayúdame a entender: cómo esas heridas se activan específicamente en una relación de pareja, qué pide mi yo herido en las relaciones que el otro no puede darme, cómo diferenciar mis necesidades reales de mis mecanismos de defensa y qué trabajo de sanación personal cambiaría más la calidad de mis relaciones."

Tip: La mejor relación que puedes tener con otra persona empieza con la relación que tienes contigo mismo/a.

34

Relacionarme con mis padres como adulto

"Actúa como terapeuta de familia. Quiero cambiar la dinámica con mis padres/cuidadores ahora que soy adulto/a. La relación actual es [describir]. Lo que ya no quiero tolerar es [describir]. Lo que sí quiero mantener es [describir]. Ayúdame a: cómo tener conversaciones difíciles con mis padres sin que escale, cómo poner límites con personas que te quieren pero te danan, si es necesario o posible la reconciliación y cómo relacionarme con ellos desde mi yo adulto y no desde mi yo herido."

Tip: Puedes querer a tus padres y al mismo tiempo no dejarlos que te traten como cuando eras niño.

35

Confiar después del trauma relacional

"Actúa como psicólogo especialista en trauma relacional. Me cuesta mucho confiar en las personas porque en mi infancia [las personas de confianza me defraudaron / me traicionaron / me abandonaron]. Dame: cómo el cerebro aprende a desconfiar después del trauma, la diferencia entre desconfianza adaptativa y desconfianza que aísla, cómo construir confianza gradualmente sin bajar todas las defensas de golpe y señales de que una persona merece que le abra un poco más."

Tip: Volver a confiar después de una traición no es ingenuidad. Es valentía graduada.

05. Identidad y autoestima

36

Reconstruir la identidad

"Actua como psicologo del desarrollo y terapeuta de identidad. Mucho de como me veo a mi mismo/a fue construido en una infancia donde [describir mensajes que recibiste sobre quien eras]. Hoy me creo las siguientes cosas sobre mi mismo/a que creo que no son verdaderas sino aprendidas: [listar]. Ayudame a: cuestionar cada una de esas creencias desde la evidencia adulta, construir una narrativa de identidad mas real y compasiva y ejercicios para internalizar una nueva forma de verme."

Tip: No eres quien te dijeron que eras de nino. Eres quien decides ser como adulto.

37

Sanar la autoestima herida

"Actua como psicologo especialista en autoestima y trauma. Mi autoestima fue daninada en la infancia por [describir: critica constante, comparaciones, rechazo, humillacion, invisibilidad, etc]. Hoy se manifiesta como [describir como esta baja autoestima afecta tu vida]. Dame un plan de reconstruccion de autoestima: ejercicios diarios especificos, como desafiar los pensamientos negativos sobre mi mismo/a, como celebrar logros que antes ignoraba y la diferencia entre autoestima real y autoestima inflada."

Tip: La autoestima sana no es creer que eres perfecto. Es saber que vales aunque no lo seas.

38

Encontrar tu voz

"Actua como terapeuta especialista en asertividad y trauma. En mi infancia aprendi a callar, a no expresar lo que pensaba o sentia porque [habia consecuencias / nadie escuchaba / era mas seguro desaparecer]. Hoy me cuesta [hablar, pedir, opinar, disentir]. Ayudame a: entender por que callar fue una estrategia de supervivencia, ejercicios progresivos para empezar a expresarme, como manejar el miedo que surge cuando me expreso y frases de practica para situaciones especificas de mi vida."

Tip: Tu voz no es un privilegio. Es un derecho que te fue quitado y que puedes recuperar.

39

Soltar la identidad de víctima

"Actua como coach terapeutico. He cargado la identidad de victima de mi historia durante mucho tiempo. Eso fue necesario en un momento para validar mi dolor. Pero ahora siento que me limita. Ayudame a: honrar el dolor real que justifica esa identidad, la diferencia entre reconocer que fuiste victima y construir la identidad en torno a eso, como transitar de la identidad de victima a la de sobreviviente y luego a la de creador/a de tu propia vida y ejercicios para ese transito."

Tip: Fuiste victima de lo que te hicieron. No tienes que serlo de ti mismo el resto de tu vida.

Descubrir quién eres más allá del trauma

"Actua como psicologo humanista. Me doy cuenta de que mucho de lo que creo que soy es en realidad una respuesta a mi trauma. Quiero descubrir quien soy cuando el trauma no define todo. Ayudame a explorar: mis valores mas profundos, mis talentos y fortalezas genuinas, lo que me da alegria autentica (no solo alivio), que tipo de vida quiero construir desde aqui y como empezar a vivirla aunque el proceso de sanacion no este terminado."

Tip: No tienes que estar completamente sanado para empezar a vivir la vida que quieres.

06. El cuerpo y el trauma

41

Escuchar las señales del cuerpo

"Actua como terapeuta somatica especialista en trauma. Mi cuerpo guarda el registro de lo que vivi. Noto estas sensaciones fisicas que no tienen causa medica aparente: [describir: tensiones, dolores, nauseas, etc]. Ayudame a: entender la conexion entre trauma y sintomas fisicos, como el cuerpo habla lo que la mente no puede procesar, ejercicios de escucha corporal para empezar a descifrar esos mensajes y cuando los sintomas fisicos requieren evaluacion medica ademas del trabajo emocional."

Tip: El cuerpo lleva la cuenta exacta de todo lo que viviste. Aprender a escucharlo es clave.

42

Recuperar la conexión con el cuerpo

"Actua como terapeuta somatica. Siento que estoy desconectado/a de mi cuerpo: no siento mucho, estoy siempre 'en la cabeza', no noto cuando tengo hambre, frio o cansancio. Creo que esto se relaciona con mi historia de trauma. Dame ejercicios especificos y progresivos para reconectar con las sensaciones corporales, como hacer esto de manera segura sin desbordarse, la neurociencia de la disociacion somatica y por que esta desconexion fue una estrategia de supervivencia inteligente."

Tip: Desconectarse del cuerpo fue una forma de sobrevivir el dolor insoportable. Reconectarse es la sanacion.

43

El trauma y el sueño

"Actua como psicologo especialista en trauma y trastornos del sueno. Desde mi infancia tengo problemas de sueno: [describir: insomnio, pesadillas, despertar muy temprano, dormir demasiado]. Creo que se relacionan con [describir]. Ayudame a: entender la relacion entre trauma y problemas de sueno, por que el cerebro traumatizado tiene dificultades para dormir, higiene del sueno especifica para personas con trauma, ejercicios de regulacion del sistema nervioso antes de dormir y cuando los problemas de sueno requieren evaluacion especializada."

Tip: El sueno es cuando el cerebro procesa las emociones del dia. El trauma interfiere con ese proceso.

44

Comer y el trauma

"Actua como psicologo especialista en relacion con la comida y trauma. Mi relacion con la comida es complicada: [comer emocionalmente, restriccion, atracones, control excesivo, etc]. Creo que se relaciona con mi historia de [describir]. Dame: la conexion entre trauma y relacion problematica con la comida, como la comida se convierte en regulador emocional, ejercicios para empezar a comer de manera mas consciente y compasiva, la diferencia entre hambre fisica y hambre emocional y cuando esto requiere apoyo de un especialista."

Tip: La comida suele ser lo primero que usamos para regular emociones que no sabemos manejar de otra manera.

El trauma en el cuerpo sexual

"Actua como sexologo y psicologo especialista en trauma sexual. Mi historia incluye [experiencias que afectaron mi relacion con mi sexualidad, intimidad o cuerpo]. Hoy me cuesta [describir dificultades]. Ayudame a entender: como el trauma afecta la sexualidad y la intimidad fisica, ejercicios de reconexion con el cuerpo de manera segura, como comunicarle esto a una pareja, cuando este trabajo requiere acompanamiento profesional especializado y recursos de apoyo en Chile."

Tip: La sexualidad despues del trauma puede sanar. Requiere paciencia, informacion y a veces acompanamiento profesional.

07. Perdonar y soltar

46

El proceso del perdón

"Actúa como psicólogo especialista en perdón y trauma. No sé si quiero o puedo perdonar a [persona] por lo que hizo. El perdón me genera conflicto porque [describir]. Ayúdame a entender: ¿qué es el perdón realmente desde la psicología (no desde la religión), por qué el perdón beneficia al que perdona y no al perdonado, el proceso del perdón en etapas sin forzarlo, la diferencia entre perdonar y reconciliarse y si es posible sanar completamente sin perdonar."

Tip: El perdón es un proceso, no una decisión. Y nunca debe ser forzado.

47

Perdonarte a ti mismo

"Actúa como psicólogo especialista en autocompasión. Me cuesta perdonarme por cosas que hice o deje de hacer en relación a mi historia de infancia o como consecuencia de ella: [describir]. Ayúdame a: entender por qué cargamos culpa por cosas sobre las que no teníamos control, la diferencia entre responsabilidad sana y autocondena, el proceso del autoperdón paso a paso, ejercicios específicos de autocompasión para mi caso y frases que puedo decirme cuando la autocrítica se activa."

Tip: Eras un niño/a haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Eso merece compasión, no condena.

48

Soltar la historia

"Actúa como terapeuta narrativa. He contado la historia de mi infancia de cierta manera durante mucho tiempo. Esa narrativa es: [resumir como cuentas tu historia]. Ayúdame a explorar: si hay otras formas igualmente válidas de contar esa historia, que me ha dado esa narrativa y que me ha costado, como puedo reescribir la historia de mi infancia sin negar lo que pasó, y que nueva narrativa sobre mí mismo/a emerge cuando cambio el enfoque."

Tip: La historia que te cuentas sobre tu pasado determina quien crees que puedes ser en el futuro.

49

Cerrar ciclos con personas del pasado

"Actúa como terapeuta Gestalt. Necesito cerrar un ciclo con [persona de mi infancia que ya no está o con quien no puedo hablar]. Lo que quedo pendiente es: [describir]. Guíame en un ejercicio de cierre de ciclo: una técnica de silla vacía o carta imaginaria, como expresar lo que nunca pude decir, como recibir lo que nunca recibí de manera imaginaria y como crear un ritual de cierre que sea significativo para mí."

Tip: Los ciclos abiertos consumen energía. Cerrarlos, aunque sea imaginariamente, libera.

50

Liberar votos y promesas inconscientes

"Actúa como psicólogo transpersonal y terapeuta de sistema familiar. En mi infancia, sin saberlo, tomé decisiones inconscientes o hice promesas como: 'nunca confíe en nadie', 'no merecer ser feliz', 'ser invisible para estar seguro'. Ayúdame a: identificar qué votos o lealtades inconscientes podría haber tomado, como esos votos me siguen limitando hoy, un ejercicio para reconocerlos conscientemente y una práctica para liberarlos de manera simbólica."

Tip: Los votos inconscientes de la infancia son cadenas invisibles que limitan la vida adulta.

08. Construir el presente

51

Crear seguridad en el presente

"Actua como psicologo especialista en trauma y regulacion. Parte de sanar es crear seguridad en el presente que no tuve en la infancia. Mi vida actual tiene estos elementos de inseguridad: [describir]. Dame un plan para: crear rutinas que den estabilidad al sistema nervioso, elementos de seguridad fisica y emocional que puedo implementar esta semana, como construir una red de apoyo fiable y como diferenciar el peligro real del activado por el trauma."

Tip: La seguridad en el presente es el suelo desde el que se hace el trabajo de sanar el pasado.

52

Habitos que apoyan la sanación

"Actua como psicologo de la salud y especialista en neuroplasticidad. Quiero crear habitos diarios que apoyen mi proceso de sanacion. Mis desafios actuales son: [describir: insomnio, ansiedad, disociacion, aislamiento, etc]. Disenha un plan de habitos diarios: manana, tarde y noche, que trabajen especificamente con mis desafios, que sean realistas dado mi nivel de energia actual y como mantenerlos cuando no tengo motivacion."

Tip: La neuroplasticidad significa que el cerebro puede cambiar. Los habitos son la herramienta.

53

Construir relaciones seguras

"Actua como terapeuta del apego. Quiero construir relaciones mas seguras como adulto/a a partir de una historia de apego inseguro. Dame: características de una relacion segura que debo buscar, senales de que una persona puede ser un vinculo seguro, como ser yo mismo/a una persona de vinculo seguro para otros, como comunicar mis necesidades de apego sin abrumar y como manejar la activacion del apego cuando surge en una relacion."

Tip: Una sola relacion segura en la adultez puede reparar mucho del dano de un apego inseguro en la infancia.

54

Encontrar propósito desde la herida

"Actua como coach de vida y psicologo humanista. Quiero encontrar un proposito que de sentido a lo que vivi. Lo que sufri fue [describir brevemente]. Siento que podria usar eso para [vaga intuicion]. Ayudame a explorar: como el sufrimiento puede convertirse en proposito sin romantizarlo, ejemplos de como otras personas han transformado el dolor en servicio, que habilidades especificas desarrollo mi historia que podrian ser utiles para otros y como empezar a explorar ese proposito de manera concreta."

Tip: Viktor Frankl sobrevivio Auschwitz encontrando sentido. El proposito no elimina el dolor. Lo trasciende.

Celebrar el camino recorrido

"Actúa como terapeuta de fortalezas y resiliencia. He recorrido un camino de sanación. Quiero reconocer lo que he logrado. Dame un ejercicio guiado para: hacer un inventario honesto de cuanto he cambiado, reconocer las victorias pequeñas que no suelo celebrar, escribir una carta a mi yo del pasado contándole donde estoy hoy, identificar que me ha sostenido en el camino y como honrar ese proceso de manera significativa para mí."

Tip: La sanación no es lineal. Pero si te detienes a mirar atrás, casi siempre hay mucho más camino recorrido del que creías.

09. Casos específicos

56

Sanar el abandono

"Actua como psicologo especialista en trauma de abandono. Fui abandonado/a en mi infancia por [describir: padre ausente, madre que se fue, ser dado en adopcion, abandono emocional, etc]. Ese abandono me dejo con [describir lo que sientes que te quedo]. Ayudame con: el impacto especifico del abandono en el desarrollo emocional del nino, como el miedo al abandono se manifiesta en las relaciones adultas, ejercicios especificos para sanar la herida de abandono y como construir seguridad interna que no dependa de que nadie se quede."

Tip: La herida de abandono puede sanar. Pero requiere aprender a no abandonarte tu mismo primero.

57

Sanar el rechazo

"Actua como psicologo especialista en trauma de rechazo. En mi infancia me senti rechazado/a por [describir: no ser aceptado, ser comparado, sentir que era una carga, no encajar, ser excluido, etc]. Ese rechazo me dejo con [describir]. Dame: como el rechazo en la infancia forma el sistema de creencias adulto, por que el cerebro registra el rechazo social como dolor fisico, ejercicios para reducir la hipersensibilidad al rechazo y como separar el rechazo real del percibido cuando el trauma se activa."

Tip: El cerebro que fue rechazado de nino ve rechazo donde no lo hay. Aprender a distinguirlo es liberador.

58

Sanar la negligencia emocional

"Actua como psicologo especialista en negligencia emocional infantil. Mis padres estaban fisicamente presentes pero emocionalmente ausentes. No habia maltrato visible pero tampoco habia [conexion, validacion, interes por lo que sentia, celebracion, presencia real]. Ayudame a entender: por que la negligencia emocional es tan dañina aunque 'no pase nada', como identificar si lo que vivi califica como negligencia emocional, sus efectos especificos en el adulto y un camino de sanacion especifico para este tipo de herida."

Tip: La negligencia emocional es el trauma del nada. Lo que no ocurrio dana tanto como lo que si.

59

Sanar el perfeccionismo y la exigencia

"Actua como psicologo especialista en perfeccionismo con origen en trauma. Vivi en una familia donde el amor era condicional a los logros, la exigencia era constante o habia critica permanente. Hoy soy muy autoexigente y me cuesta sentirme suficiente. Dame: la conexion especifica entre ese entorno y el perfeccionismo adulto, como el perfeccionismo protege y al mismo tiempo dana, ejercicios para reducir la autoexigencia sin perder la motivacion sana y como empezar a sentirme suficiente sin logros extraordinarios."

Tip: Eres suficiente ahora. No cuando logres la siguiente meta.

Sanar la crianza en un hogar con adicciones

"Actua como psicologo especialista en hijos adultos de familias con adicciones (ACOA). Creci en un hogar donde habia [alcohol, drogas, juego u otra adiccion]. Eso genero en mi [describir: hiper-responsabilidad, miedo al conflicto, dificultad para confiar, etc]. Ayudame a entender el sindrome del hijo adulto de adictos: las características típicas, como esa crianza configuro mi personalidad adulta, recursos específicos para esta herida y grupos de apoyo disponibles en Chile."

Tip: Crecer con un familiar adicto tiene efectos muy específicos que merecen atención especializada.

10. Mantener y profundizar la sanación

61

Crear un plan de sanación sostenido

"Actúa como psicólogo y coach terapéutico. He hecho trabajo de sanación de mis heridas de infancia y quiero crear un plan sostenido para los próximos 6 meses. Mis heridas principales son [describir]. Mis recursos actuales son [describir: terapia, ejercicios, red de apoyo]. Dame un plan con: prácticas diarias (5-10 min), prácticas semanales (20-30 min), hitos de progreso a revisar mensualmente, señales de que necesito más apoyo profesional y cómo mantener el compromiso cuando la motivación baja."

Tip: La sanación es un camino, no un destino. El plan es lo que te mantiene caminando.

62

Medir el progreso en la sanación

"Actúa como psicólogo especialista en seguimiento terapéutico. Quiero evaluar mi progreso en la sanación de mis heridas de infancia. Hace [tiempo] empecé este trabajo. Mis heridas eran [describir]. Mis síntomas principales eran [describir]. Ayúdame a crear: indicadores concretos de progreso en sanación emocional, una autoevaluación de donde estoy hoy en cada área, cómo interpretar cuando parece que hay un retroceso y la diferencia entre retroceso real y profundización del proceso."

Tip: El progreso en la sanación no es lineal. Entender eso evita la desesperanza cuando aparece un retroceso.

63

Cuando buscar terapia profesional

"Actúa como psicólogo clínico. He estado haciendo trabajo personal de sanación con recursos como este. Quiero entender cuándo es necesario dar el paso a la terapia profesional. Dame: señales claras de que el trabajo personal no es suficiente, tipos de terapia con mayor evidencia para trauma infantil (EMDR, TCC, terapia de esquemas, IFS), cómo encontrar un psicólogo especialista en trauma en Chile, qué preguntarle en la primera consulta y opciones de bajo costo para acceder a salud mental en Chile."

Tip: El trabajo personal tiene un límite. La terapia profesional trabaja donde las herramientas personales no llegan.

64

Integrar la sanación en la vida cotidiana

"Actúa como psicólogo de la vida cotidiana. Quiero integrar la sanación de mis heridas de infancia en mi vida diaria, no solo en momentos de práctica. Mis principales áreas de vida son: [trabajo, pareja, hijos, amistades, etc]. Dame estrategias específicas de cómo llevar la consciencia terapéutica a cada área: cómo reaccionar diferente cuando se activan mis heridas en el trabajo, cómo relacionarme desde el yo adulto con mi pareja cuando el yo herido quiere tomar el control, y cómo criar a mis hijos desde la sanación."

Tip: La sanación se prueba en la vida real, no en el diario o la meditación.

Legado: sanar para las próximas generaciones

"Actua como psicologo especialista en transmision transgeneracional y crianza consciente. Quiero que el ciclo de dolor que viene de mi familia termine conmigo. Mis principales heridas son [describir]. Tengo [hijos / planeamos tenerlos / trabajo con ninos]. Dame: como el trabajo de sanacion personal protege a las generaciones siguientes, comportamientos concretos que quiero cambiar para no transmitir mis heridas, como hablar con mis hijos sobre emociones de manera diferente a como me hablaron a mi y como perdonarme cuando inevitablemente cometo errores como padre/madre."

Tip: Sanar tus heridas de infancia es el regalo mas poderoso que puedes darle a tus hijos.

Para terminar

Sanar las heridas de la infancia es uno de los actos de valentía más profundos que existe. No es fácil. No es lineal. Y no termina nunca del todo — porque la sanación no es llegar a un punto donde ya no duela nada. Es aprender a vivir con lo que fue, sin que siga gobernando lo que es.

Si llegaste hasta aquí, ya estás en el camino. Eso no es poco. Es todo.

Recuerda: este material es un complemento, no un sustituto de la psicoterapia. Si sientes que necesitas más apoyo, búscalo. No hay mérito en hacerlo solo/a cuando no tienes que serlo. Fono Salud Mental Chile: 600 360 7777 (gratuito, 24 horas) ACHS Línea de Apoyo Emocional: 600 222 4747