OOF® Global AI Incident Intelligence™

Aktuálny funkčný, dátový, governance, UX, SEO a technický audit

VÝSLEDOK AUDITU

Podmienečne prevádzkyschopné. Živý monitor načíta 262 incidentov, farebnú mapu, filtre, zdrojové odkazy aj automatizované OOF® analýzy. Najväčšie riziká sú nefunkčne odlíšené navigačné pohľady, regresia incidentových testov, single-source evidencia, vysoký dátový payload a nedostupná interakcia mapy z klávesnice.

262	36	17	262
INCIDENTOV	KRAJÍN	ARCHITEKTÚR	AUTOMATICKÝCH ANALÝZ

Celkové hodnotenie

Oblasť	Skóre	Stav
Funkčnosť živého rozhrania	88/100	dobré
Kvalita a úplnosť dát	66/100	potrebuje úpravy
Dôveryhodnosť a governance označenia	74/100	potrebuje úpravy
UX, mobil a prístupnosť	62/100	potrebuje úpravy
Výkon a škálovateľnosť	52/100	rizikové
SEO a AI discoverability	72/100	potrebuje úpravy
Automatizácia a testy	58/100	rizikové

SKÓRE

67/100 - platforma je verejne použiteľná, ale pred rozšírením zdrojov a marketingom potrebuje opraviť testovaciu regresiu, oddeliť navigačné pohľady a znížiť objem dát načítaných pri každej návšteve.

1. Rozsah a overená funkčnosť

Audit bol vykonaný 8. októbra 2026 na živej stránke originopenfoundation.org/ai-incidents/ a nad repozitárom v commite bd57c91b. Kontrola zahŕňala desktop aj mobilný viewport 390 × 844 px, DOM a konzolu prehliadača, živé dátové endpointy, interné odkazy, validačné skripty a unit testy.

Kontrola	Výsledok	Overený stav
Živé načítanie dát	PASS	262 incidentov, 7 za aktuálny mesiac, 2 Critical, 36 krajín, 17 architektúr.
Farebná mapa	PASS	242 geografických tvarov; krajiny sú farebne škálované podľa počtu záznamov.
Filter Severity	PASS	Critical vrátil presne 2 záznamy; URL stav sa zachoval ako ?severity=Critical.
Vyhľadávanie a Reset	PASS	Formulár má priradené labely a stav je reprezentovaný query parametrami.
Zdrojové odkazy	PASS	Všetkých 262 zdrojov má HTTP(S) URL; kontrolovaný záznam smeroval na AI Incident Database.
OOF® odkazy	PASS	224 unikátnych interných metodologických URL; v lokálnom strome nechýba žiadny cieľ.
Mobilné rozloženie	PASS	Bez horizontálneho overflow; mapa 331 × 430 px, incidenty v jednom stĺpci.
Konzola	PASS	Po úplnom načítaní neboli zachytené warning ani error správy.
Navigačné pohľady	GAP	Map, Architectures, Industries, Countries a Trends používajú rovnaký dashboard bez vlastnej agregácie.

Poznámka k prvému načítaniu

Pri veľmi skorom DOM snímku boli metriky dočasne nulové; po dokončení asynchrónneho načítania sa správne zobrazilo 262 záznamov. Rozhranie nemá samostatný loading/skeleton stav, preto používateľ môže na pomalšom pripojení krátko vidieť zavádzajúce nuly.

2. Dátová kvalita a pokrytie

Metrika	Výsledok	Interpretácia
Unikátne ID	262/262	Bez duplicít.
Dátumy udalostí	0 neplatných; 0 budúcich	Rozsah 26. 9. 1983 až 28. 9. 2026.
Neurčená krajina	42 (16.0%)	Znižuje geografické pokrytie a mapové súčty.
Chýbajúci countryCode	42	Zodpovedá neurčeným lokalitám.
Chýbajúce súradnice	262 (100.0%)	Mapa je choropleth; bodové incidenty nie sú dostupné.
Mapové krajiny	36	Súčet mapových záznamov 220; 42 incidentov mimo mapy.
Zdrojové URL	262/262	Bez chýbajúcich alebo ne-HTTP odkazov.
Cross-architecture	147 (56.1%)	Viac než polovica incidentov má prispievajúcu architektúru.
Bez primárnej architektúry	2	Dva záznamy majú Insufficient Evidence.

Rozdelenie automatizovanej severity

Úroveň	Počet	Podiel
Critical	2	0.8%
High	34	13.0%
Moderate	101	38.5%
Low	125	47.7%

DÁTOVÉ RIZIKO

Všetkých 262 verejných záznamov je stále označených zdrojovým poľom Unclassified; viditeľná severity pochádza výlučne z automatizovaného V3 hodnotenia. Toto rozlíšenie je metodicky správne, ale musí byť jasné aj v exportoch a API dokumentácii.

3. Dôveryhodnosť a governance vrstva

Kontrola	Pozorovanie	Auditný záver
Oddelenie faktov a analýzy	Incident store a analysis store sú samostatné.	PASS - správne chráni pôvodný zdrojový fakt.
Automatizované analýzy	262/262	PASS - každý verejný incident má analýzu.
OOF® Approved	0/262	PASS - automatika sa neprezentuje ako schválené OOF hodnotenie.
Assessment confidence	Moderate 218; Limited 42; Evidence Insufficient 2	REVIEW - kategórie sú zrozumiteľné, no všetky dôkazy sú single-source.
Evidence corroboration	Single-source 262/262	GAP - chýba nezávislá triangulácia.
Architecture analysis	Automated 260; Insufficient 2	PASS - stav je explicitný a vysvetliteľný.
Backfill	260 created; 2 skipped	REVIEW - aktuálna verejná vrstva už obsahuje analýzu pre všetkých 262 záznamov.

Silné stránky

Každé hodnotenie obsahuje disclosure, kategóriu confidence, severity rationale, incident evidence, primary governance problem, architecture intelligence, relevant standards/modules, preliminary findings, governance questions a evidence gaps. Odkazy na architektúry a štandardy sú klikateľné a všetky kontrolované interné ciele existujú.

Hlavné obmedzenie

Zdrojová vrstva je monokultúrna: každý verejný záznam používa jeden záznam AI Incident Database. Automatizované hodnotenie preto môže byť dobre vysvetlené, ale nie nezávisle potvrdené. Verejné označenie Automated Preliminary Governance Assessment je primerané; nesmie sa skrátiť na formuláciu, ktorá by naznačovala formálne zistenie alebo právny záver.

4. UX, mobil, prístupnosť a SEO

Oblasť	Stav	Zistenie
Desktop rozloženie	PASS	Mapa je nad dvojstĺpcovým zoznamom; dlhý text už nevytvára úzky pravý stĺpec.
Mobil 390 px	PASS	Bez horizontálneho overflow; filtre a incidenty sa skladajú do jedného stĺpca.
Mapová legenda	PASS	Päť stavov je viditeľných a farebne odlíšených.
Loading state	GAP	Pred dokončením dátového fetchu sa zobrazujú nuly namiesto skeletonu alebo Loading.
Klávesnicová mapa	GAP	242 SVG krajín nie je focusovateľných; interakcia je iba myšou/touchom.
Focus indikátor	GAP	CSS odstraňuje outline na .leaflet-interactive.
Nadpisová hierarchia	REVIEW	Po vložení header.html sú v dokumente dve H1; menu obsahuje množstvo H4/H5 pred obsahom stránky.
SEO metadata	PASS	Canonical, description, robots, Open Graph a JSON-LD CollectionPage sú prítomné.
Incident indexácia	GAP	Incidenty sú iba klientsky renderované; chýbajú samostatné kanonické detailné URL a statický obsah.
Jazyky	REVIEW	Menu ponúka 11 jazykov, ale hreflang na tejto route uvádza iba en a x-default.

PRÍSTUPNOSŤ	Mapa potrebuje alternatívnu dátovú tabuľku krajín, klávesnicové ovládanie alebo zoznam s rovnakou informáciou. Samotné aria-label na kontajneri nenahrádza dostupnosť jednotlivých krajín a ich počtov.

5. Technická architektúra, výkon a automatizácia

Kontrola	Výsledok	Detail
Summary endpoint	PASS	HTTP 200; 618 B lokálne.
Map endpoint	PASS	HTTP 200; 6.1 KB lokálne.
Incident stránky	REVIEW	11 JSON súborov, spolu 4.48 MB.
GeoJSON	REVIEW	50m world geometry má 793 KB.
Počiatočný dátový balík	GAP	Približne 5.26 MB nekomprimovaných JSON/GeoJSON dát.
Incident validator	PASS	Validated 262 latest automated incident assessments.
Canonical validator	PASS	Validated 262 canonical incident records.
AI compatibility	PASS	2 200 canonical pages; 0 broken internal links; valid JSON-LD a sitemap.
Knowledge tests	PASS	18/18 testov úspešných.
Incident tests	FAIL	10/12 úspešných; 2 testy stále očakávajú starý počet 252 namiesto 262.

Výkonnostný problém

Repository.all() najprv načíta prvú stránku a následne paralelne všetkých ďalších desať strán. Každý pohľad teda sťahuje všetkých 262 plných záznamov vrátane rozsiahlych analýz, aj keď prvá obrazovka zobrazuje iba 25 položiek. Pri raste datasetu bude čas načítania a pamäť rásť lineárne.

Odporúčaný model

Serverovo alebo staticky predgenerovať ľahký index pre zoznam, načítavať iba požadovanú stránku, detail analýzy dotiahnuť až po otvorení a agregácie pre Countries/Architectures/Industries/Trends publikovať ako samostatné malé JSON projekcie.

6. Prioritné zistenia

P0

Incidentové unit testy sú v regresii

Dôkaz: Dva testy očakávajú 252 hodnotení, aktuálny dataset má 262. Výsledok: 10/12 testov úspešných.
Dopad: Znižuje dôveryhodnosť CI a môže zakryť skutočnú regresiu.
Odporúčanie: Odstrániť hard-coded počet; testovať rovnosť voči aktuálnemu incident-store alebo vytvoriť izolovanú fixture.

P1

Navigačné pohľady nie sú funkčne odlíšené

Dôkaz: Map, Architectures, Industries, Countries a Trends používajú rovnaký render a rovnaký zoznam.
Dopad: Používateľ očakáva inú analýzu, no dostáva iba premenovaný dashboard.
Odporúčanie: Doplniť route-specific agregácie a komponenty alebo dočasne zlúčiť nehotové odkazy.

P1

Všetky dôkazy sú single-source

Dôkaz: 262/262 evidence snapshots má corroboration status Single-source.
Dopad: Automatizované závery nemajú nezávislé potvrdenie a zdedia bias jedného katalógu.
Odporúčanie: Pridať ďalšie adaptéry a nezávislé zdroje; publikovať metriku corroboration.

P1

Počiatočné načítanie je zbytočne veľké

Dôkaz: 11 incidentových JSON + GeoJSON = približne 5.26 MB nekomprimovaných dát.
Dopad: Pomalšie mobily a siete uvidia dlhšie nuly, vyššiu spotrebu dát a horší Core Web Vitals.
Odporúčanie: Stránkovať na dátovej vrstve, lazy-load detail analýzy a optimalizovať mapovú geometriu.

P1

Mapa nie je klávesnicovo ovládateľná

Dôkaz: 0 z 242 geografických path prvkov je focusovateľných; focus outline je odstránený.
Dopad: Používateľ klávesnice alebo screen readera nedostane rovnakú mapovú informáciu.
Odporúčanie: Pridať accessible country table/list, obnoviť focus štýl a podporiť Enter/Space pre výber.

P2

42 incidentov nie je na mape

Dôkaz: 42 záznamov nemá určenú krajinu ani countryCode; mapový súčet je 220 z 262.
Dopad: Mapová vizualizácia môže pôsobiť ako úplné globálne pokrytie, hoci 16.0 % záznamov je mimo nej.
Odporúčanie: Pri mape zobrazovať samostatný počet Location not specified a filter/map coverage notice.

P2

SEO nemá indexovateľné detailné incidenty

Dôkaz: Záznamy vznikajú až v klientskom JavaScripte a nemajú vlastné kanonické URL.
Dopad: Google a AI vyhľadávače majú slabšiu možnosť citovať konkrétny incident a jeho governance analýzu.
Odporúčanie: Generovať detailné HTML stránky Incident/Article s canonical, JSON-LD, breadcrumbs a stabilným ID.

P2

Chýba explicitný loading state

Dôkaz: Počiatočné HTML obsahuje metriky 0 a prázdny zoznam až do dokončenia fetchu.
Dopad: Na pomalej sieti sa môže zobraziť dočasne nesprávny stav.
Odporúčanie: Použiť skeleton/Loading a až po úspechu zobraziť metriky; pri chybe ponechať jasný retry stav.

7. Plán opráv a akceptačné kritériá

Fáza	Úloha	Akceptačné kritérium
0 - CI	Opraviť 2 incidentové testy a zahrnúť tests.test_ai_incidents do AI compatibility workflow.	12/12 incidentových testov a všetky validátory zelené na čistom checkout-e.
1 - UX	Doplniť loading/error state, mapové upozornenie na 42 neumiestnených záznamov a dostupný country list.	Žiadne zavádzajúce nuly; všetky mapové údaje dostupné klávesnicou.
2 - Routes	Vytvoriť samostatné projekcie pre Map, Countries, Architectures, Industries a Trends.	Každá route poskytuje odlišný obsah a testovaný účel.
3 - Performance	Načítať iba 25 listových záznamov; analýzu lazy-load; zjednodušiť GeoJSON.	Prvý dátový payload pod 500 KB komprimovane; detail sa načíta na požiadanie.
4 - Evidence	Pridať nezávislé zdroje a corroboration workflow.	Dashboard ukazuje podiel multi-source incidentov a rozpory medzi zdrojmi.
5 - Discoverability	Generovať indexovateľné detailné stránky incidentov a lokalizované metadata.	Každý publikovaný incident má stabilnú URL, JSON-LD a sitemap záznam.

Odporúčaný release gate

PRED ĎALŠÍM RELEASE	Povinné sú tri kroky: opraviť incidentové testy, odstrániť falošné route rozdiely alebo ich implementovať a pridať explicitný loading stav. Ostatné P1/P2 zmeny možno zavádzať postupne bez vypnutia služby.

Auditná stopa

Zdroj	Stav / identifikátor
Živá stránka	https://originopenfoundation.org/ai-incidents/
Audit dát	2026-10-07T08:47:04Z
Posledný úspešný AIID sync	2026-10-07T08:47:03Z
Repozitár	branch main1, commit bd57c91b
Validátory	AI compatibility PASS; URL governance PASS; Knowledge infrastructure PASS; incident validators PASS
Unit testy	Knowledge 18/18 PASS; AI incidents 10/12 PASS, 2 FAIL

Tento audit hodnotí verejnú prezentáciu, technickú implementáciu a governance pripravenosť. Neoveruje pravdivosť jednotlivých externých incidentových tvrdení a nie je právnym, regulačným ani certifikačným stanoviskom.