

4

בעליאקספרס

בחנות זו

e_goto Processors Store

+ מעקב

98.4% משוב חיובי

מותג מוביל

26975 עוקבים

- Store Home
- Products
- Sale Items
- Top Selling
- New Arrivals
- Feedback

AC-DC מתח צעד למטה מודול 17W הכפול AC 85V-265V כדי D +/-5V +/-12V +/-15V DC
C-DC כפולה פלט מודול מתח רגולטור

★★★★★ 5.0~ 33 חוות דעת 63 הזמנות

15.28 - 13.75 ₪
15.92~14.32 ₪ -4%

צבע:

- 15V 15V 0.55A-
- 12V 12V 0.7A-
- 5V 5V 1.7A-

כמות:

1 - + חתיכות 3175 במלאי

Israel Delivery

משלוח: 9.79 ₪

מ- China עד Israel באמצעות AliExpress Saver Shipping


More options > אערת ב

541

הוסיפו לעגלה

קנו עכשיו

הגנת הקונה למשך 75 ימים
החזר כספי באחריות



e_goto Processors Store



e_goto Processors S...


קטגוריות

המותגים הגדולים

98.4% משוב חיובי


Power Module

Step Down Module




24V 6A 150W


נש 35.22




נש 40.58




נש 14.68



נש 45.40



נש 37.71



נש 35.22

עוקבים 27.0K

צרו קשר

לדף החנות

+ מעקב


- AC To DC Converter
- Voltage to Current Converter
- Step Up Module
- AC-AC Converter
- DC to AC Converter
- Charger Module
- Step Up Down Module

פריט דיווח

מפרט סקירה כללית (33) חוות דעת לקוחות

Recommend

WELCOME TO MY SHOP




Input DC 12-80V

Output DC 5V 1A

USB DC Step Down Module

US \$ 1.16


BUY NOW



Li-Ion Lithium Battery

US \$ 1.25


BUY NOW



Boost Buck Converter USB

US \$ 1.93


BUY NOW



5A 5-36V To 1.2V-32V Step

US \$ 2.90

BUY NOW




9V 12V 24V To 5V
5V To 3.3V 9V 12V 24V

DC-DC USB Step UP/Down

US \$ 0.77

BUY NOW



Output Input


Output 12V 3A

Input DC 16-120V

DC Step Down Module Power

US \$ 2.87


BUY NOW



5 Modes DC-DC 5V to 3.5V /

US \$ 3.89

BUY NOW



Step Down DC DC 1.2-32V 5A

US \$ 4.49

BUY NOW

Items Description

1. תכונות:

- 1.< המוצר הוא קל להתקנה ויכול לשמש חור ריתוך קו.
- 2.< יש קבוע חורי הרכבה בפינות כדי למנוע את תנועה/רטט של מוצר ללא כוח, הקבוע חור הוא 3.2mm.

Wireless Module

- FM Module
- Bluetooth Module
- GPS Module
- Wifi Module
- RFID Module
- 433MHz Wireless
- 2.4GHz Wireless
- GPRS Module

Relay Module

- Bluetooth Relay Module
- Delay Relay Module
- Basic Relay Module
- Wifi Relay Module

Sensor Module

- Other
- Microwave Sensor
- Humidity Module
- Infrared Module
- Photosensitive Snesor
- Temperature Module
- Temperature Humidity Module

HOT Modules

- LCD And OLED Mo
- Converter Board
- RS232 to TTL Converter
- iTeed Series
- Power Supply Modules
- LED Modules
- Relay Module
- Wireless VS Bluetooth Module VS Antenna
- Sensor

Function Module

- Motor Driver Module
- Sound Chips VS Voice Modules
- Temperature Module

- 3.< אוניברסלי קלט מתח: AC 85-265V או DC 110-370V.
- 4.< יעילות גבוהה, נמוך פלט אדווה רעש, כפול בידוד פלט, גבוהה פלט מתח של כביש ראשי (VO1).
- 5.< קלט ופלט בידוד גבוה.
- 6.< עם הגנה על שוטף, הגנה קצרה והגנת טמפרטורה.
- 7.< הפלט הוא נבנה כפול-ערוץ LC סוג סינון ללא מעגל חיצוני.

2. קלט אופייני:

לא.	קלט	ערך
1	AC קלט (VAC)	85-264
2	DC קלט (VDC)	110-370
3	טווח תדרים (Hz)	47-63
4	קלט הנוכחי ()	1/115VAC 0.5/230VAC
5	גל הנוכחי ()	להתחיל קר: 20A/230VAC
6	לחומר יחס (TYP).	69
7	המתנה צריכת (mA)	1W/230VAC ≥

3. פלט אופייני:

קלט מתח (VDC)			± 15V
קלט מתח דיוק			± 1%, ± 10% צד מעגל:
מדורג הנוכחי (ADC)			0.55A
כוח מדורג (W)			17W
אדווה ורעש (<mv<p>p)	מדורג קלט מתח, 20MHz רוחב פס	V01(V +) עיקרי מעגל: 50mV	
		V02(V -) צד מעגל: 100mV	
ייצוב קו	מלא עומס	± 1%	
עומס רגולציה	10-100% עומס	± 3%	
להתחיל/עד זמן	מלא עומס	2000ms, 30ms/115VAC 1000ms, 30ms/230VAC	
לשמור על (ms)	מלא עומס	16ms/115 VAC ;50ms/230VAC	
עומס יתר הגנה	מדורג קלט מתח	115%-150% של מדורג פלט כוח	
		מצב הגנה: מצב שיהוק, את מצב חריג של חריג עומס יכול להיות באופן אוטומטי חזר.	
קצר במעגל מעל שוטף הגנה	מדורג קלט מתח	ארך-לטווח קצר במעגל, התאוששות עצמית	
		< 1.1 זמן ס	
להתחיל עיכוב זמן (ms)	Vin:230 VAC	500ms	
הגנה כבוי זמן (ms)		20ms	

4. מאפיין כללי:

טמפרטורת עבודה (°C)	/	30- כדי 70
עבודה לחות (RH)	/	20 כדי 90%, ללא עיבוי
מקדם סחיפת טמפרטורה	/	± 0.02%/°C
אחסון טמפרטורה ולחות		40- כדי 85 צלזיוס 10-95% לחות יחסית
מיתוג תדר (KHz)		60
בידוד מתח	קלט פלט	2000

- Adapter Board And Other Module
- RTC Module
- Amplifiers
- Indicator Voltmeter
- Ammeter Tester
- Ignition Generator
- DC Motors and Stepper Motors
- Function Generator

Develop Board

- Atmel AVR Programmer Unit
- STM32 For Arduino
- Minimum System Development Board
- C51 Other
- Programmer Unit For Arduino Shield

Funny DIY Kits

- Clock DIY Kit
- LED DIY Kit
- Car DIY Kit
- Hourglass & Windmill DIY
- Light Music & Piano Music
- DIY Module
- Game DIY

Components


- Switches And LED Indicator
 - Other
 - Resistors and Potentiometers and Audio
 - Capacitor and Inductor and Oscillator
 - Tools
 - Attenuator
 - LED Series And Lamp
 - Cables and Connectors and Socket
 - Valves
- Functional DIY Kit
- Elec DIY
 - Power Amplifier DIY
 - Funny DIY
 - Power Supply DIY

מבחן 60s, ≤ 5 mA	(VAC)	
קלט כדי output500VDC	בידוד התנגדות (M אוהם)	100
500VDC	זליגת זרם (mA)	קלט פלט ≥ImA/RMS ערך
@ 25 צלזיוס	MTBF	215000h
/	בטיחות class	מתאים עבור: CLASS B
/	קרן רטט	X, Y, Z 10 2G 10 500Hz דקות/מחזור. 60minutesrespectively
/	תאימות אלקטרומגנטית	מתאים עבור: EN55022(C1SPR22)Class B EN61000-3-2,-3
הערה		

5. חיווט הדרכה:
1.<. אופייני מעגל:

- Wireless DIY
- Function DIY
- Others

הנמכרים ביותר



נש 8.68

4.8★ 448 נמכר



נש 3.16

4.9★ 622 נמכר



נש 7.56

4.8★ 253 נמכר





11.45 ₪

198 נמכר

4.9 ★




2.87 ₪

1071 נמכר

4.9 ★

הצג עוד >



Two - way positive and negative voltage common ground power


פלט:

פלט מתח	C1/C3	C2/C4	טלויזיות
5V	C1: 47uF/25V C3: 100uF/35V	IUF/50V	SMBJ7.0A
7V			SMBJ12.0A
12V			SMBJ20.0A

SMBJ30A			24V
---------	--	--	-----

הערה:


- C1: חיבור/צימוד מסנן אלקטרוליטי קבלים. גבוהה תדר נמוך התנגדות קיבול הוא מומלץ. את רעש מחבר יכול להיות הוסר כאשר את קיבול ירידה בלחץ הוא יותר מ 75%.
- C2: קרמיקה קבלים כדי להסיר גבוהה תדר רעש.
- טלויזיות: הגנה של חזרה-רמת מעגל כאשר אספקת החשמל הוא חריג. מומלץ.
- C1, C2, C3, C4: את המוצר ללא צורך עבור כוח פלט אדווה הוא לא בשימוש.
- <2. חירום פתרון-מומלץ מעגל:



מומלץ ערך	פונקצית	רכיב לא./מומלץ רכיב
0.22uF/275VAC	לרסן את התערבות של נפוץ מצב, לשפר את יכולת אנטי שיבוש ואמינות של מערכת.	CX1 קיבול
1/2W אוהם 1M		R1/R2: דליפת התנגדות.
10 mH 30-mH		NF: מצב נפוץ השראות.

6. הגדרת פין:

Product packaging and pin definition diagram




Note: the unit is mm, accuracy:0.00mm; the tolerance is $\pm 0.2\text{mm}$, the rest is $\pm 0.5\text{mm}$.

ITEMS PICTURE

















HOW TO FIND US

1

AliExpress™



e_goto

No AliExpress

Nessa loja

2

Scan QR code on your phone



GUARANTEE



Received

No quality problem

Have quality problem

Not fit

Wrong delivery

Color differences

Quality defect

Damage

Resend
Refund
Discount

Not received

On the way

Lost/Returned

Please
wait patiently

Resend/Refund

NOTICE

1. SHIPPING OPTION

When order is under 5USD, with untrackable "China Post Ordinary Small Packet Plus" as the default shipping method.

Please choose trackable "HongKong Post Air Mail" or "China Post Registered Air Mail" "AliExpress Standard Shipping" "Singapore Post" with extra fees if you mind tracking number very much.

2.

Please contact us for solution before open a dispute or leave any negative (1-2 stars) / neutral (3 stars) feedback. The negative feedback make us heartbreak, please don't hurt us. We can do

our best to make you satisfied

3.
If you prefer waiting longer, but the deadline of confirmation time is nearly, please contact us for "Extend Delivery Date" to get longer protection.

FEEDBACK

Please contact us asap if not satisfied, we will provide our best service until you are satisfied. If you are satisfied with the items, please remember to leave us 5 stars as encouragement.



ITEMS AS EDSCRIBED

COMMUNICATIONS

SHIPPING SPEED

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★


★

★

★

★

(Customer Reviews (33



(1) Additional Feedback

(2) Photos

(33) All Stars

Sort by default

Translate to English ☒

Only from your country ☐

AliExpress Shopper

Color: -15V 15V 0.55A

Logistics: AliExpress Standard Shipping

BR

ótimo produto 08 Nov 2021 11:55

(No (0

(Yes (0

?Helpful



M***O

RU

Color: -15V 15V 0.55A **Logistics:** AliExpress Standard Shipping

Build quality is good. Sorry there are no connection connectors in the kit and the type in the description is not specified. 27 Oct 2021 22:07

(No (0

(Yes (0

?Helpful

Additional Feedback

. "Great seller. Immediately told me which connector to take: "vh3.96

$J^{***}n$

MX

Color: -15V 15V 0.55A **Logistics:** AliExpress Standard Shipping

Very correct description with good quality, design and finish. Recommended at 100% 19 Nov 2021 14:56

(No (0

(Yes (0

?Helpful

C***Z

CO

Color: -15V 15V 0.55A **Logistics:** AliExpress Standard Shipping

Very excellent this source, I tested it today with two audio plates and it doesn't make noise at all very quiet, you can modify the voltage by altering a resistance that is at the foot of the tl431 in case it is not comfortable with the one that comes! Very good 30 Sep 2021 00:21

(No (0

(Yes (0

?Helpful

T***v

RU

Color: -15V 15V 0.55A **Logistics:** AliExpress Standard Shipping

Delivery to Moscow by Russian post on the 18th day combined with other orders of the package. 15 Jul 2021 05:40

(No (0

(Yes (0

?Helpful

E***O

UA

Color: -15V 15V 0.55A **Logistics:** Special Line-YW

I ordered two units. Externally, the goods are as in the description. According to the characteristics of the product itself, I can not say anything yet. When delivered, one unit was damaged. The seller refunded the unit cost completely. I recommend this seller. 22 Sep 2021 07:43

(No (0

(Yes (0

?Helpful

J***a

BR

Color: -15V 15V 0.55A **Logistics:** AliExpress Standard Shipping

Very good as always recommend 03 Nov 2021 09:10

(No (0

(Yes (0

?Helpful

			S***v
Color: -15V 15V 0.55A	Logistics: Special Line-YW		UA
Works well, pulsation is small	22 Jun 2021 23:19		
(No (0	(Yes (0	?Helpful	
			V***r
Color: -15V 15V 0.55A	Logistics: Special Line-YW		US
Yak, shut up, everybody!	15 Nov 2021 08:05		
(No (0	(Yes (0	?Helpful	
			AliExpress Shopper
Color: -15V 15V 0.55A	Logistics: Singapore Post		CH
Wie beschrieben.	17 Jul 2021 08:03		
(No (0	(Yes (0	?Helpful	
◀	1	2	3
	4		▶

שאלות ותשובות הקונה (3)

?Tell me please if +/-15v what is the maximum current output

Read

הצג יותר ▼

Tell me what is the maximum current for the 5 volt power supply

I have +/-15 v

?What's he for? It's better for Arduino. Normal charger

I use for Equalizer

קישורים		
חיפוש קשורים		
15v 24v adapter	1s 15v step	dc step 10 v
15v 5v step	15v 3v step	12v step 70v
12v step 48v	72v 15v step	15v 50amp step
74v step power	arduino 15v step	60v step 15v
בדירוג מילות מפתח		
wild flwers backyard		

המוצר משתיים לקטגוריה **עמוד הבית** , וניתן לראות מוצרים דומים בקטגוריות **כל הקטגוריות** , , **Electronic Components & Supplies , Active Components** . **Integrated Circuits** .

Help

Customer Service, Disputes & Reports, Buyer Protection, דווח על הפרת IPR

Browse by Category

All Popular, Product, Promotion, Low Price, Great Value, Reviews, China Brands, Blog, Seller Portal, BLACK FRIDAY, AliExpress Assistant

Google Play

App Store

AliExpress Multi-Language Sites

Русский, Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Turkish, Japanese, Korean, Thai, Vietnamese, Arabic, Hebrew, Polish

Alibaba Group

Alibaba Group Website, AliExpress, Alimama, Alipay, Fliggy, Alibaba Cloud, Alibaba International, AliTelecom, DingTalk, Juhuasuan, Taobao Marketplace, Tmall, Taobao Global, AliOS, 1688