
ПРЕЗЕНТАЦИЯ · 2026

ВПМ для АГР

Высокополигональная модель: как показать облик объекта в визуальной среде города и пройти проверку с первого раза.

Назначение | Состав | Требования | Исходные данные | Сроки



Телефон: +7 (495) 000-00-00 · agr@example.ru · Telegram: @example_agr

НАЗНАЧЕНИЕ

Зачем нужна ВПМ

Оценка облика объекта

Детальная модель для визуальной среды города: по ней оценивают фасады, материалы и то, как здание вписывается в окружение.

Не копия BIM-модели

Оставляем проёмы, отделку, выступающие элементы и детали кровли. Всё, что не видно снаружи, удаляем.

ЭТАП	НПМ	ВПМ	ЧТО ПОДАЁТСЯ
Проект с детализацией фасадов	—	●	ВПМ и чертежи DWG; фасады совпадают с моделью
Вывески, крышные и рекламные конструкции	—	●	ВПМ конструкций в контексте фасада
Концепция	●	—	На этой стадии достаточно НПМ
Свидетельство АГР	●	●	Обе модели обязательны с 16.01.2024

● обязательно ○ при необходимости — не требуется

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Что вы получаете

ВПМ здания
FBX

Проёмы, рамы, пояса, балконы, парапеты, детали кровли

ВПМ благоустройства
FBX

Покрытия, площадки, малые архитектурные формы, озеленение

Материалы и текстуры
PNG

PBR-материалы, цвета по RAL / NCS из буклета

Привязка и описание
JSON

Координаты и сведения об объекте

Архив для подачи
ZIP

Отдельные архивы здания и благоустройства

Подпись
УКЭП

Подпись отдельным файлом с тем же именем, что у архива

ТРЕБОВАНИЯ

Ключевые технические требования

1 : 1

Масштаб модели: одна единица равна одному метру

МСК

Система координат Москвы и абсолютные отметки высот

PBR

Стандартные материалы без сторонних рендер-движков

= буклет

Фасады, материалы и цвет совпадают с утверждённым буклетом

Чистые текстуры

Без бликов, теней и фрагментов фотографий

Без интерьеров

Модель показывает только то, что видно снаружи

FBX 2014–2015

Двоичный формат, без источников света и камер

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Что подготовить до старта

Буклет АГР — эталон: каждую модель сверяем с ним по геометрии, материалам и цвету.

8

ПОЗИЦИЙ

- [ ] **Буклет АГР** — Визуализации, схемы, фасады, ТЭП — PDF + PPTX
- [ ] **Исходная 3D-модель** — Рабочая модель проекта — RVT / MAX / FBX
- [ ] **Фасады М 1:200** — Материалы и цвет по RAL / NCS — DWG
- [ ] **Планы и разрезы** — Все этажи, отметки, входные группы — DWG
- [ ] **СПОЗУ** — Редактируемый, по слоям — DWG
- [ ] **Ведомости МАФ и озеленения** — С изображениями и цветом — XLSX
- [ ] **Архитектурное освещение** — При наличии — PDF
- [ ] **Фотофиксация участка** — Основные направления обзора — JPG

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Как проходит работа

01

Анализ данных

Изучаем буклет и исходные материалы, называем недостающее и риски

1 рабочий день

02

Договор

Фиксируем состав, цену, сроки и срок исправления замечаний

в тот же день

03

Моделирование

Строим модели из единой мастер-модели вместе с остальными частями комплекта

от 6 рабочих дней

04

Проверка

Лимиты, координаты, имена файлов, сверка с буклетом и ТЭП

1–2 рабочих дня

05

Подача

Готовим архивы для mos.ru и сопровождаем до свидетельства

до свидетельства

Ориентировочный срок разработки ВПМ

от 10 рабочих дней

РИСКИ

Типовые причины возврата ВПМ

01 **Фасады не совпадают с буклетом**
Материалы, цвет или членения отличаются от утверждённых

02 **Текстуры с бликами**
Фрагменты фото, тени и отражения в текстурах

03 **Сторонние материалы**
V-Ray, Corona и другие рендер-движки вместо стандартных

04 **Превышены лимиты**
Число треугольников или вес архива выше допустимого

05 **Нет модели благоустройства**
Участок должен быть отдельной моделью

06 **Кириллица в именах**
Файлы, объекты и материалы — только латиница

КАК МЫ ЭТО ЗАКРЫВАЕМ

Проверяем модель в движке, сверяем фасады с буклетом и прогоняем внутренний чек-лист до передачи заказчику.

ГРАНЬ

КОНТАКТЫ

Пришлите буклет — в течение рабочего дня назовём состав комплекта, срок и цену

+7 (495) 000-00-00 · agr@example.ru · @example_agr