

|                                                                                  |                                           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Generalitat de Catalunya<br>Departament d'Educació<br><b>Institut Caparrella</b> | GS Mòdul 5: Entorns de desenvolupament    | 2024-25 |
|                                                                                  | A4: Refactorització i control de versions |         |

## Activitat A4.3: Git i GitHub

### Descripció

- Administrar un repositori a GitHub

### Presentació de l'activitat / pràctica

- El nom del document serà: Ax\_x\_<el teu nom>.pdf

Qualificació de l'activitat / pràctica : **Feta / No Feta**

A mesura que aneu fent les parts de l'activitat, observeu els canvis que es van produint al gestor de Git del mateix IDE, també aneu-los seguint amb GuitDesktop

1. Crea un repositori al teu GitHub de nom: **m5\_a\_4\_3\_<el teu nom>** , omple els camps: descripció, fer-lo públic ...

|                                                                           |                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Generalitat de Catalunya<br>Departament d'Educació<br>Institut Caparrella | GS Mòdul 5: Entorns de desenvolupament    | 2024-25 |
|                                                                           | A4: Refactorització i control de versions |         |

1 General

Owner \*  oriolgayfarre-cloud / Repository name \*

✓ m5\_a\_4\_3\_OriolGayFarre is available.

Great repository names are short and memorable. How about [supreme-doodle?](#)

Description

21 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility \*

Choose who can see and commit to this repository

Add README ☐ Off

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

Add license


Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

2.


- Que passa si t'has equivocat? **Elimina el repositori del GitHub. Cal anar a Settings → Danger Zone**

**Fixa't amb els opcions que tens: fer-lo públic, privat, ...**

3. Torna a crear el repositori.
  4. fes una captura de les explicacions que et dona el mateix GitHub per enllaçar amb el repositori creat i fer push.



5. Crea un projecte de JAVA amb Visual Studio que escrigui "HOLA A TOTS"



6. Crea l'estructura de Git al projecte, comprova que la branca principal és la main (si no ho és, canvia el nom de master a main // **git branch -M main**)

```
PS C:\Users\alumnsmx\Documents\Pt Raichs\demo> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/alumnsmx/Documents/Pt Raichs/demo/.git/
PS C:\Users\alumnsmx\Documents\Pt Raichs\demo> git add .
warning: in the working copy of 'src/main/java/com/example/Main.java', LF will be replaced
by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\alumnsmx\Documents\Pt Raichs\demo> git commit -m "Primer commit"
[master (root-commit) fe5287e] Primer commit
3 files changed, 23 insertions(+)
create mode 100644 pom.xml
create mode 100644 src/main/java/com/example/Main.java
create mode 100644 target/classes/com/example/Main.class
PS C:\Users\alumnsmx\Documents\Pt Raichs\demo> git branch
* master
PS C:\Users\alumnsmx\Documents\Pt Raichs\demo> 
```

7. Enllaça el repositori local amb el del núvol és a dir **Git**  $\Leftrightarrow$  **GitHub**, pots seguir els passos indicats quan has creat el repositori al GitHub; tot seguit puja el teu projecte al repositori. Comprova que tot ha anat bé.

// origin és el nom per defecte que es dona a l'enllaç

**git remote add origin <adreça del repositori que heu creat M5\_activitat\_1\_3>**

```
PS C:\Users\alumnsmx\Documents\Pt Raichs\demo> git remote add origin https://github.com/
iolgayfarre-cloud/m5_a_4_3_OriolGayFarre.git
```

// comprovar enllaç : git remote -v

// visualitzar enllaç : git remote show

// per esborrar un enllaç : git remote remove origin

git remote -v

git add .


git commit -m "Primer commit"

git push -u origin main

```
PS C:\Users\alumnsmx\Documents\Pt Raichs\demo> git remote -v
origin https://github.com/oriolgayfarre-cloud/m5_a_4_3_OriolGayFarre.git (fetch)
origin https://github.com/oriolgayfarre-cloud/m5_a_4_3_OriolGayFarre.git (push)
PS C:\Users\alumnsmx\Documents\Pt Raichs\demo> git remote show
origin
```

*git push -f -u origin main // en cas que falli la pujada FORÇAR-HO*


8. A partir d'ara, totes les modificacions que faràs sobre una branca nova de nom <el teu nom>. Modifica el programa perquè escrigui el teu nom i l'edat, tot seguit puja la nova branca al repositori.



```
src > main > java > com > example > J Main.java > Main > main(String[])
1 package com.example;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("Sóc l'Oriol i tinc 18 anys");
6     }
7 }
```

git branch <branca amb el teu nom> // crear branca

git switch <branca amb el teu nom> // moure't a la branca



```
PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL ... powershell + v
• PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> git branch oriol
• PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> git swtich oriol
git: 'swtich' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    switch
• PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> git branch
* master
  oriol
• PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> 
```

MODIFICA EL PROGRAMA, afegir fitxer, ...

git commit -a -m "branca nova"

git push origin <branca amb el teu nom>

COMPROVA AL REPOSITORI DEL GIT HUB

|                                                                                  |                                           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Generalitat de Catalunya<br>Departament d'Educació<br><b>Institut Caparrella</b> | GS Mòdul 5: Entorns de desenvolupament    | 2024-25 |
|                                                                                  | A4: Refactorització i control de versions |         |


**m5\_a\_4\_3\_OriolGayFarre**
Public
Pin
Watch 0
Fork

main
Go to file
+
Code

|                                                                                                                     |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|  <b>oriolgayfarre-cloud</b>        | first commit  | 977fb54 · 3 minutes ago |
|  <b>src/main/java/com/example</b>  | Primer commit | 14 minutes ago          |
|  <b>target/classes/com/example</b> | Primer commit | 14 minutes ago          |
|  <b>README.md</b>                  | first commit  | 3 minutes ago           |
|  <b>pom.xml</b>                    | Primer commit | 14 minutes ago          |


**README**


Fixeu-vos que teniu un missatge per l'administrador. Podeu fucionar la branca amb el main si esteu d'acord.

```

PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> git switch oriol
Switched to branch 'oriol'
PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> git branch
  master
* oriol
PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo>

```

|                                                                                  |                                           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Generalitat de Catalunya<br>Departament d'Educació<br><b>Institut Caparrella</b> | GS Mòdul 5: Entorns de desenvolupament    | 2024-25 |
|                                                                                  | A4: Refactorització i control de versions |         |

9. Feu un Pull, el qual baixarà les modificacions fetes al github en local. Branca main

```
PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> git pull origin main
From https://github.com/oriolgayfarre-cloud/m5_a_4_3_OriolGayFarre
 * branch          main          -> FETCH_HEAD
Updating fe5287e..977fb54
Fast-forward
 README.md | Bin 0 -> 54 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> █
```

10. Elimna el teu projecte en local (esborra la carpeta), recupera el projecte des de GitHub.

git clone <adreça del projecte>

```
PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> git clone https://github.com/oriolgayfarre-cloud/m5_a_4_3_OriolGayFarre.git
Cloning into 'm5_a_4_3_OriolGayFarre'...
remote: Enumerating objects: 17, done.
remote: Counting objects: 100% (17/17), done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
remote: Total 17 (delta 0), reused 17 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (17/17), done.
PS C:\Users\alumnesmx\Documents\Pt Raichs\demo> █
```

També pots baixar el ZIP del projecte

11. (*Opcional*) Convida a un company a col·laborar al teu projecte.
- Cal que es descarregui el projecte amb clone
  - Crea un branca nova < nom company > , treballa sobre ella modificant el programa i puja-la al GitHub.
  - Descarrega la branca del company amb un pull
  - Unifica les branques a la rama principal (la teva i company) i puja el projecte al GitHub.