ZEVYRA GAMES

THE IMPOSTOR

GAME DESIGN DOCUMENT + IMPLEMENTATION SPECIFICATION

Versión: 1.1
Estado: Especificación funcional actualizada
Modalidad: Online y local
Jugadores: 3–20 recomendados
Mínimo obligatorio: 3 jugadores
Dificultad: Mixta
Pistas de impostores: Una misma pista para todos
Discusión: Por rondas
Mr. White: Opcional, máximo uno por partida

---

01. CONCEPTO GENERAL

THE IMPOSTOR es un juego social de deducción, engaño y observación.

Los participantes reciben roles secretos. La mayoría conoce una palabra, los impostores reciben una pista relacionada con ella y Mr. White no recibe ninguna información.

Durante las rondas de discusión, cada jugador debe dar pistas verbales para demostrar que conoce la palabra sin revelarla directamente.

Después de las rondas de conversación, los participantes votan para descubrir quiénes son los impostores.

El juego debe permitir que cada participante juegue desde su propio teléfono en modalidad online o que todos compartan un dispositivo en modalidad local.

02. ROLES

2.1 CIVIL

- Recibe la palabra secreta.
- No recibe la pista del impostor.
- Participa en las rondas de discusión.
- Puede votar por cualquier otro jugador vivo.
- Su objetivo es identificar y eliminar a todos los impostores y a Mr. White, si está presente.

2.2 IMPOSTOR

- No recibe la palabra secreta.
- Recibe una pista relacionada con la palabra.
- Todos los impostores reciben exactamente la misma pista.
- Debe utilizar la información disponible y las intervenciones de los demás para deducir la palabra.
- Participa en la discusión e intenta pasar desapercibido.
- Puede votar por cualquier otro jugador vivo.
- Su objetivo es alcanzar la condición de victoria de los impostores.

2.3 MR. WHITE

- No recibe la palabra secreta.
- No recibe ninguna pista.
- Debe improvisar para evitar ser descubierto.
- Puede participar en todas las rondas de discusión.
- Puede votar por cualquier otro jugador vivo.
- Si es descubierto y eliminado, obtiene una oportunidad para adivinar la palabra exacta.

Si adivina correctamente, gana inmediatamente.

Si falla, queda eliminado y la partida continúa.

Solo puede existir un Mr. White por partida.

---

03. CONFIGURACIÓN DE JUGADORES Y ROLES

El juego permite un mínimo de 3 jugadores.

El número máximo inicial recomendado es 20, pero la arquitectura debe permitir ampliar este límite.

El anfitrión puede seleccionar:

- Número de impostores.
- Activar o desactivar Mr. White.
- Categorías habilitadas.
- Dificultad de las palabras.
- Número de rondas de discusión.
- Duración opcional de cada intervención.
- Duración opcional de la votación.

3.1 Validación de roles

Siempre debe existir al menos un civil.

No se debe permitir una configuración donde todos los participantes sean impostores o Mr. White.

Reglas de validación:

- Mínimo 3 jugadores.
- Mínimo 1 civil.
- Máximo 1 Mr. White.
- Al menos 1 impostor.
- El número de roles asignados debe coincidir exactamente con el número de participantes.

Cuando Mr. White está desactivado, la cantidad de impostores debe permitir que exista al menos un civil.

Cuando Mr. White está activado, debe existir al menos un impostor y un civil además de Mr. White.

Con 3 jugadores y Mr. White activado, la distribución será obligatoriamente:

- 1 civil.
- 1 impostor.
- 1 Mr. White.

Esta configuración debe mostrarse como una partida experimental, ya que es menos equilibrada que una partida con más participantes.

El sistema debe recomendar aumentar el número de jugadores para mejorar el equilibrio.

3.2 Límites de impostores

La cantidad de impostores debe seleccionarse mediante un control que solo permita configuraciones válidas.

La interfaz debe calcular automáticamente los civiles restantes.

Ejemplo:

Jugadores	Impostores	Mr. White	Civiles
3	1	Sí	1
4	1	Sí	2
5	1	Sí	3
6	2	Sí	3
6	2	No	4
8	2	Sí	5
10	3	Sí	6
12	3	No	9

La tabla es ilustrativa. El configurador debe calcular las combinaciones válidas dinámicamente.

---

04. CATEGORÍAS

El juego tendrá un sistema de categorías seleccionables.

El anfitrión podrá activar una o varias categorías, o seleccionar todas.

Las categorías iniciales serán:

1. Animales.
2. Comida y bebidas.
3. Lugares.
4. Profesiones.
5. Objetos cotidianos.
6. Tecnología.
7. Naturaleza.
8. Deportes.
9. Transporte.
10. Entretenimiento.
11. Música.
12. Cuerpo humano.
13. Hogar.
14. Escuela.
15. Viajes.
16. Conceptos y emociones.

El sistema debe permitir agregar nuevas categorías desde el banco de contenido sin tener que modificar el motor del juego.

05. BANCO DE PALABRAS Y PISTAS

El banco inicial contiene 128 palabras distribuidas entre las 16 categorías.

Cada palabra debe tener:

- ID único.
- Categoría.
- Palabra secreta.
- Pista para impostores.
- Dificultad.
- Estado habilitado.

5.1 Dificultad mixta

La dificultad predeterminada será MIXED.

El banco combinará:

- Fácil: objetos, animales y conceptos muy conocidos.
- Intermedia: palabras más específicas o con asociaciones menos evidentes.
- Difícil: conceptos abstractos, términos particulares y palabras que requieren mayor deducción.

El sistema debe poder filtrar por dificultad en futuras versiones.

5.2 Asignación de pistas

Todos los impostores reciben exactamente la misma pista.

Ejemplo:

- Palabra secreta: TIBURÓN.
- Pista del impostor: ANIMAL MARINO.
- Mr. White: ninguna información.

Las pistas deben ayudar a deducir el concepto sin revelar directamente la palabra.

No se deben asignar pistas diferentes a los impostores en esta versión.

5.3 Repetición de palabras

No repetir palabras dentro de una misma sesión hasta agotar el conjunto disponible.

Cuando se agoten las palabras compatibles con las categorías y dificultades seleccionadas, el sistema podrá volver a mezclar el conjunto.

La aplicación debe informar cuando se esté agotando el banco disponible.

5.4 Ampliación del banco

El contenido debe estar separado de la lógica del juego.

Agregar palabras, pistas o categorías no debe requerir reescribir los componentes de discusión, votación o asignación de roles.

---

06. PREPARACIÓN DE PARTIDA

El flujo de configuración será:

1. Seleccionar modalidad online o local.
2. Incorporar participantes.
3. Configurar impostores.
4. Activar o desactivar Mr. White.
5. Seleccionar categorías.
6. Seleccionar dificultad, con MIXED como valor predeterminado.
7. Configurar cantidad de rondas de discusión.
8. Configurar temporizadores opcionales.
9. Validar los roles.
10. Iniciar partida.

La partida no debe comenzar hasta que todos los participantes estén listos en modalidad online.

En modalidad local, debe completarse la revelación de todos los roles antes de iniciar la discusión.

---

07. ASIGNACIÓN SECRETA DE ROLES

El sistema selecciona aleatoriamente una palabra de las categorías y dificultad elegidas.

Después asigna los roles de forma aleatoria.

Información entregada:

Rol	Información
Civil	Palabra secreta
Impostor	Pista común
Mr. White	Ninguna información

La palabra y los roles no deben aparecer en ningún estado público de la partida.

La asignación online debe realizarse en servidor.

La asignación local puede realizarse en el dispositivo, ya que todos comparten físicamente el teléfono y utilizan el flujo de revelación individual.

---

08. SISTEMA DE DISCUSIÓN POR RONDAS

La discusión será obligatoriamente estructurada por rondas.

No se utilizará una conversación completamente libre como sistema principal.

8.1 Primera ronda

Cada jugador vivo debe dar una pista verbal relacionada con la palabra secreta.

El orden de intervención se selecciona aleatoriamente al comenzar la ronda.

Cada participante tiene una única intervención.

No se debe permitir que un jugador intervenga dos veces en la misma ronda.

8.2 Rondas adicionales

El anfitrión configura cuántas rondas de discusión habrá antes de la votación.

Configuración recomendada:

- 1 ronda para partidas rápidas.
- 2 rondas para partidas normales.
- 3 rondas para partidas largas.

En cada nueva ronda se debe actualizar el orden de intervención entre los jugadores vivos.

Los jugadores eliminados no participan.

8.3 Finalización de ronda

Una ronda termina cuando todos los jugadores vivos hayan realizado su intervención.

Se puede utilizar un temporizador opcional para cada participante.

Si un jugador no interviene antes de finalizar el tiempo, se registra como intervención omitida y se continúa.

El anfitrión puede finalizar una ronda anticipadamente, pero no puede modificar las intervenciones ya registradas.

8.4 Inicio de votación

Al completar la cantidad de rondas configuradas, se inicia automáticamente la votación.

El anfitrión también puede solicitar iniciar la votación antes, siempre que todos los jugadores vivos hayan tenido la oportunidad de intervenir.

---

09. SISTEMA DE VOTACIÓN

Cada jugador vivo puede emitir un voto.

Reglas:

- No se puede votar por uno mismo.
- No se puede votar más de una vez por ronda.
- Los jugadores eliminados no pueden votar.
- Los votos permanecen privados hasta que todos hayan votado.
- El resultado se revela simultáneamente.

9.1 Empates

Si existe empate entre los jugadores más votados:

1. Se inicia una segunda votación.
2. Solo se puede votar entre los jugadores empatados.
3. Si vuelve a existir empate, no se elimina a nadie.
4. Se inicia una nueva ronda de discusión.

La partida continúa sin revelar roles en caso de empate.

---

10. ELIMINACIÓN

Cuando se elimina a un jugador:

1. El servidor registra la eliminación.
2. Se revela su rol.
3. Se actualiza el número de jugadores vivos.
4. Se comprueban las condiciones de victoria.

Si el eliminado es Mr. White, se activa su oportunidad de adivinar la palabra.

Si es un impostor o un civil, la partida continúa cuando no exista una condición de victoria.

Los jugadores eliminados pasan a modo espectador y no pueden votar ni participar en nuevas intervenciones.

---

11. MR. WHITE: OPORTUNIDAD DE ADIVINAR

Cuando Mr. White es eliminado, recibe una oportunidad para introducir la palabra secreta.

La respuesta debe compararse con la palabra exacta, ignorando diferencias entre mayúsculas y minúsculas y espacios accidentales al principio o al final.

No se deben aceptar palabras relacionadas o sinónimos automáticamente.

Si acierta:

- Mr. White gana inmediatamente.
- Se revela la palabra.
- Finaliza la partida.

Si falla:

- Mr. White queda definitivamente eliminado.
- Se comprueban las condiciones de victoria.
- La partida continúa si todavía no existe un ganador.

Mr. White no puede utilizar esta oportunidad antes de ser eliminado.

---

12. CONDICIONES DE VICTORIA

12.1 Victoria de los civiles

Los civiles ganan cuando todos los impostores y Mr. White, si existe, han sido eliminados.

12.2 Victoria de los impostores

Los impostores ganan cuando su cantidad de jugadores vivos es igual o superior a la cantidad de civiles vivos.

Mr. White no se cuenta como impostor para este cálculo.

12.3 Victoria de Mr. White

Mr. White gana inmediatamente cuando es eliminado y adivina correctamente la palabra secreta.

12.4 Prioridad de comprobación

Después de cada eliminación, el servidor debe comprobar:

1. Si Mr. White fue eliminado y tiene oportunidad de adivinar.
2. Si Mr. White adivinó correctamente.

3. Si todos los impostores fueron eliminados.
4. Si todos los civiles fueron eliminados.
5. Si los impostores alcanzaron la condición de victoria.
6. Si la partida debe continuar.

La lógica debe evitar declarar dos ganadores simultáneamente.

---

13. MODALIDAD ONLINE

Cada participante utiliza su propio dispositivo.

El anfitrión crea una sala y los demás jugadores ingresan mediante código o enlace.

El sistema reutiliza la infraestructura existente de salas, autenticación y Realtime de ZEVYRA.

13.1 Información pública

Todos los participantes pueden consultar:

- Lista de jugadores.
- Estado de conexión.
- Número de jugadores vivos.
- Número de ronda.
- Jugador que debe intervenir.
- Estado de discusión.
- Temporizador.
- Estado de votación.
- Resultados de votación.
- Jugadores eliminados.
- Roles de jugadores eliminados.
- Resultado final.

13.2 Información privada

Cada participante recibe exclusivamente:

- Su propio rol.
- Su propia palabra, si es civil.
- Su propia pista, si es impostor.
- Su estado de confirmación.

Mr. White no recibe información adicional.

Ni siquiera el anfitrión puede consultar los roles secretos de los participantes durante la partida.

13.3 Confirmación de roles

Cada participante debe confirmar que ha visto su rol.

El servidor registra esa confirmación sin revelar el contenido del rol.

La discusión comienza cuando todos los jugadores han confirmado.

Si alguien se desconecta antes de confirmar, el sistema debe permitir su reconexión o cancelar el inicio según las reglas de la sala.

13.4 Sincronización

Todos los dispositivos reciben los cambios públicos:

- Inicio de partida.
- Inicio de ronda.
- Cambio de turno de intervención.
- Intervención completada.
- Inicio de votación.
- Voto registrado, sin revelar el objetivo.
- Fin de votación.
- Eliminación.
- Revelación de rol.
- Victoria o derrota.

Los datos secretos deben transmitirse únicamente al jugador autorizado.

---

14. SEGURIDAD ONLINE

El servidor es la autoridad del estado de la partida.

No confiar en información enviada por los clientes para determinar roles, palabra, pista o resultados.

Implementar:

- Asignación aleatoria en servidor.
- Validación de identidad.
- Validación de pertenencia a sala.
- Validación de estado de partida.

- Validación de turnos.
- Validación de votos.
- Protección contra votos duplicados.
- Protección contra acciones de jugadores eliminados.
- Protección de información secreta.
- Control de permisos del anfitrión.

No transmitir información privada en canales Realtime públicos.

No incluir secretos en respuestas de estado general, errores, registros públicos o metadatos accesibles por otros jugadores.

El anfitrión no debe tener privilegios para alterar roles ni consultar secretos.

---

15. MODALIDAD LOCAL PASS & PLAY

Todos los participantes comparten un dispositivo.

El flujo será:

1. Mostrar el nombre del jugador.
2. Presentar una tarjeta cerrada.
3. Permitir deslizar para revelar.
4. Mostrar únicamente su rol e información correspondiente.
5. Permitir deslizar para ocultar.
6. Mostrar un mensaje para pasar el teléfono.
7. Continuar con el siguiente jugador.
8. Iniciar discusión al finalizar todas las revelaciones.

La tarjeta debe ocultarse completamente antes de pasar el dispositivo.

Debe existir una alternativa mediante botones para quienes no puedan utilizar gestos de deslizamiento.

El modo local debe funcionar sin conexión y sin depender de Supabase.

---

16. INTERFAZ Y DISEÑO VISUAL

Seguir la identidad general de ZEVYRA:

- Carbon Black: #0B0B10.
- Deep Violet: #7B2CFF.

- Neon Pink: #FF2DAA.
- Graphite: #242431.

Identidad particular:

- Máscaras.
- Misterio.
- Sospecha.
- Cartas secretas.
- Elementos teatrales.

Tarjetas:

CIVIL:

- Diseño de máscara clara.
- Palabra destacada.
- Categoría opcional.

IMPOSTOR:

- Diseño de máscara oscura.
- Pista destacada.
- Indicador de rol.

MR. WHITE:

- Diseño de máscara completamente blanca.
- Sin palabra ni pista.

Las pantallas de discusión y votación deben tener jerarquía visual clara y no revelar información privada.

Diseño responsive para móviles, tablets y escritorio.

---

17. PERSISTENCIA Y ARQUITECTURA

El modo local no debe depender de Supabase.

El modo online reutiliza la infraestructura existente.

Revisar primero la estructura actual antes de crear tablas o funciones.

Entidades conceptuales propuestas:

- impostor_games.
- impostor_players.

- impostor_secrets.
- impostor_votes.
- impostor_word_bank.
- impostor_categories.

La estructura definitiva debe adaptarse a la arquitectura actual y evitar duplicar servicios existentes.

Los secretos deben estar protegidos mediante mecanismos de acceso exclusivos.

No modificar las migraciones existentes 001–004.

Si hacen falta cambios de base de datos, crear migraciones adicionales versionadas.

---

18. DESPLIEGUE

1. Auditar la aplicación.
2. Revisar la infraestructura existente.
3. Implementar el modo local.
4. Incorporar las categorías y palabras.
5. Implementar las reglas de roles.
6. Implementar rondas de discusión.
7. Implementar votaciones.
8. Implementar eliminaciones y victorias.
9. Integrar el modo online.
10. Implementar protección de información privada.
11. Crear migraciones adicionales cuando sean necesarias.
12. Probar políticas de acceso.
13. Probar varios dispositivos.
14. Actualizar GitHub Pages.
15. Documentar los pasos manuales.

---

19. PRUEBAS OBLIGATORIAS

- Partida de 3 jugadores sin Mr. White.
- Partida experimental de 3 jugadores con Mr. White.
- Partida de 4 jugadores con Mr. White.
- Partida con varios impostores.
- Todos los impostores reciben la misma pista.
- Los civiles reciben la misma palabra.
- Mr. White no recibe información.
- Dificultad mixta selecciona palabras de diferentes niveles.

- Selección de varias categorías.
- Selección de todas las categorías.
- Rondas de discusión configurables.
- Ningún jugador interviene dos veces en una misma ronda.
- Los jugadores eliminados no participan.
- Votación privada.
- Empate y segunda votación.
- Segundo empate sin eliminación.
- Mr. White adivina correctamente.
- Mr. White adivina incorrectamente.
- Victoria de civiles.
- Victoria de impostores.
- Reconexión de jugadores.
- Desconexión durante la discusión.
- Desconexión durante la votación.
- Intento de consultar roles ajenos.
- Intento de votar dos veces.
- Intento de votar estando eliminado.
- Modo local sin conexión.
- Agotamiento de palabras.
- Reinicio y finalización de partida.

---

20. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El juego se considera implementado cuando:

- Permite partidas desde 3 jugadores.
- Valida correctamente las combinaciones de roles.
- Permite seleccionar impostores.
- Permite activar o desactivar Mr. White.
- Todos los impostores reciben la misma pista.
- Los civiles reciben la misma palabra.
- La dificultad mixta funciona.
- Las categorías pueden seleccionarse libremente.
- Las rondas de discusión funcionan correctamente.
- La votación es privada.
- Los roles secretos están protegidos en servidor.
- Los jugadores pueden jugar desde teléfonos independientes.
- El modo local funciona en un solo dispositivo.
- Las condiciones de victoria son correctas.
- El banco de palabras puede ampliarse.
- No se afecta el funcionamiento de los demás juegos de ZEVYRA.

---

21. INSTRUCCIÓN FINAL PARA CODEX

No reconstruir la aplicación.

No alterar la infraestructura funcional de salas.

No modificar las migraciones 001–004.

No exponer información secreta para simplificar la implementación.

Implementar el juego como un módulo independiente dentro de ZEVYRA Games.

Antes de realizar cambios, presentar una auditoría de la arquitectura existente y un plan de implementación.

Al finalizar cada fase, informar:

- Qué se implementó.
- Qué archivos se modificaron.
- Qué archivos se crearon.
- Qué pruebas se ejecutaron.
- Qué pruebas faltan.
- Qué acciones manuales debe realizar el propietario del proyecto.

No afirmar que una función está probada si únicamente se ha revisado el código.

1. Reglas y lógica de la partida

2. Configuración que propongo

Parámetro	Funcionamiento
Jugadores	4–20 recomendados; mínimo 3 sin Mr. White y 4 con él
Impostores	Cantidad seleccionable, según número de jugadores

Mr. White	Activar o desactivar; máximo uno por partida
Civiles	Todos los participantes restantes
Categorías	Selección libre, múltiple o todas
Palabra	La misma para todos los civiles
Pista	Una pista asociada a la palabra, compartida por los impostores
Rondas	Configurables, con discusión y votación
Duración	Temporizador opcional
Repetición	No repetir palabras hasta agotar el mazo de la sesión

Una regla que considero esencial: el impostor debe recibir una pista que le permita participar, pero no que le revele prácticamente la palabra. Por ejemplo:

- Palabra: Tiburón.
- Pista del impostor: Animal marino.
- Mr. White: no recibe nada.

Así el impostor puede intentar deducir la palabra a partir de lo que dicen los demás.

3. Cómo funcionaría cada modalidad

Multijugador online

Cada jugador desde su teléfono

7 Games in 7 Weeks: Building “Odd One Out” on Rune (Week 4) | by Varun Chaaras | Jan, 2026 | Medium

medium.com

1. El anfitrión crea la sala.
2. Los demás ingresan mediante código o enlace.
3. El anfitrión configura jugadores, categorías e impostores.
4. El servidor asigna los roles aleatoriamente.
5. Cada teléfono recibe exclusivamente la información de su jugador.
6. Todos confirman que han visto su rol.
7. Comienza la discusión y posteriormente la votación.

Local en un teléfono

Pasar el teléfono

UI/UX Case Study: Who Is Spy Mobile Game App | by Fish | Medium

medium.com

1. Se asignan todos los roles.
2. Aparece el nombre del primer jugador.
3. Desliza para revelar su tarjeta.
4. Lee su palabra, pista o rol.
5. Desliza para ocultarla.
6. Pasa el teléfono al siguiente participante.
7. Al terminar, aparece la pantalla de inicio de discusión.

En la modalidad local, las tarjetas deben tener una animación de volteo o deslizamiento y una transición que oculte completamente el contenido anterior. También pondría un botón alternativo para revelar y ocultar, por accesibilidad.

4. Catálogo inicial de categorías y palabras

Te propongo empezar con 16 categorías y 128 palabras, cada una con su pista preparada. Es un catálogo inicial suficientemente amplio para probar el juego y después podremos ampliarlo a 300, 500 o más palabras.

Las pistas están diseñadas para ser útiles sin revelar directamente la respuesta.

Banco inicial de palabras

128 palabras

Animales

8

Comida y bebidas

8

Lugares

8

Profesiones

8

Objetos cotidianos

8

Tecnología

8

Naturaleza

8

Deportes

8

Transporte

8

Entretenimiento

8

Música

8

Cuerpo humano

8

Hogar

8

Escuela

8

Viajes

8

Conceptos y emociones

8

4.1 Banco de palabras con pistas

Categoría	Palabra secreta	Pista del impostor
Animales	Tiburón	Animal marino
Animales	Pingüino	Ave que no vuela
Animales	Camaleón	Cambia de apariencia
Animales	Murciélago	Animal nocturno
Animales	Jirafa	Cuello muy largo
Animales	Pulpo	Tiene varios brazos
Animales	Cocodrilo	Reptil acuático
Animales	Mariposa	Tiene alas coloridas
Comida	Pizza	Comida italiana
Comida	Sushi	Plato japonés

Comida	Hamburguesa	Comida rápida
Comida	Arepa	Preparación de maíz
Comida	Chocolate	Producto de cacao
Comida	Tacos	Comida mexicana
Comida	Lasaña	Plato de pasta
Comida	Helado	Postre frío
Lugares	Hospital	Lugar de atención
Lugares	Aeropuerto	Lugar de tránsito
Lugares	Biblioteca	Lugar silencioso
Lugares	Discoteca	Música y baile
Lugares	Museo	Conserva objetos históricos
Lugares	Cárcel	Lugar de reclusión
Lugares	Playa	Arena y agua
Lugares	Estadio	Lugar de competición

Profesiones	Bombero	Atiende emergencias
Profesiones	Arquitecto	Diseña estructuras
Profesiones	Cirujano	Trabaja en quirófano
Profesiones	Detective	Investiga misterios
Profesiones	Chef	Dirige una cocina
Profesiones	Astronauta	Trabaja fuera de la Tierra
Profesiones	Fotógrafo	Captura imágenes
Profesiones	Abogado	Trabaja con leyes
Objetos	Paraguas	Protege de la lluvia
Objetos	Espejo	Refleja imágenes
Objetos	Tijeras	Sirven para cortar
Objetos	Candado	Protege algo
Objetos	Linterna	Ilumina en la oscuridad
Objetos	Reloj	Mide el tiempo

Objetos	Brújula	Indica direcciones
Objetos	Maleta	Guarda pertenencias
Tecnología	Dron	Dispositivo volador
Tecnología	Teclado	Permite introducir datos
Tecnología	Robot	Máquina automatizada
Tecnología	Satélite	Objeto en órbita
Tecnología	Impresora	Reproduce documentos
Tecnología	Auriculares	Permiten escuchar audio
Tecnología	Contraseña	Protege el acceso
Tecnología	Inteligencia artificial	Tecnología que aprende patrones
Naturaleza	Volcán	Puede entrar en erupción
Naturaleza	Cascada	Agua en caída
Naturaleza	Desierto	Región muy seca

Naturaleza	Glaciar	Gran masa de hielo
Naturaleza	Tornado	Fenómeno atmosférico
Naturaleza	Arcoíris	Aparece con luz y agua
Naturaleza	Terremoto	Movimiento del suelo
Naturaleza	Selva	Ecosistema húmedo
Deportes	Baloncesto	Se juega con un balón y canastas
Deportes	Tenis	Se utiliza una raqueta
Deportes	Boxeo	Combate con guantes
Deportes	Natación	Competición acuática
Deportes	Ciclismo	Competición sobre ruedas
Deportes	Fútbol	Deporte de equipos y porterías
Deportes	Esgrima	Combate con armas deportivas
Deportes	Surf	Deporte sobre olas

Transporte	Submarino	Viaja bajo el agua
Transporte	Helicóptero	Aeronave de hélices
Transporte	Tren	Circula sobre vías
Transporte	Motocicleta	Vehículo de dos ruedas
Transporte	Velero	Se mueve con el viento
Transporte	Taxi	Transporte de pasajeros
Transporte	Cohete	Vehículo espacial
Transporte	Tranvía	Transporte urbano sobre rieles
Entretenimiento	Cine	Historias en pantalla
Entretenimiento	Circo	Espectáculos y acrobacias
Entretenimiento	Videojuego	Entretenimiento interactivo
Entretenimiento	Teatro	Actuación en vivo
Entretenimiento	Karaoke	Cantar canciones
Entretenimiento	Magia	Ilusiones y trucos

Entretenimiento	Parque de diversiones	Atracciones y juegos
Entretenimiento	Concurso	Participantes compiten
Música	Piano	Instrumento de teclas
Música	Guitarra	Instrumento de cuerdas
Música	Batería	Instrumento de percusión
Música	Violín	Instrumento de arco
Música	Micrófono	Captura la voz
Música	Concierto	Presentación musical
Música	Ópera	Canto teatral
Música	DJ	Mezcla música
Cuerpo humano	Corazón	Bombea sangre
Cuerpo humano	Pulmón	Interviene en la respiración
Cuerpo humano	Cerebro	Controla funciones

Cuerpo humano	Rodilla	Articulación de la pierna
Cuerpo humano	Lengua	Participa en el gusto
Cuerpo humano	Esqueleto	Estructura del cuerpo
Cuerpo humano	Huella dactilar	Identificación personal
Cuerpo humano	Retina	Parte del ojo
Hogar	Nevera	Conserva alimentos
Hogar	Lavadora	Limpia prendas
Hogar	Almohada	Se utiliza al dormir
Hogar	Aspiradora	Retira polvo
Hogar	Microondas	Calienta alimentos
Hogar	Sofá	Mueble para sentarse
Hogar	Ducha	Se utiliza para bañarse
Hogar	Cerradura	Controla una puerta
Escuela	Pizarra	Superficie para escribir

Escuela	Microscopio	Permite observar detalles
Escuela	Calculadora	Realiza operaciones
Escuela	Cuaderno	Guarda apuntes
Escuela	Examen	Evalúa conocimientos
Escuela	Laboratorio	Espacio de experimentación
Escuela	Geometría	Rama de las matemáticas
Escuela	Recreo	Pausa de actividades
Viajes	Pasaporte	Documento internacional
Viajes	Crucero	Viaje por mar
Viajes	Campamento	Alojamiento al aire libre
Viajes	Mochila	Equipaje portátil
Viajes	Hotel	Alojamiento temporal
Viajes	Excursión	Salida organizada
Viajes	Frontera	Límite entre territorios

Viajes	Guía turístico	Acompaña visitantes
Conceptos y emociones	Celos	Temor a perder algo
Conceptos y emociones	Nostalgia	Recuerdo con añoranza
Conceptos y emociones	Valentía	Actuar frente al miedo
Conceptos y emociones	Envidia	Deseo de lo ajeno
Conceptos y emociones	Sorpresa	Reacción inesperada
Conceptos y emociones	Confianza	Seguridad en alguien
Conceptos y emociones	Vergüenza	Sensación de exposición
Conceptos y emociones	Libertad	Ausencia de restricciones

Estas 128 entradas son la primera versión del catálogo. Para que el juego tenga verdadera rejugabilidad, el sistema deberá permitir incorporar nuevos paquetes de palabras sin modificar el motor.

5. Lógica completa de la partida

5.1 Preparación

El anfitrión configura:

- Nombre de la partida.
- Número de participantes.
- Cantidad de impostores.
- Activar/desactivar Mr. White.
- Selección de categorías.
- Duración de discusión.
- Duración de votación.
- Cantidad de rondas de discusión antes de votar.
- Permitir o no una votación final.
- Modo de partida: online o local.

El sistema calcula automáticamente cuántos civiles quedan.

Restricción: debe existir al menos un civil. No se debe permitir una combinación de roles que haga imposible la partida.

Recomiendo un mínimo de 4 participantes cuando Mr. White esté activado y 3 cuando esté desactivado.

5.2 Asignación secreta de roles

El sistema selecciona aleatoriamente una palabra de las categorías elegidas.

Después asigna los roles:

Rol	Información que recibe
Civil	Palabra secreta
Impostor	Pista asociada a la palabra
Mr. White	Ninguna palabra ni pista

Todos los impostores reciben la misma pista.

Mr. White debe poder configurarse como una opción independiente. Solo habrá uno por partida.

5.3 Discusión

Todos los jugadores dan una pista verbal sobre la palabra secreta, intentando demostrar que la conocen sin revelar demasiado.

El orden de participación se puede seleccionar al azar o seguir el orden de la sala.

El juego debe permitir:

- Temporizador opcional.
- Mostrar quién debe hablar.
- Pasar al siguiente jugador.
- Una o varias vueltas de conversación.
- Finalizar la discusión antes de tiempo.

No se debe mostrar la palabra secreta en ninguna pantalla compartida.

5.4 Votación

Cada jugador selecciona a quién considera sospechoso.

Reglas:

- Cada participante vivo tiene un voto.
- No se puede votar por uno mismo.
- Los votos permanecen ocultos hasta que todos hayan votado.
- Los jugadores eliminados no votan.
- Se muestran los resultados simultáneamente.

En caso de empate, se realiza una segunda votación entre los empatados. Si vuelve a existir empate, nadie es eliminado y se inicia una nueva discusión.

5.5 Eliminación y revelación

Cuando se elimina a un participante:

- Se revela su rol.
- Si era un civil, la partida continúa.
- Si era un impostor, se comprueba si quedan otros impostores.
- Si era Mr. White, se activa su oportunidad de adivinar la palabra.

Regla de Mr. White: cuando es descubierto, puede intentar adivinar la palabra secreta. Si acierta exactamente, gana inmediatamente. Si falla, queda eliminado y la partida continúa.

No se debe permitir que Mr. White adivine antes de ser descubierto.

5.6 Condiciones de victoria

- Civiles: ganan cuando todos los impostores y Mr. White han sido eliminados, o cuando no existe Mr. White en la partida y todos los impostores han sido eliminados.
- Impostores: ganan cuando su cantidad de jugadores vivos es igual o superior a la cantidad de civiles vivos.
- Mr. White: gana inmediatamente al adivinar correctamente la palabra después de ser descubierto.

Si Mr. White sigue vivo y no quedan impostores, la partida continúa hasta que sea descubierto o consiga la victoria especial. Así no se termina prematuramente.

6. Diseño de la experiencia online

Esta es la parte más importante del proyecto.

El multijugador debe funcionar con la infraestructura de salas que ya existe en ZEVYRA. El juego del impostor tendrá su propio sistema de estado, pero aprovechará los servicios existentes de salas, identidad y comunicación.

Regla de seguridad principal: ningún cliente debe poder leer los roles ni la palabra secreta de los demás jugadores.

La asignación debe ocurrir en el servidor, no en JavaScript del navegador.

La arquitectura propuesta:

#chatgpt-mermaid-_r_2dm_{font-family:-apple-system-body,ui-sans-serif,-apple-system,system-ui,"Segoe UI",Helvetica,"Apple Color Emoji",Arial,sans-serif,"Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";font-size:16px;fill:rgb(237, 237, 237);}@keyframes edge-animation-frame{from{stroke-dashoffset:0;}}@keyframes dash{to{stroke-dashoffset:0;}}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edge-animation-slow{stroke-dasharray:9,5!important;stroke-dashoffset:900;animation:dash 50s linear infinite;stroke-linecap:round;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edge-animation-fast{stroke-dasharray:9,5!important;stroke-dashoffset:900;animation:dash 20s linear infinite;stroke-linecap:round;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .error-icon{fill:rgb(48, 48, 48);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .error-text{fill:rgb(237, 237, 237);stroke:rgb(237, 237, 237);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edge-thickness-normal{stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edge-thickness-thick{stroke-width:3.5px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edge-pattern-solid{stroke-dasharray:0;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edge-thickness-invisible{stroke-width:0;fill:none;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edge-pattern-dashed{stroke-dasharray:3;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edge-pattern-dotted{stroke-dasharray:2;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .marker{fill:rgb(175, 175, 175);stroke:rgb(175, 175, 175);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .marker.cross{stroke:rgb(175, 175, 175);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ svg{font-family:-apple-system-body,ui-sans-serif,-apple-system,system-ui,"Segoe UI",Helvetica,"Apple Color Emoji",Arial,sans-serif,"Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";font-size:16px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_

p{margin:0;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.label{font-family:-apple-system-body,ui-sans-serif,-apple-system,system-ui,"Segoe
UI",Helvetica,"Apple Color Emoji",Arial,sans-serif,"Segoe UI Emoji","Segoe UI
Symbol";color:rgb(237, 237, 237);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .cluster-label text{fill:rgb(237,
237, 237);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .cluster-label span{color:rgb(237, 237,
237);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .cluster-label span
p{background-color:transparent;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .label
text,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ span{fill:rgb(237, 237, 237);color:rgb(237, 237,
237);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node rect,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node
circle,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node ellipse,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node
polygon,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node path{fill:rgb(9, 23, 44);stroke:rgb(31, 78,
148);stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .rough-node .label
text,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node .label text,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .image-shape
.label,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .icon-shape
.label{text-anchor:middle;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node .katex
path{fill:#000;stroke:#000;stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .rough-node
.label,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node .label,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .image-shape
.label,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .icon-shape
.label{text-align:center;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.node.clickable{cursor:pointer;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .root .anchor path{fill:rgb(175,
175, 175)!important;stroke-width:0;stroke:rgb(175, 175, 175);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.arrowheadPath{fill:rgb(175, 175, 175);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edgePath
.path{stroke:rgb(175, 175, 175);stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.flowchart-link{stroke:rgb(175, 175, 175);fill:none;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.edgeLabel{background-color:rgb(0, 0, 0);text-align:center;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.edgeLabel p{background-color:rgb(0, 0, 0);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edgeLabel
rect{opacity:0.5;background-color:rgb(0, 0, 0);fill:rgb(0, 0, 0);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.labelBkg{background-color:rgba(0, 0, 0, 0.5);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .cluster
rect{fill:rgb(48, 48, 48);stroke:rgba(255, 255, 255,
0.15);stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .cluster text{fill:rgb(237, 237,
237);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .cluster span{color:rgb(237, 237,
237);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
div.mermaidTooltip{position:absolute;text-align:center;max-width:200px;padding:2px;font-fam
ily:-apple-system-body,ui-sans-serif,-apple-system,system-ui,"Segoe UI",Helvetica,"Apple
Color Emoji",Arial,sans-serif,"Segoe UI Emoji","Segoe UI
Symbol";font-size:12px;background:rgb(48, 48, 48);border:1px solid rgba(255, 255, 255,
0.15);border-radius:2px;pointer-events:none;z-index:100;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.flowchartTitleText{text-anchor:middle;font-size:18px;fill:rgb(237, 237,
237);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
rect.text{fill:none;stroke-width:0;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.icon-shape,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .image-shape{background-color:rgb(0, 0,
0);text-align:center;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .icon-shape p,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.image-shape p{background-color:rgb(0, 0, 0);padding:2px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.icon-shape .label rect,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .image-shape .label
rect{opacity:0.5;background-color:rgb(0, 0, 0);fill:rgb(0, 0, 0);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_
.label-icon{display:inline-block;height:1em;overflow:visible;vertical-align:-0.125em;}#chatgpt-
mermaid-_r_2dm_ .node .label-icon
path{fill:currentColor;stroke:revert;stroke-width:revert;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node

.neo-node{stroke:rgb(31, 78, 148);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].node rect,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].cluster rect,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].node polygon{stroke:url(#chatgpt-mermaid-_r_2dm_-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].swimlane.cluster rect{filter:none;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].node path{stroke:url(#chatgpt-mermaid-_r_2dm_-gradient);stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].node .outer-path{filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].node .neo-line path{stroke:rgb(31, 78, 148);filter:none;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].node circle{stroke:url(#chatgpt-mermaid-_r_2dm_-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].node circle .state-start{fill:#000000;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].icon-shape .icon{fill:url(#chatgpt-mermaid-_r_2dm_-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ [data-look="neo"].icon-shape .icon-neo path{stroke:url(#chatgpt-mermaid-_r_2dm_-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node text{font-size:14px;font-weight:600;letter-spacing:normal;fill:rgb(153, 206, 255);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edgeLabels text{font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:-0.08px;fill:rgb(153, 206, 255);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node tspan[font-weight="normal"],#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edgeLabels tspan[font-weight="normal"]{font-weight:600;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edgeLabel .label rect{opacity:1;rx:13px;ry:13px;fill:rgb(0, 14, 26);stroke:rgb(26, 62, 95);stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node rect,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node circle,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node ellipse,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node polygon,#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node path{fill:rgb(0, 40, 77);stroke:rgba(255, 255, 255, 0.1);stroke-width:1px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .node rect{rx:16px;ry:16px;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .mermaid-decision .label-container{fill:rgb(0, 14, 26);stroke:rgb(26, 62, 95);stroke-dasharray:2,2;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .edgePaths .flowchart-link{stroke:rgb(175, 175, 175);stroke-width:1px;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ .marker{fill:rgb(175, 175, 175);stroke:rgb(175, 175, 175);}#chatgpt-mermaid-_r_2dm_ :root{--mermaid-font-family:-apple-system-body,ui-sans-serif,-apple-system,system-ui,"Segoe UI",Helvetica,"Apple Color Emoji",Arial,sans-serif,"Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";}Crear salaUnirse jugadoresConfiguración departidaServidor seleccionapalabraServidor asigna rolesInformación privada porjugadorTodos confirmanrecepciónDiscusiónVotación privadaRecuento en servidorRevelar rol eliminado¿Hay ganador?Resultado finalNoSí

Información pública

Todos pueden consultar:

- Participantes.
- Jugadores conectados.

- Estado de la partida.
- Turno de discusión.
- Tiempo restante.
- Jugadores eliminados.
- Estado de votación.
- Resultados de votaciones anteriores.
- Roles de jugadores eliminados.

Información privada

Cada jugador puede consultar únicamente:

- Su propio rol.
- Su propia palabra, si es civil.
- Su propia pista, si es impostor.
- Su información de Mr. White, si corresponde.
- Su estado de confirmación.

Ni el anfitrión debe poder consultar los roles de los demás mientras la partida esté en curso.

El servidor conserva la información secreta y únicamente entrega los datos correspondientes al usuario autenticado.

Realtime y sincronización

Todos los dispositivos deben recibir los cambios públicos de la partida:

- Inicio de discusión.
- Cambio de jugador que habla.
- Inicio de votación.
- Finalización de votación.
- Eliminación.
- Revelación de rol.
- Cambio de ronda.
- Resultado final.

Las notificaciones privadas deben dirigirse únicamente al jugador correspondiente.

No se deben publicar roles, palabras ni pistas en canales compartidos, estados públicos o eventos Realtime accesibles a todos.

7. Diseño de la experiencia offline

La modalidad local debe tener una interfaz distinta a la online, aunque use las mismas reglas.

Pantallas:

1. Preparación de jugadores.
2. Configuración.
3. Asignación de roles.
4. Revelación individual.
5. Discusión.
6. Votación.
7. Resultados.

Interacción de revelación

Cada participante ve su nombre y una tarjeta cerrada.

Al deslizar hacia arriba, la tarjeta revela su rol.

Al terminar, desliza hacia abajo para ocultarlo y pasar el teléfono.

Debe existir un indicador visual de cuántos jugadores han recibido su tarjeta, sin mostrar los roles.

Al terminar todas las revelaciones, el sistema permite iniciar la discusión.

8. Diseño visual

El juego debe integrarse con la identidad general de ZEVYRA:

- Carbon Black: `#0B0B10`.
- Deep Violet: `#7B2CFF`.
- Neon Pink: `#FF2DAA`.
- Graphite: `#242431`.

Su identidad particular puede girar alrededor del misterio, las máscaras, la sospecha y las cartas ocultas.

Recomiendo una estética de máscaras teatrales, ojos observadores, siluetas y cartas secretas. No utilizaría el corazón con cuernos de la experiencia de parejas ni el carnaval de Carnival of Chaos como elementos protagonistas.

Las tarjetas de roles pueden tener tres diseños diferentes:

- Civil: máscara clara con la palabra destacada.
- Impostor: máscara oscura con una pista y símbolo de infiltración.
- Mr. White: máscara completamente blanca, sin texto revelador.

9. Requisitos técnicos y despliegue

Arquitectura

- Reutilizar la autenticación anónima y el sistema de salas existente.
- Reutilizar la infraestructura Realtime.
- Implementar lógica específica del impostor.
- Mantener el modo local independiente de Supabase.
- Guardar los bancos de palabras y categorías como contenido estructurado.
- Mantener el historial de partidas separado del resto de los juegos.

Seguridad

- Asignación aleatoria en servidor.
- No aceptar roles enviados por clientes.
- No permitir que el anfitrión manipule la asignación.
- Votaciones registradas y validadas por servidor.
- Impedir votos duplicados.
- Impedir votos de jugadores eliminados.
- Impedir que alguien vote por sí mismo.
- Evitar revelar información secreta en logs, errores o canales compartidos.
- Validar el estado de cada partida antes de aceptar una acción.

Persistencia y base de datos

Antes de modificar la base de datos, revisar la estructura actual.

No modificar ni volver a ejecutar las migraciones existentes 001–004.

Si se requieren tablas o funciones nuevas, crear migraciones adicionales versionadas.

Propuesta de entidades:

- `impostor_games`: configuración y estado público.
- `impostor_players`: participantes y estado de cada jugador.
- `impostor_secrets`: roles, palabra y pistas privadas, protegidas mediante políticas estrictas.
- `impostor_votes`: votos de cada ronda.
- `impostor_word_bank`: palabras y pistas.
- `impostor_categories`: categorías disponibles.

La estructura final debe adaptarse a la arquitectura real existente, no duplicar tablas o servicios que ya cumplan esas funciones.

Los secretos no deben estar en tablas o columnas que todos los participantes puedan consultar mediante las políticas actuales de acceso.

Despliegue

1. Revisar los módulos y servicios existentes.
2. Implementar el juego local.
3. Implementar el banco de palabras y categorías.
4. Implementar la asignación segura de roles.
5. Implementar las funciones de discusión y votación.
6. Integrar la modalidad online.
7. Crear las migraciones adicionales necesarias.
8. Configurar y probar las políticas RLS.
9. Probar con varios dispositivos.
10. Actualizar la aplicación en GitHub Pages.
11. Verificar la experiencia en Android y escritorio.

Pruebas obligatorias

- 3 jugadores sin Mr. White.
- 4 jugadores con Mr. White.
- Varios impostores.
- Mr. White adivinando correctamente.
- Mr. White adivinando incorrectamente.
- Eliminación de un civil.
- Eliminación de un impostor.
- Empates de votación.
- Desconexión de un jugador.
- Reconexión de un jugador.
- Anfitrión desconectado.
- Intento de consultar secretos ajenos.
- Dos jugadores intentando votar simultáneamente.
- Reinicio de la partida.
- Agotamiento de palabras.
- Modo local con un único teléfono.

10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se pueden crear partidas online.
- Cada participante puede entrar desde su propio dispositivo.
- Se puede jugar sin conexión en modo local.
- Se puede seleccionar la cantidad de impostores.
- Se puede activar o desactivar Mr. White.
- Se pueden seleccionar múltiples categorías.
- Se pueden utilizar todas las categorías.
- Los civiles reciben la misma palabra.
- Los impostores reciben la pista correcta.
- Mr. White no recibe información.

- Los roles permanecen privados.
- Se puede discutir y votar.
- Los empates se resuelven correctamente.
- Las eliminaciones se sincronizan.
- Se comprueban las condiciones de victoria.
- No se repiten palabras antes de agotar el conjunto.
- Se puede ampliar el catálogo sin reconstruir el juego.
- El juego no altera el funcionamiento de Carnival of Chaos ni de otros juegos.

FIN DEL DOCUMENTO