FastNets
Calle Amego Segarro 2
08001 Barcelona (Barcelona)
(+34) 625 48 21 12
fastnetstelecom@gmail.com

MANUAL D'USUARI

Instal·lació Televisió - Hotel Pilson - Canal Intern

Data: 10/04/2026

Index

1. Introducció i Objectius 2
2. Seguretat i Precaucions (LECTURA OBLIGATÒRIA) 3
3. Arquitectura del Sistema 4
4. Operació del Canal Intern (Guia Pas a Pas per a Recepció) 4
4.1. Què s'ha d'emetre? (Política de Continguts) 4
4.2. Pas a Pas per a la Reproducció 5
5. Manteniment i Preguntes Freqüents (FAQ) 6

1. Introducció i Objectius

Aquest manual ha estat elaborat per proporcionar les instruccions detallades i la seqüència operativa per a la correcta instal·lació, engegada i gestió bàsica de la infraestructura tecnològica clau implementada a l'Hotel Pilson. Concretament de l'apartat de difusió de televisió dintre de l'hotel.

Objectiu: Servir com a guia de referència ràpida i essencial per al personal tècnic i de suport, assegurant la integritat dels equips i la continuïtat del servei, concretament del canal intern.



1	**Central Amplificadora Programable**
2	**Transmodulador HDMI TDT C.Intern**
3	**Reproductor Multimedia C.Intern**
4	**Presa TV (Test recepció)**
5	**Transmodulador MUX 1+2 SAT a TDT**

Ens centrarem en el C.Intern (nº 2+3 + TV)

Vista general de la zona de la capçelera, i els equips principals (Transmodulador HDMI, Transmoduladors SAT, Central Amplificadora Programable etc.)

2. Seguretat i Precaucions (LECTURA OBLIGATÒRIA)

Per garantir la continuïtat del servei de televisió a l'hotel, seguiu estrictament aquestes indicacions:

- **NO MANIPULAR LA CAPÇALERA:** Els equips de distribució (Transmoduladors i Central Amplificadora) estan ajustats amb mesuradors de camp professionals. Modificar les rodetes de guany farà que les habitacions perdin el senyal de televisió.

- **REFRIGERACIÓ:** El transmodulador genera calor en convertir el senyal HDMI a TDT. No tapeu mai les ranures de ventilació d'aquest equip ni hi poseu papers a sobre.

- **CABLE HDMI DELICAT**: Eviteu estrebades al cable HDMI que connecta el reproductor multimèdia amb el rack de televisió. Si aquest cable es fa malbé, el canal intern quedarà en negre (sense senyal).

3. Arquitectura del Sistema

El flux del senyal del Canal Intern és molt simple i completament automàtic un cop està engegat:

1. **Font**: El Reproductor Multimèdia (a recepció) reprodueix el vídeo.
2. **Conversió**: Aquest vídeo viatja per cable HDMI fins al Transmodulador (Equip núm. 2), que el converteix en un "canal de televisió digital invisible".
3. **Mescla i Amplificació**: La Central Amplificadora (Equip núm. 1) suma aquest canal intern als canals normals de carrer (Antena 3, TV3, Canals Satèl·lit, etc.) i els envia pel cablejat preexistent cap a les 6 habitacions al **nº 1 a la TV** .

4. Operació del Canal Intern (Guia Pas a Pas per a Recepció)

Aquesta és la tasca diària del personal de recepció per mantenir el canal operatiu.

El canal intern pot reproduir qualsevol tipus de format de video, mkv, mp4 etc.

4.1. Què s'ha d'emetre? (Política de Continguts)

El Canal Intern està dissenyat per millorar l'experiència de l'hoste. El contingut recomanat segons la franja horària és:

Matins (07:00 - 12:00):	Informació de l'hotel, ofertes, horaris d'esmorzar i vídeos promocionals de l'entorn/ciutat.
Tardes (12:00 - 20:00):	Emissió d'alguna pel·lícula llicenciada per l'hotel o contingut d'entreteniment.
Nits (20:00 - 00:00):	Documentals suaus o contingut promocional sense so invasiu.

4.2. Pas a Pas per a la Reproducció

1. **Encendre el Reproductor:** Premeu el botó d'encesa del Reproductor Multimèdia situat a recepció o amb el comandament com es veu a la imatge inferior.



2. **Inserir contingut extra:** Connecteu el Pendrive (USB) amb els vídeos de l'hotel a la ranura frontal superior del reproductor com es veu a la imatge inferior.

3. **Seleccionar el Vídeo:** Amb el comandament a distància del reproductor, navegueu per la pantalla fins a la carpeta del USB i seleccioneu la llista de reproducció (Playlist) o el vídeo desitjat/local ja afegit.

3.1. Visualització inicial (Sel·lecció v. Local)



Accés a Carpeta

3.2. Buscar i sel·leccionar carpeta “Movies”



3.3. Escollir el contingut a reproduir preinstal·lat



3.4. Controlar la reproducció mitjançant els botons inferiors amb el comandament (apartat NAVEGACIÓ pag. Anterior)

4. **Mode Bucle (Loop):** És molt important assegurar-se que el reproductor està configurat en mode "Repetir Tot" (Loop) perquè el canal no es quedi en negre

quan acabi el vídeo, ve preconfigurat així.

5. **Comprovació (Test):** Enceneu la TV de Test de la recepció, poseu el número de canal assignat al "Canal Hotel Pilson" i verifiqueu que el vídeo i l'àudio s'escolten correctament.



CANAL 1 PER VISUALITZAR HOTEL PILSON

5. Manteniment i Preguntes Freqüents (FAQ)

Problema	Causa Possible	Solució Ràpida
El Canal Intern es veu en negre a les habitacions	El reproductor està apagat, el vídeo s'ha acabat o el cable HDMI s'ha desconnectat.	1. Comproveu que el reproductor està encès i en mode "Play". 2. Verifiqueu que el cable HDMI estigui ben connectat darrere del reproductor.
El Canal Intern es veu pixelat o es talla	El transmodulador pot estar bloquejat per calor o hi ha un error al USB.	Reinicieu el Reproductor Multimèdia. Si segueix igual, aviseu manteniment per reiniciar el Transmodulador de TV.
No es veu CAP canal (ni TDT ni Intern) a una habitació	Cable de la presa de la TV de l'habitació desconnectat.	Reviseu que el cable d'antena (blanc) estigui ben connectat de la paret a la TV de l'habitació.
El vídeo del Canal Intern no té so	Volum del reproductor multimèdia abaixat al mínim.	Utilitzeu el comandament del *Reproductor Multimèdia* per apujar el seu volum intern al 100%. (Els clients ja controlaran el volum final des de la seva TV).