



עכוזת גמר
בתכנון ותכננות מערכות
במסלול שירות רשות אינטרנט
2017

שם התלמיד: אוריה נחמיאס
שם בית הספר: "אלישבע אמונה" פרדס חנה
ת.ז: 207809443
שם המורה: איריס סעדיה

תוכן עניינים

3	מבוא
3	מטרות האתר
3	קהל יעד
3	תאור האתר
4	מבנה בסיס הנתונים
4	תמונות/תמונות הובלאות מתוך מסד הנתונים
9	תמונות/תמונות קשרי הלקוח מתוך מסד הנתונים (DSD)
10	מבנה התקיות
11	מחלקות
68	שירותי הרשות באתר
69	שירותי רשות שהאפליקציה מספקת
95	מפתח האתר
97	משתמש שאינו רשום
126	משתמש רשום - לקוח
166	משתמש רשום - מזריך

מבוא

מטרות האתר

- ✓ לספק מידע מסלולים ואטרקציות בארץ ישראל וזאת ע"י אפשרות חיפוש ע"פ איזוריים נגישות, עונות, רמות קשי וcoil'ו
- ✓ לספק מידע טילים בארץ ישראל וזאת ע"י אפשרות חיפוש ע"פ איזוריים נגישות, רמות קשי, חדש וcoil'ו
- ✓ לאפשר קיבוץ של מס' מסלולים ואטרקציות המתפרטים על מס' ימים לתוך טיל אחד לפי קריטריונים ע"י צוות המדריכים
- ✓ לאפשר לאנשים הרוצים לטайл בארץ להרשות לטילים של צוות המדריכים באיזוריים מגוונים

קהליעד

אנשים הרוצים לטайл בארץ היפה (בתקfibיד מדריך/מודרך)

תאור האתר

באזור ' קישטה' כל אחד יכול להינות מחייב מתקדם של מסלולים ואטרקציות בארץ ישראל היפה. החיפוש כולל איזוריים, נגישות, עונות, רמת קשי למסלולים ועוד. לכל אחד יש אפשרות להרשות לטайл עם פרטיו להתחבר.

מעבר לכך,
לקווחות יכולים:

- לעדכן פרטים אישיים
- להרשות לטילים (הכנסת כמות משתתפים; מס' ילדים ומס' מבוגרים)
- לעדכן מס' ילדים ומס' מבוגרים
- לבטל הזמנה(רישום) של טoil

מדריכים יכולים:

- לעדכן פרטים אישיים
- להוסיף מסלול למאגר
- לעדכן את תיאור המסלול
- להוסיף אטרקציה למאגר
- לעדכן את תיאור האטרקציה
- ליצור טoil
- להכניס לימי הטoil מסלולים ואטרקציות
- לשנות מצב טoil (פתוח/סגור להרשותה/מובטח)

מבנה בסיס הנתונים

תמונה/תמונה הטבליות מטעם מסד נתונים
(בעמוד הבא)

	dataBase			UML	שם טבלה
	Column Name	Data Type	Allow Nulls		
	areaKod	int	<input type="checkbox"/>	areaKod - קוד איזור	area (איזור)
	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	name - שם איזור	
	attractionKod	int	<input type="checkbox"/>	attractionKod - קוד אטרקציה	attraction (אטרקציה)
	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	name - שם אטרקציה	
	regionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	regionKod - קוד חבל ארץ	
	image	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	image - תמונה	
	phone	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	phone - מספר טלפון	
	description	text	<input checked="" type="checkbox"/>	description - תיאור	
	accessibility	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	accessibility - נגישות	
	link	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	link - קישור לאתר	
	status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	status - מצב האטרקציה	
	id	int	<input type="checkbox"/>	id - מספר תעודת זהות	client (לקוח)
	status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	status - סטטוס	
	birth	int	<input checked="" type="checkbox"/>	birth - שנת לידה	
	attractionKod	int	<input type="checkbox"/>	attractionKod - קוד אטרקציה	comAttractionFeature (טבלה מקשרת בין אטרקציה למאפיין אטרקציה)
	featureKodA	int	<input type="checkbox"/>	featureKodA - קוד מאפיין אטרקציה	
	attractionKod	int	<input type="checkbox"/>	attractionKod - קוד אטרקציה	comAttractionSeason (טבלה מקשרת בין אטרקציה לעונה)
	seasonKod	int	<input type="checkbox"/>	seasonKod - קוד עונה	
	languageKod	int	<input type="checkbox"/>	languageKod - קוד שפה	comLanguageGuide (טבלה מקשרת בין שפה למדריך)
	guideKod	int	<input type="checkbox"/>	guideKod - קוד מדריך	
	trackKod	int	<input type="checkbox"/>	trackKod - קוד מסלול	comTrackFeature (טבלה מקשרת בין מסלול למאפיין מסלול)
	featureKodT	int	<input type="checkbox"/>	featureKodT - קוד מאפיין מסלול	
	trackKod	int	<input type="checkbox"/>	trackKod - קוד מסלול	comTrackSeason (טבלה מקשרת בין מסלול לעונה)
	seasonKod	int	<input type="checkbox"/>	seasonKod - קוד עונה	
	trackKod	int	<input type="checkbox"/>	trackKod - קוד מסלול	day (תוכנית יומ בטיול)
	attractionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	attractionKod - קוד אטרקציה	
	tripKod	int	<input type="checkbox"/>	tripKod - קוד טויל	
	date	datetime	<input type="checkbox"/>	date - תאריך	
	difficultyKod	int	<input type="checkbox"/>	difficultyKod - קוד רמת	difficulty (רמת קושי)
	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	name - שם רמת קושי	

	Column Name	Data Type	Allow Nulls	featureKod – קיד מאפיין אטרכזיה – שם מאפיין name – שם מאפיין	featureAf (מאפיין אטרקציה)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	featureKodT – קיד מאפיין מסלול – שם מאפיין name – שם מאפיין	featureT (מאפיין מסלול)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	guideKod – ת.ז מדריך areaKod – קיד איזור	guidanceArea (טבלה מקשרת בין איזורי למדריך = איזורי הדרכה)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	id – מספר תעוזת זהות seniority – וותק image – תמונה מדריך description – תיאור מדריך	guide (מדריך)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	languageKod – קיד שפה name – שם שפה	language (שפה)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	messageKod – קיד הודעה id – ת.ז נמען ההודעה subject – נושא ההודעה mess – תוכן ההודעה date – תאריך שליחה	meesage (הודעות מערכת)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	orderKod – קיד הזמןה tripKod – קיד הטויל clientKod – ת.ז לקוחות numKids – מס ילדים משתתפים numAdults – מס מבוגרים משתתפים	orders (זמןנות טוילים)


<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>firstName</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>lastName</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>phone</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>adress</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>city</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>password</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>email</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>gander</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>kind</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>countMess</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	id	int	<input checked="" type="checkbox"/>	firstName	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	lastName	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	phone	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	adress	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	city	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	password	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	email	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	gander	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	kind	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	countMess	int	<input checked="" type="checkbox"/>	מס' תעוזת זהות – id שם פרטי – firstName שם משפחה – lastName מס' טלפון – phone כתובת – address עיר מגורים – city סיסמה – password כתובת อีเมיל – email (sex) – gander סוג משתמש – kind מונה התראות – countMess	person (פָּרֶסְוֹן)
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
id	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
firstName	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
lastName	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
phone	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
adress	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
city	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
password	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
email	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
gander	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
kind	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
countMess	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>regionKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>name</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>subareaKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	regionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	subareaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	קוד חבל ארץ – regionKod שם חבל ארץ – name קוד תחת-אזור – subareaKod	region (חַבֵּל אֶרְצָה)																								
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
regionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
subareaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>seasonKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>name</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	seasonKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	קוד עונה – seasonKod שם עונה – name	season (עָוָנָה)																											
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
seasonKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>subareaKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>name</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>areaKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	subareaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	areaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	קוד תחת-אזור – subareaKod שם תחת-אזור – name קוד איזור – areaKod	subarea (תַּחַת-אִזּוֹר)																								
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
subareaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
areaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>trackKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>name</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>duration</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>difficultyKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>length</td><td>float</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>image</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>description</td><td>text</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>accessibility</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>status</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>regionKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	trackKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	duration	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	difficultyKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	length	float	<input checked="" type="checkbox"/>	image	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	description	text	<input checked="" type="checkbox"/>	accessibility	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	regionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	קוד מסלול – trackKod שם מסלול – name משך זמן – duration קושי – difficultyKod אורך בק"מ – length תמונה מסלול – image תיאור – description נגישות – accessibility מצב המסלול – status קוד חבל ארץ – regionKod	track (מַסְלָל)			
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
trackKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
duration	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
difficultyKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
length	float	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
image	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
description	text	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
accessibility	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
regionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				

	Column Name	Data Type	Allow Nulls		
	tripKod	int	<input type="checkbox"/>	tripKod – קוד טויל	trip (טיול)
	dateStart	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>	dateStart – תאריך תחילת טויל	
	dateEnd	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>	dateEnd – תאריך סיום טויל	
	areaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	areaKod – קוד איזור	
	numDays	int	<input checked="" type="checkbox"/>	numDays – מס' ימים	
	minTrippers	int	<input checked="" type="checkbox"/>	minTrippers – מינימום משתתפים	
	maxTrippers	int	<input checked="" type="checkbox"/>	maxTrippers – מקסימום משתתפים	
	costKid	int	<input checked="" type="checkbox"/>	costKid – מחיר לילך	
	costAdult	int	<input checked="" type="checkbox"/>	costAdult – מחיר למבוגר	
	difficultyKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	difficultyKod – קוד רמת קושי	
	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	name – שם טויל	
	guideKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	guideKod – ת.ז. מדריך הטויל	
	accessibility	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	accessibility – נגישות נכים	
	status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	status – מצב טויל	
	countTrippers	int	<input checked="" type="checkbox"/>	countTrippers – מונה משתתפים	
	who	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	who – משנה מצב הטויל	

תכונות/תמונות הקשורי הלקוח מטעם מסד הנתונים (ERD)



מבנה התקינות



המחלקות

area
תכונות
private int areaKod; private string name;
פונקיות

public area(int areaKod, string name)
 public area()
 public int AreaKod
 public string Name

attraction
תכונות
private int attractionKod; private string name; private int regionKod; private string phone; private string link; private string image; private string description; private string accessibility; private string status;
פונקיות

public attraction(int attractionKod, string name,int regionKod, string phone,string link, string image, string description, string accessibility,string status)
 public attraction()
 public int AttractionKod
 public string Name
 public int RegionKod
 public string Phone
 public string Link
 public string Image
 public string Description
 public string Accessibility
 public string Status

client
תכונות
private string status; private int birth; public client(string status, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email,int birth, string gander,string kind,int countMess): base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth, gander,kind,countMess) public client():base() public string Status

פעולות	
public client(string status, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email,int birth, string gander,string kind,int countMess):	base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth, gander,kind,countMess)
base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth, gander,kind,countMess)	
public client():base()	
public string Status	
public int Birth	

comAttractionFeature	
תכונות	
int attractionKod;	
int featureKodA;	
פעולות	
public comAttractionFeature()	
public comAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)	
public int AttractionKod	
public int FeatureAKod	

comAttractionSeason	
תכונות	
int attractionKod;	
int seasonKod;	
פעולות	
public comAttractionSeason()	
public comAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)	
public int AttractionKod	
public int SeasonKod	

comLanguageGuide	
תכונות	
private int guideKod;	
private int languageKod;	
פעולות	
public comLanguageGuide(int guideKod, int languageKod)	
public comLanguageGuide()	
public int GuideKod	
public int LanguageKod	

comTrackFeature	
תכונות	
int trackKod;	
int featureKodT;	

פעולות
<pre>public comTrackFeature() public comTrackFeature(int trackKod, int featureKodT) public int TrackKod public int FeatureTKod</pre>

comTrackSeason
תכניות
<pre>int trackKod; int seasonKod;</pre>
פעולות

<pre>public comTrackSeason() public comTrackSeason(int trackKod, int seasonKod) public int TrackKod public int SeasonKod</pre>
--

day
תכניות
<pre>private int trackKod; private int attractionKod; private int tripKod; private DateTime date;</pre>
פעולות

<pre>public day(int trackKod, int attractionKod, int tripKod, DateTime date) public day() public int TrackKod public int AttractionKod public int TripKod public DateTime Date</pre>
--

difficulty
תכניות
<pre>private int difficultyKod; private string name;</pre>
פעולות

<pre>public difficulty (int difficultyKod, string name) public difficulty() public int DifficultyKod public string Name</pre>

featureA

תכונות
private int featureAKod; private string name;
פעולות
public featureA(int featureAKod, string name) public featureA() public int FeatureAKod public string Name

featureT
תכונות
private int featureKodT; private string name;
פעולות
public featureT(int featureTKod, string name) public featureT() public int FeatureTKod public string Name

guidanceArea
תכונות
private int guideKod; private int areaKod;
פעולות
public guidanceArea(int guideKod, int areaKod) public guidanceArea() public int GuideKod public int AreaKod

guide
תכונות
private int seniority; private string image; private string description;
פעולות
public guide(int seniority, string image, string description, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email, int birth, string gander, string kind, int countMess): base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email, birth, gander, kind, countMess) public guide():base()

```
public int Seniority  
public string Image  
public string Description
```

language
תכונות
private int languageKod; private string name;
פעולות
public language(int languageKod, string name) public language() public int LanguageKod public string Name

message
תכונות
private int messageKod; private int id; private string subject; private string mess; private DateTime date;
פעולות
public message() public message(int messageKod,int id,string subject,string mess,DateTime date) public int MessageKod public int Id public string Subject public string Mess public DateTime Date1

order
תכונות
private int orderKod; private int tripKod; private int clientKod; private int numKids; private int numAdults;
פונקציות
public order(int orderKod, int tripKod, int clientKod, int numKids, int numAdults) public order() public int OrderKod public int TripKod public int ClientKod public int NumKids public int NumAdults

person
תכונות
private int id; private string firstName; private string lastName; private string phone; private string adress; private string city; private string password; private string email; private int birth; private string gander; private string kind; private int countMess;
פונקציות
public person(int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email, int birth, string gander, string kind, int countMess) public person() public int Id public string FirstName public string LastName public string Password public string Phone public string Adress public string City public string Email public int Birth public string Gander public string Kind public int CountMess

region
תכונות
private int regionKod; private string name; private int subareaKod;
פעולות
public region(int regionKod, string name,int subareaKod) public region() public int RegionKod public string Name public int SubareaKod

season
תכונות
private int seasonKod; private string name;
פעולות
public season(int seasonKod, string name) public season() public int SeasonKod public string Name

subarea
תכונות
private int subareaKod; private string name; private int areaKod;
פעולות
public subarea(int subareaKod, string name,int areaKod) public subarea() public int SubareaKod public string Name public int AreaKod

track
תכונות
<pre>private int trackKod; private string name; private int regionKod; private string duration; private int difficultyKod; private double length; private string image; private string description; private string accessibility; private string status;</pre>
פעולות
<pre>public track(int trackKod, string name, int regionKod, string duration, int difficultyKod, double length, string image, string description, string accessibility, string status) public track() public int TrackKod public string Name public int RegionKod public string Duration public int DifficultyKod public double Length public string Image public string Description public string Accessibility public string Status</pre>

trip	
תכונות	
<pre>private int trackKod; private string name; private int regionKod; private string duration; private int difficultyKod; private double length; private string image; private string description; private string accessibility; private string status;</pre>	
	פעולות
	<pre>public track(int trackKod, string name, int regionKod, string duration, int difficultyKod, double length, string image, string description, string accessibility, string status) public track() public int TrackKod public string Name public int RegionKod public string Duration public int DifficultyKod public double Length public string Image public string Description public string Accessibility public string Status</pre>

area

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class area
    {
        private int areaKod;
        private string name;

        public area(int areaKod, string name)
        {
            this.areaKod = areaKod;
            this.name = name;
        }

        public area() { }

        public int AreaKod
        {
            get { return this.areaKod; }
            set { this.areaKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

attraction

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class attraction
    {
        private int attractionKod;
        private string name;
        private int regionKod;
        private string phone;
        private string link;
        private string image;
        private string description;
        private string accessibility;
        private string status;

        public attraction(int attractionKod, string name,int regionKod, string phone,string link, string image, string description, string accessibility,string status)
        {
            this.attractionKod = attractionKod;
            this.name = name;
            this.regionKod=regionKod;
            this.phone = phone;
            this.link = link;
            this.image = image;
            this.description=description;
            this.accessibility = accessibility;
            this.status=status;
        }

        public attraction() { }
        public int AttractionKod
        {
            get { return this.attractionKod; }
            set { this.attractionKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }

        public int RegionKod
        {
```

```
        get { return this.regionKod; }
        set { this.regionKod = value; }
    }

    public string Phone
    {
        get { return this.phone; }
        set { this.phone = value; }
    }

    public string Link
    {
        get { return this.link; }
        set { this.link = value; }
    }

    public string Image
    {
        get { return this.image; }
        set { this.image = value; }
    }

    public string Description
    {
        get { return this.description; }
        set { this.description = value; }
    }

    public string Accessibility
    {
        get { return this.accessibility; }
        set { this.accessibility = value; }
    }

    public string Status
    {
        get { return this.status; }
        set{this.status=value;}
    }

}
```

client

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class client:person
    {
        private string status;
        private int birth;

        public client(string status, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress,
string city, string password, string email,int birth, string gander,string kind,int countMess)
            : base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth,
gander,kind,countMess)
        {
            this.status = status;
        }

        public client():base(){ }

        public string Status
        {
            get { return this.status; }
            set { this.status = value; }
        }

        public int Birth
        {
            get { return this.birth; }
            set { this.birth = value; }
        }
    }
}
```

comAttractionFeature

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comAttractionFeature
    {
        int attractionKod;
        int featureKodA;

        public comAttractionFeature() { }
        public comAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)
        {
            this.attractionKod = attractionKod;
            this.featureKodA = featureKodA;
        }

        public int AttractionKod
        {
            get { return this.attractionKod; }
            set { this.attractionKod = value; }
        }

        public int FeatureAKod
        {
            get { return this.featureKodA; }
            set { this.featureKodA = value; }
        }
    }
}
```

comAttractionSeason

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comAttractionSeason
    {
        int attractionKod;
        int seasonKod;

        public comAttractionSeason() { }
        public comAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)
        {
            this.attractionKod = attractionKod;
            this.seasonKod = seasonKod;
        }

        public int AttractionKod
        {
            get { return this.attractionKod; }
            set { this.attractionKod = value; }
        }

        public int SeasonKod
        {
            get { return this.seasonKod; }
            set { this.seasonKod = value; }
        }
    }
}
```

comLanguageGuide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comLanguageGuide
    {
        private int guideKod;
        private int languageKod;

        public comLanguageGuide(int guideKod, int languageKod)
        {
            this.guideKod = guideKod;
            this.languageKod = languageKod;
        }

        public comLanguageGuide() { }

        public int GuideKod
        {
            get { return this.guideKod; }
            set { this.guideKod = value; }
        }

        public int LanguageKod
        {
            get { return this.languageKod; }
            set { this.languageKod = value; }
        }

    }
}
```

comTrackFeature

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comTrackFeature
    {
        int trackKod;
        int featureKodT;

        public comTrackFeature() {}
        public comTrackFeature(int trackKod, int featureKodT)
        {
            this.trackKod = trackKod;
            this.featureKodT = featureKodT;
        }

        public int TrackKod
        {
            get { return this.trackKod; }
            set { this.trackKod = value; }
        }
        public int FeatureTKod
        {
            get { return this.featureKodT; }
            set { this.featureKodT = value; }
        }
    }
}
```

comTrackSeason

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comTrackSeason
    {
        int trackKod;
        int seasonKod;

        public comTrackSeason() {}
        public comTrackSeason(int trackKod, int seasonKod)
        {
            this.trackKod = trackKod;
            this.seasonKod = seasonKod;
        }

        public int TrackKod
        {
            get { return this.trackKod; }
            set { this.trackKod = value; }
        }

        public int SeasonKod
        {
            get { return this.seasonKod; }
            set { this.seasonKod = value; }
        }
    }
}
```

day

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class day
    {
        private int trackKod;
        private int attractionKod;
        private int tripKod;
        private DateTime date;

        public day(int trackKod, int attractionKod, int tripKod, DateTime date)
        {
            this.trackKod = trackKod;
            this.attractionKod = attractionKod;
            this.tripKod = tripKod;
            this.date = date;
        }

        public day() {}
        public int TrackKod
        {
            get { return this.trackKod; }
            set { this.trackKod = value; }
        }

        public int AttractionKod
        {
            get { return this.attractionKod; }
            set { this.attractionKod = value; }
        }

        public int TripKod
        {
            get { return this.tripKod; }
            set { this.tripKod = value; }
        }

        public DateTime Date
        {
            get { return this.date; }
            set { this.date = value; }
        }
    }
}
```

difficulty

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class difficulty
    {
        private int difficultyKod;
        private string name;

        public difficulty (int difficultyKod, string name)
        {
            this.difficultyKod = difficultyKod;
            this.name = name;
        }

        public difficulty() { }
        public int DifficultyKod
        {
            get { return this.difficultyKod; }
            set { this.difficultyKod = value; }
        }
        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

featureA

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class featureA
    {
        private int featureAKod;
        private string name;

        public featureA(int featureAKod, string name)
        {
            this.featureAKod = featureAKod;
            this.name = name;
        }

        public featureA() { }

        public int FeatureAKod
        {
            get { return this.featureAKod; }
            set { this.featureAKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

featureT

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class featureT
    {
        private int featureKodT;
        private string name;

        public featureT(int featureTKod, string name)
        {
            this.featureKodT = featureTKod;
            this.name = name;
        }

        public featureT() {}

        public int FeatureTKod
        {
            get { return this.featureKodT; }
            set { this.featureKodT = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

guideanceArea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class guidanceArea
    {
        private int guideKod;
        private int areaKod;

        public guidanceArea(int guideKod, int areaKod)
        {
            this.guideKod = guideKod;
            this.areaKod = areaKod;
        }

        public guidanceArea() { }

        public int GuideKod
        {
            get { return this.guideKod; }
            set { this.guideKod = value; }
        }

        public int AreaKod
        {
            get { return this.areaKod; }
            set { this.areaKod = value; }
        }
    }
}
```

guide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class guide:person
    {
        private int seniority;
        private string image;
        private string description;

        public guide(int seniority, string image, string description, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email, int birth, string gander, string kind,int countMess)
            : base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth,
gander,kind,countMess)
        {
            this.seniority = seniority;
            this.image = image;
            this.description = description;
        }

        public guide():base() { }

        public int Seniority
        {
            get { return this.seniority; }
            set { this.seniority = value; }
        }

        public string Image
        {
            get { return this.image; }
            set { this.image = value; }
        }

        public string Description
        {
            get { return this.description; }
            set { this.description = value; }
        }
    }
}
```

language

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class language
    {
        private int languageKod;
        private string name;

        public language(int languageKod, string name)
        {
            this.languageKod = languageKod;
            this.name = name;
        }

        public language() {}

        public int LanguageKod
        {
            get { return this.languageKod; }
            set { this.languageKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

mail

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net.Mail;
using System.Net;

namespace dall
{
    public class mail
    {
        public void SendMail(string gMailAccount, string password, string to, string subject, string message)
        {
            NetworkCredential loginInfo = new NetworkCredential(gMailAccount, password);
            MailMessage msg = new MailMessage();
            msg.From = new MailAddress(gMailAccount);
            msg.To.Add(new MailAddress(to));
            msg.Subject = subject;
            msg.Body = message;
            msg.IsBodyHtml = true;
            SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.live.com");
            client.EnableSsl = true;
            client.Port = 25;
            client.UseDefaultCredentials = false;
            client.Credentials = loginInfo;
            client.Send(msg);
        }
    }
}
```

message

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class message
    {
        private int messageKod;
        private int id;
        private string subject;
        private string mess;
        private DateTime date;

        public message(){}
        public message(int messageKod,int id,string subject,string mess,DateTime date)
        {
            this.messageKod = messageKod;
            this.id = id;
            this.subject =subject;
            this.mess = mess;
            this.date = date;
        }

        public int MessageKod
        {
            get { return messageKod; }
            set { messageKod = value; }
        }

        public int Id
        {
            get { return id; }
            set { id = value; }
        }

        public string Subject
        {
            get { return subject; }
            set { subject = value; }
        }

        public string Mess
        {
            get { return mess; }
            set { mess = value; }
        }

        public DateTime Date1
        {
        }
    }
}
```

```
    get { return date; }
    set { date = value; }
}
}
```

order

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class order
    {
        private int orderKod;
        private int tripKod;
        private int clientKod;
        private int numKids;
        private int numAdults;

        public order(int orderKod, int tripKod, int clientKod, int numKids, int numAdults)
        {
            this.orderKod = orderKod;
            this.tripKod = tripKod;
            this.clientKod = clientKod;
            this.numKids = numKids;
            this.numAdults = numAdults;
        }

        public order() {}
        public int OrderKod
        {
            get{return this.orderKod;}
            set { this.orderKod = value; }

        }

        public int TripKod
        {
            get { return this.tripKod; }
            set { this.tripKod = value; }
        }

        public int ClientKod
        {
            get { return this.clientKod; }
            set { this.clientKod = value; }
        }

        public int NumKids
        {
            get { return this.numKids; }
            set { this.numKids = value; }
        }

        public int NumAdults
        {
            get { return this.numAdults; }
```

```
    set { this.numAdults = value; }  
}  
}  
}
```

person

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class person
    {
        private int id;
        private string firstName;
        private string lastName;
        private string phone;
        private string adress;
        private string city;
        private string password;
        private string email;
        private int birth;
        private string gander;
        private string kind;
        private int countMess;

        public person(int id,string firstName,string lastName,string phone, string adress, string city, string password, string email,int birth, string gander,string kind,int countMess)
        {
            this.id = id;
            this.firstName = firstName;
            this.lastName = lastName;
            this.phone = phone;
            this.adress = adress;
            this.city = city;
            this.password = password;
            this.email = email;
            this.birth = birth;
            this.gander = gander;
            this.kind = kind;
            this.countMess = countMess;
        }

        public person()
        {

        }

        public int Id
        {
            ז"ת התוכנה של ושיוני איזחור//
            get { return this.id; }
            set { this.id = value; }
        }

        public string FirstName
        {
            פרט שם התוכנה של ושיוני איזחור//
            get { return this.firstName; }
            set { this.firstName = value; }
        }
    }
}
```

```

public string LastName
{
    משפחה שם התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.lastName; }
        set { this.lastName = value; }
}
public string Password
{
    סיסמה התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.password; }
        set { this.password = value; }
}
public string Phone
{
    טלפון התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.phone; }
        set { this.phone = value; }
}
public string Adress
{
    get { return this.adress; }
    set { this.adress = value; }
}

public string City
{
    get { return this.city; }
    set { this.city = value; }
}
public string Email
{
    get { return this.email; }
    set { this.email = value; }
}

public int Birth
{
    ז"ת התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.birth; }
        set { this.birth = value; }
}
public string Gander
{
    get { return this.gander; }
    set { this.gander = value; }
}

public string Kind
{
    get { return this.kind; }
    set { this.kind = value; }
}

public int CountMess
{
    ז"ת התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.countMess; }
        set { this.countMess = value; }
}
}

```

region

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class region
    {
        private int regionKod;
        private string name;
        private int subareaKod;

        public region(int regionKod, string name,int subareaKod)
        {
            this.regionKod = regionKod;
            this.name = name;
            this.subareaKod = subareaKod;
        }

        public region() { }
        public int RegionKod
        {
            get { return this.regionKod; }
            set { this.regionKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }

        public int SubareaKod
        {
            get { return this.subareaKod; }
            set { this.subareaKod = value; }
        }
    }
}
```

season

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class season
    {
        private int seasonKod;
        private string name;

        public season(int seasonKod, string name)
        {
            this.seasonKod = seasonKod;
            this.name = name;
        }

        public season() { }
        public int SeasonKod
        {
            get { return this.seasonKod; }
            set { this.seasonKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

subarea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class subarea
    {
        private int subareaKod;
        private string name;
        private int areaKod;

        public subarea(int subareaKod, string name,int areaKod)
        {
            this.subareaKod = subareaKod;
            this.name = name;
            this.areaKod = areaKod;
        }

        public subarea() {}

        public int SubareaKod
        {
            get { return this.subareaKod; }
            set { this.subareaKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }

        public int AreaKod
        {
            get { return this.areaKod; }
            set { this.areaKod = value; }
        }
    }
}
```

track

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class track
    {
        private int trackKod;
        private string name;
        private int regionKod;
        private string duration;
        private int difficultyKod;
        private double length;
        private string image;
        private string description;
        private string accessibility;
        private string status;

        public track(int trackKod, string name, int regionKod, string duration, int difficultyKod, double length, string image, string description, string accessibility, string status)
        {
            this.trackKod = trackKod;
            this.name = name;
            this.regionKod=regionKod;
            this.duration=duration;
            this.difficultyKod=difficultyKod;
            this.length = length;
            this.image = image;
            this.description=description;
            this.accessibility = accessibility;
            this.status = status;
        }

        public track() {}

        public int TrackKod
        {
            get { return this.trackKod; }
            set { this.trackKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }

        public int RegionKod
```

```

    {
        get { return this.regionKod; }
        set { this.regionKod = value; }
    }

    public string Duration
    {
        get { return this.duration; }
        set { this.duration = value; }
    }

    public int DifficultyKod
    {
        get { return this.difficultyKod; }
        set { this.difficultyKod = value; }
    }

    public double Length
    {
        get { return this.length; }
        set { this.length = value; }
    }

    public string Image
    {
        get { return this.image; }
        set { this.image = value; }
    }

    public string Description
    {
        get { return this.description; }
        set { this.description = value; }
    }

    public string Accessibility
    {
        get { return this.accessibility; }
        set { this.accessibility = value; }
    }

    public string Status
    {
        get { return this.status; }
        set { this.status = value; }
    }
}

```

trip

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class trip
    {
        private int tripKod;
        private string name;
        private DateTime dateStart;
        private DateTime dateEnd;
        private int guideKod;
        private int difficultyKod;
        private int areaKod;
        private int numDays;
        private int minTrippers;
        private int maxTrippers;
        private int costKid;
        private int costAdult;
        private string status;
        private string accessibility;
        private int countTrippers;
        private string who;

        public trip(int tripKod, string name, DateTime dateStart, DateTime dateEnd, int guideKod, int
difficultyKod, int areaKod, int numDays, int minTrippers, int maxTrippers, int costKid, int costAdult,
string status, string accessibility, int countTrippers, string who)
        {
            this.tripKod = tripKod;
            this.name = name;
            this.dateStart = dateStart;
            this.dateEnd = dateEnd;
            this.guideKod = guideKod;
            this.difficultyKod = difficultyKod;
            this.areaKod = areaKod;
            this.numDays = numDays;
            this.minTrippers = minTrippers;
            this.maxTrippers = maxTrippers;
            this.costKid = costKid;
            this.costAdult = costAdult;
            this.status = status;
            this.accessibility = accessibility;
            this.countTrippers = countTrippers;
            this.who = who;
        }

        public trip() { }

        public int TripKod
```

```

    {
        get { return this.tripKod; }
        set { this.tripKod = value; }
    }

    public string Name
    {
        get { return this.name; }
        set { this.name = value; }
    }

    public DateTime DateStart
    {
        get { return this.dateStart; }
        set { this.dateStart = value; }
    }

    public DateTime DateEnd
    {
        get { return this.dateEnd; }
        set { this.dateEnd = value; }
    }

    public int GuideKod
    {
        get { return this.guideKod; }
        set { this.guideKod = value; }
    }

    public int DifficultyKod
    {
        get { return this.difficultyKod; }
        set { this.difficultyKod = value; }
    }

    public int AreaKod
    {
        get { return this.areaKod; }
        set { this.areaKod = value; }
    }

    public int NumDays
    {
        get { return this.numDays; }
        set { this.numDays = value; }
    }

    public int MinTrippers
    {
        get { return this.minTrippers; }
        set { this.minTrippers= value; }
    }

    public int MaxTrippers
    {
        get { return this.maxTrippers; }
    }

```

```
        set { this.maxTrippers = value; }
    }
    public int CostKid
    {
        get { return this.costKid; }
        set { this.costKid = value; }
    }

    public int CostAdult
    {
        get { return this.costAdult; }
        set { this.costAdult = value; }
    }

    public string Status
    {
        get { return this.status; }
        set { this.status = value; }
    }

    public string Accessibility
    {
        get { return this.accessibility; }
        set { this.accessibility = value; }
    }

    public int CountTrippers
    {
        get { return this.countTrippers; }
        set { this.countTrippers = value; }
    }

    public string Who
    {
        get { return this.who; }
        set { this.who = value; }
    }
}
```

dbArea

```
public DataSet selectSubarea()
public DataSet selectArea()
public DataSet returnRegionBySubarea(int kod)
public DataSet returnSubareaByArea(int areaKod)
public DataSet triplnArea(int areaKod)
```

dbAttraction

```
public void addAttraction(string name, int regionKod, string image, string phone, string
description, string accessibility, string link, string status)
public void addAttraction(attraction a)
public void insertAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA
public void insertAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)
public DataSet selectAttSeason(int attractionKod)
public DataSet selectAttFeature(int attractionKod)
public DataSet selectAttractionKod()
public DataSet returnAttractionByRegion(int kodRegion)
public string nameAttraction(int attractionKod)
public DataSet detailsAttractions()
public DataSet detailsAttractionKod(int attractionKod)
public void deleteAttraction(int kod)
public DataSet AttractionThisSeason(int seasonKod)
public bool ifThisAttExist(int attractionKod)
public DataSet byArea(int areaKod)
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)
public DataSet byAccess()
public DataSet attSubarea(int subareaKod)
public DataSet attRegion(int regionKod)
```

dbClient

```
public void addClient(int id, string status, int birth)
public DataSet MyOldTrips(int id)
public DataSet MyCancelTrips(int id)
public DataSet MyTrips(int id)
public DataSet MyFuturesTrips(int id)
public DataSet MyOldOrders(int id)
public DataSet MyFuturesOrders(int id)
public bool ifOrderTripExist(int tripKod,int id)
```

dbDay

```
public DataSet selectDaysTrack(int tripKod)
public DataSet selectDaysAttraction(int tripKod)
public void addDay(day d)
public void updateAttractionDay(int tripKod, DateTime date, int attractionKod)
public void insertTrackDay(int tripKod, DateTime date, int trackKod)
public DataSet maxDay()
public void deleteTrackFromDay(int trackKod, int tripKod, DateTime date)
public void deleteAttractionFromDay(int attractionKod, int tripKod, DateTime date)
public bool ifTrackExist(int tripKod, int trackKod)
public bool ifAttractionExist(int tripKod, int attractionKod)
public bool ifDayExist(int tripKod, DateTime date)
public string durationDay(int tripKod, DateTime date)
public bool ifAttractionExistInDay(int tripKod, DateTime date)
public int sumDayFullOfTrip(int tripKod)
public int sumDayOfTrip(int tripKod, DateTime date)
public DataSet returntDetailsDaysTrip(int tripKod)
public DataSet returnTracksOfDay(int tripKod, DateTime date)
public DataSet returnAttractionsOfDay(int tripKod, DateTime date)
```

dbGuide

```
public void addGuide(int seniority, string image, string description, int id)    public void
addTrip(trip t)
public DataSet selectGuidance(int id)
public bool ifMyTripExist(int tripKod, int id)
public DataSet guideTrips(int id)
public DataSet returnDetails(int id)
public DataSet returnDetails()
public DataSet ordersGuide(int id, int tripKod)
public DataSet guideArea(int areaKod)
public DataSet guideSubarea(int subareaKod)
public DataSet guideRegion(int regionKod)
public bool ifLanguageExist(int id, int languageKod)
public bool ifAreaExist(int id, int areaKod)
public void updateDescribe(int id, string describe)
```

dbGuideanceArea

```
public void insertGuidanceArea(int id, int areaKod)
public DataSet returnGuideGuidance(int id)
```

dbLanguageGuide

```
public void insertLanguage(int languageKod, int id)
public DataSet returnGuideLanguage(int id)
public DataSet returnLanguages()
```

dbMessage

```
public void addMessage(message m)
public DataSet selectMessages(int id)
public DataSet selectMessage(int id,int messageKod)
public DataSet selectMessageByDate(int id, int month,int year)
public DataSet selectMessageByYear(int id, int year)
public DataSet selectLastMessageKod()
public void deleteMessage(int messageKod)
```

dbOrder

```
public DataSet selectOrderDetails(int orderKod)
public DataSet selectOrderKod()
public void addOrder(order o)
public void updateOrder(int orderKod,int numKids, int numAdults)
public void deleteOrder(int orderKod)
public DataSet selectOrdersByTrip(int tripKod)
```

dbPerson

```
public void addPerson(person p)
public bool ifPersonExist(int id, string password)
public bool ifIdExist(int id)
public bool ifEmailExist(string email)
public DataSet selectPerson(int id)
public string selectEmail(int id)
public DataSet selectName(int id)
public DataSet selectGuide()
public void updateEmail(int id, string email)
public void updatePassword(int id, string password)
public void deletePerson(int id)
public string kindPerson(int id)
public void updatecountMess (int id, int countMess)
public void changeCountMess(int id, int countMess)
public int countMess(int id)
public void updateDeatils(int id, string firstName,string lastName, string phone, string adress,
string city,string password, string email)
```

dbTrack
<pre>public void addTrack(track t) public void insertTrackFeature(int trackKod, int featureKodT) public void insertTrackSeason(int trackKod, int seasonKod) public DataSet selectTrackFeature(int trackKod) public DataSet selectTrackSeason(int trackKod) public DataSet selectLastTrack() public DataSet trackDetails() public DataSet trackDetails(int trackKod) public DataSet trackThisSeason(int seasonKod) public void deleteTrack(int kod) public DataSet byArea(int areaKod) public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod) public DataSet byAreaAccess(int areaKod) public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod) public DataSet byDifficulty(int difficultyKod) public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod) public DataSet byAccess() public DataSet trackSubarea(int subareaKod) public DataSet trackRegion(int regionKod)</pre>

```

public DataSet DetailsTrip(int tripKod)
public int attractionInTrip(int tripKod)
public int maxCountInTrip(int tripKod)
public int minCountInTrip(int tripKod)
public int CountInTrip(int tripKod)
public bool ifAttractionExistInTrip(int tripKod)
public DataSet returntDetailsTrip(int tripKod)
public DataSet returntDetailsDaysTripTrack(int tripKod)
public void deleteOldTrip()
public void closingTrips()
public void closingTripsMin()
public void closingTripsComputer()
public void closingTripsMinComputer()
public bool closingTripsMinComputerExist()
public bool closingTripsComputerExist()
public DataSet selectClosingTripsMin()
public DataSet selectClosingTrips()
public void updateStatusTrip(int tripKod, string status)
public void updateCountTrip(int tripKod, int num)
public void minusCountTrip(int tripKod, int num)
public DataSet selectNewTrips(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnEdit(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnClose(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnCancel(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnClose()
public DataSet oldTripsGuide(int id, DateTime d)
public DataSet tripOpen(DateTime d)
public DataSet tripOpen()
public DataSet tripOnOpen(int guideKod)
public void daysAreDone(int tripKod)
public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod)
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod)
public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod)
public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod)
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod)
public DataSet lastTripOpen()
public DataSet tripCloseSoon()
public DataSet selectTripKod()
public string who(int tripKod)
public void updateWho(int tripKod, string who)
public DataSet byArea(int areaKod)
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)

```

```
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)
public DataSet byAreaMonth(int areaKod, int month)
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaDifficultyMonth(int areaKod, int difficultyKod,int month)
public DataSet byAreaDifficultyAccessMonth(int areaKod, int difficultyKod,int month)
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyMonth(int difficultyKod,int month)
public DataSet byDifficultyMonthAccess(int difficultyKod, int month)
public DataSet byAccess()
public DataSet byAccessMonth(int month)
public DataSet byMonth(int month)
public DataSet byMonthAreaAccess(int month,int areaKod)
public DataSet tripSubarea(int subareaKod)
public DataSet tripRegion(int regionKod)
```

mail

```
public void SendMail(string gMailAccount, string password, string to, string subject, string message)
```

sqlHelper

```
private static string ConnectionString
public void ExecuteNonQuery(string sqLSTR)
public DataSet RetturnDs(string sqLSTR)
public bool ExecuteReader(string sqLSTR)
```

dbArea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbArea
    {
        public DataSet selectSubarea()//...  
הצג כל תת איזדור//(...  
+        public DataSet selectArea()//...  
+            הצג את כל האיזודרים//(...  
+            ...  
+           ழזרה את תת האיזדור לפי איזדור מסוים//(...  
+            ...  
+           ழזרה את חבלי הארץ לפי תת איזדור מסוים//(...  
+            ...  
+            כל הטיולים באיזדור מסוים//(...  
+            ...  
    }
}
```

dbAttrction

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbAttraction
    {
        public void addAttraction(attraction a)//הוספה אטרקציה ...
        {
            public void insertAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)//הכנסת מאפייני אטרקציה ...
            {
                public void insertAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)//הכנסת עונות האטרקציה ...
                {
                    public DataSet selectAttSeason(int attractionKod) //הצג עונות האטרקציה נ"פ קוד אטרקציה ...
                    {
                        public DataSet selectAttFeature(int attractionKod)//הצג מאפייני האטרקציה נ"פ קוד אטרקציה ...
                        {
                            public DataSet selectAttractionKod()//בחירה האטרקציה החדרונה ...
                            public DataSet returnAttractionByRegion(int kodRegion)//הצגת אטרקציות נ"פ חבל ארץ ...
                            public string nameAttraction(int attractionKod)//החזיר שם אטרקציה נ"פ קוד אטרקציה ...
                            public DataSet detailsAttractions()//הצגת פרטי כל האטרקציות ...
                            public DataSet detailsAttractionKod(int attractionKod)//הצגת אטרקציות נ"פ קוד אטרקציה ...
                            public void deleteAttraction(int kod)//מחיקת אטרקציה ...
                            public DataSet AttractionThisSeason(int seasonKod)//הצגת אטרקציות נ"פ עונת ...
                            public bool ifThisAttExist(int attractionKod)//מזהירה אם האטרקציה קיימת ושם אם לא ...
                            public DataSet byArea(int areaKod)//הצגת אטרקציות נ"פ איזור ...
                            public DataSet byAreaAccess(int areaKod)//הצגת אטרקציות נ"פ איזור ובניות ...
                            public DataSet byAccess()//הצגת אטרקציות נ"פ גניישות ...
                            public DataSet attSubarea(int subareaKod)//הצגת אטרקציות נ"פ תת איזור ...
                            public DataSet attRegion(int regionKod)//הצגת אטרקציות נ"פ חבל ארץ ...
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

dbClient

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dAll
{
    public class dbClient
    {
        public void addClient(int id, string status, int birth) // הוסף ללקוח ...
        {
            Tripolim王某ו של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyOldTrips(int id) // ...
        {
            Tripolim王某ו של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyCancelTrips(int id) // ...
        {
            Tripolim王某ו של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyTrips(int id) // ...
        {
            Tripolim王某ו של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyFuturesTrips(int id) // ...
        {
            Tripolim עתידיים של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyOldOrders(int id) // ...
        {
           zmanot ישנות של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyFuturesOrders(int id) // ...
        {
           zmanot עתידיות של אדם מסוים ...
        }

        public bool ifOrderTripExist(int tripKod, int id) // ...
        {
            ...
        }
    }
}
```

dbDay

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbDay
    {

        public DataSet selectDaysTrack(int tripKod) {...} הצגת מסלולים בכל הימים בטיעול מסוימים//...

        public DataSet selectDaysAttraction(int tripKod) {...} הצגת אטרקציות בכל הימים בטיעול מסוימים//...

        public void addDay(day d) {...} הכנסת יום עם כל השדות לטיעול מסוימים//...

        public void updateAttractionDay(int tripKod, DateTime date, int attractionKod) {...} עדכון (הכנסה) אטרקציה ליום בטיעול//...

        public void insertTrackDay(int tripKod, DateTime date, int trackKod) {...} הכנסת מסלול ליום בטיעול//...

        public DataSet maxDay() {...} מציאת את המסלולים עד עזי יום//...

        public void deleteTrackFromDay(int trackKod, int tripKod, DateTime date) {...} בדיקה מסלול מיום מסוימים בטיעול//...

        public void deleteAttractionFromDay(int attractionKod, int tripKod, DateTime date) {...} בדיקה מסלול מיום מסוימים בטיעול//...

        public bool ifTrackExist(int tripKod, int trackKod) {...} בודק אם מסלול קיים ביום מסוימים בטיעול//...

        public bool ifAttractionExist(int tripKod, int attractionKod) {...} בודק אם אטרקציה קיימת ביום מסוימים בטיעול//...

        public bool ifDayExist(int tripKod, DateTime date) {...} בודק אם יום קיים בטיעול ע"פ תאריך//...

        public string durationDay(int tripKod, DateTime date) {...} החזרת משך זמן של מסלול ביום מסוימים בטיעול מסוימים//...

        public bool ifAttractionExistInDay(int tripKod, DateTime date) {...} מחזרה האם אטרקציה קיימת ביום ושקר אם לא//...

        public int sumDayFullOfTrip(int tripKod) {...} מספר מסלולים בטיעול//...

        public int sumDayOfTrip(int tripKod, DateTime date) {...} מספר מסלולים ביום//...

        public DataSet returnDetailsDaysTrip(int tripKod) {...} מחזרה פרטי מסלול ואטרקציה ויום-ההעולה בשביל לראות פרטי יום//...

        public DataSet returnTracksOfDay(int tripKod, DateTime date) {...} מחזרה פרטי מסלול של יום מסוים//...

        public DataSet returnAttractionsOfDay(int tripKod, DateTime date) {...} מחזרה פרטי אטרקציה של יום מסוים//...
    }
}
```

dbGuide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbGuide
    {

        public void addGuide(int seniority, string image, string description, int id)      // חיבורת מדריך ...
        |
        public void addTrip(trip t)// ייצור טיול ...
        |
        public DataSet selectGuidance(int id)// בחירת איזורי הרכה של מדריך ע"פ תז שלו ...
        |
        public bool ifMyTripExist(int tripKod, int id)// מזירה האם אם טיול נעשה ע"י מדריך זה ושם אם לא ...
        |
        public DataSet guideTrips(int id)// טיולים של מדריך ע"פ תעודה דוחת שלו ...
        |
        public DataSet returnDetails(int id)// החזרת פרטי מדריך ...
        |
        public DataSet returnDetails()// החזרת פרטי כל המדריכים ...
        |
        public DataSet ordersGuide(int id,int tripKod)// הצגת הזמנות לטיול מסוימים של מדריך מסוימים ...
        |
        public DataSet guideArea(int areaKod)// הצגת מדריכים ע"פ איזוד מסוים שבו מדריכים ...
        |
        public DataSet guideSubarea(int subareaKod)// הצגת מדריכים ע"פ תת-איזוד מסוים שבו מדריכים ...
        |
        public DataSet guideRegion(int regionKod)// הצגת מדריכים ע"פ חבל ארץ מסוים שבו מדריכים ...
        |
        public bool ifLanguageExist(int id, int languageKod)// מזירה האם אם המדריך מדריך בשפה מסוימת ושם אם לא ...
        |
        public bool ifAreaExist(int id, int areaKod)// מזירה האם אם המדריך מדריך באיזוד מסוים ושם אם לא ...
        |
        public void updateDescribe(int id, string describe)// עדכו תיאור מדריך מסוים ...
    }
}
```

dbGuideanceArea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
namespace dall
{
    public class dbGuideanceArea
    {
        public void insertGuidanceArea(int id , int areaKod)//...  
הכנסת איזורי הדרכה למדריך מסוים/  

        public DataSet returnGuideGuidance(int id)//...  
החזרת איזורי הדרכה של מדריך מסוים/  

    }
}
```

dbLanguageGuide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
namespace dall
{
    public class dbLanguageGuide
    {
        public void insertLanguage(int languageKod, int id)//...  
הכנסת שפות הדרכה למדריך מסוים/  

        public DataSet returnGuideLanguage(int id) //...  
החזרת שפות הדרכה של מדריך מסוים/  

        public DataSet returnLanguages() //...  
החזרת כל השפות/  

    }
}
```

dbMessage

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbMessage
    {
        public void addMessage(message m)//הוספה הודעה...
        {
            חצota כל הודעות של אדם מסוים...
            חצota פרטיה הודעה של אדם מסוים...
            חצota הודעה של אדם מסוים ע"פ חודש ו שנה...
            חצota הודעה של אדם מסוים ע"פ שנה...
            בחירה הודעת האזמנה...
            מחיקת הודעה...
        }
    }
}
```

dbOrder

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbOrder
    {

        public DataSet selectOrderDetails(int orderKod)//חצota פרטו הזמנה ...
        {
            //...
        }

        public DataSet selectOrderKod()//בוחירת הזמנה אחורונה ...
        {
            //...
        }

        public void addOrder(order o)//הכנסת הזמנה ...
        {
            //...
        }

        public void updateOrder(int orderKod,int numKids, int numAdults)//մեջորակցություն ...
        {
            //...
        }

        public void deleteOrder(int orderKod)//հայտ ...
        {
            //...
        }

        public DataSet selectOrdersByTrip(int tripKod)//בוחירת הזמנות על פי קוד טיול ...
        {
            //...
        }
    }
}
```

dbPerson

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
namespace dall
{
    public class dbPerson
    {

        public void addPerson(person p)//הוספה אדם...
        {
           ழיזירה אמת אם אדם קיימ שקר אם לא...  

            public bool ifPersonExist(int id, string password)//מזהירה אמת אם ת.ז קיימת בمخאלץ חרטש...
            public bool ifIdExist(int id)//מזהירה אמת אם ת.ז קיימת בمخאלץ חרטש...
            public bool ifEmailExist(string email)//מזהירה אמת אם אימייל קיים...
            public DataSet selectPerson(int id)//מזהירה אדם ע"פ טבודה דוחות...
            public string selectEmail(int id)//מזהירה את האימייל של אדם מסוים...
            public DataSet selectName(int id)//מזהירה שם ושם משפחה ע"פ טבודה דוחות...
            public DataSet selectGuide()//מזהירה את כל המדריכים...
            public void updateEmail(int id, string email)//עדכו אימייל של אדם מסוים...
            public void updatePassword(int id, string password)//עדכו סיסמה של אדם מסוים...
            public void deletePerson(int id)//מחיקת אדם מסוים...
            public string kindPerson(int id)//מזהרת סוג אדם מסוים...
            public void updatecountMess (int id, int countMess)//הוספה מספר התראות לאדם מסוים...
            public void changeCountMess(int id, int countMess)//שינוי מספר התראות של אדם מסוים...
            public int countMess(int id)//הצגת מספר התראות של אדם מסוים...
            public void updateDeatils(int id, string firstName, string lastName, string phone,
                string adress, string city, string password, string email)//עדכו פרטי אדם מסוים...
        }
    }
}
```

dbTrack

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbTrack
    {
        public void addTrack(track t)//...  
הנחת מאפייני מסלול לטבלה המקשרת ביןיהם//...
        public void insertTrackFeature(int trackKod, int featureKodT)//...  
הנחת טוונת מסלול לטבלה המקשרת ביןיהם//...
        public void insertTrackSeason(int trackKod, int seasonKod)//...  
הנחת מאפייני מסלול ע"פ קוד מסלול //...
        public DataSet selectTrackFeature(int trackKod)//...  
הצגת פרט מסלול ע"פ קוד מסלול //...
        public DataSet selectTrackSeason(int trackKod)//...  
הצגת טוונת מסלול ע"פ קוד מסלול //...
        public DataSet selectLastTrack()//...  
בוחירת המסלול האחרון//...
        public DataSet trackDetails()//...  
הצגת פרטי כל המסלולים//...
        public DataSet trackDetails(int trackKod)//...  
הצגת פרטי מסלול מסוים//...
        public DataSet trackThisSeason(int seasonKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ עונה מסוימת//...
        public void deleteTrack(int kod)//...  
מחיקת מסלול//...
        public DataSet byArea(int areaKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ איזור//...
        public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ איזור וקושי וナンיאשות//...
        public DataSet byAreaAccess(int areaKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ איזור וナンיאשות//...
        public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ קושי וナンיאשות//...
        public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ קושי וナンיאשות//...
        public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ קושי וナンיאשות//...
        public DataSet byAccess()//...  
הצגת מסלולים ע"פ נאנישות//...
        public DataSet trackSubarea(int subareaKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ תת האיזור שלהם//...
        public DataSet trackRegion(int regionKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ חבל ארץ שלהם//...
    }
}
```

dbTrip

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbTrip
    {

        public DataSet DetailsTrip(int tripKod) // קוד טיול מפורטים יותר ע"פ קוד טיול ...
        {
           ழזרה קוד אטרקציה של כל האטרקציות בטיול ...
        }

        public int attractionInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה את מס' המטיילים המקורילי לטיול מסוים ...
        }

        public int maxCountInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה את מס' המטיילים המקורילי לטיול מסוים ...
        }

        public int minCountInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה את מס' המטיילים המקורילי לטיול מסוים ...
        }

        public int CountInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזר מס' משתפים לנעה בטיול מסוים ...
        }

        public bool ifAttractionExistInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה אם אטרקציה קיימת ביום מסוים בטיול מסוים ושקר אם לא ...
        }

        public DataSet returntDetailsTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה פרטיים של טיול מסוים ...
        }

        public DataSet returntDetailsDaysTripTrack(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה מסלולים של טיול מסוים ...
        }

        public void deleteOldTrip() // ...
        {
           מחיקת טיולים ישנים שהtarיך שלהם קטן מהיום/שווה להיום ...
        }

        public void closingTrips() // ...
        {
           הפיקת טיולים פתוחים להרשה שמועדם למועד עד 30 יום לסנורים להרשה בשל יותר מינימום משתפים ...
        }

        public void closingTripsMin() // ...
        {
           הפיקת טיולים פתוחים להרשה שמועדם למועד עד 30 יום למבוטלים בשל פחות מינימום משתפים ...
        }

        public void closingTripsComputer() // ...
        {
           הפיקת טיולים פתוחים להרשה ע"י המחשב שמועדם למועד עד 30 יום לסנורים להרשה בשל יותר מינימום משתפים ...
        }

        public void closingTripsMinComputer() // ...
        {
           הפיקת טиולים פתוחים להרשה ע"י המחשב שמועדם למועד עד 30 يوم למבוטלים בשל פחות מינימום משתפים ...
        }

        public bool closingTripsMinComputerExist() // ...
        {
           ழזרה אם קיימים טיולים פתוחים להרשה ע"י המחשב לשימוש להם פחות מינימום משתפים והtarיך שלהם למועד עד 30 יום ושקר אם לא ...
        }

        public bool closingTripsComputerExist() // ...
        {
           ழזרה אם קיימים טיולים פתוחים להרשה ע"י המחשב לשימוש להם יותר מינימום משתפים והtarיך שלהם למועד עד 30 יום ושקר אם לא ...
        }

        public DataSet selectClosingTripsMin() // ...
        {
           הצגת טיולים פתוחים להרשה שמועדם למועד עד 30 יום שיש להם פחות מינימום משתפים ...
        }

        public DataSet selectClosingTrips() // ...
        {
           הצגת טיולים פתוחים להרשה שמועדם למועד עד 30 יום שיש להם יותר מינימום משתפים ...
        }

        public void updateStatusTrip(int tripKod, string status) // ...
        {
           עדכו מצבו של טיול ...
        }

        public void updateCountTrip(int tripKod, int num) // ...
        {
           הוסף מספר משתפים לטיול מסוים ...
        }

        public void minusCountTrip(int tripKod, int num) // ...
        {
           הורדת מספר משתפים בטיול מסוים ...
        }

        public DataSet selectNewTrips(int guideKod, DateTime d) // ...
        {
           בחירה טיולים שטרם נערךו ומועדם למועד עד 30 יום ויוחדר ...
        }

        public DataSet tripOnEdit(int guideKod, DateTime d) // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב ערוכה ומועדם למועד עד 30 יום ויוחדר ...
        }

        public DataSet tripOnClose(int guideKod, DateTime d) // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה ...
        }

        public DataSet tripOnCancel(int guideKod, DateTime d) // ...
        {
           ழזרה את הטיולים המבוטלים ומועדם למועד עד 30 יום ויוחדר ...
        }

        public DataSet tripOnClose() // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה ...
        }

        public DataSet oldTripsGuide(int id, DateTime d) // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה שהיו ...
        }

        public DataSet tripOpen() // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה פתוחה ...
        }

        public DataSet tripOnopen(int guideKod) // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה פתוחה של מדריך מסוים ...
        }
    }
}
```

```

    public void daysAreDone(int tripKod) ...  

    public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility) ...  

    public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility) ...  

    public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod, string accessibility) ...  

    public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod, string accessibility) ...  

    public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility) ...  

        // בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ו נגישותות עד צי יומן  

    public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility) ...  

        // בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ו נגישותות שמשך זמן עד צי יומן  

    public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod) ...  

    public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod) ...  

    public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod) ...  

    public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod) ...  

    public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod) ...  

    public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod) ...  

    public DataSet lastTripOpen() ...  

    public DataSet tripCloseSoon() ...  

    public DataSet selectTripKod() ...  

    public string who(int tripKod) ...  

    public void updateWho(int tripKod, string who) ...  

    public DataSet byArea(int areaKod) ...  

    public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod) ...  

    public DataSet byAreaAccess(int areaKod) ...  

    public DataSet byAreaMonth(int areaKod, int month) ...  

    public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod) ...  

    public DataSet byAreaDifficultyMonth(int areaKod, int difficultyKod, int month) ...  

    public DataSet byAreaDifficultyAccessMonth(int areaKod, int difficultyKod, int month) ...  

    public DataSet byDifficulty(int difficultyKod) ...  

    public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod) ...  

    public DataSet byDifficultyMonth(int difficultyKod, int month) ...  

    public DataSet byDifficultyMonthAccess(int difficultyKod, int month) ...  

    public DataSet byAccess() ...  

    public DataSet byAccessMonth(int month) ...  

    public DataSet byMonth(int month) ...  

    public DataSet byMonthAreaAccess(int month, int areaKod) ...  

    public DataSet tripSubarea(int subareaKod) ...  

    public DataSet tripRegion(int regionKod) ...
}

```

שירותי הרשות באתר

שירותי רשות שהאפליקציה קczyה מספקת

WSarea

```
public DataSet selectSubarea()  
public DataSet selectArea()  
public DataSet returnRegionBySubarea(int kod)  
public DataSet returnSubareaByArea(int areaKod)  
public DataSet triplInArea(int areaKod)
```

WSattraction

```
public void addAttraction(string name, int regionKod, string image, string phone, string  
description, string accessibility, string link, string status)  
public void addAttraction(attraction a)  
public void insertAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)  
public void insertAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)  
public DataSet selectAttSeason(int attractionKod)  
public DataSet selectAttFeature(int attractionKod)  
public DataSet selectLastAttraction()  
public DataSet returnAttractionByRegion(int kodRegion)  
public string nameAttraction(int attractionKod)  
public DataSet detailsAttractions()  
public DataSet detailsAttractionKod(int attractionKod)  
public void deleteAttraction(int kod)  
public DataSet AttractionThisSeason(int seasonKod)  
public bool ifThisAttExist(int attractionKod)  
public DataSet byArea(int areaKod)  
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)  
public DataSet byAccess()  
public DataSet attSubarea(int subareaKod)  
public DataSet attRegion(int regionKod)
```

WSclient

```
public void addClient(int id, string status, int birth)  
public DataSet MyOldTrips(int id)  
public DataSet MyCancelTrips(int id)  
public DataSet MyTrips(int id)  
public DataSet MyFuturesTrips(int id)  
public DataSet MyOldOrders(int id)  
public DataSet MyFuturesOrders(int id)  
public bool ifOrderTripExist(int tripKod,int id)
```

WSday

```
public DataSet selectDaysTrack(int tripKod)
public DataSet selectDaysAttraction(int tripKod)
public void addDay(day d)
public void updateAttractionDay(int tripKod, DateTime date, int attractionKod)
public void insertTrackDay(int tripKod, DateTime date, int trackKod)
public DataSet halfDayTracks()
public void deleteTrackFromDay(int trackKod, int tripKod, DateTime date)
public void deleteAttractionFromDay(int attractionKod, int tripKod, DateTime date)
public bool ifTrackExist(int tripKod, int trackKod)
public bool ifAttractionExist(int tripKod, int attractionKod)
public bool ifDayExist(int tripKod, DateTime date)
public string durationDay(int tripKod, DateTime date)
public bool ifAttractionExistInDay(int tripKod, DateTime date)
public int sumDayFullOfTrip(int tripKod)
public int sumDayOfTrip(int tripKod, DateTime date)
public DataSet returnDetailsDaysTrip(int tripKod)
public DataSet returnTracksOfDay(int tripKod, DateTime date)
public DataSet returnAttractionsOfDay(int tripKod, DateTime date)
```

WSguide

```
public void addGuide(int seniority, string image, string description, int id)    public void
addTrip(trip t)
public DataSet selectGuidance(int id)
public bool ifMyTripExist(int tripKod, int id)
public DataSet guideTrips(int id)
public DataSet returnDetailsGuide(int id)
public DataSet returnDetailsAllGuides()
public DataSet ordersGuide(int id, int tripKod)
public DataSet guideArea(int areaKod)
public DataSet guideSubarea(int subareaKod)
public DataSet guideRegion(int regionKod)
public bool ifLanguageExist(int id, int languageKod)
public bool ifAreaExist(int id, int areaKod)
public void updateDescribe(int id, string describe)
```

WSguideanceArea

```
public void insertGuidanceArea(int id, int areaKod)
public DataSet returnGuideGuidance(int id)
```

WSlanguageGuide

```
public void insertLanguage(int languageKod, int id)
public DataSet returnGuideLanguage(int id)
public DataSet returnLanguages();
```

WSmessage

```
public void addMessage(message m)
public DataSet selectMessages(int id)
public DataSet selectMessage(int id,int messageKod)
public DataSet selectMessageByDate(int id, int month,int year)
public DataSet selectMessageByYear(int id, int year)
public DataSet selectLastMessageKod()
public void deleteMessage(int messageKod)
```

WSorder

```
public DataSet selectOrderDetails(int orderKod)
public DataSet selectLastOrder()public void addOrder(order o)
public void updateOrder(int orderKod,int numKids, int numAdults)
public void deleteOrder(int orderKod)
public DataSet selectOrdersByTrip(int tripKod)
```

WSperson

```
public void addPerson(person p)
public bool ifPersonExist(int id, string password)
public bool ifIdExist(int id)
public bool ifEmailExist(string email)
public DataSet selectPerson(int id)
public string selectEmail(int id)
public DataSet selectName(int id)
public DataSet selectGuide()
public void updateEmail(int id, string email)
public void updatePassword(int id, string password)
public void deletePerson(int id)
public string kindPerson(int id)
public void updatecountMess (int id, int countMess)
public void changeCountMess(int id, int countMess)
public int countMess(int id)
public void updateDeatils(int id, string firstName,string lastName, string phone, string adress,
string city,string password, string email)
```

WStrack

```
public void addTrack(track t)
public void insertTrackFeature(int trackKod, int featureKodT)
public void insertTrackSeason(int trackKod, int seasonKod)
public DataSet selectTrackFeature(int trackKod)
public DataSet selectTrackSeason(int trackKod)
public DataSet selectLastTrack()
public DataSet trackDetails()
public DataSet trackDetails(int trackKod)
public DataSet trackThisSeason(int seasonKod)
public void deleteTrack(int kod)
public DataSet byArea(int areaKod)
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)
public DataSet byAccess()
public DataSet trackSubarea(int subareaKod)
public DataSet trackRegion(int regionKod)
```

WStrip

```
public DataSet DetailsTrip(int tripKod)
public int attractionInTrip(int tripKod)
public int maxCountInTrip(int tripKod)
public int minCountInTrip(int tripKod)
public int CountInTrip(int tripKod)
public bool ifAttractionExistInTrip(int tripKod)
public DataSet returntDetailsTrip(int tripKod)
public DataSet returntDetailsDaysTripTrack(int tripKod)
public void deleteOldTrip()
public void closingTrips()
public void closingTripsMin()
public void closingTripsComputer()
public void closingTripsMinComputer()
public bool closingTripsMinComputerExist()
public bool closingTripsComputerExist()
public DataSet selectClosingTripsMin()
public DataSet selectClosingTrips()
public void updateStatusTrip(int tripKod, string status)
public void updateCountTrip(int tripKod, int num)
public void minusCountTrip(int tripKod, int num)
public DataSet selectNewTrips(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnEdit(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnClose(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnCancel(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnClose()
public DataSet oldTripsGuide(int id, DateTime d)
public DataSet tripOpen(DateTime d)
public DataSet tripOpen()
public DataSet tripOnOpen(int guideKod)
public void daysAreDone(int tripKod)
public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod)
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod)
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod)
public DataSet lastTripOpen()
public DataSet tripCloseSoon()
public DataSet selectTripKod()
public string who(int tripKod)
public void updateWho(int tripKod, string who)
public DataSet byArea(int areaKod)
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)
```

```
public DataSet byAreaMonth(int areaKod, int month)
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaDifficultyMonth(int areaKod, int difficultyKod,int month)
public DataSet byAreaDifficultyAccessMonth(int areaKod, int difficultyKod,int month)
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyMonth(int difficultyKod,int month)
public DataSet byDifficultyMonthAccess(int difficultyKod, int month)
public DataSet byAccess()
public DataSet byAccessMonth(int month)
public DataSet byMonth(int month)
public DataSet byMonthAreaAccess(int month,int areaKod)
public DataSet tripSubarea(int subareaKod)
public DataSet tripRegion(int regionKod)
```

WSarea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSarea
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSarea : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public DataSet selectSubarea()//...חצן כל תתי איזודר

        [WebMethod]
        public DataSet selectArea()//...חצן כל האיזודרים

        [WebMethod]
        public DataSet returnSubareaByArea(int areakod)//...מחזירה את חבלי חארך לפי תת איזודר מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet returnRegionBySubarea(int kod)//...מחזירה את תת האיזודר לפי איזודר מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet tripInArea(int areakod)//...כל הטיולים באיזודר מסוים
    }
}
```

WSattraction

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSattraction
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSattraction : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addAttraction(dall.attraction a)//הוספה אטרקציה [...]

        [WebMethod]
        public void insertAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)//הכנסת מאפייני אטרקציה [...] 

        [WebMethod]
        public void insertAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)//הכנסת עונות אטרקציה [...] 

        [WebMethod]
        public DataSet selectAttSeason(int attractionKod)//חצג עונות האטרקציה נ"פ קוד אטרקציה [...] 

        [WebMethod]
        public DataSet selectAttFeature(int attractionKod)//חצג מאפייני האטרקציה נ"פ קוד אטרקציה [...] 

        [WebMethod]
        public DataSet selectLastAttraction()//בחירה האטרקציה الأخيرة [...] 

        [WebMethod]
        public DataSet returnAttractionByRegion(int kodRegion)//חצgot אטרקציות נ"פ חבל ארץ [...] 

        [WebMethod]
        public string nameAttraction(int attractionKod)//הדרת שם אטרקציה נ"פ קוד אטרקציה [...] 
```

```
[WebMethod]  
public DataSet detailsAttractions()//הצגת פרטי כל האטרקציות [...]  
  
[WebMethod]  
public DataSet detailsAttractionKod(int attractionKod)//הצגת אטרקציה נ"פ קוד אטרקציה [...]  
  
[WebMethod]  
public void deleteAttraction(int kod)//מחיקת אטרקציה [...]  
  
[WebMethod]  
public DataSet AttractionThisSeason(int seasonKod)//הצגת אטרקציות נ"פ עונה [...]  
  
[WebMethod]  
public bool ifThisAttExist(int attractionKod)//בדיקה אם האטרקציה קיימת ושר אם לא [...]  
  
[WebMethod]  
public DataSet byArea(int areaKod)//1// הצגת אטרקציות על איזור [...]  
  
[WebMethod]  
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)//2// הצגת אטרקציות על איזור ונגישות [...]  
  
[WebMethod]  
public DataSet byAccess()//3// הצגת אטרקציות על נגישות [...]  
  
[WebMethod]  
public DataSet attSubarea(int subareaKod)//הצגת אטרקציות נ"פ תחת איזור [...]  
  
[WebMethod]  
public DataSet attRegion(int regionKod)//הצגת אטרקציות נ"פ חבל ארץ [...]  
}
```

WSclient

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSclient
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSclient : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addClient(int id, string status, int birth)///...  
מחיקת מסלול מירום מסויים בטוויל

        [WebMethod]
        public DataSet MyOldTrips(int id)//...  
טיוולים שהרו של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyCancelTrips(int id)//...  
טיוולים שהחבטלו של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyTrips(int id)//...  
טיוולים של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyFuturesTrips(int id)//...  
טיוולים עתידיים של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyOldOrders(int id)//...  
הזמנות ישנות של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyFuturesOrders(int id)//...  
הזמנות עתידיות של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public bool ifOrderTripExist(int tripKod, int id)
            [/]  
...  
מחזירה אמת אם הזמנה של אדם מסוים ע"פ קוד טיוול קיימת ושכר אם לא/
```

WSday

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSday
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSday : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addDay(dall.day d)//טוויל מסויים...הכנסת יום עם כל השדות לטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public DataSet selectDaysTrack(int tripKod)//...הצגת מסלולים בכל הימים בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public DataSet selectDaysAttraction(int tripKod)//...הצגת אטרקציות בכל הימים בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public void updateAttractionDay(int tripKod, DateTime date, int attractionKod)//...עדכונו(הכנסה) אטרקציה ליום בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public void insertTrackDay(int tripKod, DateTime date, int trackKod)//...הכנסת מסלול ליום בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public DataSet halfDayTracks()//...מציאת את המסלולים עד זכיי יום

        [WebMethod]
        public void deleteTrackFromDay(int trackKod, int tripKod, DateTime date)//...מחיקת מסלול מיום מסויים בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public bool ifTrackExist(int tripKod, int trackKod)//...בודק אם מסלול קיים ביום מסויים בטוויל מסויים
    }
}
```

```

[WebMethod]
public bool ifAttractionExist(int tripKod, int attractionKod)//... בודק אם אטרקציה קיימת ביום מסוים בטיעול//...

[WebMethod]
public bool ifDayExist(int tripKod, DateTime date)//... בודק אם יום קיים בטיעול נ"פ תאריך//...

[WebMethod]
public string durationDay(int tripKod, DateTime date)//... החדרת משך הזמן של המסלול שקיים ביום מסוים בטיעול מסויים//...

[WebMethod]
public bool ifAttractionExistInDay(int tripKod, DateTime date)//... מחזירה אמת אם אטרקציה קיימת ביום מסוים בטיעול ושקר אם לא//...

[WebMethod]
public int sumDayFullOfTrip(int tripKod)//... מספר מסלולים טריים כל בטיעול//...

[WebMethod]
public int sumDayOfTrip(int tripKod, DateTime date)//... מספר מסלולים ביום מסוים בטיעול//...

[WebMethod]
public DataSet returntDetailsDaysTrip(int tripKod)//... מחזירה פרטי מסלול ואטרקציה ויומ-הפטולה בשבייל לראות פרטי יום//...

[WebMethod]
public DataSet returntTracksOfDay(int tripKod, DateTime date)//... מחזירה פרטי מסלול של יום מסוים//...

[WebMethod]
public DataSet returntAttractionsOfDay(int tripKod, DateTime date)//... מחזירה פרטי אטרקציה של יום מסוים//...

[WebMethod]
public void deleteAttractionFromDay(int attractionKod, int tripKod, DateTime date)//... מחיקת מסלול מיום מסוים בטיעול//...
}

```

WSguide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSguide
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSguide : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addGuide(int seniority, string image, string description, int id)      הכנסת מדריך// ...
        [WebMethod]
        public void addTrip(dall.trip t)// ...  
יצירת טיול

        [WebMethod]
        public DataSet selectGuidance(int id)// ...  
בחירה איזורית של מדריך ע"פ תד שלו

        [WebMethod]
        public bool ifMyTripExist(int tripKod, int id)// ...  
מצדיקה אם אם טיול נעשה ע"י מדריך זה ושקר אם לא

        [WebMethod]
        public DataSet guideTrips(int id)// ...  
טיולים של מדריך ע"פ תעודה דוחות שלו

        [WebMethod]
        public DataSet returnDetailsGuide(int id)// ...  
החזרת פרטי מדריך

        [WebMethod]
        public DataSet returnDetailsAllGuides()// ...  
החזרת פרטי כל המדריכים

        [WebMethod]
        public DataSet ordersGuide(int id, int tripKod)// ...  
הציג הזמנות לטיול מסוים של מדריך מסוים

        [WebMethod]
        public bool ifLanguageExist(int id, int languageKod)// ...  
מצדיקה אם המדריך מדריך בשפה מסוימת ושקר אם לא

        [WebMethod]
        public bool ifAreaExist(int id, int areaKod)// ...  
מצדיקה אם המדריך מדריך באיזור מסוים ושקר אם לא

        [WebMethod]
        public void updateDescribe(int id, string describe)// ...  
הדקנו תיאור מדריך מסוים
    }
}
```

WSguideanceArea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSguideanceArea
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSguideanceArea : System.Web.Services.WebService
    {
        [WebMethod]
        public void insertGuidanceArea(int id, int areaKod) //הכנסת איזורי הדרכה למדריד מסויים...
        {
            DataSet ds = new DataSet();
            string str = "insert into GuidanceArea values(" + id + ", " + areaKod + ")";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, con);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            ds = cmd.ExecuteDataSet();
        }

        [WebMethod]
        public DataSet returnGuideGuidance(int id) //החזרת איזורי הדרכה של מדריד מסויים...
        {
            DataSet ds = new DataSet();
            string str = "select * from GuidanceArea where id=" + id;
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, con);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            ds = cmd.ExecuteDataSet();
            return ds;
        }
    }
}
```

WSlanguageGuide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSlanguageGuide
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSlanguageGuide : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void insertLanguage(int languageKod, int id) //הכנסת שפות דרךן למדרייך מסוים [...]הכנסת שפות דרךן למדרייך מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet returnGuideLanguage(int id) //הציג שפות דרךן של מדריך מסוים
        {
            dall.dbLanguageGuide lg = new dall.dbLanguageGuide();
            return lg.returnGuideLanguage(id);
        }

        [WebMethod]
        public DataSet returnLanguages() //הציג כל השפות [...]הציג כל השפות
    }
}
```

mail

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSmail
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSmail : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void SendMail(string gMailAccount, string password, string to, string subject, string message)//מילת מפתח מילוי...
    }
}
```

WSmeesage

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSmessage
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSmessage : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addMessage(dall.message m)//הוספה הודעה [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectMessages(int id)//חצota כל הודעות של אדם מסוים [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectMessage(int id, int messageKod)//חצota פרטי הודעה של אדם מסוים [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectMessageByDate(int id, int month, int year)//חצota הודעה של אדם מסוים ט"פ חודש ו שנה [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectLastMessageKod()//בחירה ההודעה האחרונות [...]

        [WebMethod]
        public void deleteMessage(int messageKod)//מחיקת מסלול מחיום [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectMessageByYear(int id, int year)//חצota הודעה של אדם מסוים ט"פ שנה [...]
    }
}
```

WSorder

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSorder
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSorder : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addOrder(dall.order o) //הכנסת הזמנה
        ...

        [WebMethod]
        public DataSet selectOrderDetails(int orderKod) //...חנות פרטי הזמנה
        ...

        [WebMethod]
        public DataSet selectLastOrder() //...בחירה ההזמנה האחרונות

        [WebMethod]
        public void updateOrder(int orderKod, int numKids, int numAdults) //...עדכון פרטי הזמנה - מס' ילדים ומבוגרים

        [WebMethod]
        public void deleteOrder(int orderKod) //...מחיקת הזמנה-ביטול
        ...

        [WebMethod]
        public DataSet selectOrdersByTrip(int tripKod) //...בחירה ההזמנות על פי קוד טוּר
        ...
    }
}
```

WSperson

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashtravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSperson
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSperson : System.Web.Services.WebService
    {
        [WebMethod]
        public void addPerson(dall.person p)//הוספה אדם [...]
        
        [WebMethod]
        public bool ifPersonExist(int id, string password)//מזהירה האם אם אדם קיון שקר אם לא [...]
        
        [WebMethod]
        public bool ifIdExist(int id)//מזהירה האם אם ת.ז קיימת במחזור הראשית [...] 
        
        [WebMethod]
        public bool ifEmailExist(string email)//מזהירה האם אם אימייל קיים [...]
        
        [WebMethod]
        public DataSet selectName(int id)//מזהירה שם ושם משפחה ע"פ תעודה דוחה [...]
        
        [WebMethod]
        public string selectEmail(int id)//מזהירה את האימייל של אדם מסוים [...]
        
        [WebMethod]
        public DataSet selectGuide()//מזהירה את כל המדריכים [...]
        
        [WebMethod]
        public void updateEmail(int id, string email)//תעדכו אימייל של אדם מסוים [...]
```

```

[WebMethod]
public void updatePassword(int id, string password)//עדכון סיסמה של אדם מסוים...]

[WebMethod]
public void deletePerson(int id)//מחיקת אדם מסוים...]

[WebMethod]
public string kindPerson(int id)//מחדרת סוג אדם מסוים...]

[WebMethod]
public void updateCountMess(int id, int countMess)//הוספת מספר התראות לאדם מסוים...]

[WebMethod]
public int countMess(int id)//חצotta מספר התראות של אדם מסוים...]

[WebMethod]
public void changeCountMess(int id, int countMess)//שינוי מספר התראות של אדם מסוים...]

[WebMethod]
public void updateDeatils(int id, string firstName, string lastName, string phone,
    string adress, string city, string password, string email)//עדכון פרטי אדם מסוים...]

[WebMethod]
public DataSet selectPerson(int id)//מחדרת אדם ט"פ תעודת זהות...]
}
}

```

WStrack

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WStrack
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WStrack : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addTrack(dall.track t) //הכנסת מסלול ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public void insertTrackFeature(int trackKod, int featureKodT) //הכנסת מאפייני מסלול לטרבלה המקשרת ביןיהם ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public void insertTrackSeason(int trackKod, int seasonKod) //הכנסת עונות מסלול לטרבלה המקשרת ביןיהם ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet selectTrackFeature(int trackKod) //הצגת מאפייני מסלול ע"פ קוד מסלול ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet selectTrackSeason(int trackKod) //הצגת עונות מסלול ע"פ קוד מסלול ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet selectLastTrack() //בחירה במסלול האחרון ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet tracksDetails() //הצגת פרטי כל מסלולים ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet trackDetails(int trackKod) //מצדירה פרטי מסלול מסוים ...
        {
            // ...
        }
    }
}
```

```
[WebMethod]
public void deleteTrack(int kod)//מחיקת מסלול[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byArea(int areaKod)/// 1// הציגת מסלולים על איזדור[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)//2// הציגת מסלולים על איזדור וקושי[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)//3// הציגת מסלולים על איזדור ונגישות[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)//4// הציגת מסלולים על איזדור וקושי ונגישות[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)//5// הציגת מסלולים על קושי[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)//6// הציגת מסלולים על קושי ונגישות[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byAccess()//7// הציגת מסלולים על נגישות[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet trackSubarea(int subareaKod)/// תחת האיזדור שלחם[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet trackRegion(int regionKod)/// חבל ארץ שלחם[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet trackThisSeason(int seasonKod)/// עונה מסוימת[...]
```

```
}
```

WStrip

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WStrip
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WStrip : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public DataSet DetailsTrip(int tripKod)// קוד טיול מפורטים יותר ע"פ פרטוי טיול מפורטים יותר ע"פ קוד טיול [...]
        {
           ழזרה קוד אטרקציה של כל האטרקציות בטיול [...]
        }

        [WebMethod]
        public int attractionInTrip(int tripKod)// מחדירה את מס' המתיילים המקסימלי לטיול מסוים [...]
        {
           ழזרה את מס' המתיילים המקסימלי לטיול מסוים // מחדירה את מס' המתיילים המקסימלי לטיול מסוים [...]
        }

        [WebMethod]
        public int maxCountInTrip(int tripKod)// מחדירה מס' משתפים לעת עתה בטיול מסוים [...]
        {
           ழזרה אם אטרקציה קיימת ביום מסוים ושם [...] מחדירה מס' משתפים לעת עתה בטיול מסוים [...]
        }

        [WebMethod]
        public bool ifAttractionExistInTrip(int tripKod)
        {
            [...] מחדירה אם אטרקציה קיימת ביום מסוים ושם [...] מחדירה אם אטרקציה קיימת ביום מסוים ושם [...]
        }

        [WebMethod]
        public DataSet returntDetailsTrip(int tripKod)// מחדירה פרטים של טיול מסוים [...]
        {
            [...] מחדירה פרטים של טיול מסוים [...]
        }

        [WebMethod]
        public DataSet returntDetailsDaysTripTrack(int tripKod)// מחדירה פרטי טיול ומסלול [...]
        {
            [...] מחדירה פרטי טיול ומסלול [...]
        }

        [WebMethod]
        public void deleteOldTrip()// מחיקת טיולים ישנים שהתאריך שלהם קטן מהיום/שווה להיום [...]
        {
            [...] מחיקת טיולים ישנים שהתאריך שלהם קטן מהיום/שווה להיום [...]
        }
    }
}
```

```

[WebMethod]
public void closingTrips()//הפעכת טיולים שפותוחים להרשמה שמועדם לטעוד 30 יום לסגורוים להרשמה בשל יותר מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public void closingTripsMin()//הפעכת טיולים שפותוחים להרשמה שמועדם לטעוד 30 יום למבוטלים בשל פחות מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public void closingTripsComputer()
    //הפעכת טוול שמועדדו לטעוד 30 יום לסגור ומספר המשתתפים גדול מ민ינימום וחפנולה בזענה ע"י מ.bb...
[WebMethod]
public void closingTripsMinComputer()
    //הפעכת טיולים שפותוחים להרשמה ע"י המחשב שמועדם לטעוד 30 יום למבוטלים בשל פחות מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public bool closingTripsMinComputerExist()
//מזהירה אם קיימים טיולים פתוחים להרשמה ע"י המחשב לשיש להם פחות מ민ינימום משתתפים והתריך שלהם לא יותר 30 יום וスクר אם לא...
[WebMethod]
public bool closingTripsComputerExist()
//מזהירה אם קיימים טיולים פתוחים להרשמה ע"י המחשב לשיש להם יותר מ민ינימום משתתפים והתריך שלהם לא יותר 30 יום וスクר אם לא...
[WebMethod]
public DataSet selectClosingTripsMin()
//חצotta טיולים פתוחים להרשמה שמועדם לטעוד 30 יום שיש להם פחות מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public DataSet selectClosingTrips()
//חצotta טиולים פתוחים להרשמה שמועדם לטעוד 30 יום שיש להם יותר מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public void updateStatusTrip(int tripKod, string status)//עדכו סטטוס של טוול ...
[WebMethod]
public void updateCountTrip(int tripKod, int num)//הוספה מספר משתתפים לטוול מסוים...
[WebMethod]
public void minusCountTrip(int tripKod, int num)//הורדת מספר משתתפים בטוול מסוים...
[WebMethod]
public DataSet selectNewTrips(int guideKod, DateTime d)//בחירת טיולים שטרם נרככו ומועדם לטעוד 30 יום ועוד...
[WebMethod]
public DataSet tripOnEdit(int guideKod, DateTime d)//מזהירה את כל הטיולים על מצב עריכה ומועדם לטעוד 30 יום ועוד...
[WebMethod]
public DataSet tripOnClose(int guideKod, DateTime d)//מזהירה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה ומועדם לטעוד 30 יום ועוד...
[WebMethod]
public DataSet tripOnCancel(int guideKod, DateTime d)//מזהירה את הטיולים המבוטלים ומועדם לטעוד 30 יום ועוד...
[WebMethod]
public DataSet tripsClose()//מזהירה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה...
[WebMethod]
public DataSet tripOpen()//מזהירה את כל הטיולים על מצב הרשמה פתוחה...
[WebMethod]
public DataSet tripOnOpen(int guideKod)//מזהירה את כל הטיולים על מצב הרשמה פתוחה של מדריך מסוים...
[WebMethod]
public void daysAreDone(int tripKod)//הוספה יום שסויים לערוך למונח ימים של טוול מסוים...
[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripAccess(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
    //בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ונגישות...
[WebMethod]
public DataSet selectAttractionTripAccess(int regionKod, string accessibility)//בחירת אטרקציה ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ו נגישות...

```

```

[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripDurationAccess(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
    // בחירת מסלול ע"פ רמת קושי, חבל ארץ ו נגישותות משך זמן עד חצי יום ...
[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod)
    // בחירת מסלול ע"פ רמת קושי, חבל ארץ משך זמן עד חצי יום ...
[WebMethod]
public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod)// בחירת מסלול ע"פ רמת קושי, חבל ארץ ...
[WebMethod]
public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod)// בחירת אטרקציה ע"פ, חבל ארץ ...
[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripAccessSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
    // בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חת איזור ונגישות ...
[WebMethod]
public DataSet selectAttractionTripAccessSub(int subareaKod, string accessibility)// בחירת אטרקציה ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ...
[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripDurationAccessSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
    // בחירת מסלול ע"פ רמת קושי, חבל ארץ ו נגישותות משך זמן עד חצי יום ...
[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod)
    // בחירת מסלול ע"פ רמת קושי, חבל ארץ משך זמן עד חצי יום ...
[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod)// בחירת מסלול ע"פ רמת קושי, חבל ארץ ...
[WebMethod]
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod)// בחירת אטרקציה ע"פ, חבל ארץ ...
[WebMethod]
public DataSet lastTripOpen()// ...
[WebMethod]
public DataSet tripCloseSoon()// מזדירה את כל הטיולים על מנת הרשמה פטווה מסודרים מהאחרון ...
[WebMethod]
public DataSet selectLastTripKod()// בחירת הטיול האחרון ...
[WebMethod]
public string who(int tripKod)// מזדיר מי ביצע את עדכונו סטטוס הטיול ...
[WebMethod]
public void updateWho(int tripKod, string who)// ...
[WebMethod]
public int minCountInTrip(int tripKod)// מזדירה את מס' המטיילים המינימלי לטויל מסוים ...
[WebMethod]
public DataSet byArea(int areaKod)// חצotta טיולים עפ איזור ...
[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)// ...
[WebMethod]
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)// ...

```

```

[WebMethod]
public DataSet byAreaMonth(int areaKod, int month)//4// החזות טיולים טפ איזדור וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)//5// החזות טיולים טפ איזדור וקושי ונגישות [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficultyMonth(int areaKod, int difficultyKod, int month)//6// החזות טיולים טפ איזדור וקושי וונגישות וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficultyAccessMonth(int areaKod, int difficultyKod, int month)
    //7// החזות טיולים טפ איזדור וקושי וונגישות וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)//8// החזות טיולים טפ קושי [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)//9// החזות טיולים טפ קושי וונגישות [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byDifficultyMonth(int difficultyKod, int month)//10// החזות טיולים טפ קושי וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byDifficultyMonthAccess(int difficultyKod, int month)//11// החזות טיולים טפ קושי וונגישות [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAccess()//12// החזות טיולים טפ נגישות [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAccessMonth(int month)//13// החזות טиולים טפ נגישות וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byMonth(int month)//14// החזות טיולים טפ חודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byMonthAreaAccess(int month, int areaKod)//15// החזות טיולים טפ חודש ונגישות [...] ...


[WebMethod]
public DataSet tripSubarea(int subareaKod)//16// החזות טיולים טפ תח איזדור שלחם [...] ...

[WebMethod]
public DataSet tripRegion(int regionKod)//17// החזות טיולים טפ חבל הארץ שלחם [...] ...

[WebMethod]
public DataSet oldTripsGuide(int id, DateTime d)//18// מחדירה את כל הטיולים על מנת הרשמה סגורה שהיו [...] ...
}
}

```

מפתח האתר



משתמש

שאינו רשום

דף הבית

קסקשתא
טסלים, אטרקציות וטיולים בארץ

בahir 22°-12 ☀ ירושלים ירושלים ▾

ההרשמה התחברת הרשם

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טירולים המדריכים שלנו סרגל חיפוש ▾

חפש אותה 🔎 בחר רמת קושי ▾ בחר חודש ▾ בחר מסלול ▾ בחר טירול ▾ בחר איזור ▾ נגירות

הציג הכל

מאי 2017						
שבת			יום א'			
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
קופון קופון			טיול בישראל			
שבט						

atraktsiya b'hafteha le'umma

החוליה ההרשותה!

טיול שבט
10/06/2017 - 11/06/2017
גורוכו

כען צפון ים המלח

לירוקת פיקוד דרום לאירועים
להקמת גיוסות השינוי
1968-1986 1959-1975

מוצגים

המשר - חיפוש מסלול/טיול/אטראקציה ע"פ איזור/נגישות/חדש/רמת קושי

בギיר 22°-12 ° ירושלים ירושלים נסกร

קיישקשתא
פסלים, אטרקציות וטיולים בארץ

הראשם המחברם אודוות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טילים המדריכים שלנו נגישות סרגל חיפוש

חפש אותה בחילון נפרד בחוץ רמת קושי בחוץ חדש בחוץ מסלול בחוץ טריול בחוץ איזור בחוץ איזור מרכד ירושלים והסביבה דרום צפון

הצ'כל

≤	מאי 2017	≥				
שבת יומו יומם יומם יומם יומם יומם א'						
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
טירן קופנק בישראל בישוראל בישוראל בישוראל בישוראל						

אטראקציה בהפתעה לעונה<>

החוליה ההרשותה!<>

טיריל סופשה
12/07/2017 - 13/07/2017
צפוי

לתקנת פיהוד דרכם אל ludim לתקנת גיסות השדיון 1968-1986 1959-1975

9-10

דבש על ההר

בדבש על ההר באר שבע וחלב ניצנה

לתקנת פיהוד דרכם אל ludim לתקנת גיסות השדיון 1968-1986 1959-1975

9-10

תוצאות החיפוש (לדוגמא: איזור- צפון)



ירושלים 22°-12° בAIR ☀

ירושלים

ההרשמה

התחבר

חיפוש נפרד	חפש אותה	בחירה לפי רמת קושי	בחירה לפי חור חורש	בחירה לפי מסלול	חפש טויל	ניווט	בחירה לפי איזור
------------	----------	--------------------	--------------------	-----------------	----------	-------	-----------------

סרגל חיפוש ↓

טיולים >>

טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון

קשה: קל

אין גישות

open: סטטוס



נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון

קשה: קל

אין גישות

open: סטטוס



מסלולים >>

תל יודפת והר עצמון

חבל ארץ: נצרת וסביבתה

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 6

נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח



נחל יהודה - טויל רטוב בגולן


חבל ארץ: רמת הגולן

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 3

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



עיר אודם

חבל ארץ: חהרמוון ומקורות הירדן

רמת קשי: קל

אורך בק"מ: 2

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



עמק החולה

חבל ארץ: אצבע הגליל

מראש פינה עד מטולה

רמת קשי: קל

אורך בק"מ: 2



נחל אל על: מים בין בזלת לגיר

חבל ארץ: רמת הגולן

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 6

נגישות: אין



הזaciי – שף נחל

משרשים

חבל ארץ: חהרמוון ומקורות הירדן

רמת קשי: בינוני

אורך בק"מ: 5



המשר העמוד

מצב המסלול: פתוח

מצב המסלול: פתוח

עכו העתיקה

חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 3
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח



בתיהם אפנדים בגליל המערבי

חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 2
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



עין אפק

חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 1
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



מגרסה - בקעת בית צידה

חבל ארץ: טבריה כנרת והעמקים
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 1
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



בקעת כורסי, נחל עין-גב וסוסיתא

חבל ארץ: רמת הגולן
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 3
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח




נהר עורבים

חבל ארץ: רמת הגולן
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 6
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח



תבנית גאן לחורפייש - מערות ופריחות בפסגות הגליל

חבל ארץ: צפת ורכס הרי מירון
רמת קושי: קשה / מתקדר
אורך בק"מ: 8
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח



הכהונה בגליל

חבל ארץ: נצרת וסביבותיה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 3
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



רפטיינגן נהר הירדן

- חוויות במים

כתובות: החדרון ומקרחת הירדן
טלפון: 049007000
<http://www.rafting.co.il/>
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה



טירול ג'יפים

כתובות: רמת הגולן
טלפון: 0532212767
https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה



גולן בג'יפ - טירולי ג'יפים ברמת הגולן

כתובות: רמת הגולן
טלפון: 0543257540
<https://www.jeepgolan.com/>
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה



רענן באופן

כתובות: אצבע הגליל - מראש פינה עד מטולה
טלפון: 04- 052-2839361 | 6903769
<http://www.baofan.co.il/>
 נגישות: אין
מצב האטרקציה: פעילה



הרפתקה הרובוטית

כתובות: אבנני איתן
טלפון: 04- 050-4060311 | 6763563050-4060311
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה



about.aspx
אודות האתר

The screenshot shows the homepage of the Kishkisha website. At the top, there's a header bar with a sun icon, the text '12°-22°' and 'בוקר', a dropdown menu set to 'ירושלים', and a search bar. To the right is a green cartoon cactus logo with the word 'kishkisha' written next to it. Below the header is a navigation bar with tabs for 'הרשמה' (Registration), 'התחבר' (Log In), and 'הרשם' (Sign Up). The main search bar has the placeholder 'חפש אותה' (Search her) and includes filters for 'חפש אוטרכזיה' (Search for escort), 'חפש מסלול' (Search for route), 'חפש טויל' (Search for travel), 'טווילים' (Twinkles), 'המדריכים שלנו' (Our guides), 'מסלולים' (Routes), 'אטרכזיות' (Escorts), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), and 'אודות' (About). On the left, there's a sidebar with a search icon and a link to 'חפש בחולן נפרד' (Search separately). On the right, there are links for 'נגישות' (Accessibility), 'בחירה' (Choice), and 'בחר איזור' (Select area). A large orange banner at the bottom says 'ברוכים הבאים לאתר קישקשתא' (Welcome to the Kishkisha website).

ברוכים הבאים לאתר קישקשתא

כאן תוכלו להנחות מהיפוש מתקדם של מסלולים ואטרכזיות בארץ ישראל היפה. החיפוש כולל איזוריים, נגישות, רמת קושי למסלולים ועוד. מלבד זאת, צוות המדריכים המנוסה והמסורת שלנו דואג לתכנן את הטוילים הכי טובים בשביבכם! בטויולנו קיימים מסלולים ואטרקציות באיזוריים בארץ. נשמע מדהים לא? כל שעליים לעשות הוא להרשם / להתחבר לאתר, לעבור על רשימת הטוילים שלנו, ופושט להזמין את הטויל

!!בסרגל החיפוש 'חפש אותה', אתם יכולים לחפש מסלולים/אטרכזיות/טוילים. גליהה מהנה

אהובים, קישקשתא

אני קראו בבקשתה את מינויו ביטול הטוילים שלנו. תודה רבה ☺

חיפוש מדריכים/טיולים/מסלולים/arterkzitot ע"פ איזור/תת-איזור/חבל ארץ

12-22°C בחירות ירושלים ירושלים



טיפים, אטרקציות וטיולים בארץ

הרשם המחברה

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טיולים המדריכים שלנו

סרגל חיפוש ↓

חפש אותה בחר רמת קושי בחר חודש בחר טירול בחר איזור נסיעות בחר איזור נסיעות

חיפוש ע"פ איזור/תת- איזור/חבל ארץ

חיפוש בחר בחר בחר אוסף מרכז ירושלים והסביבה דרום

+טיולים<>

+מסלולים<>

+אטראקציות<>

+מדריכים<>

המשר

The screenshot shows the Kishkashat website interface. At the top, there's a weather widget for Jerusalem (22°C, 12% chance of rain) and a search bar. The main navigation bar includes links for 'ההרשמה' (Registration), 'התאחד' (Join), 'אודות' (About), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), 'מסלולים' (Routes), 'אטראקציות' (Attractions), 'טיולים' (Trips), 'המדריכים שלנו' (Our guides), and a 'הרשמה' (Registration) button.

Below the navigation is a search bar with several dropdown filters:

- Search type: 'חפש אותה' (Search it alone)
- Search location: 'חפש בחולן נפרד' (Search separately)
- Search radius: '20 קילומטר' (20 km)
- Search date range: 'בחר רמת קושי' (Select difficulty level), 'בחר חודש' (Select month), 'בחר שנה' (Select year)
- Search mode: 'חפש מסלול' (Search route), 'חפש טוROL' (Search trail), 'חפש אטרקציה' (Search attraction)
- Search results: 'נגישות' (Accessibility), 'בחירה' (Selection), 'בחירה+' (Selection+)
- Sort by: 'סדר גיאוגרפיה' (Geographic order), 'סדר תאריך' (Order by date), 'סדר מילוי' (Order by completion), 'סדר מילוי+' (Order by completion+)

A dropdown menu titled 'חיפוש ע"פ אישור/חתה - אישור/חבל ארץ' (Search by approval/stamp - approval/region) is open, showing options like 'בחר תחתי' (Select below), 'בחר תחת אישור' (Select under approval), 'בחר תחת חתמה' (Select under stamp), and 'חרמון גולן ואצטדיון המיל' (Hermon Golan and Etzion Stadium).

On the right side, there are four large blue buttons with icons and text:

- +טיולים<>** (Trips) with a people icon
- +מסלולים<>** (Routes) with a person walking icon
- +אטראקציות<>** (Attractions) with a person at a park icon
- +מדריכים<>** (Guides) with a person holding a map icon

המשר - תוצאות חיפוש (לגומא: איזור-צפון, תחת-איזור - חרמון גולן ואצבע הגליל, חבל הארץ - החרמון ומקורות הירדן)

The screenshot shows the Kishkisha website interface. At the top, there's a weather widget showing 22°C in Jerusalem with a sun icon. Below it is a navigation bar with tabs for 'הרשמה' (Registration), 'התחבר' (Connect), and 'הרשם' (Sign up). The main search bar has 'ירושלים' (Jerusalem) selected. To the right is a logo of a green cactus-like character with the text 'kishkisha' and 'מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ' (Routes, Attractions, and Tourism in Israel).

The search results are displayed in a grid format. The first result is 'טיולים' (Trips) with 2 results found, represented by a blue icon of three people walking. The second result is 'מסלולים' (Routes) with 2 results found, represented by a green icon of a person walking. The third result is 'atrakzioth' (Attractions) with 1 result found, represented by an orange icon of a person with arms raised. The fourth result is 'modrakim' (Routes) with 9 results found, represented by a red icon of a person walking.

Results:

- טיולים** (Trips) - 2 results found
- מסלולים** (Routes) - 2 results found
- atrakzioth** (Attractions) - 1 result found
- modrakim** (Routes) - 9 results found

המשר - לחייב על הצגת הטוילים והמסלולים

בנימין 22° ירושלים ירושלים הרשם התחבר סרגל חיפוש ↗

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טווילים המדריכים שלנו חיפוש אטרקציה חיפוש מסלול חיפוש טויל נגניות בחר איזור נגניות בחר רמת קושי בחר חודש בחר צפונן חיפוש ע"פ איזור/חת- איזור/חבל ארץ חיפוש גולן ואצבע הגליל חיפוש מקרון ומקורות הירדן צפונן נסעה 2 טווילים נסעה 2 מסלולים

טווילים

טיול סופנה
13/07/2017 - 12/07/2017
צפון
קשה: קל
אין נגישות
מצב מסלול: open

נשמה
02/06/2017 - 01/06/2017
צפון
קשה: קל
אין נגישות
מצב מסלול: open

מסלולים

עיר אודם
ובל הארץ: החרמון ומקורות הירדן
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 2
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח

הזaciי – שפך נחל מרשימים
חל הארץ: החרמון ומקורות הירדן
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 5
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח

tracks.aspx
כל המסלולים




מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°-12° בhaiρ ☀ ירושלים

ירושלים ▾

ההרשמה

התחבר



חפש אותה

חפש כלון נפרד

בחירה חדשה

בחור חדש

חפש מסלול

חפש טיול

חפש אטרקציה

מזהריכים שלנו

טווילים

אטראקציות

מסלולים

יעדים בישראל

אזורות

סרגל חיפוש

▼

בחר איזור

הציג את כל המסלולים

מסלולים

▼ בחור ענגה

עין אפק

חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 1
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



נחל מערות

חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 3
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח



מצדה

חבל ארץ: דרום ים המלח וմדבר יהודה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 2
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



נחל אלכסנדר והצבים הרכבים

חבל ארץ: השרון, חדרה, קיסריה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 3
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



נחל פצאל ווובליאו

חבל ארץ: שומרון
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 10
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח



הmarsh - חיפוש ע"פ עונה

22°-12 ° נייר שולם ירושלים ירושלים הרשם התחבר מילויים המדריכים שלנו אוטקניות טוילים מסלולים אודוות מידע בישראל מסלולים סרגל חיפוש

חפש בחולון נסרך חפש אותה בחר רמת קושי בחר חודש בחר מסלול חפש טויל נגישות בחר איזור הגזע את כל המסלולים

מסלולים

נחל שיח
חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 2
 נגישות: אין
 מבב המסלול: פתוח



עין אפק
חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 1
 נגישות: יש
 מבב המסלול: פתוח



מצדה
חבל ארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 2
 נגישות: יש
 מבב המסלול: פתוח



נחל אלכסנדר והצבים הרכבים
חבל ארץ: השומרון, חדרה, קיסריה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 3
 נגישות: יש
 מבב המסלול: פתוח



נחל פצאל ווובליו
חבל ארץ: שומרון
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 10
 נגישות: אין
 מבב המסלול: פתוח



trackDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחד המסלולים
פרטי מסלול

The screenshot shows a search interface for trails. At the top right is the Kiskasta logo with the tagline "מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ". Below it is a weather widget showing 22°-12°C in Jerusalem. The main search bar has "ירושלים" selected. The search results page has tabs for "הreshold" and "התחבר". The results are listed in a grid with columns: אודות (Attractions), מסלולים (Trails), טילים (Activities), אטרקציות (Attractions), המדריכים שלנו (Our guides), and סלולרים (Trailblazers). A search bar at the top says "חפש אותה". Below the results is a section titled " unin אפק" with details about the trail.

שמורה עין אפק היא פינת חמד רטובה בימי שור חוף הגליל, שאינה מוכרת הרבה. היא כוללת את מקורות נחל נעמן והוא שידי לביצות קדומות שכיסו את אזור הקירויות. השמורה מהווה בית גידול לצמחי ים הנהנים מהמיעינות הנובעים כל השנה וכן לבני חיים רבים, בהם הצב הרך והთאו, שהושבו לאזור במסגרת פעילות שימורת טבע

אזור: גליל עליון וגליל מערבי
חבל ארכ: עכו נהריה וראש הנקרה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 1
אורך בזמן: עד חצי יום
 נגישות: יש

McCabe המסלול: פתוח



מאפיינים
טיול פריחה
מעגלי
מתאים לנכים/עגלוות תינוקות
רומנטי

ענות
סתו
חוּרָף
אביב
קיז

attractions.aspx
כל האטרקציות

ירשלס 12-22°C
ירשלס



קיישקשתא
סגולים, אטרקציות וטיולים בארץ

הרשם
התחבר

הדרים
טילים
המדריכים שלנו
atrakcijot
מסלולים
מסלולים
atrakcijot
טילים
הדרים

חפש בחולון נורד
חפש אותה
בחירה רמת קושי
בחירה חוויה
חפש מסלול
חפש טירול
חפש אטרקציה
גירושות
בחור איזור

ברוך עננה
בחירה אטרקציה
חפש את כל האטרקציות

גולן ביג'יפ - טווולי ג'יפים

ברמת הגולן

חבל ארץ: רמת הגולן
טלפון: 0543257540
<https://www.jeepgolan.com>
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה



הרפת הרובוטית באבני איתן

חבל ארץ: רמת הגולן
טלפון: 050-4060311 | 04-6763563 | 4060311
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה



רפיטינג נהר הירדן - חוותות

במירים

חבל ארץ: החוף המזרחי ומקורות הירדן
טלפון: 049007000
<http://www.rafting.co.il>
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה



בוסתן שושן

חבל ארץ: השפלה- רملת רחובות מודיעין
טלפון: 0505285154
<http://bustanshoshan.co.il>
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה



כנען

חבל ארץ: צפון ים המלח
טלפון: 02-5355351 / 02-5353840
<http://www.canaan-tours.co.il>



על חבלים

חבל ארץ: השפלה- רמלת רחובות מודיעין
טלפון: 072-2796-021
<http://canopyline.co.il>



attractionDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחת האטרקציות
פרטי אטרקציה

22°-12° בהייר בירושלים



סמלים, אטרקציות וטיולים בארץ

ההרשמה ההתחבר

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טיולים המדריכים שלנו

סרגל חיפוש ↓

	חפש אותה <input type="text"/>	<input type="button" value="בחירה רמת קושי"/>	<input type="button" value="בחר חודש"/>	<input type="button" value="חפש מסלול"/>	<input type="button" value="חפש טיול"/>	<input type="button" value="בחירה נגיעה"/>	<input type="button" value="בחירה אחר"/>
--	-------------------------------	---	---	--	---	--	--

גולן בג'יפ - טיולי ג'יפים ברמת הגולן

טיול ג'יפים מרתוך מחייב לכם ברמת הגולן: חווית שטח נוחה, בטיחותית, ממהוגת ומפנקת. טיולי ג'יפים שורשיים ברמת הגולן, שייאזרו אתכם עם טעם של עוז. בואו לגלות את שבילי הקסם הנסתורים של הגולן: ליהנות מocos קפה בשטח, לחזות בנופים מרתקים, לפגוש חיות בר ולהקשיב לסיפורים מרתקים

איזור: רמת הגולן
טלפון: 0543257540

כתובת: יט

מצב האטרקציה: פעילה
[קישו לאתר גולן בג'יפ - טיולי ג'יפים ברמת הגולן](#)


מאפיינים
טיולי ג'יפים

יערות
סתיו
חוורף
אביב
קיץ



WebForm2.aspx

בעקבות לחיצה על תמונה המאטרכזיה (לחיצה חלה גם בתמונה פרטי מסלול)
הציג תמונה בגודל מלא בחלון נפרד



trips.aspx
כל הטיולים



kishkashat.com
מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

12°C 22°C בהרי ירושלים ירושלים

הרשם התחבר

הדרות	יעדים בישראל	מסלולים	atrakzitot	טיולים	המדריכים שלנו
-------	--------------	---------	------------	--------	---------------

דרג חיפוש

חפש בחלון נפרד	חפש אותה	חפש אתו	בחירה רמת קושי	בחירה חודש	בחירה מסלול	חפש טויל	בחירה איזור	בחירה נגירות
----------------	----------	---------	----------------	------------	-------------	----------	-------------	--------------

טיולים

בחירה איזור	בחירה רמת קושי	בחירה חודש	בחירה נגירות	הציג את כל הטיולים
-------------	----------------	------------	--------------	--------------------

נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון
קורס: קל
אין נגישות
open: סטטוס



אור וירושלים

29/06/2017 - 01/07/2017


ירושלים והסביבה
קורס: בינוני
אין נגישות
open: סטטוס



טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון
קורס: קל
אין נגישות
open: סטטוס



קורungan בישראל

06/06/2017 - 07/06/2017


דרום
קורס: קל
אין נגישות
open: סטטוס



טיול שבת

10/06/2017 - 11/06/2017

מרכז
קורס: קל
אין נגישות
open: סטטוס



המשר - חיפוש טויל ע"פ איזור/רמת קושי/חודש מועד הטויל/נגישות



קישקישה
מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

בָּהֵר 22°-12

ירוּשָׁלָם ירוּשָׁלָם

הרשום התחבר

אודות יעדים בישראל מסלולים atrakzitot טיולים המדריכים שלנו

סרגל חיפוש ↓
בחר איזור בחירה נוספת חפש בחלון נפרד
בחירה נוספת בחירה נוספת בחירה נוספת בחירה נוספת
בחירה נוספת בחירה נוספת בחירה נוספת
בחירה נוספת בחירה נוספת

נגישות ↓
הצג את כל הטיולים

נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון
קשה: קל
אין נגישות
open: סטטוס

אור וירושלים

29/06/2017 - 01/07/2017

ירושלים והסביבה
קשה: בינוני
אין נגישות
open: סטטוס

טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון
קשה: קל
אין נגישות
open: סטטוס

קורפנגן בישראל

06/06/2017 - 07/06/2017

droom
קשה: קל
אין נגישות
open: סטטוס

טיול שבת

10/06/2017 - 11/06/2017

מרכז
קשה: קל
אין נגישות
open: סטטוס

המשר - תוצאות הCHIPOSH (לדוגמא: רמת קושי - בינוי)

בair 22°-12°C ירושלים ירושלים

הרשם התחבר

טווילים מסלולים אטרקציות יעדים בישראל מטיילים המדריכים שלנו טווילים אטרקציות יעדים בארץ מסלולים מטיילים המדריכים שלנו

סרגל חיפוש נגישות בחר איזור נגישות

טווילים

אור וירושלים

29/06/2017 - 01/07/2017

ירושלים והסביבה קושי: בינוי אין נגשנות open: סטטוס

tripDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחד הטוילים
פרטי טויל



סמלים, אטרקציות וטיולים בארץ

ירושלים 22°-12°
בhai
רשות
החברה

ירושלים
טווילס
אטראקציות
מסלולים
עדדים בישראל
אודות

ברג'ל חיפוש
נגישות
בחירה
בחור איזור
בחור רמת קושי
בחור חודש
חפש מסלול
חפש טויל
חפש אטרקציה
חפש אותה

אורים וירושלים 29/06/2017-01/07/2017

תאריך התחלתה: 29/06/2017
תאריך סוף: 01/07/2017
אזור: ירושלים והסביבה
מספר ימי: 3
מיטרים משתתפים: 10
מקרים משתתפים: 30
מחיר לליד: 50
מחיר למבוגן: 100
רמת קושי: בינוי
שם דרך: נועה טפירו
גביות: אין
סיטוטים open: 0
מספר רשומים: 11

תוכנית יום בטויל

תאריך	הצג
בחנו	29/06/2017
בחנו	30/06/2017
בחנו	01/07/2017

מדריכ/ת הטויל

נועה טפירו

טלפון: 0509909282
אימייל: noatap14@gmail.com
כתובת: הילומ 30 פרדס חנה

רוצה להרשם לטויל? החבר אין לך חשבון? הרשם

המשר - לchiaה על הצגת תוכנית יום בטoil

22°-12

ירושלים

הרשם התחבר

קישקישה
מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

הרשם
התחבר
אודות
יעדים בישראל
מסלולים
atrakzitot
טיולים
המדריכים שלנו

הקלון נפרד
חפש אותה
בחירה רמת קושי
בחירה חדש
בחירה מסלול
חפש טoil
בחירה גיאו
בחירה בחר איזור

29/06/2017
29/06/2017-01/07/2017

29/06/2017 Thursday
29/06/2017

צובה והטף - טoil בהרי ירושלים

תוכנית יום בטoil בין הרי ירושלים מסתחררים להם מאות מעינות שפוחצים מן ההר ומרווים את הצמחייה שבביבם. לאורך השיטים למד האדם לנצל את מי המעיינות להשקיה שתוחים קלאיים מעובדים, אבל כירם נותרו מהכפרים בעיקר אותן מעינות ונקבות מים ובוטנים עם עצים מלאי כל טוב. המסלול שלפניכם שוחר אותו ומשלב קטעי הליכה ונסיעות קצרות

תאריך המחללה: 29/06/2017
 תאריך סוף: 01/07/2017
 איזור: ירושלים והסביבה
 מספר מימן: 3
 מינימום משתתפים: 10
 מקסימום משתתפים: 30
 מחיר לילדי: 50
 מחיר למג'וגר: 100
 רמת קושי: בינוני
 שם מדריך: נעה טפיו
 גישות: אין
 סטטוס open
 מספר רשומים: 11

מודריך/ת הטoil

רוצה להרשם לטoil? התחבר אין לך חשבון? הרשם

guides.aspx
כל המדריכים



22°-12° בhaiρ ירושלים ☀

ירושלים ▾

הראשון התחבר

המדריכים שלנו טיולים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודוטות סרגל חיפורש ↴

חפש אותה ↗

חפש מסלול ↗ בחור רמת קושי ↗ בחור חדש ↗ בחור טירול ↗ בחור מתקני ↗ נגירות ↗ בחור איזור ↗

מדריכים



אוריס זרצקי



רויטל ברוי



אליהו נחמיאס



אוריה נחמיאס



שחר פנחס



דביר בן ישר

השער - חיפוש מדריכים ע"פ איזור הדרך

הmarsh - תוצאות חיפוש (לדוגמא: דרום)

12 ° 22 ° בhai ירושלים ירושלים


הרשם התחבר

מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

סרגל חיפוש ↴

חפש בחלאן נפרד חפש אותה בחר רמת קשיי בחר חודש חפש מסלול חפש טיול נגירות בחר איזור הציג את כל המדריכים

הרשום מדריכים

אריס זצקי
אוריה נחמיאס
אליהו נחמיאס
שחר פנחס
עדית דגו
מרימ אלבן

guideDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחד המדריכים
פרט מדריך



ירושלים 22°-12° בהירות ☀️

ירושלים ▾

הרשם התאחד

סרגל חיפוש ↴	חפש בחולון נפרד	חפש אותה ↗	בחירה משלו ↴	טילים	מדריכים שלנו	אטראקציות	מסלולים	יעדים בישראל	אודות	הרשמה
--------------	-----------------	------------	--------------	-------	--------------	-----------	---------	--------------	-------	-------

בחר איזור ↴ נגישות ↴ בחר איזור ↴

טיולי המדריך/ה

נשמה
01/06/2017 - 02/06/2017
צפון
קורשי: כל
אין נגישות
open: סטטוס



בארכ אהבתה השקד פורה, בארכ אהבתה מוחכים לאורה (לאה גולדברג). אני מזמין אתכם לטויל אירוי ברוחבי ארץ אהבתה היפה. אני מורת דרך מוסמכת בעלת תואן של מסדר מוסמכת, אני משלבת בהדרכתי את הדעת והאהבה שלי לארץ, ODT החינוך ומנתת סדנאות שירותים, סיורים ועוד חוות נספנות... ההדרכות מותאמות אישית לאופי הקבוצה: ילדיות, משפחות, גימלאים, ימי כיף של חברות, תיירים ועוד.

הדרך בשפות	அறை திரும்புதல்
עברית	צפון
אנגלית	מרכז
צרפתית	ירושלים והסביבה
ספרדית	דרום




אוריה נחמיאס

פלאפון 0536223783
אימייל oriya2011@gmail.com
כתובת: הגה 710 פרדס חנה
וחיק של 3 שנים

טיול סופונה

12/07/2017 - 13/07/2017
צפון
קורשי: כל
אין נגישות
open: סטטוס



signUp.aspx
הרשמה לאתר



טופס הרשמה

תעודת זהות	שם פרטי
<input type="text"/>	<input type="text"/>
שם משפחה	טלפון
<input type="text"/> 050 ▾	<input type="text"/>
מין	אימייל
<input type="text"/>	<input type="text"/>
שנת לידה	כתובת
<input type="text"/>	<input type="text"/>
זכר <input checked="" type="radio"/>	נקבה <input type="radio"/>
בחר סטטוס	
<input type="text"/>	
סיטטוס	ישוב
כתובת	<input type="text"/>
עיר	<input type="text"/>
סיסמא	איווחת סיסמא
<input type="button" value="שלח"/>	
התחברות	

login.aspx
התחברות לאתר



כניסה למשתמשים רשומים

תעודת זהות

סיסמה

[שכחתי סיסמה](#) [הרשמה](#)



forgotMyPassword.aspx


שכחתו סיסמה - שלחית קוד למייל של משתמש ע"פ תעודת זהות



שכחתי סיסמא

הכנס ת.ז.

שלוח



restartPassword.aspx

איפוס סיסמה ויצירת סיסמה חדשה




איפוס וחידוש סיסמה

הכנס סיסמא
חדש

אמת את הסיסמא

עדכן



משתמש רשות-ליקוי

ירושלים 22°-12° בhaiρ ירושלים ירושלים

הנתמך חל עמידה כהן 0

הטיילים שלי המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדדים בישראל אודוות נגשנות בחר איזור

סגולים, אטרקציות וטיולים בארץ

קסיקשתא

ריגל חיפוש

חפש אותה חפש בחלון נפרד

חצ' הכל

חצ' הכל

מאי 2017						
שבת			יום יומם		יום ג' יום א'	
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14 שבתיה	15	16	17	18	19	20 שבתיה
21 שבתיה	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1 שבתיה	2 שבתיה	3
4	5	6 קופנק קופנק	7	8	9	10 טיול שבת

אתרכזיה בהפתעה לעונת<>

חילה הורשה<>

טיול צפון ים המלח

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון

לתקנת פיקוד ודרומ אל-אלדוב לתקנת גיסות השירין 1968-1986 1959-1975

הmarsh - חיפוש מסלול/טיול/אטראקציה ע"פ איזור/נגישות/חודש/רמת קושי

22° 12 ג��ר ירושלים ירושלים

הנתנתק חול עמידה כהן 0

טוטחים שלי המדריכים שלנו טיולים אטראקציות מסלולים מקומות בישראל יעדים בחו"ל אודות

טרגל חיפורש↑



kishkisha
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

חפש בחולן נפרד חפש אותה 🔍
בחירה בחר רמת קושי בחר חודש חפש מסלול חפש טiol

גירסאות בחר איזור בחר איזור

צפון

מרכז

ירושלים והסביבה

דרומ

הציג הכל						
≤ 2017 ≥						
שבת יומו יומם יומם יומם יומם יומם יומם						
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
טול שבעה קומפני קומפני קומפני קומפני קומפני קומפני קומפני						
בישראל בישראל בישראל בישראל בישראל בישראל						

אטראקציה בהפעעה לעונה<<



כען צפון ים המלח

החלקה ההרשמה!>>



טיול סופשנה
12/07/2017 - 13/07/2017
צפון



kishkashtha
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°-12° Bahir ירושלים ירושלים 0 התמוך רחל עתית כהן הסטיליטים שלי המדריכים שלנו טילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודות סרגל חיפוש חפש אותה בחר רמת קושי בחר חදש חפש מסלול חפש טירול חפש אטרקציה נגישות בחר איזור

טיולים <>

טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון

קשה: קל

אין נגישות

מצב המסלול: open



נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון

קשה: קל

אין נגישות

מצב המסלול: open



תל יודפת והר עצמון



חבל ארץ: צפתה וטבריה
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 6
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח

עמק החולות



חבל ארץ: אצבע הגליל- מריאש פינה עד מטולה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 2
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח

נחל יהודה - טויל רטוב בגולן

חבל ארץ: רמת הגולן

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 3

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



עיר אודם

חבל ארץ: החroman ומקורות הירדן

רמת קושי: קל

אורך בק"מ: 2

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



נחל אל על: מים בין בזלת לגיר


חבל ארץ: רמת הגולן

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 6

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



הזאכי – שף נחל

חבל ארץ: החroman ומקורות הירדן

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 5

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



עכו העתיקה



חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 3
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח

נחל אביב ונחל דישון

חבל ארץ: מעלה וצפון הגליל העליון

רמת קושי: קל

אורך בק"מ: 4

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



בתים אפנדים בגליל המערבי

חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 2

נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח



המשר העמוד

בקעת כורסי, נחל

עין-גב וסוסיתא

חבל ארץ: רמת הגולן

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 3

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



עין אפק
חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 1
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח

מגרסה - בקעת בית צידה

חבל ארץ: טבריה כנרת והעמקים

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 1

נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח



נהל עורבים
חבל ארץ: רמת הגולן
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 6
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח



מבית גאן לחורפייש - מערות ופריחות בפסגות הגליל



חבל אוצר: צפת ורכס הרי מירון

רמת קושי: קשה/amategar

אורך בק"מ: 8

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



בעקבות משמרות הכהונה בגליל

חבל ארץ: נצרת וסביבתה

רמת קושי: קל

אורך בק"מ: 3

נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח



אטרכזיות ><



רפטינג נהר הירדן
- חוויות במים
אישור: החדרון ומקרקות הירדן
טלפון: 049007000
<http://www.rafting.co.il/>
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה



טיול גיפים

אישור: רמת הגולן

טלפון: 0532212767

https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



ג'יפים ברמת הגולן
- טוולי

אישור: רמת הגולן

טלפון: 0543257540

<https://www.jeepgolan.com/>

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



רענן באופן
אישור: אצבע הגליל- מראש פינה עד מטולה
טלפון: 04-2839361 | 052-6903769
<http://www.baofan.co.il/>
 נגישות: אין
מצב האטרקציה: פעילה



הרפתקה הרובוטית

babyni aiyan


אישור: רמת הגולן

טלפון: 04-050-4060311 |

6763563050-4060311 |

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



about.aspx
אודות האתר

The screenshot shows the homepage of the Kishkisha website. At the top, there's a weather forecast for Jerusalem (12°C-22°C) and a location dropdown set to Jerusalem. The main header features the Kishkisha logo (a green cactus-like character) and the text 'קישקשתא מסלולים, אטרקציות וטווילים בארץ'. Below the header is a navigation bar with links for 'הטווילים שלי' (My Attractions), 'המדריכים שלנו' (Our Guides), 'טווילים' (Attractions), 'אטראקציות' (Attractions), 'מסלולים' (Routes), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), 'אודות' (About), and a home icon. A search bar at the top right includes fields for 'חפש אותה' (Search for it), 'חפש מסלול' (Search route), 'חפש טויל' (Search tour), and 'בחירה' (Selection). The main content area has a large orange banner with the text 'הטווילים שלי' and a '2' indicating two items. Below the banner are several search filters: 'חפש בחוותך' (Search your interests), 'חפש בחולון נסוד' (Search in Holon Secret), 'חפש אטרקציה' (Search attraction), 'חפש מסלול' (Search route), 'חפש טויל' (Search tour), 'בחר רמת קושי' (Select difficulty level), 'בחר חותש' (Select season), and 'בחירה' (Selection). A bottom banner says 'סרגל החיפוש' (Search panel).

ברוכים הבאים לאתר קישקשתא

כאן תוכלו להיות מחייט מתקדם של מסלולים ואטראקציות בארץ ישראל היפה. החיפוש כולל איזוריהם, גנטו, רמת קושי למסלולים ועוד. מלבד זאת, צוות המדריכים המנוסה והמסורת שלנו דואג לךן את הטווילים הכי טובים שביכולכם! בטווילנו קיימים מסלולים ואטראקציות באיזוריים בארץ. נשמע מדהים לא? כל שעליים לעשות הוא להרשם / להתחבר לאתר, לעבור על רשימת הטווילים שלנו, ופושט להזמין את הטויל!!

בסרגל החיפוש 'קישקש אותה', אתם יכולים לחפש מסלולים / אטרקציות / טווילים. גליה מהנה

אווהבים, קישקשתא

אנא קראו בבקשתה את מדיניות ביטול הטווילים שלנו. תודה רבה ☺

[areas.aspx](#)

22°C 12-12 Bahir ☀ ירושלים

הנתnek רחל עmittel כהן 0

הסיטים של המדריכים שלנו טיולים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודוטות 

סרגל חיפוש+:      בחור רמת קושי  בחור חדש  בחור טירול  בחור אטרקציה  בחור מסלול  בחור טירול  נגירות  בחור איזור 

חיפוש ע"פ איזור/חתה- איזור/חבל ארץ  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר  בחר בחר <img alt="Search icon" data-bbox="8045 345 8065

המשר

ירוחם 12:22 בתייר ירושלים

הנתןך רחל עמית כהן 0


הסיבות של חיפוש מילויים המדריכים שלנו טווילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל סרגל חיפוש ↓

חיפוש אותה חיפוש בחלון נפרד בחר רמת קושי בחר חודש בחר איזור נגירות בחר איזור ↓

חיפוש ע"פ איזור/תח- איזור/חבל ארץ בחר תח- איזור צפון בחר מ- איזור צפון צפון גולן ואצטדיון הגולן גולן עליון וגליל מזרבי גולן תחתון, עמקים וגלבוע

 **+טיולים<>**

 **+מסלולים<>**

 **+atrakzot<>**

 **+מדריכים<>**

המשר - תוצאות החיפוש (לדוגמה: איזור-צפון, תחת-איזור-חרמון גולן ואצבע הגליל, חבל ארץ- החרמון ומקורות הירדן)

ברוחן 22°C | ברוחם 22°C | בהיר
 **kishkashat**
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

רשות מקרקעין כהן
0
טווילים שלי

הנתתק
טווילים
המדריכים שלנו
טיולים
אטראקציות
מסלולים
יעדים בישראל
אודות

טווילים נפרדים
חפש אוטו
בחירה לפי רמת קושי
בחירה לפי מסלול
בחירה לפי טויל
בחירה לפי אטרקציה
בחירה לפי מיקום
בחירה לפי עיר

חיפוש בחולון נפרד
חפש אוטו
בחירה לפי רמת קושי
בחירה לפי מסלול
בחירה לפי טויל
בחירה לפי אטרקציה
בחירה לפי מיקום
בחירה לפי עיר

חיפוש ע"פ איזור/תחת- איזור/חבל הארץ
בחירה לפי איזור/תחת- איזור/חבל הארץ
בחירה לפי איזור/תחת- איזור/חבל הארץ

טווילים
מסלולים
אטראקציות
מדריכים

2
2
1
9

המשך - לחייב על הצגת הטוילים



kishkisha
טווילים, אטרקציות וטיולים בארץ

הטווילים של המדריכים שלנו טווילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודות תרגול חיפוש

רחל עמית כהן 0 חתנות

חפש אוטו^הההטווילים של המדריכים שלנו טווילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודות תרגול חיפוש

חפש מסלול ■ בחוץ רמת קושי ■ בחוץ חדש ■ בחוץ טירול ■ בחוץ אטרקציה ■ בחוץ נסיעות ■ בחוץ איזור ■ נסיעות

חיפוש ע"פ איזור/חתה- איזור/חבל ארץ
החרמון ומקורות הירדן צפון חרכון גולן ואצבע הגליל צפון



נמצאו 2 טווילים

טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון
קשה: קל
אין נגישות
open



נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון
קשה: קל
אין נגישות
open: סטטוס



נמצאו 2 מסלולים



נמצאו 1 אטרקציות



tracks.aspx
כל המסלולים



התנקת		רחל עמיה כהן	0	טיטיליט של	המדריכים שלנו	טילים	atrakzioni	מסלולים	יעדים בישראל	אודות	הarteries	הarteries
12	22°	בhai	ירושלים									
סרגל חיפוש ↓												
חפש בחולון נורד	חפש אותה	בחר רמת קושי	בחר חדש	חפש מסלול	חפש טירול	חפש אטרקציה	בחירה	בחירה	בחירה	בחירה	בחירה	בחירה
הציג את כל המסלולים												
<h3>מסלולים</h3>												
נחל שיר חבל הארץ: חיפה וצפון הכרמל רמת קושי: קל אורך בק"מ: 2 נגישות: אין מצב המסלול: פתוח												
עין אפק חבל הארץ: עכו נהריה וראש הנקרה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 1 נגישות: יש מצב המסלול: פתוח												
נחל מערות חבל הארץ: חיפה וצפון הכרמל רמת קושי: קל אורך בק"מ: 3 נגישות: אין מצב המסלול: פתוח												
מצדה חבל הארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 2 נגישות: יש מצב המסלול: פתוח												
נחל אלכסנדר והצבים הרכבים חבל הארץ: השרון, חדרה, קיסריה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 3 נגישות: יש מצב המסלול: פתוח												
נחל פצאל ווובליו חבל הארץ: שנורון רמת קושי: בינוני אורך בק"מ: 10 נגישות: אין מצב המסלול: פתוח												

המשר - חיפוש ע"פ עונה (לדוגמא: סתיו)

ירוחם 22° 12:12 בAIR ☀ ירושלים

הטילים שלך

סגולים, אטרקציות וטיולים בארץ

מצלום צבאי

רחל עמית כהן 0

הנתתק

חפש מטלולים

אטרקציות מסלולים יעדדים בישראל גישהות נגיעה בחר איזור

חפש בחולון נורד

חפש אותה ?

בחירה רמת קושי בחר חודש בחר רמת קושי

חפש מסלול חפש טירול סרגל חיפוש ↓

מסלולים

הציג את כל המסלולים

נחל שיח
חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 2
 נגישות: אין
 מצב המסלול: פתוח



עין אפק
חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 1
 נגישות: יש
 מצב המסלול: פתוח



מצדה
חבל ארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 2
 נגישות: יש
 מצב המסלול: פתוח



נחל אלכסנדר והצבים הרכבים
חבל ארץ: השומרון, חדרה, קיסריה
רמת קושי: קל
אורך בק"מ: 3
 נגישות: יש
 מצב המסלול: פתוח



נחל פצאל ווובליו
חבל ארץ: שומרון
רמת קושי: בינוני
אורך בק"מ: 10
 נגישות: אין
 מצב המסלול: פתוח



trackDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחד המסלולים
פרטי מסלול



קסקסטה
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°
בחיי
ירושלים
תונתק
חול עמית כהן
0

הסילים שלי
המדריכים שלנו
טילים
atrakzot
מסלולים
עדדים בישראל
אודות

סרגל חיפוש ↓
בחר איזור
גישות

חפש בחלון נפרד
חפש אותה
חפש רמת קושי
בחירה
חפש מסלול
חפש טוול

unin apak
שמורת עין אפק היא פינה חמוצה לטובה במישור חוף הגליל, שאינה מוכרת לרבים. היא כוללת את מקורות נהר נמען והיא שירד לביצות קדומות שכיסו את אזור החקלאות. השמורה מהווה בית גידול לצמחי מים הנחנים מהמעינות הנובעים כל השנה וכן לבני חיים רבים, בהם הצב הרק והתאו, שהושבו לאזור במסגרת פעילותם שמרית טבע.

אזור: גליל עליון וגליל מערבי
רמת קושי: כל

אזור בק"מ: 1
אורך במקטע: חצי יומם

גישות: יש
מצב המסלול: פתוח



מאפיינים
טירול פריהה
מעגלי
מתחאים לככים/עגלות תינוקות
רומנטטי

עונות
סתיו
חורף
אביב
קיץ

attractions.aspx
כל האטרקציות



סמלים, אטרקציות וטווילים בארץ

ירושלים 22°-12° בחירות



ירשלים

▼


התנקת רחל עמית כהן 0

הסמלים שלי

טווילים המדריכים שלנו מסלולים אטרקציות יעדים בישראל

אודות נגשנות בחר איזור

蹉ג חיפוש ↓



חפש אותה

בחר רמת קושי

בחר חודש

חפש מסלול

חפש טויל

חפש אטרקציה

בחירה

בחירה בחר איזור

אטרקציות

הציג את כל האטרקציות

גולן ב'ג'יפ - טוולי ג'יפים

ברמת הגולן

חבל ארץ: רמת הגולן

טלפון: 0543257540

/https://www.jeepgolan.com

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



הרפת הרובוטית באבני איתן

חבל ארץ: רמת הגולן

טלפון: 050-4060311 | 04-6763563 | 4060311

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



רפיטינג נהר הירדן - חוותות

במים

חבל ארץ: החroman ומקרות הירדן

טלפון: 049007000

/http://www.rafting.co.il

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



bosstn shoshan

חבל ארץ: השפלה- רملת רוחבות מודיעין

טלפון: 0505285154

/http://bustanshoshan.co.il

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



על חבלים

חבל ארץ: השפלה- רملת רוחבות מודיעין

טלפון: 072-2796-021

/http://spanline.co.il

כנען

חבל ארץ: צפון ים המלח

טלפון: 02-5355351 / 02-5353840

/https://www.spaontours.co.il



המשר - חיפוש ע"פ עונה (לדוגמה: סתיו)

22°-12 ° בהייר ירושלים ירושלים

קייששתא
מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

אודות | יעדים בישראל | מסלולים | אטרקציות | טווילים | המדריכים שלנו | נגשות | נגשوت | בחר איזור | סרגל חיפוש ↓

בחר עונה ▾
בחר עונה
סתיו
חוות'
אביב
קיץ

atrakzitot

הציג כל האטרקציות

גולן בג'יפ - טווילי ג'יפים



ברמת הגולן

חבל ארץ: רמת הגולן

טלפון: 0543257540

<https://www.jeepgolan.com>

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה

הרפת הרובוטית באבני איתן

חבל ארץ: רמת הגולן

טלפון: 050-4060311 | 04-6763563 | 4060311



נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה

רפיטינג נהר הירדן - חוותות



במים

חבל ארץ: החוף המזרחי ומקורות הירדן

טלפון: 049007000

<http://www.rafting.co.il>

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה

boshtan shoshan

חבל ארץ: השפלה- רמלה רחובות מודיעין

טלפון: 0505285154

<http://bustanshoshan.co.il>

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



על חבלים

חבל ארץ: השפלה- רמלה רחובות מודיעין

טלפון: 072-2796-021



כתובת: צפון ים המלח
טלפון: 02-5355351 / 02-5353840

כטן



attractionDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחת האטרקציות
פרטי אטרקציה



ירושלים 22°-12° בAIR

רחל עמייה כהן 0 התמונת

הסitem שלך מסלולים המדריכים שלנו אטרקציות טילים משלימים יעדום בישראל אודוט סרגל חיפוש ↓

חפש אותה בחוץ בחוץ קושי בחוץ חדש בחוץ מסלול בחוץ טירול נגישות בחר איזור

גולן בג'יפ - טירולי ג'יפים ברמת הגולן

טיול ג'יפים מorghak לכמ ברמת הגולן: חוות שטח נוחה, בטיחותית, ממוגנת ומפנקת. טירולי ג'יפים שורשים ברמת הגולן, שייאירו אתכם עם טעם של עוז. בואו לגלות את שבילי הקסם הנסתורים של הגולן: ליהנות מכוס קפה בשטח, לחזות בנופים מרתקים, לפגוש חוות בר ולהקשי לסייעים מרתקיים.


אישור: חזרמן גולן ואצבע הגליל
כתובת: רמת הגולן
טלפון: 0543257540
 נגישות: יש
מצב האטרקציה: פעילה
קישור לאתר: גולן בג'יפ - טירולי ג'יפים ברמת הגולן

מאפיינים
טירולי ג'יפים

עומת
סתיו
חוֹרֶף
אביב
קיי

WebForm2.aspx

בעקבות לחיצה על תמונה המאטרכזיה (לחיצה חלה גם בתמונה פרטי מסלול)
הציגת תמונה בגודל מלא בחלון נפרד



guides.aspx
כל המדריכים

ברוחן נפה 22°-12°C בהר ירושלים ירושלים

הנתמך רחל עמידה כהן 1

הטיולים שלי המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדדים בישראל נגירות בחר איזור בחר איזורי הדרכה

מדריכים

הציג את כל המדריכים

אייריס זוצקי	אוריה נחמיאס
רייטל ברוי	שחר פנהס
אליהו נחמיאס	דביר בן ישר
עדי דגן	מרום אלבז

הmarsh - חיפוש ע"פ איזור הדרך (לדוגמה: צפון)

ירוחם 12 °C 22 °C בהיר ירושלים ירושלים

קיישקשתא
מסלולים, אטרקציות ווילטים בארץ

המשרkt צפון חל עמידה כהן התנתך גשילים של המדריכים שלנו טירולים מסלולים אטרקציות צפון משלול חפש אטרקציה חפש טירול בחר איזור נגירות נגירות בחר איזור

מדריכים

בחר איזורי הדרכה
בחר איזורי הדרכה
צפון
רווכ
ירושלים והסביבה
דרום

אריס רצקי 
ריטל בר 
אליהו נחמיאס 
עדי דגו 
מרם אלבז 
שור פנחס 
דביר בן ישר 
אריה נחמיאס 

המשר - תוצאות החיפוש

guideDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחד המדריכים
פרט מדריך

ברשותם 22-12 בחור ירושלים
 מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

הנתגך חל עמייה כהן 1
הטילים של
חפש אטרקציה ■ חפש מסלול ■ חפש טויל ■ חפש קושי ■ בחר חוויש ■ נגישות ■ נגיון ■ בחר איזור ■

טווילי המדריך/ה
מורה הדריך וממייקרי, יונתן אלפרין, ממן אתכם להעצר אליו לטווילים עם ניחוחות מוחיקליים, בלתי נשכחים מוחיקרים. שמאשרם צעסה אהיית, אל יופה של הארץ על כל הרובע. בעבר, עבר כהדריך חבורות רחוב ומדריך בדרכם נער בדרכם ת"א. יונתן למד הנחיית קבוצות באוני תل אביב ומוחיקה באוני בר-אילן. כיום, מורה דרך מוסמך (משרד החינוך) ומדריך "תו תקן" מטעם משרד החינוך. יונתן משלב בטווילים סדנאות ומופעים מוחיקליים שמעצימים את החוויה ביריד. וweis למשמע עז? התקשרו עבישי!

טויל שבט
10/06/2017 - 11/06/2017
מרכז קושי: קל אין נגישות סטטוס



הדרכה בשפות	אישור ההרכה
עברית	צפון
אנגלית	מרכז
צרפתית	ירושלים והסביבה
ספרדית	דרום


יונתן אלפרין
טלפון: 0534323789
ایمайл: yonatanalperin123@gmail.com
כתובת: ברל קצנლסון 14 חיפה
ותק: של 3 שנים

trips.aspx
כל הטיולים



קסיקשתא
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ


22-12 Bahar ☀ ירושלים ירושלים 0 התגnek רחל עמיה כהן הסטיליטים שלן המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודות נסיגתת בחר איזור נסיגתת בחר החדש נסיגתת בחר רמת קושי נסיגתת בחר חדש נסיגתת בחר רמת קושי נסיגתת בחר החדש נסיגתת סרגל חיפוש ↓

טיולים

הציג את כל הטיולים

נשמה נרשמי

01/06/2017 - 02/06/2017
צפון
קשה: קל
אין גישות
open: סטטוס



אור וירושלים

29/06/2017 - 01/07/2017
ירושלים והסביבה
קשה: בינוני
אין גישות
open: סטטוס



טיול סופונה

12/07/2017 - 13/07/2017
צפון
קשה: קל
אין גישות
open: סטטוס




קופנגן בישראל נרשמי

06/06/2017 - 07/06/2017
דרום
קשה: קל
אין גישות
open: סטטוס



טיול שבת

10/06/2017 - 11/06/2017
מרכז
קשה: קל
אין גישות
open: סטטוס



המשר - חיפוש ע"פ איזור/רמת קושי/חדש/נגישות

ירוחם 22° 12:22 בהיר

טוטליים, אטרקציות וטיולים בארץ

הטווילים שלי

טווילים אטרקציות מסלולים אודות יעדים בישראל סרגל חיפוש ↓

הנתנוκ רחל עמיה כהן 0

חפש אותה בחוץ חדש בחוץ רמת קושי נגישות בחר איזור בחר איזור עפומן מרכז ירושלים והסביבה דרום

הציג את כל הטווילים

טווילים

נשמה נרשותי
01/06/2017 - 02/06/2017
צפון קל קושי: כל נגישות open: סטטוס

אור וירושלים
29/06/2017 - 01/07/2017
ירושלים והסביבה
ירושלמי: בניוני אין גישות open: סטטוס

טיול סופנה
12/07/2017 - 13/07/2017
צפון קל קושי: כל נגישות open: סטטוס

קורסן בישראל נרשותי
06/06/2017 - 07/06/2017
דרום קל קושי: כל נגישות open: סטטוס

טיול שבת
10/06/2017 - 11/06/2017
מרכז קל קושי: כל נגישות open: סטטוס

המשר - תוצאות חיפוש

12-22 בAIR ירושלים ירושלים

המשר רחל עמיה כהן המנתק הטוילים שלי המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדות יעדות בישראל אודוט הבית סרגל חיפוש

חפש אותה חפש מסלול בחור חדש בחור רמת קושי חפש טירול נגירות בחור איזור נגירות הציג את כל הטוילים

טווילים

צפון בחור רמת קושי בחור חדש נגירות

טיול סופנה
12/07/2017 - 13/07/2017
צפון
קשה: קל
אין גישות
open: סטטוס

נשמה
נרשמתי
01/06/2017 - 02/06/2017
צפון
קשה: קל
אין גישות
open: סטטוס

tripDetails.aspx

פרטי טויל

טוויל שהלכוה רשום אצלנו

ברשותם 22°C בהיר ירושלים

ירושלים ▾

הנתמך רחל עמית כהן 0

הסילים שלי המדריכים שלנו טווילים אטרקציות מסלולים אודות יעדים בישראל סרגל חיפוש ↴

חפש אותה 🔎 נגניות בחר איזור ▾

בחור חדש בחור רמת קושי בחור חודש בחור מסלול בחור טויל

נשמה 01/06/2017-02/06/2017

תאריך המחלטה: 01/06/2017
תאריך סוף: 02/06/2017
אזור: צפון
מספר ימי: 2
מיטרים משתתפים: 5
מקסימום משתתפים: 10
מחיר ללילה: 20
מחיר למבוגר: 40
רמת קושי: קל
שם מדריך: אוריה נחמיאס
גישות: אין open סטטוס
מספר רשומות: 5

מדריכת הטויל

תוכנית יום בטוויל

תאריך	הציג
01/06/2017	בחר
02/06/2017	בחר

כבר נרשמה לטויל

אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783
אימייל: oriya2011@gmail.com
כתובת: הגנה 117 פרדס חנה



המשך - הציגת תוכנית יום בטיול



kishkashta
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

סרגל חיפוש ↓

22°-12° בAIR ☀ ירושלים ירושלים

רחל עמית כהן 0 התנתן

הסידלים של המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדדים בישראל נגניות בחוץ נסיעות

חפש בחולון נפרד בחוץ רמת קושי בחוץ חדש בחוץ טויל בחוץ אטרקציה בחוץ מסלול בחוץ טויל בחוץ נגניות בחוץ נסיעות בחוץ נסיעות

SEARCH

נשمرة 01/06/2017-02/06/2017

01/06/2017 Thursday



עיר אדום

אתם מוחמנים לטיול קצר וחביב בצדון רמת הגולן, אל לבו של יער אלונים מרשים, שבין עצי התגלחת תופעת טבע העשית מיהודה: הגולבה הגדולה. המסלול ייקח אותך לנוף המוריד של יער אדום ורוביל אותו אל הגולבה - מכתש ולקני שמן פעוט כל פעם מחדש. המסלול כולל טויל מעגלי קצר בירע והקפזה אל הגולבה הגדולה, שבאבי פורחים בה שלל שלבים

תוכנית יום בטיול	
תאריך	הציג
01/06/2017	בחוץ
02/06/2017	בחוץ



גולן בג'יפ - טוילי ג'יפים ברמת הגולן

טיול ג'יפים מתרחק מהכח לאם ברמת הגולן: חווית שטח נוחה, בטיחותית, מתחזקת ומונתקת. טוילי ג'יפים שורשיים ברמת הגולן, שייאירו אתכם עם טעם של עוד. באו לגלות את שבילי הקסטם הנסתורים של הגולן: ליהנות מכוס קפה בשטח, לחזות בונקרים מרהיבים, לפגוש חיות בר ולהקשיב לסיפוריהם מרתקיים

תאריך החקללה: 01/06/2017
 תאריך סוף: 02/06/2017
 איזור: צפון
 מספר ימי: 2
 מירימום משתתפים: 5
 מקסימום משתתפים: 10
 מחירليل: 20
 מחיר למבוגר: 40
 רמת קושי: קל
 שם מדריך: אורייה נחמאס
 נגניות: אין
 סטוס open
 מספר רשומים: 5

מדריך/ת הטויל



המשר - טיול אחר שאינו רשום אליו

טוויל טוּוִיל ירושלים ירושלים 22°-12° בחר
קייששתא מסלולים אטרקציות וטיולים בארץ

הנתגתק רחל עמית כהן 0
הסידלים של המדריכים שלנו מטיילים אטרקציות מסלולים אודות יעדים בישראל

טוויל חיפש נישות בחר איזור נישות
טוויל חילון נפרד חפש אותה בחר רמת קושי בחר חדשן חפש מסלול חפש טיול

טוויל סופנה 12/07/2017-13/07/2017
טוויל חיפש כל רמת קושי קבוצה: 50 מחר ללילה: 40 מיקומים משתתפים: 30 מחר רם: 2 מטרים: 10 שמות מדריך: אורייה נחמיאס נישות אין סטוטס סופן מס' רשומות: 0

מדריך/ת הטויל
 אורייה נחמיאס

הרשמה לטויל
טלפון: 0536223783 אימייל: oriya2011@gmail.com כחובב הגנה 117 פרדס חנה

מספר ילדים: 0
מספר מבוגרים: 0

רשום שבוגר מגיל 12 ומעלה

השער - הרשמה לטיפול



kishkashtha
מסלולים, אסරקציותות וטוויליט בארץ

בהתאם ל-
הנתן
רחל עמית כהן
0

הטיולים שלי
המדריכים שלנו
טווילים
אטראקציות
מסלולים
יעדים בישראל
אודות
הause

הause
בחר איזו?
נגישות
בחר רמת קשי
בחר חודש
בחר מסלול
חפש טוויל
חפש אטרקציה
חפש משלול
חפש אותה
הause

טיול סופנה 12/07/2017-13/07/2017

תאריך הchèלה: 12/07/2017
 תאריך סוף: 13/07/2017
 איזו?: צפון
 איזו?: צפון
 מספר ימים: 2
 מיקומים מתחתיים: 10
 מיקומים מתחתיים: 30
 מחיר ללילה: 40
 מחיר למוגאות: 50
 רמת קושך: קל
 שם מדריך: אוריה נחמיאס
 מישות: אין
 מסטוס: open
 מספר רשומות: 0

תאריך הchèלה: 12/07/2017
 תאריך הסגנון: 13/07/2017
 איזו?: צפון
 איזו?: צפון
 מספר ימים: 2
 מיקומים מתחתיים: 10
 מיקומים מתחתיים: 30
 מחיר ללילה: 40
 מחיר למוגאות: 50
 רמת קושך: קל
 שם מדריך: אוריה נחמיאס
 מישות: אין
 מסטוס: open
 מספר רשומות: 0

מדריכ/ת הטויל

הרשמה לטויל

מספר ילדים

מספר מבוגרים

רשות מבוגר מגיל 12 ומעלה



אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783
 אימייל: oriya2011@gmail.com
 כתובת: הגנה 17 פרדס חנה

המשך - לחייב על הרשמה

localhost:52103:
ההרשמה בוצעה בהצלחה

אישור

המשר – לחייב על הרשמה

ירשלים ירושלים

רחל עמיה כהן 0

המנתק

אישור

טילים משלולים אטראקציות מסלולים אודוות יעדדים בישראל נרגל חיפוש

חפש אותה □ בחר רמתה קשי □ בחר חדש □ בחר טויל □ חפש מסלול □ חפש טויל נגישות □ בחר איזור □ נרגל חיפוש

טויל סופשנה 12/07/2017-13/07/2017

תאריך התחלה: 12/07/2017
תאריך סוף: 13/07/2017
אזור: צפון
מספר ימים: 2
מinaryot משותפים: 10
מקסימום משתתפים: 30
מחיר ללול: 40
מחיר למבוגר: 50
רמת קשי: כל
שם מדריך: אוריה נחמיאס
נכניות: אין
בסטטוס open
מספר רשומים: 0

מדריכ/ת הטויל

הרשמה לטויל

מספר ידיים: 3
מספר מבוגרים: 2
רשום מבוגר מגיל 12 ומעלה

אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783
אימייל: oriya2011@gmail.com

המשר - הציגת פרטי הזמן

12-12 22° בחור  ירושלים

קיישטה
מסלולם, אטרקציות וטיולים בארץ

הנתןך רחל עמיה כהן 0

הסילום של המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודות נגשנות בחר איזור סרגל חיפוש

חפש אותה  נסח בחלון נפרד בחר רמת קשיי בחר חודש בחר טויל בחר אטרקציה בחר מסלול נגשנות בחר איזור סרגל חיפוש

טיול סופנה 12/07/2017-13/07/2017

תאריך תחילת: 00:00:00 12/07/2017
 תאריך סוף: 00:00:00 13/07/2017
 איזור: צפון 2
 מספר ימים: 10
 מיקומים משותפים: 30
 מחיר לילך: 40
 מחיר למוגורה: 50
 רמת קושי: קל
 שם מדריך: אוריה נחמיאס
 נגישות: אין
 >Status: open
 מספר רשומים: 5

מדריך/ת הטויל

הרשמה לטויל

מספר ילדים: 3
 מספר מבוגרים: 2
 רשות: מבוגר מגיל 12 ומעלה

תעודת המומחה מס' מבוגרים מס' ילדים שם הטויל מס' הזמנה

78 טויל סופנה 3 2 315204628


אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783
 אימייל: oriya2011@gmail.com
 כתובות: הגנה 117 פרדס חנה

messages.aspx

הודעות מערכות על הרשמה לטיפול, ביטול טיפול, ביטול הזמנה, יציאה הטיפול

המשר- חיפוש הודעות ע"פ שנה/חודש



מטלולם, אטרקציות ווילס בארץ

בוחן 22-12 12:12 ירושלים רחל עמית כהן 1 המנתך
הטילים שלי המדריכים שלנו טירולים אטרקציות מטלולים יעדים בישראל נגירות נגיון בחר איזור סרגל חיפוש ↓

חפש בחולון נפרד
חפש אותה
בחירה קשיי
בחר חודש
בחר שנה
הצגת כל הודעה

כמות הודעות: 8

ההגדעת מערכת	זמן	כתובת
ההגדעת מערכת	04/05/2017 00:00:00	נשאரישום לטROL תוקן: לטיול טיול סופשנה רשותה 3 ילדים ו 2 מבוגרים
ההגדעת מערכת	04/05/2017 00:00:00	נשאביבטל האמנה תוקן: בטלת את הזמנת לטיול טיול סופשנה
ההגדעת מערכת	04/05/2017 00:00:00	נשאארישום לטROL תוקן: לטיול טיול סופשנה רשותה 3 ילדים ו 2 מבוגרים
ההגדעת מערכת	27/04/2017 00:00:00	נשאביבטל טיול בשל חוסר משתתפים תוקן: לצערנו התבטל הטיול בוגם
ההגדעת מערכת	27/04/2017 00:00:00	נשאביבטל טיול בשל חוסר משתתפים תוקן: לצערנו התבטל הטיול בוגם
ההגדעת מערכת	26/03/2017 00:00:00	נשאארישום לטROL תוקן: לטיול גשמה רשותה 2 ילדים ו 0 מבוגרים
ההגדעת מערכת	26/03/2017 00:00:00	נשאரישום לטROL

המשר - תוצאות החיפוש

בירה 22°-12 ° מושלים ירושלים ירושלים

הנתתק 1 **חול עמיד כהן**

הסילם של המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודות נסגרל חיפוש ↴

חפש אותה ↴ בחור רמת קושי ▾ בחור חודש ▾ בחור טירול ▾ בחור מסלול ▾ בחוץ איזור ▾ גישהות ↴ נסגרל חיפוש ↴

החדשות ↴ מרצ ▾ בחור שנה ▾ מרצ ↴ נסגרל חיפוש ↴

כמות הודיעות: 3

26/03/2017 00:00:00 הודיעת מערכת **☒**
נושא:רישום לטירול
תוכן: לטירול קופגן בישואלה רשות 2 ילדים ו 0

26/03/2017 00:00:00 הודיעת מערכת **☒**
נושא:רישום לטירול
תוכן: לטירול בגג רשות 2 ילדים ו 0 מבוגרים

26/03/2017 00:00:00 הודיעת מערכת **☒**
נושא:רישום לטירול
תוכן: לטירול נשמה רשות 2 ילדים ו 0 מבוגרים

allMyTrips.aspx
כל הטיולים שלי - הזמנות טיולים עתידיות, טיולים שיצאתי אליהם בעבר וטיולים



קישקשתה
טפלים, איסורקציות וטיולים בארץ

טיולים שלי									
טיולים עתידיים									
תג המטען	שם	כתובת	טלפון	טלפון	טול	טול	טול	טול	טול
315204628	בוגר	ביבן	63	62	קופנגן ישראל	06/06/2017	07/06/2017	מבחן	0
315204628	בוגר	ביבן	66	58	נשמה	01/06/2017	02/06/2017	מבחן	0
315204628	בוגר	ביבן	78	68	טיול סופנה	12/07/2017	13/07/2017	מבחן	2
טויולים שהחבטנו									
315204628	בוגר		65	60	בוגר	25/05/2017	26/05/2017	מבחן	2
טויולים מהعبر									
315204628	בוגר		11	46	ניסוי	24/01/2017	25/01/2017	מבחן	2
315204628	בוגר		23	54	נהננים	28/04/2016	28/04/2016	מבחן	2
315204628	בוגר		39	55	לה	02/04/2017	02/04/2017	מבחן	1

שהחבטנו

המשר - עירית הזמן; כמות משתתפים - מס' ילדים ומס' מבוגרים

בירה 22-12 ירושלים ☀ ירושלים נסגר

קיישטה
מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

טווילין צהוב כהן התנקת 1 אודורות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טווילים המדריכים שלנו

טרגל חיפוש נגירות בחר איזור נגירות בחר רמת קשיי בחר חוץ חפש מסלול חפש אטרקציה חפש טוילן סרגל חיפוש

חפש אותה חפש בחוון נפרד

הטיולים שלי

טיולים עתידיים									
תעודת החזמן	שם	כתובת הממנה	טלפון הממנה	כתובת סיביל	מספר מס' ילדיים	תאריך תום	תאריך ה恰恰לה	טווילין צהוב כהן	טווילין צהוב כהן
315204628	לפיגון בירושלים	נשמה	63	62	1	06/06/2017	07/06/2017	0	2
315204628	טויל סופשנה	בוגר	66	58	0	01/06/2017	02/06/2017	2	2
315204628	טויל סופשנה	בוגר	78	68	2	12/07/2017	13/07/2017	2	3

טיולים שההבטלו

תעודת החזמן	שם	כתובת הממנה	טלפון הממנה	טלפון צהוב כהן	כתובת סיביל	מספר מס' ילדיים	תאריך ה恰恰לה	תאריך תום	טווילין צהוב כהן
315204628	בוגר	65	60	בוגר	25/05/2017	26/05/2017	2	2	2

טיולים מהעיר

מזהה חזוינו מסלול חזוינו גנטווטלי עם מאכבה ה恰恰לה מאכבה תום מסלול מזוהה מיל גלבוע

המשר- הוספה אדם לטיש עוברת את מקסימום המטילים במקרה זהה ולא הצליח לעדכן ולהוסיף אדם

The screenshot shows a web application interface for 'KioskShatta' (קיקשטה). At the top, there's a header with the logo, a weather icon (sunny), and the date/time (12-12-2017, 22:00). Below the header is a navigation bar with tabs like 'הנתתק' (Logout), 'חולמת כהן' (Cholmet Cohen), and a red-highlighted '1'. A search bar contains 'רשות' (Authority) and 'ירושלים' (Jerusalem). A blue button labeled 'אישור' (Accept) is visible.

A modal dialog box is open in the center, displaying the URL 'localhost:52103' and the message 'אומר את כמה מקסימום המטילים' (I say the maximum number of tickets). It also includes the text 'עדרת את המטילים' (Reset the tickets).

The main content area shows a search result for 'טיולים שלי' (My Trips). The table has columns: מס' מס' מילוי, מס' מבוגרים, מס' ילדים, תאריך סיום, תאריך התחלה, שם, קוד טויל, מס' המונה, ותז. המותן. There are three rows of data:

מס' מס' מילוי	מס' מבוגרים	מס' ילדים	תאריך סיום	תאריך התחלה	שם	קוד טויל	מס' המונה	תז. המותן	
2	1		07/06/2017	06/06/2017	קופנגן בישראל	62	63	315204628	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	0		02/06/2017	01/06/2017	נשמה	58	66	315204628	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	2		13/07/2017	12/07/2017	טיול סופנה	68	78	315204628	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Below this, another table titled 'טיולים שההבטלו' (Cancelled trips) is shown:

תז. המותן	טל' המונה	טל' מילוי	טל' מבוגרים	טל' ילדים	תאריך התחלה	תאריך סיום	שם	קוד טויל			
					26/05/2017	25/05/2017	בונג	60	65	315204628	<input type="checkbox"/>

At the bottom, there's a footer with links: 'מזהה', 'טל' המונה', 'טל' מילוי', 'טל' מבוגרים', 'טל' ילדים', 'טל' גלובס', and 'טל' גלובס'.

המשר - לחיצה על ביטול הזמנה במקורה ועדין אפשרי

The screenshot shows a web application interface for 'Kishkisha' (קישקשתא), a platform for booking tours and excursions. At the top, there's a navigation bar with links for 'אודות' (About), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), 'מסלולים' (Routes), 'אטראקציות' (Attractions), 'טיולים' (Trips), 'מדריכים שלנו' (Our guides), 'הטווילים שלי' (My trips), 'הטווילים עתידיים' (Future trips), 'טווילים שהחבטלו' (Cancelled trips), and 'טווילים מהﻄבר' (Rejected trips). The main content area displays a table of past trips and another table of future trips.

Past Trips Table:

טווילם	שם	כתובת	תאריך תחילת	תאריך סיום	מספר מבוגרים	מספר ילדים	טווילם
315204628	בירה קופנהגן בישראל	קופנהגן	06/06/2017	07/06/2017	62	63	ביבה בחר
315204628	בירה נסמהה	נסמהה	01/06/2017	02/06/2017	58	66	ביבה בחר
315204628	טוויל סופשנה	טוויל סופשנה	12/07/2017	13/07/2017	68	78	ביבה בחר

Future Trips Table:

טווילם	שם	כתובת	תאריך תחילת	תאריך סיום	מספר מבוגרים	מספר ילדים	טווילם
315204628	בוגן	בוגן	25/05/2017	26/05/2017	60	2	ביבה בחר

Cancelled Trips Table:

טווילם	שם	כתובת	תאריך תחילת	תאריך סיום	מספר מבוגרים	מספר ילדים	טווילם
315204628	ביבה בחר	ביבה בחר	25/05/2017	26/05/2017	65	2	ביבה בחר

A modal dialog box is open at the top center, displaying the message: 'הזמנה הבטלה!' (The reservation was canceled!) and 'אומור 3:52103 localhost:52103'.

cancelOrder.aspx
לחיצה על ביטול הזמנה במקרה ולא אפשרי תביא לדף זהה


kishkash
 מסלולים, אטרקציות וטילים בארץ

בגדיים 22°C
בגדיים 12°C
בגדיים ☀️
ירושלים
▼

הנתמך
רחל עmittel כהן
2

הטיולים שלי
המדריכים שלנו
טילים
אטורקיות
מסלולים
יעדים בישראל

סרגל חיפוש+
נגישות
בחר איזור
▼

חפש בחילון נפרד
חפש אותה
▼
בחר רמת קשיי
▼
בחר חודש
▼
חפש מסלול
חפש טירול
חפש אטרקציה
▼
בחירה נוספת
▼
בחירה נוספת
▼
בחירה נוספת
▼

הוראות ביטול טילים

יתן לבטל טיל ולקבל החזר עד 30 יום מתחילת הטויל

בקרה שתרצה לבטל הרשמה לטויל 30 יום מתחילת הטויל כספך לא יוחזר

אם ביטול הטויל געשה בעקבות סיבה מחייבות ומחייבת (סיבת רפואי/מוות ח"ח וכו') אנא צור איתנו קשר

ביטול הזמנה מס' 66

נושא

הערות

אנו מזמין: kishkashtravel@hotmail.com
או לפקס: 046373860
או צור קשר עם אורייה: 0536223783

profile.aspx
פרופיל לקוחות



מלילם, אטרקציות וטיולים בארץ

ברוחן 22°-12°
בוקר ☀ ירושלים

הנתמך רחל עמיה כהן 2

הסילם של המדריכים שלנו טווילס אטרקציות מסלולים אודורות יעדים בישראל סרגל חיפוש ↓

חפש אותה? בחש משלול חפש טוילס חפש אטרקציה נגירות נבחר איזור ↓

פרטים אישיים

ת.ז.	שם פרטי	שם משפחה	כתובת	טלפון	עיר	סידנא	מייל	מין	מין
315204628	רחל עמיה	הרkapta 203	0542200767	כהן	בנימינה	315204628	amit121213@gmail.com	נקבה	נקוח

המשר - עדכון פרטיים



12°-22° בחירות ירושלים ירושלים

חול עמייה כהן התנקת 2

טילים אטראקציית מסלולים אודות יעדים בישראל נגשנות בחר איזור

סרגל חיפוש ↴

חפש בחולון נפרד

חפש אותה ↴

בחירה קשיי בחור חודש בחור רמת קשיי

חפש מסלול ↴

חפש טירול ↴

פרטים אישיים

תעודת זהות	שם פרטי	טלפון	כתובת	עיר	סימטה	מייל	טלפון נקבע
<input checked="" type="checkbox"/> 315204628	חול עמייה	0542200767	הרקטה 203	בנימינה	315204628	amit121213@gmail.com	
<input type="checkbox"/>							

משתמש רשות - מדריך



מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°-12° בAIR ☀️ [ירושלים](#) [רשות הטבע והגנים](#)

[ירושלים](#) ▾

הנתתק 1 יונתן אלפרין

טיילים מודרך 1 אודוות 1 יעדים בישראל 1 מסלולים 1 אטרקציות 1 טיולים 1 המדריכים שלנו 1

טרגל חיפוש ↴

חפש אותה [חפש בחילון נפרד](#)

חפש אותה

בחר רמת קושי [בחירה](#) [בחירה](#) [בחירה](#)

חפש אטרקציה [חפש מסלול](#) [חפש טיול](#) [בחור חדש](#)


נגישות [בחר איזור](#)

מצ' הכל											
מצ' הכל											
מצ' הכל											
≤	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
≥	14	15	16	17	18	19	13	12	11	10	9
שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	2
4	5	6	7	8	9	10	10	9	8	7	6
שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו	שבתו

אטרקציה בהשפעה לעותה<>



החוליה ההרשות<>



חוות הסוסים בביטן אהרון

הרצליה, נתניה ומשיר החוף

טייל סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון



המשר - חיפוש מסלול/טיול/אטראקציה ע"פ איזור/גינות/חודש/רמת קושי

ירוחם 22°-12°C בהיר ירושלים ירושלים

טיפולי מזדין	יעדים בישראל	מסלולים	אטראקציות	טירולים	המדריכים שלנו	הטף אטרקציה	ווטף טיל	התנתק
אודות	יעדים בישראל	מסלולים	אטראקציות	טירולים	המדריכים שלנו	הטף אטרקציה	ווטף טיל	התנתק

מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

בחר איזור
בחר איזור
צפונ
מרכז
ירושלים והסביבה
דרום

חפש בחולון נפרד

חפש אותה

הציג הכל

בחור רמת קושי

בחור חודש

בחור טויל

חפש מסלול

חפש אטרקציה

נגישות

≤ מאיה 2017 ≥

30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

טיפון קופנק בישראלי שבת

אטראקציה בהפתעה לעונה<>

החללה ההרשותה!<>

להקת פיקוד דרום - אללים

להקת גיסות השדרון

1968-1986 1959-1975

9-10

חוות הסוסים בבירתן אהרון

הרצליה, נתניה ומישור החוף

טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפונ



סכללים, אטרקציות וטיולים בארץ

ירוחם 22°-12° גיהנום

ירוחם ▾ ירושלים ▾

הנתתק 1 מותן אלפרין

טילים מדריך יעדים בישראל אודוות סרגל חיפושנו

חפש אותה ▾ בחוץ רמת קשיי ▾ בחוץ חודש ▾ בחוץ טירול ▾ בחוץ אטרקציה ▾ בחוץ מסלול ▾ נגירות ▾ בחוץ איזור ▾

טיולים >>

טיול סופשנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון

קשה: קל

אין נגישות

מצב המסלול: open



נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון

קשה: קל

אין נגישות

מצב המסלול: open



מסלולים >>


תל יודפת והר עצמון

חבל ארץ: נצרת ולבנט
רמת קשיי: בינוני
אורך בק"מ: 6
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



נחל יהודה - טiol רטוב בגולן

חבל הארץ: רמת הגולן
רמת קשיי: בינוני
אורך בק"מ: 3
 נגישות: אויר
מצב המסלול: פתוח



עיר אודם

חבל הארץ: החרכון ומקורות הירדן
רמת קשיי: קל
אורך בק"מ: 2
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח



עמק החרולה

חבל ארץ: אצבע הגליל
רמת פינה: עד מטולה
רמת קשיי: קל
אורך בק"מ: 2
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



נחל אל על: מים בין בזלת לגיר

חבל הארץ: רמת הגולן
רמת קשיי: בינוני
אורך בק"מ: 6
 נגישות: אויר
מצב המסלול: פתוח



הזאכי – שף נחל

חבל הארץ: החרכון ומקורות הירדן
רמת קשיי: בינוני
אורך בק"מ: 5
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח



עכו העתיקה

חבל ארץ: עכו נהרייה וראש הנקרה
רמת קשיי: קל
אורך בק"מ: 3
 נגישות: אין
מצב המסלול: פתוח



נחל אביב ונחל דישון

חבל הארץ: מעלה וצפון הגליל העליון
רמת קשיי: קל
אורך בק"מ: 4
 נגישות: אויר
מצב המסלול: פתוח



בתים אפנדים בגליל המערבי

חבל הארץ: עכו נהרייה וראש הנקרה
רמת קשיי: בינוני
אורך בק"מ: 2
 נגישות: יש
מצב המסלול: פתוח



המשר העמוד

עכו העתיקה



חבל ארכ' עכו נחרה וראש הנקרה
רמת קושי קל
אורך בק"מ: 3
גניות: אין
צבר המסלול: פתוח

נחל אביב ונחל דישון

חבל ארכ' מעלה צפון הגליל העליון
רמת קושי קל
אורך בק"מ: 4
גניות: אין
צבר המסלול: פתוח



בתיה אפנדים בגליל המערבי

חבל ארכ' עכו נחרה וראש הנקרה
רמת קושי בינוני
אורך בק"מ: 2
גניות: ש
צבר המסלול: פתוח



עין אפק



חבל ארכ' עכו נחרה וראש הנקרה
רמת קושי קל
אורך בק"מ: 1
גניות: יש
צבר המסלול: פתוח

מגרצה - בקעת בית צידה

חבל ארכ' טבריה כנרת והעמקים
רמת קושי בינוני
אורך בק"מ: 1
גניות: יש
צבר המסלול: פתוח



בקעת כורסי, נחל עין-גב וסוסיתא

חבל ארכ' רמת הגולן
רמת קושי בינוני
אורך בק"מ: 3
גניות: אין
צבר המסלול: פתוח



נחל עורבים



חבל ארכ' רמת הגולן
רמת קושי בינוני
אורך בק"מ: 6
גניות: אין
צבר המסלול: פתוח

מבית גאן לחורפייש - מערות ופריחות בפסגות הגליל

שלהן
חבל ארכ' צפת ורכס הרי מירון
רמת קושי קשה / מתגרה
אורך בק"מ: 8
גניות: יש
צבר המסלול: פתוח

בעקבות שמורות הכהונה בגליל

חבל ארכ' נצרת וסביבותיה
רמת קושי קל
אורך בק"מ: 3
גניות: יש
צבר המסלול: פתוח



רפיטינג נהר הירדן -

חוויות במים

ARIOOR: החדרון ומוקבות הירדן
טלפון: 049007000
<http://www.rafting.co.il/>
גניות: יש
צבר האוטקרזיה: פעילה



טיול ג'יפים

ARIOOR: רמת הגולן
טלפון: 0532212767
https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM
גניות: יש
צבר האוטקרזיה: פעילה



גולן ביג'יפ - טוולי ג'יפים

ברמת הגולן
ARIOOR: רמת הגולן
טלפון: 0543257540
<https://www.jeepgolan.com/>
גניות: יש
צבר האוטקרזיה: פעילה



רענן באופן

ARIOOR: אצבע הגליל- מראש פינה
עד מטולה
טלפון: 04- 052-2839361
6903769
<http://www.baofan.co.il/>



הרפת הרובוטית באבני

איתון

ARIOOR: רמת הגולן
טלפון: 04-6763563 | 050-4060311 | 050-4060311



about.aspx
אודות האתר



מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

בair 22°- 12° ירושלים ירושלים

הנתתקן 1 גנטון אלפרין המדריכים שלנו המדריכים שלנו טיולים אטרקציות מסלולים אודיות יעדיהם בישראל סרגל ריפורש ↑

הטבות קושי בחר חדש בחר חדש בחולון נסרך נגישות בחר איזור ↓

ברוכים הבאים לאתר קישקשתא

כאן תוכלו להיות מחייט מתקדם של מסלולים וatrakcijot בארץ ישראל היפה. החיפוש כולל איזוריים, גני שות, רמת קושי למסלולים ועוד. מלבד זאת, צוות מדריכים המנוסה והמסורת שלנו דואג לתכנן את הטווילים הכי טובים בשביבכם! בטווילנו קיימים מסלולים ואטרקציות באיזורי בארץ. נשמע מדרים לא? כל שעליים לעשות הוא להרשם / להתחבר לאתר, לעבור על רשימת הטוויל שלנו, ופрост להזמין את הטוויל

!!בסרגל החיפוש 'קישקש אותה', אתם יכולים לחפש מסלולים/atrakcijot/טיולים. גליה מהנה

אווהבים, קישקשתא

אנא קראו בבקשתה את מדיניות ביטול הטוויל שלנו. תודה רבה©

areas.aspx
חיפוש מסלול/טיול/אטראקציה ע"פ איזור/תת-איזור/חבל ארץ

רוחש
12-22°
בhar

ירושלים
תונון אלפרין
הנתנק



קסקשתא
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

טוויל מזרן
טוויל מפלל
טוויל מושך
טוויל טויל
טווילים
אטראקציות
המודרניים שלנו

יעדים בישראל
יעדים בחו"ל
גירושות
בחירה
בחירה איזורית

חפש בחולון נפרד
חפש אותה
בחירה קשי
בחירה חוויש
בחירה איזורית

טווילים >>
מסלולים >>
אטראקציות >>
מדריכים >>

חיפוש ע"פ איזור/תת-איזור/חבל ארץ

בhar ▾ בhor ▾ בhor

- בחר
- טוויל
- טוויל מזרן
- טוויל מפלל
- טוויל מושך
- טוויל טויל

הmarsh

המשר

המישר - תוצאות החיפוש (לדוגמה ע"פ איזור-צפון, תת-איזור - חרמון גולן ואצבעה הגליל, חבל ארץ - החרמון ומקורות הירדן)

tracks.aspx
כל המסלולים



מסלולים, אטרקציות וטיפים בארץ

קישקישה

מסלולים, אטרקציות וטיפים בארץ

22° 12: 12 בAIR ירושלים ירושלים

הנתמך 1 מזון אלפין מזון אלפין

טיפי מסדר	טיפי מסלול	טיפי אטרקציה	טיפי טיל
טיפים בארץ ישראל	טיפים בארץ ישראל	טיפים בארץ ישראל	טיפים בארץ ישראל

טגל חיפוש ↓

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות חפש מסלול חפש טיל חפש אטרקציה בחר חודש בחר תקופה חפש אותה חפש בחלאן נפרד נגישות נגישות בחר איזור נגישות בחר עונה

מסלולים

חג את כל המסלולים

עין אפק

חבל ארץ: עכו נהריה ורראש הנקרה

רמת קשי: קל

אורך בק"מ: 2

נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח



נחל שיח

חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל

רמת קשי: קל

אורך בק"מ: 2

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



מצדה

חבל ארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה

רמת קשי: קל

אורך בק"מ: 2

נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח



נחל מעורות

חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל

רמת קשי: קל

אורך בק"מ: 3

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



נחל פצאל ריבובליו

חבל ארץ: שומרון

רמת קשי: בינוני

אורך בק"מ: 10

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



מנחל רקפת לקרן הכרמל

((המוחקה))

גבול ארץ: דרום הכרמל, צפון יעקב ורמות

גובה: 1,200 מטרים



הר גופנא - מחרשה למעיין האוכף

חבל ארץ: שומרון



המשר- חיפוש ע"פ עונה (לדוגמא: סתיו)

trackDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחד המסלולים
פרטי מסלול

בhai 22°-12° ירושלים ירושלים

הנתמך זונון אלפרין 1

טוויל מודץ הסוף מסלול הסופי אסוטריה הסופי טויל המדריכים שלנו טוילים אסוטריה מסלולים יעדים בישראל אדות סרגל חיפוש ↓

חפש אותה

בחירה קשיי בחר חותש בחר רמת קשיי בחר מסלול בחר טויל

נגישות בחר איזור

kishkashta מסלולים, אסוטריה וטווילים נארץ

עין אפק

שמורות עין אפק היא פינת חמד רטובה במישור חוף הגליל, שאינה מוכרת לרבים. היא כוללת את מקורות חבל נען והוא שידי לביצות קדומות שיכסו את אזור הקירות. השמורה מהווה בית גידול לצמחיים הנחנים מהמעינות הנובעים כל השנה וכן לבני חיים רבים, בהם הצב היר והתאו, שהשוחבו לאזור בסוגרת פעילויות שימרת טבע

אזור: גליל עליון וגליל מערבי
רמת קשיי: קל
אורך בק"מ: 1
מצוקיע עד: חיי יום
 נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח

מאפיינים
טיול פריחה
מעגלי
מתאים למכים/עלות תינוקות
רומנטי

עמותה
סתו
חוות
אביב
קץ

attractions.aspx
כל האטרקציות



קסקזתא
מסלולים, אטרקציות וטווילס בארץ

טלפון מודרני	הטוף מסלול	הטוף אטרקציה	גופר סול
טווילס	אטטרקציות	המדריכים שלנו	חוגן אלפרין
טווילס	אטטרקציות	המדריכים שלנו	הנתנק
טווילס	אטטרקציות	המדריכים שלנו	חוגן אלפרין
טווילס	אטטרקציות	המדריכים שלנו	הנתנק

אטרקציות

גולן ב-ג'יפ - טירלי ג'יפים

ברמת הגולן
חבל הארץ: רמת הגולן
טלפון: 0543257540
כתובת: ייש
מצב האטרקציה: פעילה

הרפתקה הרכבתית באבני איתן
חבל הארץ: רמת הגולן
טלפון: 04-6763563 | 050-4060311 | 4060311
כתובת: ייש
מצב האטרקציה: פעילה

רפטינג נהר הירדן - חוויות
במים
חבל הארץ: החroman ומקורות הירדן
טלפון: 049007000
כתובת: ייש
מצב האטרקציה: פעילה

בוסתן שושן
חבל הארץ: השפלה - רמלה והרוות מודיעין
טלפון: 0505285154
כתובת: ייש
מצב האטרקציה: פעילה

על חבלים
חבל הארץ: השפלה - רמלה והרוות מודיעין
טלפון: 072-2796-021
כתובת: ייש
מצב האטרקציה: פעילה

המשר- חיפוש ע"פ עונה (לדוגמא: סתיו)

ביהר 22° צהרים ירושלים

הנתתק **1** גנטן אלפרין

סדייל מזיך	סדייל בישראל	טווילים	אטרקציות	הספוי מסלול	הספוי טויל	הספוי אסודקציה	הספוי טויל	הספוי מזיך
יעדרות	יעדרם בישראל	טווילים	המדריכים שלנו	אטרקציות	טווילים	אסודקציה	טויל	מזיך

הנתקן נפרד

חפש אותה בחר רמתה בחר חותש חפש אטרקציה חפש מסלול חפש טויל נגשנות בחר איזור

אטרקציות

גולן בג'יפ - טוולי ג'יפים
ברמת הגולן
טלפון: 0543257540 | <https://www.jeepgolan.com>
כתובת: ייש מב האטרקציה: פעילה



רפטינג נהר הירדן - חוותות במים
בחל ארכ: החדרון ומקרות הירדן
טלפון: 049007000 | <http://www.rafting.co.il>
כתובת: ייש מב האטרקציה: פעילה



כאנע
בחל ארכ: צפון ים המלח
טלפון: 02-5355351 / 02-5353840 | <http://www.cnaantours.co.il>
כתובת: ייש מב האטרקציה: פעילה



bosstan shoshan
בחל ארכ: השפללה - רملמה ורחובות מודיעין
טלפון: 0502528154 | <http://bustanshoshan.co.il>
כתובת: ייש מב האטרקציה: פעילה



על חבלים
בחל ארכ: השפללה - רמלמה ורחובות מודיעין
טלפון: 072-2796-021 | <http://snepeling.co.il>
כתובת: ייש מב האטרקציה: פעילה



הנתקן את כל האטרקציות

attractionDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחת האטרקציות
פרטי מסלול

ריגול חיפוש ↓


 קישקשתא
מסללים, אטרקציות ווילטים בארץ

בירה 22°-12°
ירושלים
ירוחם ירושלים ירושלים

הנתמך
1
וותק אלפין

טוויל מודין
טוויל מודין
טוויל מודין
טוויל מודין
טוויל מודין
טוויל מודין

אודות
יעדים בישראל
מסלולים
טווילים
המדריכים שלנו

טוויל חיפוש ↓
בחר אזור
גניותות

חפש אותה
חפש מסלול
חפש אטרקציה
בחר רמת קשי

טוויל ג'יפ - טוויל ג'יפים ברמת הגולן

טיול ג'יפים מרתוך מחייב לכם ברמת הגולן: חווית שטה נוחה, בטיחותית, מנוחת וمفנקת. טוויל ג'יפים שרשרים ברמת הגולן, ששארו אתכם עם טעם של עז. בואו לגלות את שבילי הקסם הנסתוריים של הגולן: ליהנות מкус קפה בשטח, לוזות בונפים מרהיבים, לפגש חיות בר ולהקשיב לסיפורים מותקיים.

כתובת: חדרון גולן ואצבע הגליל
טלפון: 0543257540
 נגישות: יש
otyping: פעילה

קישור לאתר: [טוויל ג'יפים ברמת הגולן](#)

מאפיינים
טוויל ג'יפים


שונות
סתיו
חורף
אביב
קיץ



181

WebForm2.aspx

בעקבות לחיצה על תמונה המאטרכזיה (לחיצה חלה גם בתמונה פרטי מסלול)
הציגת תמונה בגודל מלא בחלון נפרד



trips.aspx
כל הטיולים

המשר- חיפוש ע"פ איזור/רמת קושי/חודש/נגישות

המשר - תוצאות החיפוש (לדוגמה: ע"פ איזור מרכז)

בירה 22°-12° מושלים ירושלים ירושלים

קייששתא
מיטלים, אטרקציות וטיולים בארץ

סיל מדריך מסלולים מטלולים אטרקציות אטרקציות שלנו טוילים המדריכים שלנו גוף מסלול גוף אטракציה גוף אטראקציה סיל מדריך אודות יעדים בישראל נגירות בחולון נפרד

סרגל חיפוש ↓
הצטטן כבש אורה בחר רמת קושי בחר חודש בחר רמת קושי בחר חדש נגירות בחר איזור נגירות

טיולים

טירול שבט טירול שלוי
10/06/2017 - 11/06/2017
מרכז קושי: כל אין נגירות חסום: סטטוס

tripDetails.aspx
בעקבות לחיצה על אחד הטוילים
פרטי טויל
במקרה והטויל הוא של אותו מדריך המשתמש

ברחבי הארץ
טוויל שבוע
10/06/2017-11/06/2017

הנתק
yonatan.alperin@

המשר - הצגת תוכנית יום בטוויל

טיול שבוע 10/06/2017-11/06/2017

טוויל שבעת

10/06/2017 Saturday

שמורת יקום
ליד קיובץ יקום ישנה שמורת טבע הנקרה שער פולג או בשם הפופולרי שמורת יקום. בשמורה זו מצויים בשמורה גבואה תל עזין, אסם המלא בימים גשומים, רוחה מרתקה, נוף מרהיב מרכס הרכורך ואפקן נחל פולג המתהדר ברוח עבר הים. תוכנית יום בטוויל הטויר אינו ארוך והוא מתאים מאד לשפחות עם ילדים (לא עברי לעגלות) או לזוגות הרוצחים להנות מהטבע בשיאו.

תאריך	הצט
בћה	10/06/2017
בћה	11/06/2017

חוות הסוטים בביית אהרון
חוות סוטים ביתן אהרון - טויל רכיבה על סוטים לאורך חוף הים מהיפים בארץ בחבל השרון, באו להחבר לטבען, לאגגר ולכף או לשקט ולרגוע בעת שקיעה רוננטה. פעילות הרכיבה בביתן אהרון מתאימה לשפחות, זוגות, קבוצות,ימי גיבוש וככ'.

תאריך תחילת: 10/06/2017
תאריך סוף: 11/06/2017
אזור: מרכז
מספר ימים: 2
минימום משתתפים: 10
מקסימום משתתפים: 15
מחיר לילך: 20
מחיר לבוגר: 30
מחיר לכל: 40
שם מדריך: יונתן אלפרין
נכשווה: אין
טפסות open: 2
מספר רשומות: 2

מדריכת הטויל

יונתן אלפרין

המשר-טיול אחר
במקורה והטיול לא של המדריך המשתמש

בוחן 22°-12 שמשה ירושלים ירושלים

הנתתק	זיהון אלפין	1	הספוג טרייל	הספוג אטרקציה	הספוג מסלול	טווילים	טוויל מזרין	טוויל יעדים בישראל	טוויל ממלוקים	טוויל כוכב נגה 117 פרטן כוכב נגה
			המדריכים שלנו	אטראקציות	מסלול	טווילים	טוויל מזרין	טוויל יעדים בישראל	טוויל ממלוקים	טוויל כוכב נגה 117 פרטן כוכב נגה

טוויל חירפוש ↓
 חפש אותה **בחירה** **בחור חודש** **בחור שנה** **חפש אטרקציה** **חפש מסלול** **חפש טויל**

טיול סופנה 12/07/2017-13/07/2017

תאריך התחלה: 12/07/2017
תאריך סוף: 13/07/2017
אזור: ירושלים
מספר ימים: 2
מקרים משותפים: 10
מקרים משותפים: 30
מחיר לילד: 40
מחיר למוגר: 60
רמת קושי: קל
שם מדריך: אוריה נחמיאס
גישות אין open
מספר רשומות: 5

מדריך/ת הטויל

מדריך אינו יכול להרשם לטויל

אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783 | דואיל: oriya2011@gmail.com | כוונת הנגה 117 פרטן כוכב נגה

guides.aspx
כל המדריכים



מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

ברוח 22°-12° ירושלים ירושלים

הנתמך יונתן אלפרין 1

טיולים אטרקציות מסלולים אודות יעדים בישראל נגירות בחר איזור נרגל חיפוש ↓

חפש אותה? בחולון נפרד בחור המת קשיי בחור החוץ בחור טרול בחור פנסח בחור איזורי הדרכה

הצג את כל המדריכים מדריכים

טייל מזריך	הטף אסרכזיה	הטף טיל
המדריכים שלנו	טווילים	אטראקציות

אריס זרצקי אוריה נחמיאס שחיר פנחס דבר בון ישן מרית אלבן עדי דגן אליהו נחמיאס ריטל ברי

המשר - חיפוש ע"פ אישור הדרכה

בירה 22°-12° ירושלים ירושלים

קיישקשתא
מסלולים, אטרקציות וטילים בארץ

הנתמך יונתן אלפרין 1

סיל' מדריך	הוטף מסלול	הוטף אסרקציה	הוטף טיל
טילים	המדריכים שלנו	אטראקציות	טילים

אודות יעדים בישראל מסלולים נגשנות נבחר איזור

הרגל חיפוש ↓

חפש בחילון נפרד

חפש אותה

בחירה קשיי בחר רמת קשיי בחר חדשן בחר טיל חפש מסלול חפש אטרקציה נגישות נבחר איזור

מדריכים

הציג את כל המדריכים



אריס זצקי



אוריה נחמיאס



ריטל ברי



שchor פנחס



אליהו נחמיאס



דביר בן ישע



מרית אלבז



בחירה איזורי הדרכה בחר איזורי הדרכה צפון מרכז ירושלים והסביבה דרום

guideDetails.aspx
פרטי מדריך



סמלים, אוצרקיות ווילם הארץ

22°-12° בהר
ירושלים
יונתן אלפרין
המנתק

1
טוויל מדריך
וואס' מסלול
וואס' אטרכיזיה
וואס' טויל

טווילים
אטרכיזיות
מסלולים
יעדים בישראל
אזורות

ריגל חיפוש ↓
נגישות
בחר איזור

חפש אותה
חפש משלול
חפש טויל
בחירה קשי
ברח חוץ

טוויל המדריך/ה
מורה הדרך והמוחקי, יונתן אלפרין, מזמין אתכם להצטרף אליו לטווילים עם ניחוחות מוחיקליים, בלתי נשכחים ומיהודיים. שמאפרים העזה אמרית, אל יופיה של הארץ על כל היבשתה. בעבר, עבר כ道德ן חברות רחוב ומדריך קדום נער בדרום ת"א. יונתן להדר הנחיתת קבוצות באוני לאל אבב ומיהקה באוני בר-אילן. יומם, מורה דרך מסמך (משרד התעשייה) ומדריך "תו תקין" מטעם משרד החינוך. יונתן משלב בטווילים סדנאות ומופעים מוחיקליים שמעוצימים את החוויה ביחד. רוצים לשמע עוד? התקשרו עבשו!

טויל שבט טויל שלו

10/06/2017 - 11/06/2017
מרכז
kuschi: קל
אין נגישות
open: סטטוס

זהרכה בשפות	אזרחי הרכה
עברית	צפון
אנגלית	מרכז
צרפתית	ירושלים והסביבה
ספרדית	דרום

יונתן אלפרין

טלפון: 0534323789
מייל: yonatanalperin123@gmail.com
כתובת: ברל קצנלסון 14 חיפה
ותיקן של 3 שבועות

tripsByGuide.aspx
טולי המדריך המשתמש



טוללים, אטרקציות וטיולים בארץ

בhai 22°-12° ירושלים ☀
טולי המדריך יונתן אלפרין 1

הנתמך
הספארי
הטוללים
הטולים
הטוליות
טולים
טוליות
טוליות
טוליות
טוליות
טוליות
טוליות

סרגל חיפוש ↓
חפש אטרקציה
חפש מסלול
חפש טויל
בחירה
בחירה
בחירה
בחירה

טולי המדריך יונתן אלפרין

אין טולים חדשים שטרם נערכו ומוגדרם לשבועיים ויתר

אין טולים על מצב ערךה

טולים פוחחים להרשמה									
טיול	שם	מספר	משתמשים	הגפרוי	טול	כתוב	תאריך התחלה	תאריך סיום	טורין
שבט	66	2	2	אין מרכז	כל	open	10/06/2017	11/06/2017	הצטיין

המשך העמוד

אין טוילים סגורים להרשותה

אין טוילים מבודדים

אין טוילים מהעבר

insertTrack.aspx הוספה מסלול למאגר

בהר 22°-12° ירושלים ☀ ירושלים

קייששתא
מסללים, אטרקציות וטווילס בארץ

טוויל מזריך טוויל מושך טוויל אסטראטיה טוויל מסלול טווילים המדריכים שלנו אטרקציות מסלולים יעדים בישראל נגירות בחר איזור

טרגל חיפוש ↴

הנתמך גנט אלפרין 1

חפש אותה 🔎 בחר רמת קושי 🔎 בחר חודש 🔎 בחר טויל 🔎

הספה מסלול ↴

הכנס מסלול ↴

שם המסלול בחר לא נבחר קובץ בחר קובץ ↴

זמן המסלול בחר ↴

תיאור ↴

ונשות ↴

עד חצי יומם יומם ↴

יש אין ↴

קייז אביב חורף סתיו ↴

הגעה בת. ציבורית כניסה למון טויל פריהה טויל 4X4 טויל לבת טויל שטח מסריב לארונות מעגלי מתחאים לארונות מתחאים למשאות מתחאים לחסיכה מתחאים לנכים/עלות תיינכות ↴

ניתן לעשנות בחסיכה מקסע משביל ירושאל רומני ↴

הוסף את המסלול ↴

hospt_attraction.aspx

insertTrip.aspx
הוספה טיול למאגר

Jerusalem 22°C

ירושלים 22°C

הטנהק גונת אלפרין 1

סוויל מזרין	יעדים בישראל	מסלולים	אטטרקציות	טיולים	המדריכים שלנו	הוסף אטרקציה	הוסף מסלול	הוסף טיול

הכל נספחים

חפש אותה

בחר איזור

בחירה קשוי

בחירה חוץ

חפש מסלול

חפש טיול

גישות

בחר איזור

הכנס טיול

שם הטיול

בחירה איזור

רמת קושי

מיינימום מסלולים

תאריך התחלה

תאריך סיום

מספר ימים

מחיר ילך

מחיר למבוגר

גישות

יש אין

הכנס טיול וחזרה לטווילם שלך

המשך להכנסת ימים

המשר - תהליכי הוספת הטויל

ב-12 22°C בחור ירושלים ירושלים

טולן מזרין	טולן מסלול	טולן אסורה	טולן סיל
וואודות	יעדים בישראל	מסלולים	טווילים
הנתנק	המדריכים שלנו	אטרכזיות	
וונט אלפרין			
1			

הנגישות נדרש בחולון נפרד

חפש אותה חפש מטלול חפש אטרכזיה חפש טויל נבחר איזור נגירושה נבחר איזור נבחר רמת קושי נבחר חודש נבחר גמישה נבחר תאריך סיום נבחר ימים מחיר ליום מחיר למגובה נגירושת

הכנס טויל והוור לטווילים שלך המשר להכנת ימים

שם הטויל מרכז גל 10 30 09/07/2017 10/07/2017 2 20 40 יש אין

insertDaysTrip.aspx
בעקבות לחיצה על כפתור 'המשך להכנסת ימים'
הוספה תוכנית לכל יום בטוויל

The screenshot shows a travel planning website with the following elements:

- Header:** Includes weather information (12°C, 22°C), location (Jerusalem), and a search bar.
- Logo:** A green cartoon character logo for Kishkisha.
- Navigation Bar:** Categories include: מסלולים, אטרקציות וטיילים בארץ, אודוות, יעדים בישראל, מסלולים, אטרקציות, טיפים, ועוד.
- Search Bar:** Fields for出发地 (Departure), 目的地 (Arrival), 旅行日期 (Travel Date), and 旅行类型 (Travel Type).
- Main Content Area:**
 - Section 1:** Shows a summary table for a trip from Jerusalem to Jerusalem on July 9, 2017, for 1 person. It includes columns for Trip Type, Duration, Number of Days, and Trip Details.
 - Section 2:** Shows a table titled 'This was the summary' with two rows: '09/07/2017' and '10/07/2017'.
 - Section 3:** A dropdown menu for 'Search by route' with options: חיפוש מסלול, חיפוש אטרקציה, חיפוש טויל, and חזרה.
 - Section 4:** Buttons for 'Edit Trip' and 'Finish Editing Trip'.

המשר - חיפוש מסלולים ואטרקציות ע"פ תחת-אייזור הטויל



מסלולים, אטרקציות ווילים בארץ

22°-12° בAIR ירושלים ירושלים

1 **נתניה** **חיפה אלfrezn** המנתק

סיטי מזון **חופף מסלול** **חופף אטרקציה** **חופף טoil**

טoilים המדריכים שלנו אטרקציות מסלולים יעדמים בישראל אודות

סרגל חיפוש

חפש אותה בחוץ רמת גן בחוץ חדש נגירות בחר אייזור

חפש בחולון נפרד

אין נגישות רמת קשיי קל 09/07/2017-10/07/2017 אחרונה: מרכז

זה היה זה נגמר

ימי הטoil

יום יומת תאריך	בתב
09/07/2017	בתב
10/07/2017	בתב

חיפוש מסלולים ואטרקציות

בחר תחת אייזור

בחר תחת אייזור

כרמל, רמת מושה והשרון

מישור החוף וגוש דן

שומרון

סיום עריכת טoil

המשר - חיפוש מסלולים ואטרקציות ע"פ חבל הארץ של תח-אייזור הטיול

בוחן 22°-12° ירושלים ☀ ירושלים ▾

קיישקשתא
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

הנתתק **1** **וינט אלפרין**

סיל מדריך	הוסף מסלול	הוסף אטרקציה	הוסף טויל
אודות	מסלולים בישראל	אטראקציות	טיולים
המדריכים שלנו	מסלולים	אטראקציות	טיולים

סרגל חיפוש ↓
 חפש אותה נגניות בחר אייזור
 חפש מסלול חפש אטרקציה חפש טויל
 בחר רמת קושי בחר חודש אין גישות
09/07/2017-10/07/2017 רמת קושי: כל איזור: מרכז

זה היה זה נגמר



שם הטויל
ערוך ים תארין
09/07/2017 <input type="button" value="בתוב"/>
10/07/2017 <input type="button" value="בתוב"/>



חיפוש מסלולים ואטרקציות

 דרום הכרמל, זכרון יעקב ומונת מונה
 ימה וצפון הכרמל
 השרון, חדרה, קיסריה

סיום עריכת טויל

המשר - הצגת המסלולים והarterקציות ע"פ החיפוש (לדוגמה: תחת-איזור-כרמל, רמות מנשה והשרון, חבל הארץ- השרון, חדרה, קיסריה)

מסללים, ארכזיות וטיילים בארץ

טיל מדריך	הטוף מסלול	הטוף אטרקציה	טיפים	המדריכים שלנו	טילים	אטראקציות	מסלולים	מקומות בישראל	אודות יעדים בחו"ל	גירושות	בחר איזור	הנתתק	גנטן אלפרין	1			
סרגל חיפוש ↓																	
 חפש אותה 		<input type="button" value="בחר רמת קושי"/> <input type="button" value="בחר חוץש"/>		<input type="checkbox"/> חפש אטרקציה <input type="checkbox"/> חפש מסלול <input type="checkbox"/> חפש טירול													
אין גירושות 09/07/2017-10/07/2017 רמת קושי: כל איוור: מרכז														 זה היה זה נגמר			
																	
																	
חיפוש מסלולים ואטרקציות																	
<input type="button" value="▼ מנות מנשה והשרון"/> <input type="button" value="▼ רון, חדרה, קיסריה"/> 																	
מסלול																	
סיטוטס גיישות תיאור																	
בוחן מסלול																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">אורך</th> <th style="width: 10%;">זמן המסלול</th> <th style="width: 10%;">טירול</th> <th style="width: 10%;">ארון</th> <th style="width: 10%;">טירול</th> <th style="width: 10%;">ארון</th> <th style="width: 10%;">זמן המסלול</th> <th style="width: 10%;">טירול</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>נהל אלכסנדר הרבים והעצבים עד 3 ימים</td> <td>3 ימים</td> <td></td> <td></td> <td>פתוחה יש</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	אורך	זמן המסלול	טירול	ארון	טירול	ארון	זמן המסלול	טירול	נהל אלכסנדר הרבים והעצבים עד 3 ימים	3 ימים			פתוחה יש				
אורך	זמן המסלול	טירול	ארון	טירול	ארון	זמן המסלול	טירול										
נהל אלכסנדר הרבים והעצבים עד 3 ימים	3 ימים			פתוחה יש													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">אורך</th> <th style="width: 10%;">זמן המסלול</th> <th style="width: 10%;">טירול</th> <th style="width: 10%;">ארון</th> <th style="width: 10%;">זמן המסלול</th> <th style="width: 10%;">טירול</th> <th style="width: 10%;">ארון</th> <th style="width: 10%;">זמן המסלול</th> <th style="width: 10%;">טירול</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>אתנות המים לקסריה יום</td> <td>3 ימים</td> <td></td> <td></td> <td>פתוחה אין</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	אורך	זמן המסלול	טירול	ארון	זמן המסלול	טירול	ארון	זמן המסלול	טירול	אתנות המים לקסריה יום	3 ימים			פתוחה אין			
אורך	זמן המסלול	טירול	ארון	זמן המסלול	טירול	ארון	זמן המסלול	טירול									
אתנות המים לקסריה יום	3 ימים			פתוחה אין													

המשך - הכנסת מסלולים ואטרקציות לימי הטויל הנבחר

הנתתק 1 גנטון אלפרין

סרגל חיפוש ↑
 חפש אטרקציה חפש מסלול חפש טויל
 המדריכים שלנו טוילים אטרקציות
 מסלולים מסלום בישראל יעדום בישראל
 נגניות בחר איזור בחולן נפרד
 חפש אוטומטי חפש אוטומטי קשיי בחר חדש

אין נגישות רמת קושי: קל 09/07/2017-10/07/2017 איזוח: מרכז

זה היה זה נגמר

תאריך	מסלול	מסלול	זמן	שם מס' מסלול
09/07/2017 00:00:00	נהבל אלכסנדר והציבור הרכבים	נהבל אלכסנדר	עד עתידי	מסללים שהוכנסו לטויל הנוכחי

תאריך	יום הטויל
09/07/2017	בתב
10/07/2017	בתב

חיפוש מסלולים ואטרקציות ↑
 ימות מנשה והשרון
 הו, חדורה, קיסריה

מסלול

שם מס' מסלול	אזור זמן	תיאור מסלול	טטוטס נגישות	בחור
נהבל אלכסנדר והציבור הרכבים	עד עתידי 3 ימים	על שם מי נקרא נהבל אלכסנדר? הדעת חלוקות: יש האומרים שהוא נקרא על שם המלך החשמונאי הגדול אלכסנדר (יומת ניאי, שעסוק בכיבושים רבים ובמי השאר הגיע גם לאזור זה. אבל, נראה שהאמת היא אחרת. מסלול חובה לכל המשפחה ברגל, ברכב או באופניים העובר לחופו של נהבל אלכסנדר מגשר העבים ועד לחוף הים. מתאים לכל עונה אך בקץ מומלץ שלא בשעות החמות.	פתוחה יש	
אמות המים לקיסריה	יום 3 ימים	באזור זה - קצעה רמות מנשה ואזור חוף הים. ענברים בין רכסי כורכר, אפייקי נהלים, מעינות ודיונות חול. בחורף נראה כאן פריחה מרינה, הרבה יירוק ועם סוער. בקיץணכל לטבול במעיינות הצחונים ולסייע ברחצה ביום ואפללו שקיעה רומנטית. המסלול הינו מסלול רגלי שנייה לשלב בו כינסה למים	פתוחה אין	

להוספה אטרקציה ליום

profile.aspx



קישטה

מחוללים אונרכזיות ווישולים בארץ

המשר - עדכון פרטי המדריך המשתמש

23°-12 בAIR רשות ירושלים 1 רשות ירושלים

קיישקשתא
טסלרים, ארכקטיבות ווילם בארץ

סרגל חיפוש ↓
סמלים, ארכקטיבות ווילם בארץ

טלפון	שם פרטי	שם משפחה	כתובת	עיר	סימטה	מייל	תג
314946831	אלפרין	yonatanalperin123@gmail.com	ברל כצנלסון 14	חיפה	1. פיזיון	yonatanalperin123@gmail.com	+

הטבות

שפה	הוספה שפט הדרכה	הוספה שפט הדרכה
עברית	✓	✓
אנגלית	✓	✓
צרפתית	✓	✓
ספרדית	✓	✓
רוסית	⊕	⊕

אזור	הוספה אירור אירור הדרכה
צפון	✓
מרכז	✓
ירושלים והסביבה	✓
דרום	✓

חיפוש זהה? בחר רמת קושי בחר חודש חפש אטרקציה חפש מסלול חפש טירול נגניות בחר איזור סרגל חיפוש ↓

messages.aspx

הודעות מערכת שהמדריך מקבל על רישום לטיפול, ביטול טיפול, יציאה הטיפול וביתול
הזמןנות

23°-12 ☀ ירושלים בחר ירושלים ▾

הנתנהק יונתן אלפרין 1

טייל מדריך	גופס מסלול	גופס אסוציאיה	גופס טיל
טילים	אטראקציות	טילים	המדריכים שלנו

סרגל חיפוש ↓
הדרישה: יעדים בישראל מסלולים אודוטות טילים אטרקציות ווילאים בארץ

ההדעתות נגשנות ▾ בחר איזור ▾
מצב את כל ההדעתות

ההדעתות: 1
ההדעת מערכתי 29/03/2017 00:00:00 נושא/שים לטיול
נושא/שים לטיול תוקן: לטיול טיול שבת震撼רפו 0 ידים 21 מבוגרים.
סך הכל משתתפים בטיול: 2:2