



עכוזת גמר  
בתכנון ותכננות מערכות  
במסלול שירות רשות אינטרנט  
2017

שם התלמיד: אוריה נחמיאס  
שם בית הספר: "אלישבע אמונה" פרדס חנה  
ת.ז: 207809443  
שם המורה: איריס סעדיה

## תוכן עניינים

3	מבוא
3	מטרות האתר .....
3	קהל יעד .....
3	תאור האתר .....
4	מבנה בסיס הנתונים .....
4	תמונות/תמונות הובלאות מתוך מסד הנתונים .....
9	תמונות/תמונות קשרי הלקוח מתוך מסד הנתונים ( DSD ) .....
10	מבנה התקינות .....
11	מחלקות .....
68	שירותי הרשות באתר .....
69	שירותי רשות שהאפליקציה מספקת .....
95	מפתח האתר .....
97	משתמש שאינו רשום .....
126	משתמש רשום - לקוח .....
166	משתמש רשום - מדריך .....

# מבוא

## מטרות האתר

- ✓ לשפק מידע אודוט מסלולים ואטרקציות בארץ ישראל וזאת ע"י אפשרות חיפוש ע"פ איזוריים נגישות, עונות, רמות קשי וcoil'ו
- ✓ לשפק מידע אודוט טילים בארץ ישראל וזאת ע"י אפשרות חיפוש ע"פ איזוריים נגישות, רמות קשי, חדש וcoil'ו
- ✓ לאפשר קיבוץ של מס' מסלולים ואטרקציות המתפרטים על מס' ימים לתוכן אחד לפי קריטריונים ע"י צוות המדריכים
- ✓ לאפשר לאנשים הרוצים לטайл בארץ להרשות לטילים של צוות המדריכים באיזוריים מגוונים

## קהליעד

אנשים הרוצים לטайл בארץ היפה (בתקfibיד מדריך/מודרך)

## תאור האתר

באתר ' קישטה' כל אחד יכול להינות מחייב מתקדם של מסלולים ואטרקציות בארץ ישראל היפה. החיפוש כולל איזוריים, נגישות, עונות, רמת קשי למסלולים ועוד. לכל אחד יש אפשרות להרשות לטайл עם פרטיו להתחבר.

מעבר לכך,  
לקוות יכולם:

- לעדכן פרטים אישיים
- להרשות לטילים (הכנסת חברות משתתפים; מס' ילדים ומס' מבוגרים)
- לעדכן מס' ילדים ומס' מבוגרים
- לבטל הזמנה(רישום) של טיל

## מדריכים יכולם:

- לעדכן פרטים אישיים
- להוסיף מסלול למאגר
- לעדכן את תיאור המסלול
- להוסיף אטרקציה למאגר
- לעדכן את תיאור האטרקציה
- ליצור טoil
- להכניס לימי הטoil מסלולים ואטרקציות
- לשנות מצב טoil (פתוח/סגור להרשותה/מובטח)

# מבנה בסיס הנתונים

תמונה/תמונה הטבליות מטעם מסד נתונים  
(בעמוד הבא)

	dataBase			UML	שם טבלה
	Column Name	Data Type	Allow Nulls		
	areaKod	int	<input type="checkbox"/>	areaKod - קוד איזור	area (איזור)
	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	name - שם איזור	
	attractionKod	int	<input type="checkbox"/>	attractionKod - קוד אטרקציה	attraction (אטרקציה)
	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	name - שם אטרקציה	
	regionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	regionKod - קוד חבל ארץ	
	image	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	image - תמונה	
	phone	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	phone - מספר טלפון	
	description	text	<input checked="" type="checkbox"/>	description - תיאור	
	accessibility	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	accessibility - נגישות	
	link	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	link - קישור לאתר	
	status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	status - מצב האטרקציה	
	id	int	<input type="checkbox"/>	id - מספר תעודת זהות	client (לקוח)
	status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	status - סטטוס	
	birth	int	<input checked="" type="checkbox"/>	birth - שנת לידה	
	attractionKod	int	<input type="checkbox"/>	attractionKod - קוד אטרקציה	comAttractionFeature (טבלה מקשרת בין אטרקציה למאפיין אטרקציה)
	featureKodA	int	<input type="checkbox"/>	featureKodA - קוד מאפיין אטרקציה	
	attractionKod	int	<input type="checkbox"/>	attractionKod - קוד אטרקציה	comAttractionSeason (טבלה מקשרת בין אטרקציה לעונה)
	seasonKod	int	<input type="checkbox"/>	seasonKod - קוד עונה	
	languageKod	int	<input type="checkbox"/>	languageKod - קוד שפה	comLanguageGuide (טבלה מקשרת בין שפה למדריך)
	guideKod	int	<input type="checkbox"/>	guideKod - קוד מדריך	
	trackKod	int	<input type="checkbox"/>	trackKod - קוד מסלול	comTrackFeature (טבלה מקשרת בין מסלול למאפיין מסלול)
	featureKodT	int	<input type="checkbox"/>	featureKodT - קוד מאפיין מסלול	
	trackKod	int	<input type="checkbox"/>	trackKod - קוד מסלול	comTrackSeason (טבלה מקשרת בין מסלול לעונה)
	seasonKod	int	<input type="checkbox"/>	seasonKod - קוד עונה	
	trackKod	int	<input type="checkbox"/>	trackKod - קוד מסלול	day (תוכנית יומ בטיול)
	attractionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	attractionKod - קוד אטרקציה	
	tripKod	int	<input type="checkbox"/>	tripKod - קוד טויל	
	date	datetime	<input type="checkbox"/>	date - תאריך	
	difficultyKod	int	<input type="checkbox"/>	difficultyKod - קוד רמת	difficulty (רמת קושי)
	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	name - שם רמת קושי	

	Column Name	Data Type	Allow Nulls	featureKod – קיד מאפיין אטרכזיה – שם מאפיין name – שם מאפיין	featureAf (מאפיין אטרקציה)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	featureKodT – קיד מאפיין מסלול – שם מאפיין name – שם מאפיין	featureT (מאפיין מסלול)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	guideKod – ת.ז מדריך areaKod – קיד איזור	guidanceArea (טבלה מקשרת בין איזורי למדריך = איזורי הדרכה)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	id – מספר תעוזת זהות seniority – וותק image – תמונה מדריך description – תיאור מדריך	guide (מדריך)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	languageKod – קיד שפה name – שם שפה	language (שפה)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	messageKod – קיד הודעה id – ת.ז נמען ההודעה subject – נושא ההודעה mess – תוכן ההודעה date – תאריך שליחה	meesage (הודעות מערכת)
	Column Name	Data Type	Allow Nulls	orderKod – קיד הזמןה tripKod – קיד הטויל clientKod – ת.ז לקוחות numKids – מס ילדים משתתפים numAdults – מס מבוגרים משתתפים	orders (זמןנות טוילים)


<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>id</b></td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>firstName</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>lastName</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>phone</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>adress</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>city</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>password</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>email</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>gander</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>kind</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>countMess</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	<b>id</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>	firstName	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	lastName	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	phone	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	adress	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	city	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	password	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	email	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	gander	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	kind	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	countMess	int	<input checked="" type="checkbox"/>	מס' תעוזת זהות – id שם פרטי – firstName שם משפחה – lastName מס' טלפון – phone כתובת – address עיר מגורים – city סיסמה – password כתובת อีเมיל – email (sex) – gander סוג משתמש – kind מונה התראות – countMess	person (פָּרֶסְוֹן)
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
<b>id</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
firstName	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
lastName	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
phone	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
adress	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
city	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
password	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
email	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
gander	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
kind	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
countMess	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>regionKod</b></td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>name</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>subareaKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	<b>regionKod</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	subareaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	קוד חבל ארץ – regionKod שם חבל ארץ – name קוד תחת-אזור – subareaKod	region (חַבֵּל אֶרְצָה)																								
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
<b>regionKod</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
subareaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>seasonKod</b></td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>name</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	<b>seasonKod</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	קוד עונה – seasonKod שם עונה – name	season (עָוָנָה)																											
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
<b>seasonKod</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>subareaKod</b></td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>name</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>areaKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	<b>subareaKod</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	areaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	קוד תחת-אזור – subareaKod שם תחת-אזור – name קוד איזור – areaKod	subarea (תַּחַת-אִזּוֹר)																								
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
<b>subareaKod</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
areaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Column Name</th><th>Data Type</th><th>Allow Nulls</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>trackKod</b></td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>name</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>duration</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>difficultyKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>length</td><td>float</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>image</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>description</td><td>text</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>accessibility</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>status</td><td>nvarchar(50)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>regionKod</td><td>int</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Column Name	Data Type	Allow Nulls	<b>trackKod</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	duration	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	difficultyKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	length	float	<input checked="" type="checkbox"/>	image	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	description	text	<input checked="" type="checkbox"/>	accessibility	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	regionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	קוד מסלול – trackKod שם מסלול – name משך זמן – duration קושי – difficultyKod אורך בק"מ – length תמונה מסלול – image תיאור – description נגישות – accessibility מצב המסלול – status קוד חבל ארץ – regionKod	track (מַסְלָל)			
Column Name	Data Type	Allow Nulls																																				
<b>trackKod</b>	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
duration	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
difficultyKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
length	float	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
image	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
description	text	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
accessibility	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
regionKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>																																				

	Column Name	Data Type	Allow Nulls		
	tripKod	int	<input type="checkbox"/>	tripKod – קוד טויל	trip (טיול)
	dateStart	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>	dateStart – תאריך תחילת טויל	
	dateEnd	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>	dateEnd – תאריך סיום טויל	
	areaKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	areaKod – קוד איזור	
	numDays	int	<input checked="" type="checkbox"/>	numDays – מס' ימים	
	minTrippers	int	<input checked="" type="checkbox"/>	minTrippers – מינימום משתתפים	
	maxTrippers	int	<input checked="" type="checkbox"/>	maxTrippers – מקסימום משתתפים	
	costKid	int	<input checked="" type="checkbox"/>	costKid – מחיר לילך	
	costAdult	int	<input checked="" type="checkbox"/>	costAdult – מחיר למבוגר	
	difficultyKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	difficultyKod – קוד רמת קושי	
	name	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	name – שם טויל	
	guideKod	int	<input checked="" type="checkbox"/>	guideKod – ת.ז. מדריך הטויל	
	accessibility	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	accessibility – נגישות נכים	
	status	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	status – מצב טויל	
	countTrippers	int	<input checked="" type="checkbox"/>	countTrippers – מונה משתתפים	
	who	nvarchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>	who – משנה מצב הטויל	

תכונות/תמונות הקשורי הלקוח מטעם מסד הנתונים (ERD)



## מבנה התקינות



## המחלקות

area
תכונות
private int areaKod; private string name;
פונקיות

public area(int areaKod, string name)  
 public area()  
 public int AreaKod  
 public string Name

attraction
תכונות
private int attractionKod; private string name; private int regionKod; private string phone; private string link; private string image; private string description; private string accessibility; private string status;
פונקיות

public attraction(int attractionKod, string name,int regionKod, string phone,string link, string image, string description, string accessibility,string status)  
 public attraction()  
 public int AttractionKod  
 public string Name  
 public int RegionKod  
 public string Phone  
 public string Link  
 public string Image  
 public string Description  
 public string Accessibility  
 public string Status

client
תכונות
private string status; private int birth; public client(string status, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email,int birth, string gander,string kind,int countMess): base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth, gander,kind,countMess) public client():base() public string Status

פעולות	
public client(string status, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email,int birth, string gander,string kind,int countMess):	base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth, gander,kind,countMess)
base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth, gander,kind,countMess)	
public client():base()	
public string Status	
public int Birth	

comAttractionFeature	
תכונות	
int attractionKod;	
int featureKodA;	
פעולות	
public comAttractionFeature()	
public comAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)	
public int AttractionKod	
public int FeatureAKod	

comAttractionSeason	
תכונות	
int attractionKod;	
int seasonKod;	
פעולות	
public comAttractionSeason()	
public comAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)	
public int AttractionKod	
public int SeasonKod	

comLanguageGuide	
תכונות	
private int guideKod;	
private int languageKod;	
פעולות	
public comLanguageGuide(int guideKod, int languageKod)	
public comLanguageGuide()	
public int GuideKod	
public int LanguageKod	

comTrackFeature	
תכונות	
int trackKod;	
int featureKodT;	

פעולות
<pre>public comTrackFeature() public comTrackFeature(int trackKod, int featureKodT) public int TrackKod public int FeatureTKod</pre>

comTrackSeason
תכניות
<pre>int trackKod; int seasonKod;</pre>
פעולות

<pre>public comTrackSeason() public comTrackSeason(int trackKod, int seasonKod) public int TrackKod public int SeasonKod</pre>
--

day
תכניות
<pre>private int trackKod; private int attractionKod; private int tripKod; private DateTime date;</pre>
פעולות

<pre>public day(int trackKod, int attractionKod, int tripKod, DateTime date) public day() public int TrackKod public int AttractionKod public int TripKod public DateTime Date</pre>
--

difficulty
תכניות
<pre>private int difficultyKod; private string name;</pre>
פעולות

<pre>public difficulty (int difficultyKod, string name) public difficulty() public int DifficultyKod public string Name</pre>
---

featureA
----------

תכונות
private int featureAKod; private string name;
פעולות
public featureA(int featureAKod, string name) public featureA() public int FeatureAKod public string Name

featureT
תכונות
private int featureKodT; private string name;
פעולות
public featureT(int featureTKod, string name) public featureT() public int FeatureTKod public string Name

guidanceArea
תכונות
private int guideKod; private int areaKod;
פעולות
public guidanceArea(int guideKod, int areaKod) public guidanceArea() public int GuideKod public int AreaKod

guide
תכונות
private int seniority; private string image; private string description;
פעולות
public guide(int seniority, string image, string description, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email, int birth, string gander, string kind, int countMess): base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email, birth, gander, kind, countMess) public guide():base()

```
public int Seniority  
public string Image  
public string Description
```

language
תכונות
private int languageKod; private string name;
פעולות
public language(int languageKod, string name) public language() public int LanguageKod public string Name

message
תכונות
private int messageKod; private int id; private string subject; private string mess; private DateTime date;
פעולות
public message() public message(int messageKod,int id,string subject,string mess,DateTime date) public int MessageKod public int Id public string Subject public string Mess public DateTime Date1

order
תכונות
private int orderKod; private int tripKod; private int clientKod; private int numKids; private int numAdults;
פונקציות
public order(int orderKod, int tripKod, int clientKod, int numKids, int numAdults) public order() public int OrderKod public int TripKod public int ClientKod public int NumKids public int NumAdults

person
תכונות
private int id; private string firstName; private string lastName; private string phone; private string adress; private string city; private string password; private string email; private int birth; private string gander; private string kind; private int countMess;
פונקציות
public person(int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email, int birth, string gander, string kind, int countMess) public person() public int Id public string FirstName public string LastName public string Password public string Phone public string Adress public string City public string Email public int Birth public string Gander public string Kind public int CountMess

region
תכונות
private int regionKod; private string name; private int subareaKod;
פעולות
public region(int regionKod, string name,int subareaKod) public region() public int RegionKod public string Name public int SubareaKod

season
תכונות
private int seasonKod; private string name;
פעולות
public season(int seasonKod, string name) public season() public int SeasonKod public string Name

subarea
תכונות
private int subareaKod; private string name; private int areaKod;
פעולות
public subarea(int subareaKod, string name,int areaKod) public subarea() public int SubareaKod public string Name public int AreaKod

track
תכונות
<pre>private int trackKod; private string name; private int regionKod; private string duration; private int difficultyKod; private double length; private string image; private string description; private string accessibility; private string status;</pre>
פעולות
<pre>public track(int trackKod, string name, int regionKod, string duration, int difficultyKod, double length, string image, string description, string accessibility, string status) public track() public int TrackKod public string Name public int RegionKod public string Duration public int DifficultyKod public double Length public string Image public string Description public string Accessibility public string Status</pre>

trip	
תכונות	
<pre>private int trackKod; private string name; private int regionKod; private string duration; private int difficultyKod; private double length; private string image; private string description; private string accessibility; private string status;</pre>	
	פעולות
	<pre>public track(int trackKod, string name, int regionKod, string duration, int difficultyKod, double length, string image, string description, string accessibility, string status) public track() public int TrackKod public string Name public int RegionKod public string Duration public int DifficultyKod public double Length public string Image public string Description public string Accessibility public string Status</pre>

### area

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class area
    {
        private int areaKod;
        private string name;

        public area(int areaKod, string name)
        {
            this.areaKod = areaKod;
            this.name = name;
        }

        public area() { }

        public int AreaKod
        {
            get { return this.areaKod; }
            set { this.areaKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

### attraction

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class attraction
    {
        private int attractionKod;
        private string name;
        private int regionKod;
        private string phone;
        private string link;
        private string image;
        private string description;
        private string accessibility;
        private string status;

        public attraction(int attractionKod, string name,int regionKod, string phone,string link, string image, string description, string accessibility,string status)
        {
            this.attractionKod = attractionKod;
            this.name = name;
            this.regionKod=regionKod;
            this.phone = phone;
            this.link = link;
            this.image = image;
            this.description=description;
            this.accessibility = accessibility;
            this.status=status;
        }

        public attraction() { }
        public int AttractionKod
        {
            get { return this.attractionKod; }
            set { this.attractionKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }

        public int RegionKod
        {
```

```

        get { return this.regionKod; }
        set { this.regionKod = value; }
    }

    public string Phone
    {
        get { return this.phone; }
        set { this.phone = value; }
    }

    public string Link
    {
        get { return this.link; }
        set { this.link = value; }
    }

    public string Image
    {
        get { return this.image; }
        set { this.image = value; }
    }

    public string Description
    {
        get { return this.description; }
        set { this.description = value; }
    }

    public string Accessibility
    {
        get { return this.accessibility; }
        set { this.accessibility = value; }
    }

    public string Status
    {
        get { return this.status; }
        set{this.status=value;}
    }

}

```

### client

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class client:person
    {
        private string status;
        private int birth;

        public client(string status, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress,
string city, string password, string email,int birth, string gander,string kind,int countMess)
            : base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth,
gander,kind,countMess)
        {
            this.status = status;
        }

        public client():base(){ }

        public string Status
        {
            get { return this.status; }
            set { this.status = value; }
        }

        public int Birth
        {
            get { return this.birth; }
            set { this.birth = value; }
        }
    }
}
```

### comAttractionFeature

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comAttractionFeature
    {
        int attractionKod;
        int featureKodA;

        public comAttractionFeature() { }
        public comAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)
        {
            this.attractionKod = attractionKod;
            this.featureKodA = featureKodA;
        }

        public int AttractionKod
        {
            get { return this.attractionKod; }
            set { this.attractionKod = value; }
        }

        public int FeatureAKod
        {
            get { return this.featureKodA; }
            set { this.featureKodA = value; }
        }
    }
}
```

### comAttractionSeason

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comAttractionSeason
    {
        int attractionKod;
        int seasonKod;

        public comAttractionSeason() { }
        public comAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)
        {
            this.attractionKod = attractionKod;
            this.seasonKod = seasonKod;
        }

        public int AttractionKod
        {
            get { return this.attractionKod; }
            set { this.attractionKod = value; }
        }

        public int SeasonKod
        {
            get { return this.seasonKod; }
            set { this.seasonKod = value; }
        }
    }
}
```

### comLanguageGuide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comLanguageGuide
    {
        private int guideKod;
        private int languageKod;

        public comLanguageGuide(int guideKod, int languageKod)
        {
            this.guideKod = guideKod;
            this.languageKod = languageKod;
        }

        public comLanguageGuide() { }

        public int GuideKod
        {
            get { return this.guideKod; }
            set { this.guideKod = value; }
        }

        public int LanguageKod
        {
            get { return this.languageKod; }
            set { this.languageKod = value; }
        }

    }
}
```

### comTrackFeature

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comTrackFeature
    {
        int trackKod;
        int featureKodT;

        public comTrackFeature() {}
        public comTrackFeature(int trackKod, int featureKodT)
        {
            this.trackKod = trackKod;
            this.featureKodT = featureKodT;
        }

        public int TrackKod
        {
            get { return this.trackKod; }
            set { this.trackKod = value; }
        }
        public int FeatureTKod
        {
            get { return this.featureKodT; }
            set { this.featureKodT = value; }
        }
    }
}
```

### comTrackSeason

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class comTrackSeason
    {
        int trackKod;
        int seasonKod;

        public comTrackSeason() {}
        public comTrackSeason(int trackKod, int seasonKod)
        {
            this.trackKod = trackKod;
            this.seasonKod = seasonKod;
        }

        public int TrackKod
        {
            get { return this.trackKod; }
            set { this.trackKod = value; }
        }

        public int SeasonKod
        {
            get { return this.seasonKod; }
            set { this.seasonKod = value; }
        }
    }
}
```

## day

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class day
    {
        private int trackKod;
        private int attractionKod;
        private int tripKod;
        private DateTime date;

        public day(int trackKod, int attractionKod, int tripKod, DateTime date)
        {
            this.trackKod = trackKod;
            this.attractionKod = attractionKod;
            this.tripKod = tripKod;
            this.date = date;
        }

        public day() {}
        public int TrackKod
        {
            get { return this.trackKod; }
            set { this.trackKod = value; }
        }

        public int AttractionKod
        {
            get { return this.attractionKod; }
            set { this.attractionKod = value; }
        }

        public int TripKod
        {
            get { return this.tripKod; }
            set { this.tripKod = value; }
        }

        public DateTime Date
        {
            get { return this.date; }
            set { this.date = value; }
        }
    }
}
```

## difficulty

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class difficulty
    {
        private int difficultyKod;
        private string name;

        public difficulty (int difficultyKod, string name)
        {
            this.difficultyKod = difficultyKod;
            this.name = name;
        }

        public difficulty() { }
        public int DifficultyKod
        {
            get { return this.difficultyKod; }
            set { this.difficultyKod = value; }
        }
        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

## featureA

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class featureA
    {
        private int featureAKod;
        private string name;

        public featureA(int featureAKod, string name)
        {
            this.featureAKod = featureAKod;
            this.name = name;
        }

        public featureA() { }

        public int FeatureAKod
        {
            get { return this.featureAKod; }
            set { this.featureAKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

## featureT

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class featureT
    {
        private int featureKodT;
        private string name;

        public featureT(int featureTKod, string name)
        {
            this.featureKodT = featureTKod;
            this.name = name;
        }

        public featureT() {}

        public int FeatureTKod
        {
            get { return this.featureKodT; }
            set { this.featureKodT = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

### guideanceArea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class guidanceArea
    {
        private int guideKod;
        private int areaKod;

        public guidanceArea(int guideKod, int areaKod)
        {
            this.guideKod = guideKod;
            this.areaKod = areaKod;
        }

        public guidanceArea() { }

        public int GuideKod
        {
            get { return this.guideKod; }
            set { this.guideKod = value; }
        }

        public int AreaKod
        {
            get { return this.areaKod; }
            set { this.areaKod = value; }
        }
    }
}
```

## guide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class guide:person
    {
        private int seniority;
        private string image;
        private string description;

        public guide(int seniority, string image, string description, int id, string firstName, string lastName, string phone, string adress, string city, string password, string email, int birth, string gander, string kind,int countMess)
            : base(id, firstName, lastName, phone, adress, city, password, email,birth,
gander,kind,countMess)
        {
            this.seniority = seniority;
            this.image = image;
            this.description = description;
        }

        public guide():base() { }

        public int Seniority
        {
            get { return this.seniority; }
            set { this.seniority = value; }
        }

        public string Image
        {
            get { return this.image; }
            set { this.image = value; }
        }

        public string Description
        {
            get { return this.description; }
            set { this.description = value; }
        }
    }
}
```

## language

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class language
    {
        private int languageKod;
        private string name;

        public language(int languageKod, string name)
        {
            this.languageKod = languageKod;
            this.name = name;
        }

        public language() {}

        public int LanguageKod
        {
            get { return this.languageKod; }
            set { this.languageKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

## mail

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net.Mail;
using System.Net;

namespace dall
{
    public class mail
    {
        public void SendMail(string gMailAccount, string password, string to, string subject, string message)
        {
            NetworkCredential loginInfo = new NetworkCredential(gMailAccount, password);
            MailMessage msg = new MailMessage();
            msg.From = new MailAddress(gMailAccount);
            msg.To.Add(new MailAddress(to));
            msg.Subject = subject;
            msg.Body = message;
            msg.IsBodyHtml = true;
            SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.live.com");
            client.EnableSsl = true;
            client.Port = 25;
            client.UseDefaultCredentials = false;
            client.Credentials = loginInfo;
            client.Send(msg);
        }
    }
}
```

### message

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class message
    {
        private int messageKod;
        private int id;
        private string subject;
        private string mess;
        private DateTime date;

        public message(){}
        public message(int messageKod,int id,string subject,string mess,DateTime date)
        {
            this.messageKod = messageKod;
            this.id = id;
            this.subject =subject;
            this.mess = mess;
            this.date = date;
        }

        public int MessageKod
        {
            get { return messageKod; }
            set { messageKod = value; }
        }

        public int Id
        {
            get { return id; }
            set { id = value; }
        }

        public string Subject
        {
            get { return subject; }
            set { subject = value; }
        }

        public string Mess
        {
            get { return mess; }
            set { mess = value; }
        }

        public DateTime Date1
        {
        }
    }
}
```

```
    get { return date; }
    set { date = value; }
}
}
```

## order

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class order
    {
        private int orderKod;
        private int tripKod;
        private int clientKod;
        private int numKids;
        private int numAdults;

        public order(int orderKod, int tripKod, int clientKod, int numKids, int numAdults)
        {
            this.orderKod = orderKod;
            this.tripKod = tripKod;
            this.clientKod = clientKod;
            this.numKids = numKids;
            this.numAdults = numAdults;
        }

        public order() {}
        public int OrderKod
        {
            get{return this.orderKod;}
            set { this.orderKod = value; }

        }

        public int TripKod
        {
            get { return this.tripKod; }
            set { this.tripKod = value; }
        }

        public int ClientKod
        {
            get { return this.clientKod; }
            set { this.clientKod = value; }
        }

        public int NumKids
        {
            get { return this.numKids; }
            set { this.numKids = value; }
        }

        public int NumAdults
        {
            get { return this.numAdults; }
```

```
    set { this.numAdults = value; }  
}  
}  
  
}
```

## person

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class person
    {
        private int id;
        private string firstName;
        private string lastName;
        private string phone;
        private string adress;
        private string city;
        private string password;
        private string email;
        private int birth;
        private string gander;
        private string kind;
        private int countMess;

        public person(int id,string firstName,string lastName,string phone, string adress, string city, string password, string email,int birth, string gander,string kind,int countMess)
        {
            this.id = id;
            this.firstName = firstName;
            this.lastName = lastName;
            this.phone = phone;
            this.adress = adress;
            this.city = city;
            this.password = password;
            this.email = email;
            this.birth = birth;
            this.gander = gander;
            this.kind = kind;
            this.countMess = countMess;
        }

        public person()
        {

        }

        public int Id
        {
            ז"ת התוכנה של ושיוני איזחור//
            get { return this.id; }
            set { this.id = value; }
        }

        public string FirstName
        {
            פרט שם התוכנה של ושיוני איזחור//
            get { return this.firstName; }
            set { this.firstName = value; }
        }
    }
}
```

```

public string LastName
{
    משפחה שם התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.lastName; }
        set { this.lastName = value; }
}
public string Password
{
    סיסמה התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.password; }
        set { this.password = value; }
}
public string Phone
{
    טלפון התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.phone; }
        set { this.phone = value; }
}
public string Adress
{
    get { return this.adress; }
    set { this.adress = value; }
}

public string City
{
    get { return this.city; }
    set { this.city = value; }
}
public string Email
{
    get { return this.email; }
    set { this.email = value; }
}

public int Birth
{
    ז"ת התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.birth; }
        set { this.birth = value; }
}
public string Gander
{
    get { return this.gander; }
    set { this.gander = value; }
}

public string Kind
{
    get { return this.kind; }
    set { this.kind = value; }
}

public int CountMess
{
    ז"ת התכונה של ו שינוי איחזה/
        get { return this.countMess; }
        set { this.countMess = value; }
}
}

```

## region

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class region
    {
        private int regionKod;
        private string name;
        private int subareaKod;

        public region(int regionKod, string name,int subareaKod)
        {
            this.regionKod = regionKod;
            this.name = name;
            this.subareaKod = subareaKod;
        }

        public region() { }
        public int RegionKod
        {
            get { return this.regionKod; }
            set { this.regionKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }

        public int SubareaKod
        {
            get { return this.subareaKod; }
            set { this.subareaKod = value; }
        }
    }
}
```

## season

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class season
    {
        private int seasonKod;
        private string name;

        public season(int seasonKod, string name)
        {
            this.seasonKod = seasonKod;
            this.name = name;
        }

        public season() { }
        public int SeasonKod
        {
            get { return this.seasonKod; }
            set { this.seasonKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }
    }
}
```

### subarea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class subarea
    {
        private int subareaKod;
        private string name;
        private int areaKod;

        public subarea(int subareaKod, string name,int areaKod)
        {
            this.subareaKod = subareaKod;
            this.name = name;
            this.areaKod = areaKod;
        }

        public subarea() {}

        public int SubareaKod
        {
            get { return this.subareaKod; }
            set { this.subareaKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }

        public int AreaKod
        {
            get { return this.areaKod; }
            set { this.areaKod = value; }
        }
    }
}
```

## track

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class track
    {
        private int trackKod;
        private string name;
        private int regionKod;
        private string duration;
        private int difficultyKod;
        private double length;
        private string image;
        private string description;
        private string accessibility;
        private string status;

        public track(int trackKod, string name, int regionKod, string duration, int difficultyKod, double length, string image, string description, string accessibility, string status)
        {
            this.trackKod = trackKod;
            this.name = name;
            this.regionKod=regionKod;
            this.duration=duration;
            this.difficultyKod=difficultyKod;
            this.length = length;
            this.image = image;
            this.description=description;
            this.accessibility = accessibility;
            this.status = status;
        }

        public track() {}

        public int TrackKod
        {
            get { return this.trackKod; }
            set { this.trackKod = value; }
        }

        public string Name
        {
            get { return this.name; }
            set { this.name = value; }
        }

        public int RegionKod
```

```
{  
    get { return this.regionKod; }  
    set { this.regionKod = value; }  
}  
  
public string Duration  
{  
    get { return this.duration; }  
    set { this.duration = value; }  
}  
  
public int DifficultyKod  
{  
    get { return this.difficultyKod; }  
    set { this.difficultyKod = value; }  
}  
  
public double Length  
{  
    get { return this.length; }  
    set { this.length = value; }  
}  
  
public string Image  
{  
    get { return this.image; }  
    set { this.image = value; }  
}  
  
public string Description  
{  
    get { return this.description; }  
    set { this.description = value; }  
}  
  
public string Accessibility  
{  
    get { return this.accessibility; }  
    set { this.accessibility = value; }  
}  
  
public string Status  
{  
    get { return this.status; }  
    set { this.status = value; }  
}  
}
```

## trip

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dall
{
    public class trip
    {
        private int tripKod;
        private string name;
        private DateTime dateStart;
        private DateTime dateEnd;
        private int guideKod;
        private int difficultyKod;
        private int areaKod;
        private int numDays;
        private int minTrippers;
        private int maxTrippers;
        private int costKid;
        private int costAdult;
        private string status;
        private string accessibility;
        private int countTrippers;
        private string who;

        public trip(int tripKod, string name, DateTime dateStart, DateTime dateEnd, int guideKod, int
difficultyKod, int areaKod, int numDays, int minTrippers, int maxTrippers, int costKid, int costAdult,
string status, string accessibility, int countTrippers, string who)
        {
            this.tripKod = tripKod;
            this.name = name;
            this.dateStart = dateStart;
            this.dateEnd = dateEnd;
            this.guideKod = guideKod;
            this.difficultyKod = difficultyKod;
            this.areaKod = areaKod;
            this.numDays = numDays;
            this.minTrippers = minTrippers;
            this.maxTrippers = maxTrippers;
            this.costKid = costKid;
            this.costAdult = costAdult;
            this.status = status;
            this.accessibility = accessibility;
            this.countTrippers = countTrippers;
            this.who = who;
        }

        public trip() { }

        public int TripKod
```

```

    {
        get { return this.tripKod; }
        set { this.tripKod = value; }
    }

    public string Name
    {
        get { return this.name; }
        set { this.name = value; }
    }

    public DateTime DateStart
    {
        get { return this.dateStart; }
        set { this.dateStart = value; }
    }

    public DateTime DateEnd
    {
        get { return this.dateEnd; }
        set { this.dateEnd = value; }
    }

    public int GuideKod
    {
        get { return this.guideKod; }
        set { this.guideKod = value; }
    }

    public int DifficultyKod
    {
        get { return this.difficultyKod; }
        set { this.difficultyKod = value; }
    }

    public int AreaKod
    {
        get { return this.areaKod; }
        set { this.areaKod = value; }
    }

    public int NumDays
    {
        get { return this.numDays; }
        set { this.numDays = value; }
    }

    public int MinTrippers
    {
        get { return this.minTrippers; }
        set { this.minTrippers= value; }
    }

    public int MaxTrippers
    {
        get { return this.maxTrippers; }
    }

```

```
        set { this.maxTrippers = value; }
    }
    public int CostKid
    {
        get { return this.costKid; }
        set { this.costKid = value; }
    }

    public int CostAdult
    {
        get { return this.costAdult; }
        set { this.costAdult = value; }
    }

    public string Status
    {
        get { return this.status; }
        set { this.status = value; }
    }

    public string Accessibility
    {
        get { return this.accessibility; }
        set { this.accessibility = value; }
    }

    public int CountTrippers
    {
        get { return this.countTrippers; }
        set { this.countTrippers = value; }
    }

    public string Who
    {
        get { return this.who; }
        set { this.who = value; }
    }
}
```

### dbArea

```
public DataSet selectSubarea()
public DataSet selectArea()
public DataSet returnRegionBySubarea(int kod)
public DataSet returnSubareaByArea(int areaKod)
public DataSet triplnArea(int areaKod)
```

### dbAttraction

```
public void addAttraction(string name, int regionKod, string image, string phone, string
description, string accessibility, string link, string status)
public void addAttraction(attraction a)
public void insertAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA
public void insertAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)
public DataSet selectAttSeason(int attractionKod)
public DataSet selectAttFeature(int attractionKod)
public DataSet selectAttractionKod()
public DataSet returnAttractionByRegion(int kodRegion)
public string nameAttraction(int attractionKod)
public DataSet detailsAttractions()
public DataSet detailsAttractionKod(int attractionKod)
public void deleteAttraction(int kod)
public DataSet AttractionThisSeason(int seasonKod)
public bool ifThisAttExist(int attractionKod)
public DataSet byArea(int areaKod)
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)
public DataSet byAccess()
public DataSet attSubarea(int subareaKod)
public DataSet attRegion(int regionKod)
```

### dbClient

```
public void addClient(int id, string status, int birth)
public DataSet MyOldTrips(int id)
public DataSet MyCancelTrips(int id)
public DataSet MyTrips(int id)
public DataSet MyFuturesTrips(int id)
public DataSet MyOldOrders(int id)
public DataSet MyFuturesOrders(int id)
public bool ifOrderTripExist(int tripKod,int id)
```

### dbDay

```
public DataSet selectDaysTrack(int tripKod)
public DataSet selectDaysAttraction(int tripKod)
public void addDay(day d)
public void updateAttractionDay(int tripKod, DateTime date, int attractionKod)
public void insertTrackDay(int tripKod, DateTime date, int trackKod)
public DataSet maxDay()
public void deleteTrackFromDay(int trackKod, int tripKod, DateTime date)
public void deleteAttractionFromDay(int attractionKod, int tripKod, DateTime date)
public bool ifTrackExist(int tripKod, int trackKod)
public bool ifAttractionExist(int tripKod, int attractionKod)
public bool ifDayExist(int tripKod, DateTime date)
public string durationDay(int tripKod, DateTime date)
public bool ifAttractionExistInDay(int tripKod, DateTime date)
public int sumDayFullOfTrip(int tripKod)
public int sumDayOfTrip(int tripKod, DateTime date)
public DataSet returntDetailsDaysTrip(int tripKod)
public DataSet returnTracksOfDay(int tripKod, DateTime date)
public DataSet returnAttractionsOfDay(int tripKod, DateTime date)
```

### dbGuide

```
public void addGuide(int seniority, string image, string description, int id)    public void
addTrip(trip t)
public DataSet selectGuidance(int id)
public bool ifMyTripExist(int tripKod, int id)
public DataSet guideTrips(int id)
public DataSet returnDetails(int id)
public DataSet returnDetails()
public DataSet ordersGuide(int id, int tripKod)
public DataSet guideArea(int areaKod)
public DataSet guideSubarea(int subareaKod)
public DataSet guideRegion(int regionKod)
public bool ifLanguageExist(int id, int languageKod)
public bool ifAreaExist(int id, int areaKod)
public void updateDescribe(int id, string describe)
```

### dbGuideanceArea

```
public void insertGuidanceArea(int id, int areaKod)
public DataSet returnGuideGuidance(int id)
```

### dbLanguageGuide

```
public void insertLanguage(int languageKod, int id)
public DataSet returnGuideLanguage(int id)
public DataSet returnLanguages()
```

### dbMessage

```
public void addMessage(message m)
public DataSet selectMessages(int id)
public DataSet selectMessage(int id,int messageKod)
public DataSet selectMessageByDate(int id, int month,int year)
public DataSet selectMessageByYear(int id, int year)
public DataSet selectLastMessageKod()
public void deleteMessage(int messageKod)
```

### dbOrder

```
public DataSet selectOrderDetails(int orderKod)
public DataSet selectOrderKod()
public void addOrder(order o)
public void updateOrder(int orderKod,int numKids, int numAdults)
public void deleteOrder(int orderKod)
public DataSet selectOrdersByTrip(int tripKod)
```

### dbPerson

```
public void addPerson(person p)
public bool ifPersonExist(int id, string password)
public bool ifIdExist(int id)
public bool ifEmailExist(string email)
public DataSet selectPerson(int id)
public string selectEmail(int id)
public DataSet selectName(int id)
public DataSet selectGuide()
public void updateEmail(int id, string email)
public void updatePassword(int id, string password)
public void deletePerson(int id)
public string kindPerson(int id)
public void updatecountMess (int id, int countMess)
public void changeCountMess(int id, int countMess)
public int countMess(int id)
public void updateDeatils(int id, string firstName,string lastName, string phone, string adress,
string city,string password, string email)
```

dbTrack
<pre>public void addTrack(track t) public void insertTrackFeature(int trackKod, int featureKodT) public void insertTrackSeason(int trackKod, int seasonKod) public DataSet selectTrackFeature(int trackKod) public DataSet selectTrackSeason(int trackKod) public DataSet selectLastTrack() public DataSet trackDetails() public DataSet trackDetails(int trackKod) public DataSet trackThisSeason(int seasonKod) public void deleteTrack(int kod) public DataSet byArea(int areaKod) public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod) public DataSet byAreaAccess(int areaKod) public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod) public DataSet byDifficulty(int difficultyKod) public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod) public DataSet byAccess() public DataSet trackSubarea(int subareaKod) public DataSet trackRegion(int regionKod)</pre>

```

public DataSet DetailsTrip(int tripKod)
public int attractionInTrip(int tripKod)
public int maxCountInTrip(int tripKod)
public int minCountInTrip(int tripKod)
public int CountInTrip(int tripKod)
public bool ifAttractionExistInTrip(int tripKod)
public DataSet returntDetailsTrip(int tripKod)
public DataSet returntDetailsDaysTripTrack(int tripKod)
public void deleteOldTrip()
public void closingTrips()
public void closingTripsMin()
public void closingTripsComputer()
public void closingTripsMinComputer()
public bool closingTripsMinComputerExist()
public bool closingTripsComputerExist()
public DataSet selectClosingTripsMin()
public DataSet selectClosingTrips()
public void updateStatusTrip(int tripKod, string status)
public void updateCountTrip(int tripKod, int num)
public void minusCountTrip(int tripKod, int num)
public DataSet selectNewTrips(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnEdit(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnClose(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnCancel(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnClose()
public DataSet oldTripsGuide(int id, DateTime d)
public DataSet tripOpen(DateTime d)
public DataSet tripOpen()
public DataSet tripOnOpen(int guideKod)
public void daysAreDone(int tripKod)
public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod)
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod)
public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod)
public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod)
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod)
public DataSet lastTripOpen()
public DataSet tripCloseSoon()
public DataSet selectTripKod()
public string who(int tripKod)
public void updateWho(int tripKod, string who)
public DataSet byArea(int areaKod)
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)

```

```
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)
public DataSet byAreaMonth(int areaKod, int month)
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaDifficultyMonth(int areaKod, int difficultyKod,int month)
public DataSet byAreaDifficultyAccessMonth(int areaKod, int difficultyKod,int month)
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyMonth(int difficultyKod,int month)
public DataSet byDifficultyMonthAccess(int difficultyKod, int month)
public DataSet byAccess()
public DataSet byAccessMonth(int month)
public DataSet byMonth(int month)
public DataSet byMonthAreaAccess(int month,int areaKod)
public DataSet tripSubarea(int subareaKod)
public DataSet tripRegion(int regionKod)
```

#### mail

```
public void SendMail(string gMailAccount, string password, string to, string subject, string message)
```

#### sqlHelper

```
private static string ConnectionString
public void ExecuteNonQuery(string sqLSTR)
public DataSet RetturnDs(string sqLSTR)
public bool ExecuteReader(string sqLSTR)
```

## dbArea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbArea
    {
        public DataSet selectSubarea()//...  
הצג כל תת איזדור//(...  
+        public DataSet selectArea()//...  
+            הצג את כל האיזודרים//(...  
+            ...  
+           ழזרה את תת האיזדור לפי איזדור מסוים//(...  
+            ...  
+           ழזרה את חבלי הארץ לפי תת איזדור מסוים//(...  
+            ...  
+            כל הטיולים באיזדור מסוים//(...  
+            ...  
    }
}
```

## dbAttrction

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbAttraction
    {
        public void addAttraction(attraction a)//הוספה אטרקציה ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("insertAttraction", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionName", a.attractionName);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionType", a.attractionType);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionAddress", a.attractionAddress);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionCity", a.attractionCity);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionRegion", a.attractionRegion);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionSeason", a.attractionSeason);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionFeature", a.attractionFeature);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionPrice", a.attractionPrice);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionCapacity", a.attractionCapacity);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionRating", a.attractionRating);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionReviews", a.attractionReviews);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionImage", a.attractionImage);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
        }

        public void insertAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)//הכנסת מאפייני אטרקציה ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("insertAttractionFeature", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionKod", attractionKod);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@featureKodA", featureKodA);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
        }

        public void insertAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)//הכנסת עוננות האטרקציה ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("insertAttractionSeason", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionKod", attractionKod);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@seasonKod", seasonKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
        }

        public DataSet selectAttSeason(int attractionKod) //חצג עוננות האטרקציה ע"פ קוד אטרקציה ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("selectAttSeason", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionKod", attractionKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public DataSet selectAttFeature(int attractionKod)//חצג מאפייני האטרקציה ע"פ קוד אטרקציה ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("selectAttFeature", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionKod", attractionKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public DataSet selectAttractionKod()//בזרירת האטרקציה האחרונות ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("selectAttractionKod", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public DataSet returnAttractionByRegion(int kodRegion)//הצגת אטרקציות ע"פ חבל ארץ ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("returnAttractionByRegion", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@kodRegion", kodRegion);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public string nameAttraction(int attractionKod)//החזירת שם אטרקציה ע"פ קוד אטרקציה ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("nameAttraction", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionKod", attractionKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            string name = cmd.ExecuteScalar().ToString();
            conn.Close();
            return name;
        }

        public DataSet detailsAttractions()//הצגת פרטי כל האטרקציות ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("detailsAttractions", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public DataSet detailsAttractionKod(int attractionKod)//הצגת אטרקציות ע"פ קוד אטרקציה ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("detailsAttractionKod", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionKod", attractionKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public void deleteAttraction(int kod)//מחיקת אטרקציה ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("deleteAttraction", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@kod", kod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
        }

        public DataSet AttractionThisSeason(int seasonKod)//הצגת אטרקציות ע"פ עוננה ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("AttractionThisSeason", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@seasonKod", seasonKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public bool ifThisAttExist(int attractionKod)//מחדרה אמת אם האטרקציה קיימת ושקר אם לא ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("ifThisAttExist", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@attractionKod", attractionKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            bool result = cmd.ExecuteScalar().ToString() == "True";
            conn.Close();
            return result;
        }

        public DataSet byArea(int areaKod)//הצגת אטרקציות עפ איזור ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("byArea", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@areaKod", areaKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public DataSet byAreaAccess(int areaKod)//הצגת אטרקציות עפ איזור ו נגישות ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("byAreaAccess", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@areaKod", areaKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public DataSet byAccess()//הצגת אטרקציות עפ נגישות ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("byAccess", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public DataSet attSubarea(int subareaKod)//הצגת אטרקציות ע"פ תת איזור ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("attSubarea", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@subareaKod", subareaKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }

        public DataSet attRegion(int regionKod)//הצגת אטרקציות ע"פ חבל ארץ ...
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection("connectionString");
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("attRegion", conn);
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmd.Parameters.AddWithValue("@regionKod", regionKod);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.Load(cmd.ExecuteReader());
            conn.Close();
            return ds;
        }
    }
}
```

## dbClient

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dAll
{
    public class dbClient
    {
        public void addClient(int id, string status, int birth) // הוסף ללקוח ...
        {
            Tripolim王某ו של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyOldTrips(int id) // ...
        {
            Tripolim王某ו של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyCancelTrips(int id) // ...
        {
            Tripolim王某ו של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyTrips(int id) // ...
        {
            Tripolim王某ו של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyFuturesTrips(int id) // ...
        {
            Tripolim עתידיים של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyOldOrders(int id) // ...
        {
           zmanot ישנות של אדם מסוים ...
        }

        public DataSet MyFuturesOrders(int id) // ...
        {
           zmanot עתידיות של אדם מסוים ...
        }

        public bool ifOrderTripExist(int tripKod, int id) // ...
        {
            ...
        }
    }
}
```

## dbDay

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbDay
    {

        public DataSet selectDaysTrack(int tripKod) {...} הצגת מסלולים בכל הימים בטיעול מסוימים//...

        public DataSet selectDaysAttraction(int tripKod) {...} הצגת אטרקציות בכל הימים בטיעול מסוימים//...

        public void addDay(day d) {...} הכנסת יום עם כל השדות לטיעול מסוימים//...

        public void updateAttractionDay(int tripKod, DateTime date, int attractionKod) {...} עדכון (הכנסה) אטרקציה ליום בטיעול//...

        public void insertTrackDay(int tripKod, DateTime date, int trackKod) {...} הכנסת מסלול ליום בטיעול//...

        public DataSet maxDay() {...} מציאת את המסלולים עד עזי יום//...

        public void deleteTrackFromDay(int trackKod, int tripKod, DateTime date) {...} בדיקה מסלול מיום מסוימים בטיעול//...

        public void deleteAttractionFromDay(int attractionKod, int tripKod, DateTime date) {...} בדיקה מסלול מיום מסוימים בטיעול//...

        public bool ifTrackExist(int tripKod, int trackKod) {...} בודק אם מסלול קיים ביום מסוימים בטיעול//...

        public bool ifAttractionExist(int tripKod, int attractionKod) {...} בודק אם אטרקציה קיימת ביום מסוימים בטיעול//...

        public bool ifDayExist(int tripKod, DateTime date) {...} בודק אם יום קיים בטיעול ע"פ תאריך//...

        public string durationDay(int tripKod, DateTime date) {...} החזרת משך זמן של מסלול ביום מסוימים בטיעול מסוימים//...

        public bool ifAttractionExistInDay(int tripKod, DateTime date) {...} מחזרה האם אטרקציה קיימת ביום ושקר אם לא//...

        public int sumDayFullOfTrip(int tripKod) {...} מספר מסלולים בטיעול//...

        public int sumDayOfTrip(int tripKod, DateTime date) {...} מספר מסלולים ביום//...

        public DataSet returnDetailsDaysTrip(int tripKod) {...} מחזרה פרטי מסלול ואטרקציה ויום-ההעולה בשביל לראות פרטי יום//...

        public DataSet returnTracksOfDay(int tripKod, DateTime date) {...} מחזרה פרטי מסלול של יום מסוים//...

        public DataSet returnAttractionsOfDay(int tripKod, DateTime date) {...} מחזרה פרטי אטרקציה של יום מסוים//...
    }
}
```

## dbGuide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbGuide
    {

        public void addGuide(int seniority, string image, string description, int id)      // חיבורת מדריך ...
        {
            |  

        public void addTrip(trip t)// ייצור טיול ...
        {
            |  

        public DataSet selectGuidance(int id)// בחירת איזורי הרכה של מדריך ע"פ תז שלו ...
        {
            |  

        public bool ifMyTripExist(int tripKod, int id)// מזירה האם אם טיול נעשה ע"י מדריך זה ושם אם לא ...
        {
            |  

        public DataSet guideTrips(int id)// טיולים של מדריך ע"פ תעודה דוחת שלו ...
        {
            |  

        public DataSet returnDetails(int id)// חזרה פרטי מדריך ...
        {
            |  

        public DataSet returnDetails()// חזרה פרטי כל המדריכים ...
        {
            |  

        public DataSet ordersGuide(int id,int tripKod)// הצגת הזמנות לטיול מסוימים של מדריך מסוימים ...
        {
            |  

        public DataSet guideArea(int areaKod)// הצגת מדריכים ע"פ איזוד מסוים שבו מדריכים ...
        {
            |  

        public DataSet guideSubarea(int subareaKod)// הצגת מדריכים ע"פ תת-איזוד מסוים שבו מדריכים ...
        {
            |  

        public DataSet guideRegion(int regionKod)// הצגת מדריכים ע"פ חבל ארץ מסוים שבו מדריכים ...
        {
            |  

        public bool ifLanguageExist(int id, int languageKod)// מזירה האם אם המדריך מדריך בשפה מסוימת ושם אם לא ...
        {
            |  

        public bool ifAreaExist(int id, int areaKod)// מזירה האם אם המדריך מדריך באיזוד מסוים ושם אם לא ...
        {
            |  

        public void updateDescribe(int id, string describe)// עדכו תיאור מדריך מסוים ...
        {
            |
        }
    }
}
```

### dbGuideanceArea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
namespace dall
{
    public class dbGuideanceArea
    {
        public void insertGuidanceArea(int id , int areaKod)//...  
הכנסת איזורי הדרכה למדריך מסוים/  

        public DataSet returnGuideGuidance(int id)//...  
החזרת איזורי הדרכה של מדריך מסוים/  

    }
}
```

### dbLanguageGuide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
namespace dall
{
    public class dbLanguageGuide
    {
        public void insertLanguage(int languageKod, int id)//...  
הכנסת שפות הדרכה למדריך מסוים/  

        public DataSet returnGuideLanguage(int id) //...  
החזרת שפות הדרכה של מדריך מסוים/  

        public DataSet returnLanguages() //...  
החזרת כל השפות/  

    }
}
```

## dbMessage

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbMessage
    {
        public void addMessage(message m)//הוספה הודעה...
        {
            חצota כל הודעות של אדם מסוים...
            חצota פרטיה הודעה של אדם מסוים...
            חצota הודעה של אדם מסוים ע"פ חודש ו שנה...
            חצota הודעה של אדם מסוים ע"פ שנה...
            בחירה הודעת האזמנה...
            מחיקת הודעה...
        }
    }
}
```

## dbOrder

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbOrder
    {

        public DataSet selectOrderDetails(int orderKod)//חצota פרטו הזמנה ...
        {
            //...
        }

        public DataSet selectOrderKod()//בוחירת הזמנה אחורונה ...
        {
            //...
        }

        public void addOrder(order o)//הכנסת הזמנה ...
        {
            //...
        }

        public void updateOrder(int orderKod,int numKids, int numAdults)//մեջորակցություն ...
        {
            //...
        }

        public void deleteOrder(int orderKod)//հայտ ...
        {
            //...
        }

        public DataSet selectOrdersByTrip(int tripKod)//בוחירת הזמנות על פי קוד טיול ...
        {
            //...
        }
    }
}
```

## dbPerson

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
namespace dall
{
    public class dbPerson
    {

        public void addPerson(person p)//הוספה אדם...
        {
           ழיזירה אמת אם אדם קיימ שקר אם לא...  

            public bool ifPersonExist(int id, string password)//מזהירה אמת אם ת.ז קיימת בمخאלץ חרטש...
            public bool ifIdExist(int id)//מזהירה אמת אם ת.ז קיימת בمخאלץ חרטש...
            public bool ifEmailExist(string email)//מזהירה אמת אם אימייל קיים...
            public DataSet selectPerson(int id)//מזהירה אדם ע"פ טבודה דוחות...
            public string selectEmail(int id)//מזהירה את האימייל של אדם מסוים...
            public DataSet selectName(int id)//מזהירה שם ושם משפחה ע"פ טבודה דוחות...
            public DataSet selectGuide()//מזהירה את כל המדריכים...
            public void updateEmail(int id, string email)//עדכו אימייל של אדם מסוים...
            public void updatePassword(int id, string password)//עדכו סיסמה של אדם מסוים...
            public void deletePerson(int id)//מחיקת אדם מסוים...
            public string kindPerson(int id)//מזהרת סוג אדם מסוים...
            public void updatecountMess (int id, int countMess)//הוספה מספר התראות לאדם מסוים...
            public void changeCountMess(int id, int countMess)//שינוי מספר התראות של אדם מסוים...
            public int countMess(int id)//הצגת מספר התראות של אדם מסוים...
            public void updateDeatils(int id, string firstName, string lastName, string phone,
                string adress, string city, string password, string email)//עדכו פרטי אדם מסוים...
        }
    }
}
```

## dbTrack

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbTrack
    {
        public void addTrack(track t)//...  
הנחת מאפייני מסלול לטבלה המקשרת ביןיהם//...
        public void insertTrackFeature(int trackKod, int featureKodT)//...  
הנחת טוונת מסלול לטבלה המקשרת ביןיהם//...
        public void insertTrackSeason(int trackKod, int seasonKod)//...  
הנחת מאפייני מסלול ע"פ קוד מסלול //...
        public DataSet selectTrackFeature(int trackKod)//...  
הצגת פרט מסלול ע"פ קוד מסלול //...
        public DataSet selectTrackSeason(int trackKod)//...  
הצגת טוונת מסלול ע"פ קוד מסלול //...
        public DataSet selectLastTrack()//...  
בוחירת המסלול האחרון//...
        public DataSet trackDetails()//...  
הצגת פרטי כל המסלולים//...
        public DataSet trackDetails(int trackKod)//...  
הצגת פרטי מסלול מסוים//...
        public DataSet trackThisSeason(int seasonKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ עונה מסוימת//...
        public void deleteTrack(int kod)//...  
מחיקת מסלול//...
        public DataSet byArea(int areaKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ איזור//...
        public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ איזור וקושי וナンיאשות//...
        public DataSet byAreaAccess(int areaKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ איזור וナンיאשות//...
        public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ קושי וナンיאשות//...
        public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ קושי וナンיאשות//...
        public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ קושי וナンיאשות//...
        public DataSet byAccess()//...  
הצגת מסלולים ע"פ נאנישות//...
        public DataSet trackSubarea(int subareaKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ תת האיזור שלהם//...
        public DataSet trackRegion(int regionKod)//...  
הצגת מסלולים ע"פ חבל ארץ שלהם//...
    }
}
```

## dbTrip

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace dall
{
    public class dbTrip
    {

        public DataSet DetailsTrip(int tripKod) // קוד טיול מפורטים יותר ע"פ קוד טיול ...
        {
           ழזרה קוד אטרקציה של כל האטרקציות בטיול ...
        }

        public int attractionInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה את מס' המטיילים המקורילי לטיול מסוים ...
        }

        public int maxCountInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה את מס' המטיילים המקורילי לטיול מסוים ...
        }

        public int minCountInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה את מס' המטיילים המקורילי לטיול מסוים ...
        }

        public int CountInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזר מס' משתפים לנעה בטיול מסוים ...
        }

        public bool ifAttractionExistInTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה אם אטרקציה קיימת ביום מסוים בטיול מסוים ושקר אם לא ...
        }

        public DataSet returntDetailsTrip(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה פרטיים של טיול מסוים ...
        }

        public DataSet returntDetailsDaysTripTrack(int tripKod) // ...
        {
           ழזרה מסלולים של טיול מסוים ...
        }

        public void deleteOldTrip() // ...
        {
           מחיקת טיולים ישנים שהtarיך שלהם קטן מהיום/שווה להיום ...
        }

        public void closingTrips() // ...
        {
           הפיקת טיולים פתוחים להרשה שמועדם למועד עד 30 יום לסנורים להרשה בשל יותר מינימום משתפים ...
        }

        public void closingTripsMin() // ...
        {
           הפיקת טיולים פתוחים להרשה שמועדם למועד עד 30 יום למבוטלים בשל פחות מינימום משתפים ...
        }

        public void closingTripsComputer() // ...
        {
           הפיקת טיולים פתוחים להרשה ע"י המחשב שמועדם למועד עד 30 יום לסנורים להרשה בשל יותר מינימום משתפים ...
        }

        public void closingTripsMinComputer() // ...
        {
           הפיקת טиולים פתוחים להרשה ע"י המחשב שמועדם למועד עד 30 يوم למבוטלים בשל פחות מינימום משתפים ...
        }

        public bool closingTripsMinComputerExist() // ...
        {
           ழזרה אם קיימים טיולים פתוחים להרשה ע"י המחשב לשימוש להם פחות מינימום משתפים והtarיך שלהם למועד עד 30 יום ושקר אם לא ...
        }

        public bool closingTripsComputerExist() // ...
        {
           ழזרה אם קיימים טיולים פתוחים להרשה ע"י המחשב לשימוש להם יותר מינימום משתפים והtarיך שלהם למועד עד 30 יום ושקר אם לא ...
        }

        public DataSet selectClosingTripsMin() // ...
        {
           הצגת טיולים פתוחים להרשה שמועדם למועד עד 30 יום שיש להם פחות מינימום משתפים ...
        }

        public DataSet selectClosingTrips() // ...
        {
           הצגת טיולים פתוחים להרשה שמועדם למועד עד 30 יום שיש להם יותר מינימום משתפים ...
        }

        public void updateStatusTrip(int tripKod, string status) // ...
        {
           עדכו מצבו של טיול ...
        }

        public void updateCountTrip(int tripKod, int num) // ...
        {
           הוסף מספר משתפים לטיול מסוים ...
        }

        public void minusCountTrip(int tripKod, int num) // ...
        {
           הורדת מספר משתפים בטיול מסוים ...
        }

        public DataSet selectNewTrips(int guideKod, DateTime d) // ...
        {
           בחירה טיולים שטרם נערךו ומועדם למועד עד 30 יום ויוחדר ...
        }

        public DataSet tripOnEdit(int guideKod, DateTime d) // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב ערוכה ומועדם למועד עד 30 יום ויוחדר ...
        }

        public DataSet tripOnClose(int guideKod, DateTime d) // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה ...
        }

        public DataSet tripOnCancel(int guideKod, DateTime d) // ...
        {
           ழזרה את הטיולים המבוטלים ומועדם למועד עד 30 יום ויוחדר ...
        }

        public DataSet tripOnClose() // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה ...
        }

        public DataSet oldTripsGuide(int id, DateTime d) // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה שהיה ...
        }

        public DataSet tripOpen() // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה פתוחה ...
        }

        public DataSet tripOnopen(int guideKod) // ...
        {
           ழזרה את כל הטיולים על מצב הרשמה פתוחה של מדריך מסוים ...
        }
    }
}
```

```

    public void daysAreDone(int tripKod) ...  

    public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility) ...  

    public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility) ...  

    public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod, string accessibility) ...  

    public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod, string accessibility) ...  

    public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility) ...  

        // בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ו נגישותות עד צי יומן  

    public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility) ...  

        // בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ו נגישותות שמשך זמן עד צי יומן  

    public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod) ...  

    public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod) ...  

    public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod) ...  

    public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod) ...  

    public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod) ...  

    public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod) ...  

    public DataSet lastTripOpen() ...  

    public DataSet tripCloseSoon() ...  

    public DataSet selectTripKod() ...  

    public string who(int tripKod) ...  

    public void updateWho(int tripKod, string who) ...  

    public DataSet byArea(int areaKod) ...  

    public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod) ...  

    public DataSet byAreaAccess(int areaKod) ...  

    public DataSet byAreaMonth(int areaKod, int month) ...  

    public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod) ...  

    public DataSet byAreaDifficultyMonth(int areaKod, int difficultyKod, int month) ...  

    public DataSet byAreaDifficultyAccessMonth(int areaKod, int difficultyKod, int month) ...  

    public DataSet byDifficulty(int difficultyKod) ...  

    public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod) ...  

    public DataSet byDifficultyMonth(int difficultyKod, int month) ...  

    public DataSet byDifficultyMonthAccess(int difficultyKod, int month) ...  

    public DataSet byAccess() ...  

    public DataSet byAccessMonth(int month) ...  

    public DataSet byMonth(int month) ...  

    public DataSet byMonthAreaAccess(int month, int areaKod) ...  

    public DataSet tripSubarea(int subareaKod) ...  

    public DataSet tripRegion(int regionKod) ...
}

```

# שירותי הרשות באתר

## שירותי רשות שהאפליקציה קczyה מספקת

### WSarea

```
public DataSet selectSubarea()  
public DataSet selectArea()  
public DataSet returnRegionBySubarea(int kod)  
public DataSet returnSubareaByArea(int areaKod)  
public DataSet triplInArea(int areaKod)
```

### WSattraction

```
public void addAttraction(string name, int regionKod, string image, string phone, string  
description, string accessibility, string link, string status)  
public void addAttraction(attraction a)  
public void insertAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)  
public void insertAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)  
public DataSet selectAttSeason(int attractionKod)  
public DataSet selectAttFeature(int attractionKod)  
public DataSet selectLastAttraction()  
public DataSet returnAttractionByRegion(int kodRegion)  
public string nameAttraction(int attractionKod)  
public DataSet detailsAttractions()  
public DataSet detailsAttractionKod(int attractionKod)  
public void deleteAttraction(int kod)  
public DataSet AttractionThisSeason(int seasonKod)  
public bool ifThisAttExist(int attractionKod)  
public DataSet byArea(int areaKod)  
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)  
public DataSet byAccess()  
public DataSet attSubarea(int subareaKod)  
public DataSet attRegion(int regionKod)
```

### WSclient

```
public void addClient(int id, string status, int birth)  
public DataSet MyOldTrips(int id)  
public DataSet MyCancelTrips(int id)  
public DataSet MyTrips(int id)  
public DataSet MyFuturesTrips(int id)  
public DataSet MyOldOrders(int id)  
public DataSet MyFuturesOrders(int id)  
public bool ifOrderTripExist(int tripKod,int id)
```

### WSday

```
public DataSet selectDaysTrack(int tripKod)
public DataSet selectDaysAttraction(int tripKod)
public void addDay(day d)
public void updateAttractionDay(int tripKod, DateTime date, int attractionKod)
public void insertTrackDay(int tripKod, DateTime date, int trackKod)
public DataSet halfDayTracks()
public void deleteTrackFromDay(int trackKod, int tripKod, DateTime date)
public void deleteAttractionFromDay(int attractionKod, int tripKod, DateTime date)
public bool ifTrackExist(int tripKod, int trackKod)
public bool ifAttractionExist(int tripKod, int attractionKod)
public bool ifDayExist(int tripKod, DateTime date)
public string durationDay(int tripKod, DateTime date)
public bool ifAttractionExistInDay(int tripKod, DateTime date)
public int sumDayFullOfTrip(int tripKod)
public int sumDayOfTrip(int tripKod, DateTime date)
public DataSet returnDetailsDaysTrip(int tripKod)
public DataSet returnTracksOfDay(int tripKod, DateTime date)
public DataSet returnAttractionsOfDay(int tripKod, DateTime date)
```

### WSguide

```
public void addGuide(int seniority, string image, string description, int id)    public void
addTrip(trip t)
public DataSet selectGuidance(int id)
public bool ifMyTripExist(int tripKod, int id)
public DataSet guideTrips(int id)
public DataSet returnDetailsGuide(int id)
public DataSet returnDetailsAllGuides()
public DataSet ordersGuide(int id, int tripKod)
public DataSet guideArea(int areaKod)
public DataSet guideSubarea(int subareaKod)
public DataSet guideRegion(int regionKod)
public bool ifLanguageExist(int id, int languageKod)
public bool ifAreaExist(int id, int areaKod)
public void updateDescribe(int id, string describe)
```

### WSguideanceArea

```
public void insertGuidanceArea(int id, int areaKod)
public DataSet returnGuideGuidance(int id)
```

### WSlanguageGuide

```
public void insertLanguage(int languageKod, int id)
public DataSet returnGuideLanguage(int id)
public DataSet returnLanguages();
```

### WSmessage

```
public void addMessage(message m)
public DataSet selectMessages(int id)
public DataSet selectMessage(int id,int messageKod)
public DataSet selectMessageByDate(int id, int month,int year)
public DataSet selectMessageByYear(int id, int year)
public DataSet selectLastMessageKod()
public void deleteMessage(int messageKod)
```

### WSorder

```
public DataSet selectOrderDetails(int orderKod)
public DataSet selectLastOrder()public void addOrder(order o)
public void updateOrder(int orderKod,int numKids, int numAdults)
public void deleteOrder(int orderKod)
public DataSet selectOrdersByTrip(int tripKod)
```

### WSperson

```
public void addPerson(person p)
public bool ifPersonExist(int id, string password)
public bool ifIdExist(int id)
public bool ifEmailExist(string email)
public DataSet selectPerson(int id)
public string selectEmail(int id)
public DataSet selectName(int id)
public DataSet selectGuide()
public void updateEmail(int id, string email)
public void updatePassword(int id, string password)
public void deletePerson(int id)
public string kindPerson(int id)
public void updatecountMess (int id, int countMess)
public void changeCountMess(int id, int countMess)
public int countMess(int id)
public void updateDeatils(int id, string firstName,string lastName, string phone, string adress,
string city,string password, string email)
```

## WStrack

```
public void addTrack(track t)
public void insertTrackFeature(int trackKod, int featureKodT)
public void insertTrackSeason(int trackKod, int seasonKod)
public DataSet selectTrackFeature(int trackKod)
public DataSet selectTrackSeason(int trackKod)
public DataSet selectLastTrack()
public DataSet trackDetails()
public DataSet trackDetails(int trackKod)
public DataSet trackThisSeason(int seasonKod)
public void deleteTrack(int kod)
public DataSet byArea(int areaKod)
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)
public DataSet byAccess()
public DataSet trackSubarea(int subareaKod)
public DataSet trackRegion(int regionKod)
```

## WStrip

```
public DataSet DetailsTrip(int tripKod)
public int attractionInTrip(int tripKod)
public int maxCountInTrip(int tripKod)
public int minCountInTrip(int tripKod)
public int CountInTrip(int tripKod)
public bool ifAttractionExistInTrip(int tripKod)
public DataSet returntDetailsTrip(int tripKod)
public DataSet returntDetailsDaysTripTrack(int tripKod)
public void deleteOldTrip()
public void closingTrips()
public void closingTripsMin()
public void closingTripsComputer()
public void closingTripsMinComputer()
public bool closingTripsMinComputerExist()
public bool closingTripsComputerExist()
public DataSet selectClosingTripsMin()
public DataSet selectClosingTrips()
public void updateStatusTrip(int tripKod, string status)
public void updateCountTrip(int tripKod, int num)
public void minusCountTrip(int tripKod, int num)
public DataSet selectNewTrips(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnEdit(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnClose(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnCancel(int guideKod, DateTime d)
public DataSet tripOnClose()
public DataSet oldTripsGuide(int id, DateTime d)
public DataSet tripOpen(DateTime d)
public DataSet tripOpen()
public DataSet tripOnOpen(int guideKod)
public void daysAreDone(int tripKod)
public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod)
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod)
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod)
public DataSet lastTripOpen()
public DataSet tripCloseSoon()
public DataSet selectTripKod()
public string who(int tripKod)
public void updateWho(int tripKod, string who)
public DataSet byArea(int areaKod)
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)
```

```
public DataSet byAreaMonth(int areaKod, int month)
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)
public DataSet byAreaDifficultyMonth(int areaKod, int difficultyKod,int month)
public DataSet byAreaDifficultyAccessMonth(int areaKod, int difficultyKod,int month)
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)
public DataSet byDifficultyMonth(int difficultyKod,int month)
public DataSet byDifficultyMonthAccess(int difficultyKod, int month)
public DataSet byAccess()
public DataSet byAccessMonth(int month)
public DataSet byMonth(int month)
public DataSet byMonthAreaAccess(int month,int areaKod)
public DataSet tripSubarea(int subareaKod)
public DataSet tripRegion(int regionKod)
```

## WSarea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSarea
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSarea : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public DataSet selectSubarea()//...חצנו כל תתי איזודר

        [WebMethod]
        public DataSet selectArea()//...חצנו כל האיזודרים

        [WebMethod]
        public DataSet returnSubareaByArea(int areakod)//...מחזירה את חבלי הארץ לפי תת איזודר מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet returnRegionBySubarea(int kod)//...מחזירה את תת האיזודר לפי איזודר מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet tripInArea(int areakod)//...כל הטיולים באיזודר מסוים
    }
}
```

## WSattraction

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSattraction
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSattraction : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addAttraction(dall.attraction a)//הוספה אטרקציה [...]

        [WebMethod]
        public void insertAttractionFeature(int attractionKod, int featureKodA)//הכנסת מאפייני אטרקציה [...] 

        [WebMethod]
        public void insertAttractionSeason(int attractionKod, int seasonKod)//הכנסת עונות אטרקציה [...] 

        [WebMethod]
        public DataSet selectAttSeason(int attractionKod)//חצג עונות האטרקציה נ"פ קוד אטרקציה [...] 

        [WebMethod]
        public DataSet selectAttFeature(int attractionKod)//חצג מאפייני האטרקציה נ"פ קוד אטרקציה [...] 

        [WebMethod]
        public DataSet selectLastAttraction()//בחירה האטרקציה الأخيرة [...] 

        [WebMethod]
        public DataSet returnAttractionByRegion(int kodRegion)//חצgot אטרקציות נ"פ חבל ארץ [...] 

        [WebMethod]
        public string nameAttraction(int attractionKod)//הדרת שם אטרקציה נ"פ קוד אטרקציה [...] 
```

```
[WebMethod]  
public DataSet detailsAttractions()//...  
חצotta פרטוי כל האטרקציות  
[WebMethod]  
public DataSet detailsAttractionKod(int attractionKod)//...  
חצotta אטרקציות נ"פ קוד אטרקציה  
[WebMethod]  
public void deleteAttraction(int kod)//...  
מחיקת אטרקציה  
[WebMethod]  
public DataSet AttractionThisSeason(int seasonKod)//...  
חצotta אטרקציות נ"פ עונה  
[WebMethod]  
public bool ifThisAttExist(int attractionKod)//...  
מחדרה אמת אם האטרקציה קיימת ושקר אם לא  
[WebMethod]  
public DataSet byArea(int areaKod)//...  
חצotta אטרקציות נ"פ איזור  
[WebMethod]  
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)//...  
חצotta אטרקציות נ"פ איזור ו נגישות  
[WebMethod]  
public DataSet byAccess()//...  
חצotta אטרקציות נ"פ נגישות  
[WebMethod]  
public DataSet attSubarea(int subareaKod)//...  
חצotta אטרקציות נ"פ תחת איזור  
[WebMethod]  
public DataSet attRegion(int regionKod)//...  
חצotta אטרקציות נ"פ חבל ארץ  
}
```

## WSclient

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSclient
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSclient : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addClient(int id, string status, int birth)///...  
מחיקת מסלול מירום מסויים בטוויל

        [WebMethod]
        public DataSet MyOldTrips(int id)//...  
טיוולים שהרו של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyCancelTrips(int id)//...  
טיוולים שהחבטלו של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyTrips(int id)//...  
טיוולים של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyFuturesTrips(int id)//...  
טיוולים עתידיים של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyOldOrders(int id)//...  
הזמנות ישנות של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet MyFuturesOrders(int id)//...  
הזמנות עתידיות של אדם מסוים

        [WebMethod]
        public bool ifOrderTripExist(int tripKod, int id)
            [/]  
...  
מחזירה אמת אם הזמנה של אדם מסוים ע"פ קוד טיוול קיימת ושכר אם לא/
```

## WSday

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSday
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSday : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addDay(dall.day d)//טוויל מסויים...הכנסת יום עם כל השדות לטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public DataSet selectDaysTrack(int tripKod)//...הצגת מסלולים בכל הימים בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public DataSet selectDaysAttraction(int tripKod)//...הצגת אטרקציות בכל הימים בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public void updateAttractionDay(int tripKod, DateTime date, int attractionKod)//...עדכונו(הכנסה) אטרקציה ליום בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public void insertTrackDay(int tripKod, DateTime date, int trackKod)//...הכנסת מסלול ליום בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public DataSet halfDayTracks()//...מציאת את המסלולים עד זכיי יום

        [WebMethod]
        public void deleteTrackFromDay(int trackKod, int tripKod, DateTime date)//...מחיקת מסלול מיום מסויים בטוויל מסויים

        [WebMethod]
        public bool ifTrackExist(int tripKod, int trackKod)//...בודק אם מסלול קיים ביום מסויים בטוויל מסויים
    }
}
```

```

[WebMethod]
public bool ifAttractionExist(int tripKod, int attractionKod)//... בודק אם אטרקציה קיימת ביום מסוים בטיעול//...

[WebMethod]
public bool ifDayExist(int tripKod, DateTime date)//... בודק אם יום קיים בטיעול נ"פ תאריך//...

[WebMethod]
public string durationDay(int tripKod, DateTime date)//... החדרת משך הזמן של המסלול שקיים ביום מסוים בטיעול מסויים//...

[WebMethod]
public bool ifAttractionExistInDay(int tripKod, DateTime date)//... מחזירה אמת אם אטרקציה קיימת ביום מסוים בטיעול ושקר אם לא//...

[WebMethod]
public int sumDayFullOfTrip(int tripKod)//... מספר מסלולים טריים כל בטיעול//...

[WebMethod]
public int sumDayOfTrip(int tripKod, DateTime date)//... מספר מסלולים ביום מסוים בטיעול//...

[WebMethod]
public DataSet returntDetailsDaysTrip(int tripKod)//... מחזירה פרטי מסלול ואטרקציה ויומ-הפטולה בשבייל לראות פרטי יום//...

[WebMethod]
public DataSet returntTracksOfDay(int tripKod, DateTime date)//... מחזירה פרטי מסלול של יום מסוים//...

[WebMethod]
public DataSet returntAttractionsOfDay(int tripKod, DateTime date)//... מחזירה פרטי אטרקציה של יום מסוים//...

[WebMethod]
public void deleteAttractionFromDay(int attractionKod, int tripKod, DateTime date)//... מחיקת מסלול מיום מסוים בטיעול//...
}

```

## WSguide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSguide
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSguide : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addGuide(int seniority, string image, string description, int id)      הכנסת מדריך// ...
        [WebMethod]
        public void addTrip(dall.trip t)// ...  
יצירת טיול

        [WebMethod]
        public DataSet selectGuidance(int id)// ...  
בחירה איזורית של מדריך ע"פ תד שלו

        [WebMethod]
        public bool ifMyTripExist(int tripKod, int id)// ...  
מצדיקה אם אם טיול נעשה ע"י מדריך זה ושקר אם לא

        [WebMethod]
        public DataSet guideTrips(int id)// ...  
טיולים של מדריך ע"פ תעודה דוחות שלו

        [WebMethod]
        public DataSet returnDetailsGuide(int id)// ...  
החזרת פרטי מדריך

        [WebMethod]
        public DataSet returnDetailsAllGuides()// ...  
החזרת פרטי כל המדריכים

        [WebMethod]
        public DataSet ordersGuide(int id, int tripKod)// ...  
הציג הזמנות לטיול מסוים של מדריך מסוים

        [WebMethod]
        public bool ifLanguageExist(int id, int languageKod)// ...  
מצדיקה אם המדריך מדריך בשפה מסוימת ושקר אם לא

        [WebMethod]
        public bool ifAreaExist(int id, int areaKod)// ...  
מצדיקה אם המדריך מדריך באיזור מסוים ושקר אם לא

        [WebMethod]
        public void updateDescribe(int id, string describe)// ...  
הדקנו תיאור מדריך מסוים
    }
}
```

## WSguideanceArea

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSguideanceArea
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSguideanceArea : System.Web.Services.WebService
    {
        [WebMethod]
        public void insertGuidanceArea(int id, int areaKod) //הכנסת איזורי הדרכה למדריד מסויים...
        {
            DataSet ds = new DataSet();
            string str = "insert into GuidanceArea values(" + id + ", " + areaKod + ")";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, con);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            ds = cmd.ExecuteDataSet();
        }

        [WebMethod]
        public DataSet returnGuideGuidance(int id) //החזרת איזורי הדרכה של מדריד מסויים...
        {
            DataSet ds = new DataSet();
            string str = "select * from GuidanceArea where id=" + id;
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, con);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            ds = cmd.ExecuteDataSet();
            return ds;
        }
    }
}
```

## WSlanguageGuide

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSlanguageGuide
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSlanguageGuide : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void insertLanguage(int languageKod, int id) //הכנסת שפות דרךן למדרייך מסוים [...]הכנסת שפות דרךן למדרייך מסוים

        [WebMethod]
        public DataSet returnGuideLanguage(int id) //הציג שפות דרךן של מדריך מסוים
        {
            dall.dbLanguageGuide lg = new dall.dbLanguageGuide();
            return lg.returnGuideLanguage(id);
        }

        [WebMethod]
        public DataSet returnLanguages() //הציג כל השפות [...]הציג כל השפות
    }
}
```

## mail

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSmail
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSmail : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void SendMail(string gMailAccount, string password, string to, string subject, string message)//מילת מפתח מילוי...
    }
}
```

## WSmeesage

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSmessage
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSmessage : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addMessage(dall.message m)//הוספה הודעה [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectMessages(int id)//חצotta כל הודעות של אדם מסוים [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectMessage(int id, int messageKod)//חצotta פרטי הודעה של אדם מסוים [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectMessageByDate(int id, int month, int year)//חצotta הודעה של אדם מסוים ט"פ חודש ו שנה [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectLastMessageKod()//בחירה האחרונה האחורונה [...]

        [WebMethod]
        public void deleteMessage(int messageKod)//מחיקת מסלול מהיכום [...]

        [WebMethod]
        public DataSet selectMessageByYear(int id, int year)//חצotta הודעה של אדם מסוים ט"פ שנה [...]
    }
}
```

## WSorder

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSorder
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSorder : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addOrder(dall.order o) //הכנסת הזמנה
        ...

        [WebMethod]
        public DataSet selectOrderDetails(int orderKod) //...חנות פרטי הזמנה
        ...

        [WebMethod]
        public DataSet selectLastOrder() //...בחירה ההזמנה האחרונות

        [WebMethod]
        public void updateOrder(int orderKod, int numKids, int numAdults) //...עדכון פרטי הזמנה - מס' ילדים ומבוגרים

        [WebMethod]
        public void deleteOrder(int orderKod) //...מחיקת הזמנה-ביטול
        ...

        [WebMethod]
        public DataSet selectOrdersByTrip(int tripKod) //...בחירה ההזמנות על פי קוד טוּר
        ...
    }
}
```

## WSperson

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCKishkashtravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WSperson
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WSperson : System.Web.Services.WebService
    {
        [WebMethod]
        public void addPerson(dall.person p)//הוספה אדם [...]
        
        [WebMethod]
        public bool ifPersonExist(int id, string password)//מזהירה האם אם אדם קיון שקר אם לא [...]
        
        [WebMethod]
        public bool ifIdExist(int id)//מזהירה האם אם ת.ז קיימת במחזור הראשית [...] 
        
        [WebMethod]
        public bool ifEmailExist(string email)//מזהירה האם אם אימייל קיים [...]
        
        [WebMethod]
        public DataSet selectName(int id)//מזהירה שם ושם משפחה ע"פ תעודה דוחה [...]
        
        [WebMethod]
        public string selectEmail(int id)//מזהירה את האימייל של אדם מסוים [...]
        
        [WebMethod]
        public DataSet selectGuide()//מזהירה את כל המדריכים [...]
        
        [WebMethod]
        public void updateEmail(int id, string email)//תעדכו אימייל של אדם מסוים [...]
```

```

[WebMethod]
public void updatePassword(int id, string password)//עדכון סיסמה של אדם מסוים...]

[WebMethod]
public void deletePerson(int id)//מחיקת אדם מסוים...]

[WebMethod]
public string kindPerson(int id)//מחדרת סוג אדם מסוים...]

[WebMethod]
public void updateCountMess(int id, int countMess)//הוספת מספר התראות לאדם מסוים...]

[WebMethod]
public int countMess(int id)//חצotta מספר התראות של אדם מסוים...]

[WebMethod]
public void changeCountMess(int id, int countMess)//שינוי מספר התראות של אדם מסוים...]

[WebMethod]
public void updateDeatils(int id, string firstName, string lastName, string phone,
    string adress, string city, string password, string email)//עדכון פרטי אדם מסוים...]

[WebMethod]
public DataSet selectPerson(int id)//מחדרת אדם ט"פ תעודת זהות...]
}
}

```

## WStrack

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashttravel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WStrack
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WStrack : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public void addTrack(dall.track t) //הכנסת מסלול ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public void insertTrackFeature(int trackKod, int featureKodT) //הכנסת מאפייני מסלול לטרבלה המקשרת ביןיהם ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public void insertTrackSeason(int trackKod, int seasonKod) //הכנסת עונות מסלול לטרבלה המקשרת ביןיהם ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet selectTrackFeature(int trackKod) //הצגת מאפייני מסלול ע"פ קוד מסלול ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet selectTrackSeason(int trackKod) //הצגת עונות מסלול ע"פ קוד מסלול ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet selectLastTrack() //בחירה במסלול האחרון ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet tracksDetails() //הצגת פרטי כל מסלולים ...
        {
            // ...
        }

        [WebMethod]
        public DataSet trackDetails(int trackKod) //מצדירה פרטי מסלול מסוים ...
        {
            // ...
        }
    }
}
```

```
[WebMethod]
public void deleteTrack(int kod)//מחיקת מסלול[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byArea(int areaKod)/// 1// הציגת מסלולים על איזדור[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)//2// הציגת מסלולים על איזדור וקושי[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)//3// הציגת מסלולים על איזדור ונגישות[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)//4// הציגת מסלולים על איזדור וקושי ונגישות[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)//5// הציגת מסלולים על קושי[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)//6// הציגת מסלולים על קושי ונגישות[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet byAccess()//7// הציגת מסלולים על נגישות[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet trackSubarea(int subareaKod)/// תחת האיזדור שלחם[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet trackRegion(int regionKod)/// חבל ארץ שלחם[...]
```

```
[WebMethod]
public DataSet trackThisSeason(int seasonKod)/// עונה מסוימת[...]
```

```
}
```

## WStrip

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data;

namespace WCkishkashtavel
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WStrip
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WStrip : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public DataSet DetailsTrip(int tripKod)// קוד טיול מפורטים יותר ע"פ פרטוי טיול מפורטים יותר ע"פ קוד טיול [...]
        {
           ழזרה קוד אטרקציה של כל האטרקציות בטיול [...]
        }

        [WebMethod]
        public int attractionInTrip(int tripKod)// [...] מחדירה את מס' המתיילים המקסימלי לטיול מסוים [...]
        {
            [...] מחדירה את מס' המתיילים המינימלי לטיול מסוים [...]
        }

        [WebMethod]
        public int maxCountInTrip(int tripKod)// [...] מחדירה את מס' משתתפים לעת עתה בטיול מסוים [...]
        {
            [...] מחדירה אם אטרקציה קיימת ביום מסוים ושם [...]
        }

        [WebMethod]
        public bool ifAttractionExistInTrip(int tripKod)
        {
            [...] מחדירה פרטים של טיול מסוים [...]
        }

        [WebMethod]
        public DataSet returntDetailsTrip(int tripKod)// [...] מחדירה פרטוי טיול ומסלול [...]
        {
            [...] מחדיקת טיולים ישנים שהתאריך שלהם קטן מהיום/שווה להיום [...]
        }

        [WebMethod]
        public void deleteOldTrip()// [...] מחדיקת טיולים ישנים שהתאריך שלהם קטן מהיום/שווה להיום [...]
    }
}
```

```

[WebMethod]
public void closingTrips()//הפעכת טיולים שפותוחים להרשמה שמועדם לטעוד 30 יומם לסגורוים להרשמה בשל יותר מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public void closingTripsMin()//הפעכת טיולים שפותוחים להרשמה שמועדם לטעוד 30 יומם למבוטלים בשל פחות מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public void closingTripsComputer()
    //הפעכת טוול שמועדדו לטעוד 30 יומם לסגור ומספר המשתתפים גדול מ민ינימום וחפנולה בזענה ע"י מ.bb...
[WebMethod]
public void closingTripsMinComputer()
    //הפעכת טיולים שפותוחים להרשמה ע"י המחשב שמועדם לטעוד 30 יומם למבוטלים בשל פחות מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public bool closingTripsMinComputerExist()
//מזהירה אם קיימים טיולים פתוחים להרשמה ע"י המחשב לשיש להם פחות מ민ינימום משתתפים והתריך שלהם לא יותר 30 יומם וスクר אם לא...
[WebMethod]
public bool closingTripsComputerExist()
//מזהירה אם קיימים טיולים פתוחים להרשמה ע"י המחשב לשיש להם יותר מ민ינימום משתתפים והתריך שלהם לא יותר 30 יומם וスクר אם לא...
[WebMethod]
public DataSet selectClosingTripsMin()
//חצotta טיולים פתוחים להרשמה שמועדם לטעוד 30 יומם שיש להם פחות מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public DataSet selectClosingTrips()
//חצotta טиולים פתוחים להרשמה שמועדם לטעוד 30 יומם שיש להם יותר מ민ינימום משתתפים...
[WebMethod]
public void updateStatusTrip(int tripKod, string status)//עדכו סטטוס של טוול ...
[WebMethod]
public void updateCountTrip(int tripKod, int num)//הוספה מספר משתתפים לטוול מסוים...
[WebMethod]
public void minusCountTrip(int tripKod, int num)//הורדת מספר משתתפים בטוול מסוים...
[WebMethod]
public DataSet selectNewTrips(int guideKod, DateTime d)//בחירת טיולים שטרם נרככו ומועדם לטעוד 30 יומם ויתר...
[WebMethod]
public DataSet tripOnEdit(int guideKod, DateTime d)//מזהירה את כל הטיולים על מצב עריכה ומועדם לטעוד 30 יומם ויתר...
[WebMethod]
public DataSet tripOnClose(int guideKod, DateTime d)//מזהירה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה ומועדם לטעוד 30 יומם ויתר...
[WebMethod]
public DataSet tripOnCancel(int guideKod, DateTime d)//מזהירה את הטיולים המבוטלים ומועדם לטעוד 30 יומם ויתר...
[WebMethod]
public DataSet tripsClose()//מזהירה את כל הטיולים על מצב הרשמה סגורה...
[WebMethod]
public DataSet tripOpen()//מזהירה את כל הטיולים על מצב הרשמה פתוחה...
[WebMethod]
public DataSet tripOnOpen(int guideKod)//מזהירה את כל הטיולים על מצב הרשמה פתוחה של מדריך מסוים...
[WebMethod]
public void daysAreDone(int tripKod)//הוספה יומם שסויים לערוך למונח ימים של טוול מסוים...
[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripAccess(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
    //בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ונגישות...
[WebMethod]
public DataSet selectAttractionTripAccess(int regionKod, string accessibility)
//בחירת אטרקציה ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ו נגישות...

```

```
[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripDurationAccess(int difficultyKod, int regionKod, string accessibility)
    //בבחירה מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ונגישות שימוש דמנו עד חצי יומן ...
}

[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripDuration(int difficultyKod, int regionKod)
    //בבחירה מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ שימוש דמנו עד חצי יומן ...

[WebMethod]
public DataSet selectTrackTrip(int difficultyKod, int regionKod)// בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ...
}

[WebMethod]
public DataSet selectAttractionTrip(int regionKod)// בחירת אטרקציה ע"פ, חבל ארץ ...
}

[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripAccessSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
    //בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,תת איזור ונגישות ...
}

[WebMethod]
public DataSet selectAttractionTripAccessSub(int subareaKod, string accessibility)// בחירת אטרקציה ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ...
}

[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripDurationAccessSub(int difficultyKod, int subareaKod, string accessibility)
    //בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ...
}

[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripDurationSub(int difficultyKod, int subareaKod)
    //בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ שימוש דמנו עד חצי יומן ...
}

[WebMethod]
public DataSet selectTrackTripSub(int difficultyKod, int subareaKod)// בחירת מסלול ע"פ רמת קושי,חבל ארץ ...
}

[WebMethod]
public DataSet selectAttractionTripSub(int subareaKod)// בחירת אטרקציה ע"פ, חבל ארץ ...
}

[WebMethod]
public DataSet lastTripOpen()// ...
}

[WebMethod]
public DataSet tripCloseSoon()// מחדירה את כל הטיולים על מנת הרשמה פתוחה מסוורים מהאזורנו ...
}

[WebMethod]
public DataSet selectLastTripKod()// בחירת הטיול האזרנו ...
}

[WebMethod]
public string who(int tripKod)// מחדיר מי ביצע את שוכן סטטוס הטיול ...
}

[WebMethod]
public void updateWho(int tripKod, string who)// ...
}

[WebMethod]
public int minCountInTrip(int tripKod)// ...
}

[WebMethod]
public DataSet byArea(int areaKod)// 1// ...
}

[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficulty(int areaKod, int difficultyKod)//2// ...
}

[WebMethod]
public DataSet byAreaAccess(int areaKod)//3// ...
}
```

```

[WebMethod]
public DataSet byAreaMonth(int areaKod, int month)//4// החזות טיולים טפ איזדור וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficultyAccess(int areaKod, int difficultyKod)//5// החזות טיולים טפ איזדור וקושי ונגישות [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficultyMonth(int areaKod, int difficultyKod, int month)//6// החזות טיולים טפ איזדור וקושי וונגישות וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAreaDifficultyAccessMonth(int areaKod, int difficultyKod, int month)
    //7// החזות טיולים טפ איזדור וקושי וונגישות וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byDifficulty(int difficultyKod)//8// החזות טיולים טפ קושי [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byDifficultyAccess(int difficultyKod)//9// החזות טיולים טפ קושי וונגישות [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byDifficultyMonth(int difficultyKod, int month)//10// החזות טיולים טפ קושי וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byDifficultyMonthAccess(int difficultyKod, int month)//11// החזות טיולים טפ קושי וונגישות [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAccess()//12// החזות טиולים טפ נגישות [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byAccessMonth(int month)//13// החזות טиולים טפ נגישות וחוודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byMonth(int month)//14// החזות טиולים טפ חודש [...] ...

[WebMethod]
public DataSet byMonthAreaAccess(int month, int areaKod)//15// החזות טיולים טפ חודש ונגישות [...] ...


[WebMethod]
public DataSet tripSubarea(int subareaKod)//16// החזות טיולים טפ תח איזדור שלחם [...] ...

[WebMethod]
public DataSet tripRegion(int regionKod)//17// החזות טיולים טפ חבל הארץ שלחם [...] ...

[WebMethod]
public DataSet oldTripsGuide(int id, DateTime d)//18// מחדירה את כל הטיולים על מנת הרשמה סגורה שהיו [...] ...
}
}

```

# מפתח האתר



**משתמש**

**שאינו רשום**

## ՁՆ ՀԵԿԻԴ

המשר- חיפוש מסלול/טיול/atrakcia ע"פ איזור/גיאו/חודש/רמת קושי

## תוצאות החיפוש (לדוגמא: איזור- צפון)



ירושלים 22°-12° בAIR ☀

ירושלים

ההרשמה

התחבר

חיפוש נפרד	חפש אותה	בחירה לפי רמת קושי	בחירה לפי חורף	בחירה לפי מסלול	חפש טיולים	ניווט	בחירה לפי איזור
------------	----------	--------------------	----------------	-----------------	------------	-------	-----------------

סרגל חיפוש ↓

### טיולים >>

#### טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון

קשה: קל

אין גישות

open: סטטוס



#### נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון

קשה: קל

אין גישות

open: סטטוס



### מסלולים >>

#### תל יודפת והר עצמון

חבל ארץ: נצרת וסביבתה

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 6

נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח



#### נחל יהודה - טיל רטוב בגולן


חבל ארץ: רמת הגולן

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 3

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



#### עיר אודם

חבל ארץ: חהרמוון ומקורות הירדן

רמת קשי: קל

אורך בק"מ: 2

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



#### עמק החולה

חבל ארץ: אצבע הגליל

מראש פינה עד מטולה

רמת קשי: קל

אורך בק"מ: 2




#### נחל אל על: מים בין בזלת לגיר

חבל ארץ: רמת הגולן

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 6

נגישות: אין



#### הזaciי – שפך נחל

##### משרשים

חבל ארץ: חהרמוון ומקורות הירדן

רמת קשי: בינוני

אורך בק"מ: 5



## המשר העמוד

מצב המסלול: פתוח

מצב המסלול: פתוח

### עכו העתיקה

חבל ארץ: עכו נהירה וראש הנקרה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח



### בתיה אפנדים בגליל המערבי

חבל ארץ: עכו נהירה וראש הנקרה  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



### عين أפק

חבל ארץ: עכו נהירה וראש הנקרה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 1  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



### מגרסה - בקעת בית צידה

חבל ארץ: טבריה כנרת והעמקים  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 1  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



### בקעת כורסי, נחל עין-גב וסוסיתא

חבל ארץ: רמת הגולן  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח




### נהר עורבים

חבל ארץ: רמת הגולן  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 6  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח



### תבנית גאן לחורפייש - מערות ופריחות בפסגות הגליל

חבל ארץ: צפת ורכס הרי מירון  
רמת קושי: קשה / מתקדר  
אורך בק"מ: 8  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח



### הכונה בגליל בעקבות משמרות

חבל ארץ: נצרת וסביבותיה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



### רפיטינג נהר הירדן

#### - חוויות במים

כתובות: החדרון ומקרות הירדן  
טלפון: 049007000  
<http://www.rafting.co.il/>  
 נגישות: יש  
מצב האטרקציה: פעילה



### טיול גיפים

כתובות: רמת הגולן  
טלפון: 0532212767  
[https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h\\_JM](https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM)  
 נגישות: יש  
מצב האטרקציה: פעילה



### גולן בג'פ - טוולי ג'יפים ברמת הגולן

כתובות: רמת הגולן  
טלפון: 0543257540  
<https://www.jeepgolan.com/>  
 נגישות: יש  
מצב האטרקציה: פעילה



### רענן באופן

כתובות: אצבע הגליל - מראש פינה עד מטולה  
טלפון: 04- 052-2839361 | 6903769  
<http://www.baofan.co.il/>  
 נגישות: אין  
מצב האטרקציה: פעילה



### הרפתקה הרובוטית

כתובות: אבנני איתן  
טלפון: 04- 050-4060311 | 6763563050-4060311  
 נגישות: יש  
מצב האטרקציה: פעילה



about.aspx  
אודות האתר



קישטה

מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

ביהר 22°-12° ירושלים ירושלים ▾

**קיישקשתא**  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

ההרשמה התחבר הרשם

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טיולים המדריכים שלנו

תגלגיל רפואי ↓

## ברוכים הבאים לאתר קישטה

כאן תוכלו להינות מחייטש מתקדם של **מסלולים** ו**אטרכזיות** בארץ ישראל היפה. החיפוש כולל איזוריים, נגישות, רמת קושי למסלולים ועוד. מלבד זאת, צוות **המדריכים** המנוסה והמסורת שלנו דואג לתכנן את הטוילים הכי טובים בשביבכם! בטווילנו קיימים מסלולים ואטרכזיות באיזוריים בארץ. נשמע ממה? כל שעלייכם לעשות הוא **להרשם / להתחבר** לאתר, עברור על **הרשמה הטוילים** שלנו, ופושט להזמין את הטויל

בסרגל החיפוש 'קشكש אותה', אתם יכולים לחפש מסלולים/ארטיקציות/טיולים. גליישה מהנה

אהובים, קישטה

אנא קראו בבקשתה את מדיניות ביטול הטוילים שלנו. תודה רבה ☺

## חיפוש מדריכים/טיולים/מסלולים/arterkzitot ע"פ איזור/תת-איזור/חבל ארץ

12-22°C בחירות ירושלים ירושלים



טיפים, אטרקציות וטיולים בארץ

הרשם המחבר סרגל חיפוש ↓

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טיולים המדריכים שלנו

חיפוש אטרקציה בחר רמת קושי בחר חודש בחר טירול חיפוש מסלול נגירות בחר איזור

חיפוש בחילון נפרד

חיפוש ע"פ איזור/תת- איזור/חבל ארץ

חיפוש בחר בחר בחר ירושלים והסביבה דרום מרכז אגן מדבר ים המלח ירושלים

**+טיולים>>**

**+מסלולים>>**

**+אטראקציות>>**

**+מדריכים>>**

## המשר

The screenshot shows the Kishkashat website interface. At the top, there's a weather widget for Jerusalem (22°C, 12% chance of rain) and a search bar. The main navigation bar includes links for 'ההרשמה' (Registration), 'התאחד' (Join), 'אודות' (About), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), 'מסלולים' (Routes), 'אטראקציות' (Attractions), 'טיולים' (Trips), 'המדריכים שלנו' (Our guides), and a 'הרשמה' (Registration) button.

Below the navigation is a search bar with several dropdown filters:

- Search type: 'חפש אותה' (Search it alone)
- Search location: 'חפש בחולן נפרד' (Search separately)
- Search radius: '20 קילומטר' (20 km)
- Search date range: 'בחר רמת קושי' (Select difficulty level), 'בחר חודש' (Select month), 'בחר שנה' (Select year)
- Search mode: 'חפש מסלול' (Search route), 'חפש טוROL' (Search trail), 'חפש אטרקציה' (Search attraction)
- Search results: 'נגישות' (Accessibility), 'בחירה' (Selection), 'בחירה+' (Selection+)
- Sort by: 'סדר גיאוגרפיה' (Geographic order), 'סדר תאריך' (Order by date), 'סדר שמות' (Order by names), 'סדר מילוי' (Order by completion), 'סדר מילוי+' (Order by completion+)

A dropdown menu titled 'חיפוש ע"פ אישור/חתה - אישור/חבל ארץ' (Search by approval/stamp - approval/region) is open, showing options like 'בחר תחתי' (Select below), 'בחר תחת אישור' (Select under approval), 'בחר תחת חתמה' (Select under stamp), and 'חרמון גולן ואצטדיון המיל' (Hermon Golan and Etzion Stadium).

On the right side, there are four large blue buttons with icons and text:

- +טיולים<>** (Trips) with a people icon
- +מסלולים<>** (Routes) with a person walking icon
- +אטראקציות<>** (Attractions) with a person at a park icon
- +מדריכים<>** (Guides) with a person holding a map icon

המשר - תוצאות חיפוש (לגומא: איזור-צפון, תחת-איזור - חרמון גולן ואצבע הגליל, חבל הארץ - החרמון ומקורות הירדן)

The screenshot shows the Kishkisha website interface. At the top, there's a weather forecast for Jerusalem (22°C, 12°C) and a navigation bar with links like 'הארץ', 'החברה', 'הרשם', 'הנחיות', 'טירולים', 'מסלולים', 'אטראקציות', 'יעדים בישראל', 'המדריכים שלנו', 'טיולים', 'בחירה', 'בחר איזור', 'גמישות', and 'החלן נפרד'. Below the header is a search bar with the query 'חרמון גולן ואצבע הגליל' and dropdown filters for 'אזור', 'אזור/תחתיו', 'טירול', 'מסלול', 'חיפוש משלול', 'בחירה', 'טירול', 'אזור', 'אזור/תחתיו', and 'הבחרן נפרד'. The main content area displays search results categorized by activity type:

- טירולים >> (2 results)**
- מסלולים >> (2 results)**
- אטראקציות >> (1 result)**
- מדריכים >> (9 results)**

## המשר - לחייב על הצגת הטוילים והמסלולים

בנימין 22° ירושלים ירושלים הרשם התחבר סרגל חיפוש ↗

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טווילים המדריכים שלנו חיפוש אטרקציה חיפוש מסלול חיפוש טויל נגניות בחר איזור נגניות בחר רמת קושי בחר חודש בחר צפונן חיפוש ע"פ איזור/חת- איזור/חבל ארץ חיפוש גולן ואצבע הגליל חיפוש מקרון ומקורות הירדן צפונן נסעה 2 טווילים נסעה 2 מסלולים

**טווילים**

**טיול סופנה**  
13/07/2017 - 12/07/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
מצב מסלול: open

**נשמה**  
02/06/2017 - 01/06/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
מצב מסלול: open

**מסלולים**

**עיר אודם**  
ובל הארץ: החרמון ומקורות הירדן  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח

**הזaciי – שפך נחל מרשימים**  
חל הארץ: החרמון ומקורות הירדן  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 5  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח

tracks.aspx  
כל המסלולים




מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°-12° בhaiρ ☀ ירושלים

ירושלים ▾

ההרשמה

התחבר



חפש אותה

חפש כלון נפרד

בחור חדש

חפש מסלול

חפש טיול

חפש אטרקציה

המדריכים שלנו

טווילים

אטראקציות



מסלולים

יעדים בישראל

אודות

סרגל חיפוש



בחירה

בחור איזור

גיאו

## מסלולים

הציג את כל המסלולים

### עין אפק

חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה

רמת קושי: קל

אורך בק"מ: 1

גיאו: ייש

מצב המסלול: פתוח



### נחל מערות

חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל

רמת קושי: קל

אורך בק"מ: 3

גיאו: אין

מצב המסלול: פתוח



### מצדה

חבל ארץ: דרום ים המלח וմדבר יהודה

רמת קושי: קל

אורך בק"מ: 2

גיאו: ייש

מצב המסלול: פתוח



### נחל אלכסנדר והצבים הרכבים

חבל ארץ: השרון, חדרה, קיסריה

רמת קושי: קל

אורך בק"מ: 3

גיאו: ייש

מצב המסלול: פתוח



### נחל פצאל ווובליאו

חבל ארץ: שומרון

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 10

גיאו: אין

מצב המסלול: פתוח



## הmarsh - חיפוש ע"פ עונה

22°-12 ° נייר שולם ירושלים ירושלים הרשם התחבר מילויים המדריכים שלנו אוטקניות טוילים מסלולים אודוות מידע בישראל מסלולים סרגל חיפוש

חפש בחולון נסרדן חפש אותה בחר רמת קושי בחר חודש בחר מסלול חפש טויל נגישות בחר איזור הגזע כל המסלולים

**מסלולים**

**נחל שיח**  
חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: אין  
 מבב המסלול: פתוח



**עין אפק**  
חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 1  
 נגישות: יש  
 מבב המסלול: פתוח



**מצדה**  
חבל ארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: יש  
 מבב המסלול: פתוח



**נחל אלכסנדר והצבים הרכבים**  
חבל ארץ: השומרון, חדרה, קיסריה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: יש  
 מבב המסלול: פתוח



**נחל פצאל ווובליו**  
חבל ארץ: שומרון  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 10  
 נגישות: אין  
 מבב המסלול: פתוח



trackDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחד המסלולים  
פרטי מסלול



22°-12 ° ניירושלים ירושלים ירושלים

הרשם התחבר

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טיולים המדריכים שלנו סרגל חיפוש ↓

חפש בחולון ונפרד

## עין אפק

שמורת עין אפק היא פינת חמד רטובה במישור חוף הגליל, שאינה מוכרת הרבה. היא כוללת את מקורות נחל נעמן והיא שידי לביצות קדומות שכיסו את אזור הקரיות. השמורה מהווה בית גידול לצמחי מים הנחנים מהמיעינות הנובעים כל השנה וכן לבני חיים רבים, בהם הצב הרך והთאו, שהושבו לאזור במסגרת פעילות שימרת טבע

אזור: גליל עליון וגליל מערבי  
חבל ארכ: עכו נהריה וראש הנקרה  
רמת קושי: קל

אורך בק"מ: 1  
אורך בזמן: עד חצי יום  
 נגישות: יש  
主编 המסלול: פתוח

מאפיינים
טיול פריחה
מעגלי
מתאים לנכים/עגלות תינוקות
רומנטי

ענות
סתו
חוּרָף
אביב
קיז



attractions.aspx  
כל האטרקציות

ירושלים 22°-12° בAIR ☀ ירושלים

ההרשמה התחברת

סמלים, אטרקציות וטיולים בארץ

הצג את כל האטרקציות

הארקציות

גולן ביג'יפ - טווולי ג'יפים

ברמת הגולן

חבל ארץ: רמת הגולן  
טלפון: 0543257540  
כתובת: <https://www.jeepgolan.com>  
מצב האטרקציה: פעילה

רפטינג נהר הירדן - חוותות

במירים

חבל ארץ: החוף המזרחי ומקורות הירדן  
טלפון: 049007000  
כתובת: <http://www.rafting.co.il>  
מצב האטרקציה: פעילה

כנען

חבל ארץ: צפון ים המלח  
טלפון: 02-5355351 / 02-5353840  
<http://www.canaanoutdoor.co.il>

הרפת הרובוטית באבני איתן

חבל ארץ: רמת הגולן  
טלפון: 04-6763563 | 050-4060311 | 4060311  
כתובת: יש  
מצב האטרקציה: פעילה

bossthan shoshan

חבל ארץ: השפלה- רמלה רחובות מודיעין  
טלפון: 0505285154  
<http://bustanshoshan.co.il>  
כתובת: יש  
מצב האטרקציה: פעילה

על חבלים

חבל ארץ: השפלה- רמלה רחובות מודיעין  
טלפון: 072-2796-021  
<http://www.shefelaoutdoor.co.il>

attractionDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחת האטרקציות  
פרטי אטרקציה

ברוחם, אטרקציות וטיולים בארץ



**kishkisha**

טיפים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°-12° בAIR ירושלים ירושלים

ההרשמה ההתחבר

מסלולים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל

אודות



סרגל חיפוש ↓

	חפש אותה <input type="text"/>	בחירה נוספת <input type="text"/>	בחר רמת קושי	בחר חודש	חפש מסלול <input type="checkbox"/>	חפש טויל <input type="checkbox"/>	חפש אטרקציה <input type="checkbox"/>	נגישות <input type="checkbox"/>	בחר איזור <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------	----------------------------------	--------------	----------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

## גולן ב'יפ - טיוולי ג'יפים ברמת הגולן

טיול ג'יפים מרתוך מחייב לכם ברמת הגולן: חווית שטח נוחה, בטיחותית, ממהוגת ומפנקת. טיוולי ג'יפים שורשיים ברמת הגולן, שייאירו אתכם עם טעם של עוז. בואו לגלות את שבילי הקסם הנסתורים של הגולן: ליהנות מocos קפה בשטח, לחזות בנופים מרתקים, לפגוש חיות בר ולהקשיב לסיפורים מרתקים

איזור: רמת הגולן ואצבע הגליל

חבל אץ: רמת הגולן

טלפון: 0543257540

נגישות: ✓

מצב האטרקציה: פעילה

[קישו לאתר גולן ב'יפ - טיוולי ג'יפים ברמת הגולן](#)


מאפיינים
טיוולי ג'יפים

יערות
סתיו
חוורף
אביב
קיץ



## WebForm2.aspx

בעקבות לחיצה על תמונה המאטרכזיה (לחיצה חלה גם בתמונה פרטי מסלול)  
הציג תמונה בגודל מלא בחלון נפרד



trips.aspx  
כל הטיולים



kishkashat.com  
מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

12°C 22°C בהרי ירושלים ירושלים

הרשם התחבר

טילים	מסלולים	אטראקציות	טילים	המדריכים שלנו	מסלולים	יעדים בישראל	אודות
-------	---------	-----------	-------	---------------	---------	--------------	-------

דרג חיפוש

חפש בחולן נפרד	חפש אותה	חפש אתראקציה	חפש מסלול	חפש טויל	בחירה רמת קושי	בחירה חודש	בחירה רשות	בחירה איזור
----------------	----------	--------------	-----------	----------	----------------	------------	------------	-------------

## טיולים

הציג את כל הטיולים	בחירה נגישות	בחירה איזור	בחירה רמת קושי	בחירה חודש	בחירה רשות	בחירה מיקום
--------------------	--------------	-------------	----------------	------------	------------	-------------

### נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון

Krishiy: כל  
 אין גישות  
 open: סטטוס



### אור וירושלים

29/06/2017 - 01/07/2017

ירושלים והסביבה  
 Krishiy: בינוני  
 אין גישות  
 open: סטטוס



### טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון  
 Krishiy: כל  
 אין גישות  
 open: סטטוס



### קורungan בישראל

06/06/2017 - 07/06/2017

דרומ

Krishiy: כל  
 אין גישות  
 open: סטטוס



### טיול שבת

10/06/2017 - 11/06/2017

מרכז

Krishiy: קל  
 אין גישות  
 open: סטטוס



## המשר - חיפוש טויל ע"פ איזור/רמת קושי/חודש מועד הטויל/נגישות



קישקישה  
מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

בָּהֵר 22°-12

ירוּשָׁלָם ירוּשָׁלָם

הרשום התחבר

אודות יעדים בישראל מסלולים atrakzitot טיולים המדריכים שלנו

סרגל חיפוש ↓
בחר איזור נגישות
בחירה נוספת חפש בחולון נפurd
בחירה נוספת בחירה נוספת בחירה נוספת
בחירה נוספת בחירה נוספת
בחירה נוספת בחירה נוספת
בחירה נוספת בחירה נוספת

נשמה אור וירושלים טיול סופנה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס

29/06/2017 - 01/07/2017

ירושלים והסביבה  
קשה: בינוני  
אין נגישות  
open: סטטוס

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס

קופנגן בישראל טיול שבת

06/06/2017 - 07/06/2017

droom  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס

10/06/2017 - 11/06/2017

מרכז  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס

הmarsh - תוצאות חיפוש (לדוגמה: רמת קושי - בינוי)

The screenshot shows the Kishkashat website interface. At the top, there's a header with weather information (12°C, 22°C), location (Jerusalem), and navigation links for 'הרשמה' (Registration) and 'התחבר' (Connect). The main search bar has 'ירושלים' (Jerusalem) selected. On the right, there's a logo of a green cactus-like character with the text 'kishkashat' and 'מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ' (Routes, Attractions and Tours in Israel).

Below the header is a yellow navigation bar with tabs: 'הארון' (The Chest), 'התאחד' (Connect), 'וואו' (Wow), 'טילים' (Tours), 'מסלולים' (Routes), 'אטראקציות' (Attractions), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), and 'אודות' (About). A blue footer bar includes links for 'צרgal חיפוש' (Search Engine), 'נגישות' (Accessibility), 'בחר איזור' (Select Area), and 'מצג את כל הטילים' (Show all tours).

The main content area features a search bar with fields for 'חפש אותה' (Search it), 'חפש בחלון נפרד' (Search in a separate window), and dropdowns for 'בחירה' (Selection), 'בחור חדש' (New choice), 'בinne' (Inne), and 'בחירה' (Selection). Below the search bar is a section titled 'טילים' (Tours) with a blue icon.

A specific tour listing is shown: 'אור וירושלים' (Or and Jerusalem) from 29/06/2017 to 01/07/2017. The listing includes: 'ירושלים והסביבה' (Jerusalem and surroundings), 'קושי: בינוי' (Challenge: Construction), 'אין נגישות' (No accessibility), and 'חפש: סטטוס' (Search: Status). To the right of the listing is a small thumbnail image of a rocky path through a green landscape.

tripDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחד הטוילים  
פרטי טויל



מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

ירושלים 22°-12° ג��י ירושלים

ההרשמה התחבר הרשות

סרגל חיפוש יעדים בישראל מסלולים אודוטות

חפש בחולון נפרד חפש אותה בחר רמת קושי בחר חודש חפש אטרקציה חפש מסלול חפש טויל נגירה בחר אישור

**אור וירושלים** 29/06/2017-01/07/2017

תוכנית יום בטירול	
תאריך	הצג
<a href="#">בוחן</a>	29/06/2017
<a href="#">בוחן</a>	30/06/2017
<a href="#">בוחן</a>	01/07/2017

תאריך התחלתה: 29/06/2017  
 תאריך סוף: 01/07/2017  
 איזור: ירושלים והסביבה  
 מספר ימי: 3  
 מתיימרים משתתפים: 10  
 מקסימום משתתפים: 30  
 מחיר לילד: 50  
 מחיר למבוגר: 100  
 רמת קושי: בינוני  
 שם דרך: נועה טפירו  
 נגישות: אין  
 סטטוס open  
 מספר רשומים: 11

מדריכ/ת הטויל



נווה טפירו

טלפון 0509909282  
 אימייל noatap14@gmail.com  
 כתובות: הילומ 30 פרדס חנה

**רוצה להרשם לטויל?** התחבר אין לך חשבונו? הרשם

## המשר - לchiaה על הצגת תוכנית יום בטoil

22°-12

ירושלים

הרשם התחבר

קישקישה  
מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

הרשם
התחבר
אודות
יעדים בישראל
מסלולים
atrakzitot
טיולים
המדריכים שלנו

הקלון נפרד
חפש אותה 
בחירה רמת קושי 
בחירה חדש 
בחירה מסלול 
חפש טoil 
בחירה גיאו 
בחירה בחר איזור

29/06/2017
29/06/2017-01/07/2017

**29/06/2017 Thursday**

**שובה והטף - טoil בהרי ירושלים**

תוכנית יום בטoil בין הרי ירושלים מסתחררים להם מאות מעינות שפוחצים מן ההר ומרווים את הצמחייה שבביבם. לאורך השיטים למד האדם לנצל את מי המעיינות להשקיה שתוחים קללאים מעובדים, אבל כירם נותרו מהכפרים בעיקר אותן מעינות ונקבות מים ובוטנים עם עצים מלאי כל טוב. המסלול שלפניכם שוחר אותו ומשלב קטעי הליכה ונסיעות קצרות

תאריך המחללה: 29/06/2017  
 תאריך סוף: 01/07/2017  
 איזור: ירושלים והסביבה  
 מספר מימן: 3  
 מינימום משתתפים: 10  
 מקסימום משתתפים: 30  
 מחיר לילדי: 50  
 מחיר למוגדר: 100  
 רמת קושי: בינוני  
 שם מדריך: נעה טפיו  
 גישות: אין  
 סטטוס open  
 מספר רשומים: 11

מדריכת הטoil

**רוצה להרשם לטoil? התחבר אין לך חשבון? הרשם**

guides.aspx  
כל המדריכים



22°-12° בhaiρ ירושלים ☀

ירושלים ▾

הראשון התחבר

המדריכים שלנו טיולים אטרקציות מסלולים מדריכים יעדים בישראל אודוטות



רגל חיפוש ↗



חפש אותה

בחירה קשי ▾

בחירה חדש ▾

בחירה טויל ▾

בחירה מסלול ▾

בחירה אטרקציה ▾

בחירה נגשנות ▾

בחירה אחר ▾

## מדריכים

בחר איזור הדרכה ▾

הציג את כל המדריכים



אוריס זרצקי



רויטל ברוי



אליהו נחמיאס



אוריה נחמיאס



שחר פנחס



דביר בן ישר



## המשר - חיפוש מדריכים ע"פ אישור הדרכה

ירושלים 22° 12+ בahir



קישקשתא  
סמלים, אטרקציות וטיולים בארץ

ההרשמה התחבר

אודות יעדים בישראל מסלולים טירולים אטראקציות המדריכים שלנו

סרגל חיפוש

חפש בחולון נפרד חפש אותה 🔍

בחר רמת קשיי

בחר חודש

חפש מסלול

חפש טירול

נגישות

בחירה

בחירה

בחירה

בחירה

בחירה

בחירה

**מדריכים** 

בחר אישורי הדרכה



**אייריס זרצקי**



**רוטל ברוי**



**אליהו נחמיאס**



**אליהו נחמיאס**



**אוריה נחמיאס**



**שחר פנחס**



**דביר בן ישר**



**דביר בן ישר**

הציג את כל המדריכים

## הmarsh - תוצאות חיפוש (לדוגמא: דרום)

12 ° 22 ° בhai ירושלים ירושלים

הרשם התחבר

מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

סרגל חיפוש ↴

חפש בחלאן נפרד  חפש אותה  בחר רמת קשיי  בחר חודש  חפש מסלול  חפש טיול  נגירות  בחר איזור  הציג את כל המדריכים

הרשום מדריכים

אריס זצקי  
אוריה נחמיאס  
אליהו נחמיאס  
שחר פנחס  
עדי דגו  
מרימ אלבן

guideDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחד המדריכים  
פרט מדריך



ירושלים 22°-12° בהירות ☀️

ירושלים ▾

הרשם התאחד

סרגל חיפוש ↴	ודאות	יעדים בישראל	מסלולים	טווילים	אטראקציות	מדריכים שלנו
--------------	-------	--------------	---------	---------	-----------	--------------

הצלה נפרדת	חפש אותה ↗	חפש בחלון נפרד	בחירה רמת קושי	בחירה מסלול	בחירה טויל	בחירה חודש	בחירה מדריך	בחירה נגישות	בחירה איזור
------------	------------	----------------	----------------	-------------	------------	------------	-------------	--------------	-------------

טיולי המדריך/ה

**נשמה**  
01/06/2017 - 02/06/2017  
צפון  
קורשי: כל  
אין נגישות  
open: סטטוס



בארכ אhabati השקד פורה, בארכ אhabati מוחכים לאורה (לאה גולדברג). אני מזמין אתכם לטויל איתי ברכבי ארכ אhabati הפיה. אני מורת דרך מוסמכת בעלת תואן של מסדר מוסמכת, אני משלבת בהדרכתי את הדעת והאהבה שלי לארץ, ODT החינוך ומנתת סדנאות שירותים, סיורים ועוד חוות נספנות... הדרוכות מותאמות אישית לאורי הקבוצה: ילדיות, משפחות, גימלאים, ימי כיף של חברות, תיירים ועוד.

הדרך בשפות	அறை திரும்புதல்
עברית	צפון
אנגלית	מרכז
צרפתית	ירושלים והסביבה
ספרדית	דרום



אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783  
מייל: oriya2011@gmail.com  
כתובת: הגה 710 פרדס חנה  
תקף של 3 שנים

טיול סופונה

12/07/2017 - 13/07/2017  
צפון  
קורשי: כל  
אין נגישות  
open: סטטוס



signUp.aspx  
הרשמה לאתר



טופס הרשמה

תעודת זהות	שם פרטי
<input type="text"/>	<input type="text"/>
שם משפחה	טלפון
<input type="text"/>	<input type="text"/>
מין	אימייל
<input type="text"/>	<input type="text"/>
כתובת	שם לידה
<input type="text"/>	<input type="text"/>
טוטו	עירוב
селום	<input type="text"/>
כתובת	<input type="text"/>
מספר סיסמה	<input type="text"/>
ארונות סיסמה	<input type="text"/>

זכר    נקבה    בחר סטטוס

login.aspx  
התחברות לאתר



kishkشتא  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ


כניסה למשתמשים רשומים

207809443 תעודת זהות

\*\*\*\*\* סיסמה

התחבר

שכחתי סיסמה הרשמה



forgotMyPassword.aspx


שכחתו סיסמה - שלחית קוד למייל של משתמש ע"פ תעודת זהות



שכחתי סיסמא

הכנס ת.ז.

שלוח



restartPassword.aspx

איפוס סיסמה ויצירת סיסמה חדשה




איפוס וחידוש סיסמה

הכנס סיסמא  
חדשה

אמota את הסיסמא

**עדכן**



# משתמש רשות-ליקוי

ירושלים 22°-12° בhaiρ ירושלים ירושלים

הנתמך חל עמידה כהן 0

הטיילים שלי המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדדים בישראל אודוות נגשנות בחר איזור

סגולים, אטרקציות וטיולים בארץ

קסיקשתא

ריגל חיפוש

חפש אותה חפש בחלון נפרד

חצ' הכל

חצ' הכל

מאי 2017						
שבת			יום יומם		יום ג' יום א'	
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
<b>14</b> <small>שבט</small>	15	16	17	18	19	20
<b>21</b> <small>שבט</small>	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	<b>1</b> <small>שבט</small>	<b>2</b> <small>שבט</small>	3
4	5	<b>6</b> <small>קופנק קופנק</small>	<b>7</b> <small>קופנק קופנק</small>	8	9	<b>10</b> <small>טיול שבט</small>

אתרכזיה בהפתעה לעונה<>

חילה הורשה<>

ככל צפון ים המלח

טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון

לתקת פיה והדרום אל עברם  
לתקת גיסות השירין  
1968-1986 1959-1975

הmarsh - חיפוש מסלול/טיול/אטראקציה ע"פ איזור/נגישות/חודש/רמת קושי

22° 12 ג��ר
ירושלים
ירושלים

הנתנתק
חול עמידה כהן
0

טוויליטים שלי
המדריכים שלנו
טיולים
אטראקציות
מסלולים
מקומות בישראל
יעדים בחו"ל
אודות

טרגל חיפורש↑



**kishkisha**  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

חפש בחולן נפרד
חפש אותה
הצג הכל

בחור רמת קושי

בחור חודש

בחור טויל

חיפוש אטרקציה

חיפוש מסלול

נגישות

בחר איזור

בחר איזור

מאי 2017						
שבת יומו יומד יומג יומב יומא			שבת יומו יומד יומג יומב יומא			
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
קופנק קופנק				טוויל	טובטוב	טובטוב
בישראל בישראל						

אטראקציה בהפעעה לעונה<<



החלקה ההרשות<<



טוויל סופשנה  
12/07/2017 - 13/07/2017  
טפוון



לתקת פיקוד דרום אלעד דודו  
לתקת גיסות השינוי  
1968-1986 1959-1975

kishkashtha  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°-12° Bahir ירושלים ירושלים 0 התמוך רחל עתית כהן הסטיליטים שלי המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודות סרגל חיפוש חפש אותה בחר רמת קושי בחר חידש בחר מסלול בחר אטרקציה בחר טירול נגשות בחר איזור

## טיולים <>

### טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון  
קשה: קל  
אין גישות  
מצב המסלול: open



### נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון  
קשה: קל  
אין גישות  
מצב המסלול: open




### תל יודפת והר עצמון

חבל ארץ: צפתה וטבריה  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 6  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוחה



### נחל יהודה - טויל רטוב בגולן

חבל ארץ: רמת הגולן  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוחה



### עיר אודם

חבל ארץ: החroman ומקורות הירדן  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוחה




### עמק החולות

חבל ארץ: אצבע הגליל- מראש פינה עד מטולה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוחה



### נחל אל על: מים בין בזלת לגיר

חבל ארץ: רמת הגולן  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 6  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוחה



### הזאכי – שף נחל

חבל ארץ: החroman ומקורות הירדן  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 5  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוחה



### עכו העתיקה

חבל ארץ: עכו נהריה ורראש הנקרה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוחה



### נחל אביב ונחל דישון

חבל ארץ: מעלה וצפון הגליל העליון  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 4  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוחה



### בתיהם אפנדים בגליל המערבי

חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוחה



## המשר העמוד

**בקעת כורסי, נחל**

### עין-גב וסוסיתא

חבל ארץ: רמת הגולן

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 3

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



**עין אפק**  
חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 1  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח

### מגרסה - בקעת בית צידה

חבל ארץ: טבריה כנרת והעמקים

רמת קושי: בינוני

אורך בק"מ: 1

נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח



### מבדת גאן לחורפייש - מערות ופריחות בפסגות הגליל



חבל אוצר: צפת ורכס הרי מירון

רמת קושי: קשה/amategar

אורך בק"מ: 8

נגישות: אין

מצב המסלול: פתוח



### בעקבות משמרות הכהונה בגליל

חבל ארץ: נצרת וסביבתה

רמת קושי: קל

אורך בק"מ: 3

נגישות: יש

מצב המסלול: פתוח



### רפטינג נהר הירדן

#### - חוויות במים

אזור: החroman ומוקורות הירדן  
טלפון: 049007000  
<http://www.rafting.co.il/>  
 נגישות: יש  
מצב האטרקציה: פעילה



### טיול גיפים

אזור: רמת הגולן

טלפון: 0532212767

[https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h\\_JM](https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM)

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



### גולן בג'יפ - טוולי

#### ג'יפים ברמת הגולן

אזור: רמת הגולן

טלפון: 0543257540

<https://www.jeepgolan.com/>

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



### רענן באופן

אזור: אצבע הגליל- מראש פינה עד מטולה  
טלפון: 04-2839361 | 052-6903769  
<http://www.baofan.co.il/>  
 נגישות: אין  
מצב האטרקציה: פעילה



### הרפתקה הרובוטית

#### babyni aiyan

אזור: רמת הגולן

טלפון: 04-050-4080311 | 6763563050-4060311 |

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



about.aspx  
אודות האתר

The screenshot shows the homepage of the Kishkisha website. At the top, there's a weather forecast for Jerusalem (12°C-22°C) and a location dropdown set to Jerusalem. The main header features the Kishkisha logo (a green cactus-like character) and the text 'קישקשתא מסלולים, אטרקציות וטווילים בארץ'. Below the header is a navigation bar with links for 'הטווילים שלי' (My Attractions), 'המדריכים שלנו' (Our Guides), 'טווילים' (Attractions), 'אטראקציות' (Attractions), 'מסלולים' (Routes), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), 'אודות' (About), and a home icon. A search bar at the top right includes fields for 'חפש אותה' (Search for it), 'חפש מסלול' (Search route), 'חפש טויל' (Search tour), and 'בחירה' (Selection). The main content area has a large orange banner with the text 'הטווילים שלי' and a search bar below it. Below the banner are several search filters: 'חפש בחוותך' (Search your location), 'חפש בחולון נסוד' (Search in Holon Nusod), 'חפש אטרקציה' (Search attraction), 'חפש מסלול' (Search route), 'חפש טויל' (Search tour), 'בחר רמת קושי' (Select difficulty level), and 'בחירה' (Selection).

## ברוכים הבאים לאתר קישקשתא

כאן תוכלו להיות מחייט מתקדם של מסלולים ואטראקציות בארץ ישראל היפה. החיפוש כולל איזוריים, נגישות, רמת קושי למסלולים ועוד. מלבד זאת, צוות המדריכים המנוסה והמסורת שלנו דואג לך נאת הטווילים הכי טובים בשביבכם! בטווילנו קיימים מסלולים ואטראקציות באיזוריים בארץ. נשמע מדהים לא? כל שעליים לעשות הוא להרשם / להתחבר לאתר, לעבור על רשימת הטווילים שלנו, ופושט להזמין את הטויל !! בסרגל החיפוש 'קישקש אותה', אתם יכולים לחפש מסלולים / אטרקציות / טווילים. גליה מהנה

אווהבים, קישקשתא

אנא קראו בבקשתה את מדיניות ביטול הטווילים שלנו. תודה רבה ☺

ירוחם 22°C 12:00 בתייר

ירושלים

הטילים שלי

המודריכים שלנו טיולים אטרקציות מסלולים יעדדים בארץ סרגל רפואי נגירות בחוץ

חיפוש איזור/תת-איזור/חבל ארץ בחוץ חדש בחוץ רמת קושי בחוץ מסלול בחוץ אטרקציה בחוץ טיול בחוץ מרכז ירושלים והסביבה בחוץ דרום

**טילות<>+**

**מסלולים<>+**

**אטראקציות<>+**

**מדריכים<>+**

The screenshot shows the Kishkashat website interface. At the top, there's a weather widget showing 22°C in Jerusalem at 12:00. Below it is a navigation bar with tabs for 'הטילים שלי' (My Attractions), 'המודריכים שלנו' (Our Guides), 'טיולים' (Trails), 'אטרקציות' (Attractions), 'מסלולים' (Routes), 'יעדים בארץ' (Destinations in Israel), and 'אודות' (About). A search bar is at the top right. The main content area has a large search input field with the placeholder 'חפש אותה' (Search it) and a dropdown menu below it labeled 'חיפוש ע"פ איזור/תת-איזור/חבל הארץ' (Search by Area/Sub-Area/Country). The dropdown menu lists: 'בחר' (Select), 'בחר' (Select), 'ԵՊՈՒՆ' (UNESCO), 'מרכז' (Center), 'ירושלים והסביבה' (Jerusalem and surroundings), and 'דרום' (South). To the right of the search area are four colored icons with text labels: a blue person icon for 'טילות<>+' (Trails+), a green person icon for 'מסלולים<>+' (Routes+), an orange person icon for 'אטראקציות<>+' (Attractions+), and a red person icon for 'מדריכים<>+' (Guides+).

## המשר

ירוחם 12:22 בתייר ירושלים

הנתןך רחל עמייה כהן 0

הסיבות של חיפוש מילויים אטרקציות מסלולים אדרות יעדים בישראל נגירות בחר איזור ↓

סרגל חיפוש ↓

חפש אותה חיפוש בחלאן נפרד

חפש אטרקציה  חיפוש מסלול  חיפוש טירול  נגירות בחר איזור ↓

חפש ע"פ איזור/תח- איזור/חבל ארץ  בחר תח- איזור  צפון 

בחר מט איזור  צפון  צפון

חרמון גולן ואצטדיון הגליל  
אליל עליון ואגף מרביה  
גלאי תחנתון, עמקים וגלבוע

 **+טיולים<>**

 **+מסלולים<>**

 **+אטרקציות<>**

 **+מדריכים<>**

המשר- תוצאות החיפוש (לדוגמא: איזור-צפון, תחת-איזור-חרמון גולן ואצבע הגליל, חבל ארץ- החרמון ומקורות הירדן)


**kishkشتא**  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

ברוחן 22°C
רשות הטבע והגנים
ירושלים

בנין
רשות הטבע והגנים
ירושלים

הנתגתק
חול עמידה כהן
0
טווילים שלי

אודות
יעדים בישראל
מסלולים
atrakzioni
טווילים
מדריכים שלנו

סרגל חיפוש
בחר איזור
גניותות
בחירה

חפש בחולון נפרד
חפש אותה
בחירה קושי
בחירה חדשה
חפש מסלול
חפש טויל
חפש אטרקציה

חיפוש ע"פ איזור/תחת- איזור/חבל ארץ
החרמון ומקורות הירדן
צפון
דרום
מערב
מזרח

טווילים
2
מצאו 2 טווילים

מסלולים
2
מצאו 2 מסלולים

atrakzioni
1
מצאו 1 אטרקציה

מדריכים
9
מצאו 9 מדריכים

המשך - לחייב על הצגת הטוילים



**kishkisha**  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

הטילים של

הטילים של המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודות תרגול חיפוש

חפש אוטו/תא-אייזו/חביל ארץ בחור רמת קושי בחור חדש בחש מסלול בחש טירול נגירות בחור איזור נסיעות

חיפוש ע"פ איזור/תא-אייזו/חביל ארץ  
 החרמון ומקורות הירדן צפון חרמון גולן ואצבע הגליל צפון

 **טיולים**

נמצאו 2 טוילים

### טיול סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open



### נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס



 **מסלולים**

נמצאו 2 מסלולים

 **אטרקציות**

נמצאו 1 אטרקציות

 **מדריכים**

tracks.aspx  
כל המסלולים



התנקת		רחל עמיה כהן	0	טיטיליט של	המדריכים שלנו	טילים	atrakzioni	מסלולים	יעדים בישראל	אודות	הartery												
	ירוחם	ירוחם																					
סרגל חיפוש ↓																							
	חפש אותה	חפש בחולון נורד		בחר רמת קושי	בחר חדש	חפש מסלול	חפש טירול	חפש אטרקציה	חבר איזור	גישות													
<b>מסלולים</b>																							
הציג את כל המסלולים																							
<table border="1"> <tr> <td><b>נחל שיח</b> חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל רמת קושי: קל אורך בק"מ: 2  נגישות: אין  McCabe המסלול: פתוח</td> <td></td> <td><b>עין אפק</b> חבל הארץ: עכו נהריה וראש הנקרה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 1  נגישות: יש  McCabe המסלול: פתוח</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>נחל מערות</b> חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל רמת קושי: קל אורך בק"מ: 3  נגישות: אין  McCabe המסלול: פתוח</td> <td></td> <td><b>מצדה</b> חבל ארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 2  נגישות: יש  McCabe המסלול: פתוח</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>نחל אלכסנדר והצבאים הרכבים</b> חבל הארץ: השרון, חדרה, קיסריה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 3  נגישות: יש  McCabe המסלול: פתוח</td> <td></td> <td><b>נחל פצאל ווובליו</b> חבל הארץ: שומרון רמת קושי: בינוני אורך בק"מ: 10  נגישות: אין  McCabe המסלול: פתוח</td> <td></td> </tr> </table>												<b>נחל שיח</b> חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל רמת קושי: קל אורך בק"מ: 2 נגישות: אין McCabe המסלול: פתוח		<b>עין אפק</b> חבל הארץ: עכו נהריה וראש הנקרה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 1 נגישות: יש McCabe המסלול: פתוח		<b>נחל מערות</b> חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל רמת קושי: קל אורך בק"מ: 3 נגישות: אין McCabe המסלול: פתוח		<b>מצדה</b> חבל ארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 2 נגישות: יש McCabe המסלול: פתוח		<b>نחל אלכסנדר והצבאים הרכבים</b> חבל הארץ: השרון, חדרה, קיסריה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 3 נגישות: יש McCabe המסלול: פתוח		<b>נחל פצאל ווובליו</b> חבל הארץ: שומרון רמת קושי: בינוני אורך בק"מ: 10 נגישות: אין McCabe המסלול: פתוח	
<b>נחל שיח</b> חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל רמת קושי: קל אורך בק"מ: 2 נגישות: אין McCabe המסלול: פתוח		<b>עין אפק</b> חבל הארץ: עכו נהריה וראש הנקרה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 1 נגישות: יש McCabe המסלול: פתוח																					
<b>נחל מערות</b> חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל רמת קושי: קל אורך בק"מ: 3 נגישות: אין McCabe המסלול: פתוח		<b>מצדה</b> חבל ארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 2 נגישות: יש McCabe המסלול: פתוח																					
<b>نחל אלכסנדר והצבאים הרכבים</b> חבל הארץ: השרון, חדרה, קיסריה רמת קושי: קל אורך בק"מ: 3 נגישות: יש McCabe המסלול: פתוח		<b>נחל פצאל ווובליו</b> חבל הארץ: שומרון רמת קושי: בינוני אורך בק"מ: 10 נגישות: אין McCabe המסלול: פתוח																					

## המשר - חיפוש ע"פ עונה (לדוגמא: סתיו)

ירוחם 22° 12:12 בAIR ☀ ירושלים

**הטילים שלך**

מסלולים אטרקציות טווילים מסלולים יעדדים בישראל אודומות נגישות בחר איזור נסיעות

0 רחל עמית כהן התנתק

חפש אוטו חפש מסלול חפש טירול בחר רמת קושי בחר חודש סרגל חיפוש

**מסלולים**

**בחירה** הצע את כל המסלולים

**נחל שיח**  
חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: אין  
 מצב המסלול: פתוח

**עין אפק**  
חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 1  
 נגישות: יש  
 מצב המסלול: פתוח

**נחל מערות**  
חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: אין  
 מצב המסלול: פתוח

**מצדה**  
חבל ארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: יש  
 מצב המסלול: פתוח

**נחל אלכסנדר והצבאים הרכבים**  
חבל ארץ: השומרון, חדרה, קיסריה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: יש  
 מצב המסלול: פתוח

**נחל פצאל ווובליו**  
חבל ארץ: שומרון  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 10  
 נגישות: אין  
 מצב המסלול: פתוח

trackDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחד המסלולים  
פרטי מסלול



קסקסטה  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°  
בחיי
ירושלים
תונתק
חול עמית כהן
0

הסילים שלי
המדריכים שלנו
טילים
atrakzot
מסלולים
עדדים בישראל
אודות

סרגל חיפוש ↓
בחר איזור
גישות

חפש בחלון נפרד
חפש אותה
חפש רמת קושי
בחירה
חפש מסלול
חפש טוול

unin apak
שמורת עין אפק היא פינה חמוצה לטובה במישור חוף הגליל, שאינה מוכרת לרבים. היא כוללת את מקורות נהר נמען והיא שירד לביצות קדומות שכיסו את אזור החקלאות. השמורה מהווה בית גידול לצמחי מים הנחנים מהמעינות הנובעים כל השנה וכן לבני חיים רבים, בהם הצב הרק והתאו, שהושבו לאזור במסגרת פעילותם שמרית טבע.

אזור: גליל עליון וגליל מערבי
רמת קושי: כל

אזור בק"מ: 1
אורך במקטע: חצי יומם

גישות: יש
מצב המסלול: פתוח



מאפיינים
טירול פריהה
מעגלי
מתחאים לככים/עגלות תינוקות
רומנטטי

עונות
סתיו
חורף
אביב
קיץ

attractions.aspx  
כל האטרקציות

קיישקשתא  
סמלים, אטרקציות וטיולים בארץ



הטבות | יעדים בישראל | מסלולים | אטרקציות | טיולים | המדריכים שלנו | הטיילים שלי | רחל עמית כהן | התנקת | 0 | ירושלים | ירושלים | 22°C | 12°C | בהיי | סרגל חיפוש ↓

חפש אותה  חפש בחולון נורד  בחר רמת קושי  בחר חודש  בחר מסלול  בחר טויל  נגניות  בחר איזור 

### אטרקציות

**גולן ב'ג'יפ - טוולי ג'יפים**  
ברמת הגולן  
חבל ארץ: רמת הגולן  
טלפון: 0543257540  
[/https://www.jeepgolan.com](http://www.jeepgolan.com)  
 נגישות: יש  
מצב האטרקציה: פעילה



**רפטינג נהר הירדן - חוותות**  
במים  
חבל ארץ: החroman ומקרות הירדן  
טלפון: 049007000  
[/http://www.rafting.co.il](http://www.rafting.co.il)  
 נגישות: יש  
מצב האטרקציה: פעילה



**כנען**  
חבל ארץ: צפון ים המלח  
טלפון: 02-5355351 / 02-5353840  
[/https://www.canaanouture.co.il](http://www.canaanouture.co.il)



**על חבלים**  
חבל ארץ: השפלה- רملת רחובות מודיעין  
טלפון: 072-2796-021  
[/http://spanning.co.il](http://spanning.co.il)



## המשר - חיפוש ע"פ עונה (לדוגמה: סתיו)

22°-12 ° בהייר ירושלים ירושלים

**קיישקשתא**  
מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

אודות | יעדים בישראל | מסלולים | אטרקציות | טווילים | המדריכים שלנו | סתיו | בחור חדש | בחור רמת קושי | בחור טויל | חופש מסלול | חופש אטרקציה | נגשנות | בחר איזור | סרגל חיפוש ↓

בחר עונה ▾  
בחר עונה  
סתיו  
חוות'  
אביב  
קיץ

### atrakzitot

הציג כל האטרקציות

#### גולן בג'יפ - טווילי ג'יפים



#### ברמת הגולן

חבל ארץ: רמת הגולן

טלפון: 0543257540

<https://www.jeepgolan.com>

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה

#### הרפת הרובוטית באבני איתן

חבל ארץ: רמת הגולן

טלפון: 050-4060311 | 04-6763563 | 4060311



נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה

#### רפיטינג נהר הירדן - חוותות



#### במים

חבל ארץ: החוף המזרחי ומקורות הירדן

טלפון: 049007000

<http://www.rafting.co.il>

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה

#### boshtan shoshan

חבל ארץ: השפלה- רמלה רחובות מודיעין

טלפון: 0505285154

<http://bustanshoshan.co.il>

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



#### על חבלים

חבל ארץ: השפלה- רמלה רחובות מודיעין

טלפון: 072-2796-021



כתובת: צפון ים המלח

טלפון: 02-5355351 / 02-5353840

#### כטן



attractionDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחת האטרקציות  
פרטי אטרקציה



ירושלים 22°-12° בAIR

רחל עmittel כהן 0 התמונת

הסitemים שלי מסלולים אטרקציות טוילים המדריכים שלנו מדריכים ישראל יעדום בישראל אודוט סרגל חיפוש ↓

חפש אותה  בחר רמת קושי  בחר חדש  חפש מסלול  חפש טויל  נגישות  בחר איזור

## גולן בג'יפ - טוולי ג'יפים ברמת הגולן

טיול ג'יפים מorghak לכט ברמת הגולן: חוות שטח נוחה, בטיחותית, ממוגנת ומפנקת. טוולי ג'יפים שורשים ברמת הגולן, שייאירו אתכם עם טעם של עוז. בואו לגלות את שבילי הקסם הנסתורים של הגולן: ליהנות מכוס קפה בשטח, לחזות בנופים מרתקים, לפגוש חוות בר ולהקשי לסייעו מרתקים.


איזור: חזרמן גולן ואצבע הגליל  
חבך: רמת הגולן  
טלפון: 0543257540  
 נגישות: יש  
מצב האטרקציה: פעילה  
קישור לאוצר: גולן בג'יפ - טוולי ג'יפים ברמת הגולן

מאפיינים
טוולי ג'יפים

עומת
סתיו
חוּרָף
אביב
קיי

## WebForm2.aspx

בעקבות לחיצה על תמונה המאטרכזיה (לחיצה חלה גם בתמונה פרטי מסלול)  
הציגת תמונה בגודל מלא בחלון נפרד



guides.aspx  
כל המדריכים

ברוחן נפה 22°-12°C בהר ירושלים ירושלים

הנתמך רחל עמידה כהן 1

הטיולים שלי המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדדים בישראל נגירות בחר איזור בחר איזורי הדרכה

מדריכים

הציג את כל המדריכים

אייריס זוצקי	אוריה נחמיאס
רייטל ברוי	שחר פנהס
אליהו נחמיאס	דביר בן ישר
עדי דגן	מרום אלבז

## הmarsh - חיפוש ע"פ איזור הדרכה (לדוגמה: צפון)

ירוחם 12° 22° בAIR

ירוחם ירושלים ירושלים

הנתמך חל עמידה כהן משלימים המדריכים שלנו טירולים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל נגירות נסיעות בחר איזור

הטפסים של חפש אותה בחר רמת קשיי בחר חותש בחר מסלול חפש טירול מדריכים

הציג את כל המדריכים

בחר איזורי הדרכה  
בחר איזורי הדרכה  
צפון  
מרכז  
ירושלים וסביבתה  
דרום

אירים וצקי  
ריטל בר  
אליהו נחמיאס  
עדי דגו  
  
אריה נחמיאס  
שחר פנחס  
זביר בן ישר  
מרם אלבז

## המשך - תוצאות הchipos



קיושקסטה

מסלולם, אטרקציות וסיורים בארץ

טווילים

המדריכים שלנו

אטראקציות

מסלולים

יעדים בישראל

אודות

### מדריכים



AIRIS ZAKI



ROTEL BRI



UDI DAGO



NUHA SFROR



SHOR PENCHE



DEBIR BEN ISR



MIRIM ALBG



YONATAN ALPERIN

guideDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחד המדריכים  
פרט מדריך

ברשותם 22°-12° בחור
ירושלים
/english

הנתגך
חול עמייה כהן
1



kishkashta  
מסלולם, אטרקציות וטיולים בארץ

הטילים של
חפש אוטקרזיה
חפש מסלול
חפש טויל
בחור חוויש
בחור רמת קושי
נגישות
בחירה

טוויל המדריך/ה
טוויל נפרד בחולון נפרד

**טיול שבט**

10/06/2017 - 11/06/2017

מרכז  
קושי: קל  
אין נגישות  
הסDESCRIBE: סטטוס



מורה הדריך וממייקרי, יונתן אלפרין, ממן אתכם להעצר אליו לטווילים עם ניחוחות מוחיקליים, בלתי נשכח!

מיוחדים. שמאשרם צעסה אהיית, אל וופפה של הארץ על כל הרובע. בעבר, עבר כהדריך חבורות רחוב ומדריך בקדום נער בדרכם ת"א. יונתן למד הנחיית קבוצות באוני' תל אביב ומוחיקה באוני' בר-אילן. כיום, מורה דרך מוסמך (משרד התיירות) ומדריך "תו תקן" מטעם משרד החינוך. יונתן משלב בטווילים סדנאות ומופעים מוחיקליים שמעצימים את החוויה ביריד. וweis למשמע עז? ההקשרו עכשו!

הדרכה בשפות	אישור הדרכה
עברית	צפון
אנגלית	מרכז
צרפתית	ירושלים והסביבה
ספרדית	דרום



**יונתן אלפרין**

טלפון: 0534323789  
מייל: yonatanalperin123@gmail.com  
כתובת: ברל קצנلسון 14 חיפה  
ותק של 3 שנים

trips.aspx  
כל הטיולים



קישקישה

מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°-12°C בהירות ☀ ירושלים ירושלים

הנתגך רחל עמיה כהן 0

הסילים שלי המדריכים שלנו טילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אודות סרגל חיפוש ↓

חפש אותה ↓ בחור רמת קושי ↓ בחור חדש ↓ בחור ↑ בחור אטרקציה ↓ בחור מסלול ↓ בחור טויל ↓ נגישות ↓ בחור איזור ↓ בחור חדש ↓ נגישות ↓

טווילים

הציג את כל הטיולים

**נשמה ✓ נרשמתי**

01/06/2017 - 02/06/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס



**אור וירושלים**

29/06/2017 - 01/07/2017  
ירושלים והסביבה  
קשה: בינוני  
אין נגישות  
open: סטטוס



**טיול סופונה**

12/07/2017 - 13/07/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס




**קופנגן בישראל ✓ נרשמתי**

06/06/2017 - 07/06/2017  
דרום  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס



**טיול שבת**

10/06/2017 - 11/06/2017  
מרכז  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס



## המשר - חיפוש ע"פ איזור/רמת קושי/חדש/ נגישות

ירוחם 22°-12° בhai ירושלים

**הטיפים שלי**

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טוילים המדריכים שלנו

טagle חיפוש נגישות נגישות בחר איזור

**טווילים**

הציג את כל הטווילים

**נשמה נרשמתי**  
01/06/2017 - 02/06/2017 צפון קושי: קל אין נגישות הסופ: סטטוס

**אור וירושלים**  
29/06/2017 - 01/07/2017 ירושלים והסביבה קושי: בינוני אין נגישות הסופ: סטטוס

**טיול סופנה**  
12/07/2017 - 13/07/2017 צפון קושי: קל אין נגישות הסופ: סטטוס

**קורungan בישראל נרשמתי**  
06/06/2017 - 07/06/2017 דרום קושי: קל אין נגישות הסופ: סטטוס

**טיול שבת**  
10/06/2017 - 11/06/2017 מרכז קושי: קל אין נגישות הסופ: סטטוס

## המשר - תוצאות חיפוש

12-22 בAIR ירושלים ירושלים

המשר רחל עמיה כהן המנתק הטוילים שלי המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדות יעדות בישראל אודוט הבית סרגל חיפוש

חפש אותה חפש מסלול בחור חדש בחור רמת קושי חפש טירול נגישות בחור איזור נגישות הציג את כל הטוילים

טווילים

צפון בחור רמת קושי בחור חדש נגישות

**טיול סופנה**  
12/07/2017 - 13/07/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס

**נשמה**   
01/06/2017 - 02/06/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס

tripDetails.aspx

פרטי טויל

טוויל שהלכוה רשום אצלנו

ברשותם 22°C בהיר ירושלים

ירושלים ▾

הנתמך רחל עמית כהן 0

הסילים שלי המדריכים שלנו טווילים אטרקציות מסלולים אודות יעדים בישראל סרגל חיפוש ↴

חפש אותה 🔎 נגניות בחר איזור ▾

בחור חדש בחור רמת קושי בחור חודש בחור מסלול בחור טויל

נשמה 01/06/2017-02/06/2017

תאריך המחלטה: 01/06/2017  
תאריך סוף: 02/06/2017  
אזור: צפון  
מספר ימי: 2  
מיטרים משתתפים: 5  
מקסימום משתתפים: 10  
מחיר ללילה: 20  
מחיר למבוגר: 40  
רמת קושי: קל  
שם מדריך: אוריה נחמיאס  
גישות: אין open סטטוס  
מספר רשומות: 5

מדריכת הטויל

תוכנית יום בטוויל

תאריך	הציג
01/06/2017	בחר
02/06/2017	בחר

כבר נרשמה לטויל

אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783  
אימייל: oriya2011@gmail.com  
כתובת: הגנה 117 פרדס חנה



## המשך - הציגת תוכנית יום בטיול



**kishkashta**  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

סרגל חיפוש ↓

22°-12° בAIR ☀ ירושלים ירושלים

רחל עmittel כהן 0 התנתן

הסידלים של המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדדים בישראל נגניות בחוץ נסיעות

חפש בחולון נפרד בחוץ רמת קושי בחוץ חדש בחוץ טויל בחוץ אטרקציה בחוץ מסלול בחוץ טויל בחוץ נגניות בחוץ נסיעות בחוץ נסיעות

SEARCH

נשمرة 01/06/2017-02/06/2017

01/06/2017 Thursday



### עיר אדום

אתם מוחמנים לטיול קצר וחביב בצדון רמת הגולן, אל לבו של יער אלונים מרשים, שבין עצי התגלחת תופעת טבע העשית מיהודה: הגולבה הגדולה. המסלול ייקח אותך לנוף המוריד של יער אדום ורוביל אותו אל הגולבה - מכתש ולקני שמן פעוט כל פעם מחדש. המסלול כולל טויל מעגלי קצר בירע והקפיצה אל הגולבה הגדולה, שבאבי פורחים בה שלל שלבים

תוכנית יום בטיול	
תאריך	הציג
01/06/2017	בחוץ
02/06/2017	בחוץ



### גולן בג'יפ - טוילי ג'יפים ברמת הגולן

טיול ג'יפים מתרחק מהכח לאטם ברמת הגולן: חווית שטח נוחה, בטיחותית, מתחזקת ומונתקת. טוילי ג'יפים שורשיים ברמת הגולן, שייאירו אתכם עם טעם של עוד. באו לגלות את שבילי הקסטם הנסתורים של הגולן: ליהנות מכוס קפה בשטח, לחזות בונקרים מרהיבים, לפגוש חיות בר ולהקשיב לסיפוריהם מרתקיים

תאריך החקללה: 01/06/2017  
 תאריך סוף: 02/06/2017  
 איזור: צפון  
 מספר ימים: 2  
 מירימום משתתפים: 5  
 מקסימום משתתפים: 10  
 מחירليل: 20  
 מחיר למבוגר: 40  
 רמת קושי: קל  
 שם מדריך: אורייה נחמיאס  
 נגניות: אין  
 סטוס open  
 מספר רשומים: 5

מדריך/ת הטויל



## המשר - טיול אחר שאינו רשום אליו

בירה 22°-12° חווילם ירושלים

הנתגתק רחל עמית כהן 0

טירגל חיפש נישות נישות בחר איזור



**קיששתא**  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

הסידלים של

המדריכים שלנו
טילים
אטראקציות
מסלולים
יעדים בישראל
אודות

טירול סופנה 12/07/2017-13/07/2017


תאריך התחלה: 12/07/2017  
 תאריך סוף: 13/07/2017  
 אזור: צפון  
 מספר ימים: 2  
 מיטרים שהשתתפו: 10  
 מטירים משתתפים: 30  
 מחיר לטל: 40  
 מחיר למוגו: 50  
 רמת קושי: קל  
 שם מדריך: אוריה נחמיאס  
 נישות: אין  
 כתובת: סטטוס open  
 מספר רשומות: 0

מדיון/ת הטויל



**אוריה נחמיאס**

טלפון: 0536223783  
 מייל: oriya2011@gmail.com  
 כתובת: הגנה 117 פרדס חנה

הוכנית יום בטירול

הציג	הציג
12/07/2017	בתר
13/07/2017	בתר

**הרשמה לטירול**

מספר ילדים: 0
מספר מבוגרים: 0

רשום שבוגר מגיל 12 ומעלה

## המשך - הרשמה לטיוול

ברוח 22°-12° ירושלים, מטղם, אסראליות וטיולים בארץ

**קיישקשתא**

הטילים של המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל אדוחות גינשות נגירות בחר איזור כרמל חיפוש

**טיול סופשנה** 12/07/2017-13/07/2017

תאריך תחילת: 12/07/2017  
 תאריך סוף: 13/07/2017  
 איזור: צפון  
 מספר ימים: 2  
 מילימוט משתתפים: 10  
 מסלולים משתתפים: 30  
 מחיר לילד: 40  
 מחיר למבוגר: 50  
 רמת קושך: קל  
 שם מדריך: אוריה נחמיאס  
 גמישות: אין  
 סטטוס: open  
 מספר רשומות: 0

מדריכ/ת הטיוול

### הרשמה לטיוול

מספר ילדים	3
מספר מבוגרים	2
רשום מבוגר מגיל 12 ומעלה	



אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783  
 אימייל: oriya2011@gmail.com  
 כתובת: הגנה 117 פרדס חנה

## המשך - לחייב על הרשמה

localhost:52103:  
ההרשמה בוצעה בהצלחה

**אישור**

המשר – לחייב על הרשמה

ירשלים ירושלים

רחל עמיה כהן 0

המנתק

אישור

טילים משלולים אטראקציות מסלולים אודוות יעדדים בישראל נרגל חיפוש

חפש אותה □ בחר רמתה קשי □ בחר חדש □ בחר טויל □ חפש מסלול □ חפש טויל נגישות □ בחר איזור □ נרגל חיפוש

טויל סופשנה 12/07/2017-13/07/2017

תאריך התחלה: 12/07/2017  
תאריך סוף: 13/07/2017  
אזור: צפון  
מספר ימים: 2  
מinaryot משותפים: 10  
מקסימום משתתפים: 30  
מחיר ללול: 40  
מחיר למבוגר: 50  
רמת קשי: קל  
שם מדריך: אוריה נחמיאס  
נכניות: אין  
בסטטוס open  
מספר רשומים: 0

מדריכ/ת הטויל

הרשמה לטויל

מספר ידיים: 3  
מספר מבוגרים: 2  
רשום מבוגר מגיל 12 ומעלה

אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783  
אימייל: oriya2011@gmail.com

## המשר - הציגת פרטי הזמן

12-12 22° בחור
ירושלים

חול עמיד כהן
התנתן

סמלים של
המדריכים שלנו

אודות יעדים בישראל מסלולים אטרקציות טווילים

סרגל חיפוש

חפש אותה
חפש בחולון נפרד
בחירה קשיי
בחירה חדש
בחירה טויל
בחירה אטרקציה
בחירה מסלול
בחירה יעד
בחירה מטבח
בחירה נגשות
בחירה אחר

קייסקשתה

מסללים, אטרקציות וטווילים בארץ

**טיול סופנה** 12/07/2017-13/07/2017

תאריך תחילת:	00:00:00 12/07/2017
תאריך סוף:	00:00:00 13/07/2017
אזור:	צפון
מספר ימים:	2
מיטרים משתחפים:	10
מסלומים משתחפים:	30
מחיר לילך:	40
מחיר למוגורה:	50
רמת קושך:	קל
שם מדריך:	אוריה נחמיאס
נגישות:	אין
>Status:	open
מספר רשומים:	5

מדריך/ת הטויל

אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783  
אימייל: oriya2011@gmail.com  
כתובת: הגנה 117 פרדס חנה

הרשמה לטויל

מספר ילדים	3
מספר מבוגרים	2
רשום	בוגר מגיל 12 ומעלה
תעודת המומחה	ט'ל מבוגרים ט'ל ילדים שם הטויל ט'ל הותנה

78 טויל סופנה 3 2 315204628

אוריה נחמיאס

הודעות ממערכת על הרשמה לטיול, ביטול טיול, ביטול הזמנה, יציאת הטיול

messages.aspx

The screenshot shows the Kiskashita mobile application interface. At the top, there is a header with weather information (12°C, 22°C), location (Jerusalem), and a navigation bar with tabs for 'הוותק' (Weather), 'העלית' (Top), 'הנתנה' (Offered), and '1'. Below this is a search bar with fields for 'חפש אותה' (Search for her) and 'חפש בחלון נפרד' (Search in separate window). There are also filters for 'חפש אטרקציה' (Search attraction), 'חפש מסלול' (Search route), 'חפש טיול' (Search tour), 'בחירה קשי' (Complexity), 'תאריך חדש' (New date), and 'בחירה' (Complexity).

**ההודעות** (Messages)

Search bar:  בחור שנה ▾ בחור חדש ▾

Filter: החב את כל ההודעות

**כמה הודעות: 8**

ההודעת ממערכת	תאריך	נושא:*	תוכן:
ההודעת מרכבת	04/05/2017 00:00:00	נשאரישום לטיול	תיקן: לטiol טiol סופשנה רשות 3 ילדים ו 2 מבוגרים
ההודעת מרכבת	04/05/2017 00:00:00	נשא:ביבול הזמנה	תיקן: בטלת את הזמנתך לטiol טiol סופשנה
ההודעת ממערכת	04/05/2017 00:00:00	נשא:רישום לטiol	תיקן: לטiol טiol סופשנה רשות 3 ילדים ו 2 מבוגרים
ההודעת ממערכת	27/04/2017 00:00:00	נשא:בטול טiol בשל חוסר משתתפים	תיקן: לצערנו התבטל הטיול בוג'
ההודעת ממערכת	27/04/2017 00:00:00	נשא:ביבול טiol בשל חוסר משתתפים	תיקן: לצערנו התבטל הטיול בוג'
ההודעת ממערכת	26/03/2017 00:00:00	נשא:רישום לטיול	תיקן: לטiol גשםה רשות 2 ילדים ו 0 מבוגרים
ההודעת ממערכת	26/03/2017 00:00:00	נשא:רישום לטiol	תיקן: לטiol גשםה רשות 2 ילדים ו 0 מבוגרים

## המשר- חיפוש הודעות ע"פ שנה/חודש



מטלולם, אטרקציות ווילום בארץ

בוחן 22-12 12:12 ירושלים רחל עמית כהן 1 המנתך
הטילים שלי המדריכים שלנו טירולים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל נגירות נגיון בחר איזור סרגל חיפוש ↓

חפש בחולון נפרד
חפש אותה
בחירה קשיי
בחר חודש
בחר שנה
הצגת כל הודעה

### ההודעות

ההודעתה: 8
04/05/2017 00:00:00 ההודעתה מערכת <span style="color: red;">☒</span> נשאரישום לטROL חוכך: לטול טיול סופשנה רשותה 3 ילדים ו 2 מבוגרים
04/05/2017 00:00:00 ההודעתה מערכת <span style="color: red;">☒</span> נשאביבטל האמנה חוכך: בטלת את הזמנת לטול טיול סופשנה
04/05/2017 00:00:00 ההודעתה מערכת <span style="color: red;">☒</span> נשאரישום לטROL חוכך: לטול טיול סופשנה רשותה 3 ילדים ו 2 מבוגרים
27/04/2017 00:00:00 ההודעתה מערכת <span style="color: red;">☒</span> נשאביבטל טיול בשל חוסר משתתפים חוכך: לצערנו ה לבטל הטיול בוגם
27/04/2017 00:00:00 ההודעתה מערכת <span style="color: red;">☒</span> נשאביבטל טיול בשל חוסר משתתפים חוכך: לצערנו ה לבטל הטיול בוגם
26/03/2017 00:00:00 ההודעתה מערכת <span style="color: red;">☒</span> נשאரישום לטROL חוכך: לטול נסמה רשותה 2 ילדים ו 0 מבוגרים
26/03/2017 00:00:00 ההודעתה מערכת <span style="color: red;">☒</span> נשאரישום לטROL

## המשר - תוצאות החיפוש

The screenshot shows the Kishkashta website interface. At the top, there's a weather widget showing 22°C in Jerusalem with a sun icon. Below it is a navigation bar with tabs like 'המפתח' (The Key), 'חול עמיד כהן' (Chul Umid Cohen), and 'הנתתק' (Detached). A search bar contains the word 'ירושלים' (Jerusalem). To the right is a logo of a green cartoon character with the text 'kishkashta' and 'מסללים, אטרקציות ווילטים בארץ' (Routes, Attractions and Villages in Israel).

The main content area displays search results for 'טוויל'. It includes a table with columns: 'הסילם של' (The Silim of), 'המדריכים שלנו' (Our guides), 'טווילים' (Twilights), 'אטראקציות' (Attractions), 'מסלולים' (Routes), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), and 'אודות' (About). Below the table are several search filters: 'חפש אטרקציה' (Search attraction), 'חפש מסלול' (Search route), 'חפש טויל' (Search twilight), 'בחירה' (Selection), 'בחירה' (Selection), 'בחירה' (Selection), and 'בחירה' (Selection). A large red button labeled 'הציג את כל ההודעות' (Show all news) is visible.

On the right side, there's a section titled 'כמה הודיעות: 3' (Three news items) with three entries:

- 26/03/2017 00:00:00** **הודעת מערכת** **☒** **מושב: רישום לטויל**  
תווכן: לטויל קויפגן בישודאלר שמתה 2 ילדים ו 0
- 26/03/2017 00:00:00** **הודעת מערכת** **☒** **מושב: רישום לטויל**  
תווכן: לטויל בגג רשותת 2 ילדים ו 0 מבוגרים
- 26/03/2017 00:00:00** **הודעת מערכת** **☒** **מושב: רישום לטויל**  
תווכן: לטויל נשמה רשותת 2 ילדים ו 0 מבוגרים

allMyTrips.aspx  
כל הטיולים שלי - הזמנות טיולים עתידיות, טיולים שיצאתי אליהם בעבר וטיולים



**קישקשתה**  
טפללים, איסורקציות וטיולים בארץ

טיולים שלי									
טיולים עתידיים									
תג המטען	שם	כתובת	טלפון	טלפון	טול	טול	טול	טול	טול
315204628	בוגר	ביבן	63	62	קופנגן	ישראל	נשמה	טול	טול
315204628	בוגר	ביבן	66	58	נשמה	ישראל	טול סופנה	טול	טול
315204628	בוגר	ביבן	78	68	טול סופנה	ישראל	טול סופנה	טול	טול
טיולים שהחבטנו									
תג המטען	טל' חטנה	טל' חטנה	טל' חטנה	טל' חטנה	טל' חטנה				
315204628	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר
טיולים מה עבר									
תג המטען	טל' חטנה	טל' חטנה	טל' חטנה	טל' חטנה	טל' חטנה				
315204628	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר	בוגר

שהחבטנו

## המשר - עירית הזמן; כמות משתתפים - מס' ילדים ומס' מבוגרים

בירה 22-12 ירושלים ☀ ירושלים נסלהם, אטרקציות וטיולים בארץ

**הטילים שלי**

טילים עתידיים

טיל	שם	תאריך התחלה	תאריך סיום	מספר מבוגרים	מספר ילדים	כתובת	טלפון	טולן	הדריכים שלנו
2	1	07/06/2017	06/06/2017	קייפינגן	62	63	315204628		
2	0	02/06/2017	01/06/2017	נשמה	58	66	315204628		
3	2	13/07/2017	12/07/2017	טיול סופנה	68	78	315204628		

טיולים שהאטטלו

טולן	טלפון	כתובת	תאריך התחלה	תאריך סיום	מספר מבוגרים	מספר ילדים	שם
בוחן	315204628	בוגר	25/05/2017	26/05/2017	2	2	2

טיולים מהעיר

טולן	טלפון	כתובת	תאריך התחלה	תאריך סיום	מספר מבוגרים	מספר ילדים	שם
בוחן	315204628	בוגר	25/05/2017	26/05/2017	2	2	2

המשר- הוספה אדם לטיש עוברת את מקסימום המטילים במקרה זהה ולא הצליח לעדכן ולהוסיף אדם

The screenshot shows a web application interface for 'KioskShatta' (קיקשטה). At the top, there's a header with the logo, a weather icon (sunny), and the date/time (12-12-2017, 22:00). Below the header is a navigation bar with tabs like 'הנתתק' (Logout), 'חולמת כהן' (Cholmet Cohen), and a red-highlighted '1'. A search bar contains 'רשות' (Authority) and 'ירושלים' (Jerusalem). A blue button labeled 'אישור' (Accept) is visible.

A modal dialog box is open in the center, displaying the message: 'localhost:52103: אומר את כמה מקסימום המטילים' (localhost:52103: Says the maximum number of tickets is). Below this, it says 'עדרת את המטילים' (Reset the tickets).

The main content area shows a search result for 'טיולים שלי' (My Trips). The table has columns: מס' מס' מילוי, מס' מבוגרים, מס' ילדים, תאריך סיום, תאריך הначלה, שם, קוד טישל, מס' המונה, ותז. המותן. There are three rows of data:

מס' מס' מילוי	מס' מבוגרים	מס' ילדים	תאריך סיום	תאריך הначלה	שם	קוד טישל	מס' המונה	תז. המותן	
2	1		07/06/2017	06/06/2017	קופנגן בישראל	62	63	315204628	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	0		02/06/2017	01/06/2017	נשמה	58	66	315204628	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	2		13/07/2017	12/07/2017	טיול סופנה	68	78	315204628	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Below this, another table titled 'טיולים שההבטלו' (Cancelled trips) is shown:

תז. המותן	טל' המונה	טל' מילוי	טל' מבוגרים	טל' ילדים	תאריך הначלה	תאריך סיום	שם	קוד טישל			
					26/05/2017	25/05/2017	בונג	60	65	315204628	<input type="checkbox"/>

At the bottom, there's a footer with links: 'מזהה', 'טל' המונה', 'טל' מילוי', 'טל' מבוגרים', 'טל' ילדים', 'טל' גלובס', and 'טל' גלובס'.

המשר - לחיצה על ביטול הזמנה במקורה ועדין אפשרי

The screenshot shows a web application interface for 'Kishkisha' (קישקשתא), a platform for booking tours and excursions. At the top, there's a navigation bar with links for 'אודות' (About), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), 'מסלולים' (Routes), 'אטראקציות' (Attractions), 'טיולים' (Trips), 'מדריכים שלנו' (Our guides), 'הטווילים שלי' (My trips), 'הטווילים עתידיים' (Future trips), 'טווילים שהחבטלו' (Cancelled trips), and 'טווילים מהﻄבר' (Rejected trips). The main content area displays a table of past trips and another table of future trips.

**Past Trips Table:**

טווילם	שם	כתובת	תאריך תחילת	תאריך סיום	מספר מבוגרים	מספר ילדים	טווילם
315204628	קופנגן בישראל	07/06/2017	06/06/2017	0	62	63	ביטול בחבר הזמנה
315204628	נסמה	02/06/2017	01/06/2017	0	58	66	ביטול בחבר הזמנה
315204628	טיול סופשנה	13/07/2017	12/07/2017	2	68	78	ביטול בחבר הזמנה

**Future Trips Table:**

טווילם	שם	כתובת	תאריך תחילת	תאריך סיום	מספר מבוגרים	מספר ילדים	טווילם
315204628	בוגן	25/05/2017	26/05/2017	2	60	65	ביטול בחבר

A modal dialog box is open in the top center, displaying the message: 'הו מנטור ה לבטל?' (Do you want to cancel it?). Below the dialog is a button labeled 'אישור' (Accept).

cancelOrder.aspx  
לחיצה על ביטול הזמנה במקרה ולא אפשרי תביא לדף זהה


**kishkash**  
 מסלולים, אטרקציות וטילים בארץ

בגדיים 22°C
בגדיים 12°C
בגדיים ☀️
ירושלים
▼

הנתמך
רחל עmittel כהן
2

הטיולים שלי
המדריכים שלנו
טילים
אטורקיות
מסלולים
יעדים בישראל

סרגל חיפוש+
נגישות
בחר איזור
▼

חפש בחילון נפרד
חפש אותה
▼
בחר רמת קשיי
▼
בחר חודש
▼
חפש מסלול
חפש טירול
חפש אטרקציה
▼
בחירה נוספת
▼
בחירה נוספת
▼
בחירה נוספת
▼

**הוראות ביטול טילים**

ניתן לבטל טיל ולקלבל החזר עד 30 יום מתחילת הטויל

בקרה שתרצה לבטל הרשמה לטויל 30 יום מתחילת הטויל כספך לא יוחזר

אם ביטול הטויל געשה בעקבות סיבה מחייבות ומחייבת (סיבת רפואי/מוות ח"ח וכו') אנא צור איתנו קשר

ביטול הדזינה מס' 66

נושא

הערות

שליחה

או למייל: [kishkashtravel@hotmail.com](mailto:kishkashtravel@hotmail.com)  
 או לפקס: 046373860  
 או צור קשר עם אורייה: 0536223783

163

profile.aspx  
פרופיל לקוחות



מלילם, אטרקציות וטיולים בארץ

22°-12°  
בוחר ירושלים ירושלים

הנתnek רחל עמיה כהן 2

הסילם של המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדים בישראל נגירות בחר איזור נסגר חיפוש ↓

חפש אותה חפש בחולון נסגר

בחירה קשוי בחור בחודש בחור מינית חפש מסלול חפש טויל פתרונות איסיים

ת.ז.	שם פרטי	שם משפחה	פלפון	כתובת	עיר	סידנא	מייל	מין	מין
315204628	הרתקפת 203	bihinimah	0542200767	בנימינה	כהן	רחל עמיה	315204628	amit121213@gmail.com	נקבה

## המשר - עדכון פרטיים



12°-22° בחירות ירושלים ירושלים

חול עמייה כהן התנקת 2

טילים אטראקציית מסלולים אודות יעדים בישראל נגשנות בחר איזור

סרגל חיפוש ↴

חפש בחולון נפרד

חפש אותה ↴

בחירה קשיי בחור חודש בחור רמת קשיי

חפש מסלול ↴

חפש טירול ↴

פרטים אישיים

תעודת זהות	שם פרטי	טלפון	כתובת	עיר	סימטה	מייל	טלפון נקבע
<input checked="" type="checkbox"/> 315204628	חול עמייה	0542200767	הרקטה 203	בנימינה	315204628	amit121213@gmail.com	
<input type="checkbox"/>							

# משתמש רשות - מדריך



מסללים, אטרקציות וטיולים בארץ

22°-12° בAIR ☀️ [ברשותם](#) [ירושלים](#)

[ירושלים](#) ▾

הנתמך [1](#) [ירחן אלפרין](#)

טיילים מודרין [גסף אטרקציה](#) [גסף מסלול](#) [טילים](#)

טילים חיפוש

<a href="#">המדריכים שלנו</a>	<a href="#">טils</a>	<a href="#">אטראקציות</a>	<a href="#">מסלולים</a>	<a href="#">יעדים בישראל</a>	<a href="#">אודות</a>	<a href="#">בחר איזור</a>	<a href="#">נגישות</a>
-------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

חפש אותה   [בחולון נפרד](#)  [בחוץ רמת קושי](#)  [בחוץ חדש](#)  [בחוץ טירול](#)  [בחוץ חילוץ](#)

הציג הכל

מאי 2017						
שבת יומו יומם יומם ג' יומם יומם א'						
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
קופנק קופנק בישראל						
שבט						

אטראקציה בהשפעה לעונה<>



החוליה ההרשות<>



טייל סופנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון

חוות הסוסים בבייתן אהרון

הרצליה, נתניה ומשור החוף



## המשר - חיפוש מסלול/טיול/אטראקציה ע"פ איזור/גינות/חודש/רמת קושי

ירוחם 22°-12°C בהיר ירושלים ירושלים

טיפולי מזדין	יעדים בישראל	מסלולים	אטראקציות	טירולים	המדריכים שלנו	הטף אטרקציה	ווטף טיל	התנתק
אודות	יעדים בישראל	מסלולים	אטראקציות	טירולים	המדריכים שלנו	הטף אטרקציה	ווטף טיל	התנתק

מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

בחר איזור
בחר איזור
צפונ
מרכז
ירושלים והסביבה
דרום

חפש בחולון נפרד

חפש אותה

הציג הכל

בחור רמת קושי

בחור חודש

בחור טויל

חפש מסלול

חפש אטרקציה

נגישות

≤ מאיה 2017 ≥

30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

טיפון קופנט קופנט בישראל בישראל

אטראקציה בהפתעה לעונה<>

החללה ההרשותה!<>

להקמת פיקוד דרום-מזרח אסיה  
להקמת גיסות השדרון 1968-1986 1959-1975

חוות הסוסים בבירתן אהרון הרצליה, נתניה ומישור החוף

טיול סופנה 12/07/2017 - 13/07/2017 צפון



סכללים, ארכזיות וטיולים בארץ

ירוחם 22°-12° גיהנום

ירוחם ירושלים ירושלים

הנתnek 1 יונתן אלפרין

טילים מדריך יעדים בישראל אודוות סרגל חיפושנו

חפש אותה! חפש בחלון נפרד בחוץ רמת קשיי בחוץ חודש בחוץ טירול בחוץ אטרקציה בחוץ מסלול בחוץ טרייל בחוץ מדריך בחוץ גניות בחוץ איזור בחוץ

## טיולים &gt;&gt;

## טיול סופשנה

12/07/2017 - 13/07/2017

צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
מצב המסלול: open



## נשמה

01/06/2017 - 02/06/2017

צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
מצב המסלול: open



## מסלולים &gt;&gt;


## תל יודפת והר עצמון

חבל ארץ: נצרת וסביבותיה  
רמת קשיי: בינוני  
אורך בק"מ: 6  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



## נחל יהודה - טiol רטוב בגולן

חבל הארץ: רמת הגולן  
רמת קשיי: בינוני  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: אויר  
מצב המסלול: פתוח



## עיר אודם

חבל הארץ: החדרון ומקורות הירדן  
רמת קשיי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח




## עמק החרולה

חבל ארץ: אצבע הגליל  
רמת פינה: עד מטולה  
רמת קשיי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



## נחל אל על: מים בין בזלת לגיר

חבל הארץ: רמת הגולן  
רמת קשיי: בינוני  
אורך בק"מ: 6  
 נגישות: אויר  
מצב המסלול: פתוח



## הזaciי – שף נחל

חבל הארץ: החדרון ומקורות הירדן  
רמת קשיי: בינוני  
אורך בק"מ: 5  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח



## עכו העתיקה

חבל ארץ: עכו נהריה וראש הנקרה  
רמת קשיי: קל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח



## נחל אביב ונחל דישון

חבל הארץ: מעלה וצפון הגליל העליון  
רמת קשיי: קל  
אורך בק"מ: 4  
 נגישות: אויר  
מצב המסלול: פתוח



## בתים אפנדים בגליל המערבי

חבל הארץ: עכו נהריה וראש הנקרה  
רמת קשיי: בינוני  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



## המשר העמוד

### עכו העתיקה



חבל ארכץ: עכו נחרה וראש הנקרה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 3  
גניות: אין  
מצב המסלול: פתוח

### נחל אביב ונחל דישון

חבל ארכץ: מעלה צפון הגליל העליון  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 4  
גניות: אין  
מצב המסלול: פתוח



### בתיה אפנדיטים בגליל המערבי

חבל ארכץ: עכו נחרה וראש הנקרה  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 2  
גניות: שטוח  
מצב המסלול: פתוח



### עין אפק



חבל ארכץ: עכו נחרה וראש הנקרה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 1  
גניות: יש  
מצב המסלול: פתוח

### מגרצה - בקעת בית צידה

חבל ארכץ: טבריה כנרת והעמקים  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 1  
גניות: יש  
מצב המסלול: פתוח



### בקעת כורסי, נחל עין-גב וסוסיתא

חבל ארכץ: רמת הגולן  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 3  
גניות: אין  
מצב המסלול: פתוח



### נחל עורבים



חבל ארכץ: רמת הגולן  
רמת קושי: בינוני  
אורך בק"מ: 6  
גניות: אין  
מצב המסלול: פתוח

### מבית גאן לחורפייש - מערות ופריחות בפסגות הגליל

שלהן  
חבל ארכץ: צפת ורכס הרי מירון  
רמת קושי: קשה / מתגר  
אורך בק"מ: 8  
גניות: אין  
מצב המסלול: פתוח

### בעקבות שמורות הכהונה בגליל

חבל ארכץ: נצרת וסביבותיה  
רמת קושי: קל  
אורך בק"מ: 3  
גניות: יש  
מצב המסלול: פתוח



### רפיטינג נהר הירדן -

#### חוויות במים

ARIOOR: החדרון ומוקבות הירדן  
טלפון: 049007000  
<http://www.rafting.co.il/>  
גניות: יש  
מצב האוטוクציה: פעילה



### טיול ג'יפים

ARIOOR: רמת הגולן  
טלפון: 0532212767  
[https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h\\_JM](https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM)  
גניות: יש  
מצב האוטוクציה: פעילה

### ג'ולן בג'יפ - טוולי ג'יפים

ברמת הגולן  
ARIOOR: רמת הגולן  
טלפון: 0543257540  
<https://www.jeepgolan.com/>  
גניות: יש  
מצב האוטוクציה: פעילה



### רענן באופן

ARIOOR: אצבע הגליל - מראש פינה  
עד מטולה  
טלפון: 04-052-2839361  
6903769  
<http://www.baofan.co.il/>



### הרפת הרובוטית באבני

#### איתון

ARIOOR: רמת הגולן  
טלפון: 04-6763563 | 050-4060311 | 050-4060311  
מצב האוטוクציה: פעילה





מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

בair 22°- 12° ירושלים ירושלים

הנתתקן 1 גנטון אלפרין המנתתק

טוויל מדיינט הסוף מסלול הגספ אטראקציה הסוף טויל המדריכים שלנו טוילים אטרקציות מסלולים יעדדים בישראל סרגל ריפורש

חפש אותה  בחר רמתה קושי בחר חדש    נגישות בחר איזור

## ברוכים הבאים לאתר קישקשתא

כאן תוכלו להיות מחייט מתקדם של מסלולים ואטראקציות בארץ ישראל היפה. החיפוש כולל איזוריים, גנטונות, רמות קושי למסלולים ועוד. מלבד זאת, צוות מדריכים המנוסה והמסורת שלנו דואג לתכנן את הטוילים הכי טובים בשביבכם! בטוי לנו קיימים מסלולים ואטרקציות באיזורי בארץ. נשמע מדריכים לא? כל שעליים לעשות הוא להרשם / להתחבר לאתר, לעבור על רשימת הטוילים שלנו, ופשוט להזמין את הטויל

!!בסרגל החיפוש 'קישקש אותה', אתם יכולים לחפש מסלולים/אטראקציות/טיולים. גליה מהנה

אווהבים, קישקשתא

אנא קראו בבקשתה את מדיניות ביטול הטוילים שלנו. תודה רבה©

[areas.aspx](#)

הנתתק
וונט אולפין 1
טיול מודרן
וואספ טיריל
וואספ מסלול
וואספ אטרקציה
וואספ טוילים
המדריכים שלנו

הדיים בישראל
מסלולים
אטראקציות
טיולים

אודות
הנגישות
בחירה איזור
הנגישות

סרגל חיפוש ↓

 
חפש אותה 
בחירה איזור 
בחירה איזור קשי 
בחירה איזור 
חפש מסלול 
חפש טויל 
חפש אטרקציה 
בחירה איזור 

**חיפוש ע"פ איזור/תשת- איזור/חבל אוזץ**

	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה
	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה	בירה
	צפון	מרכז	דרום	ירושלים והסביבה	דרום				



**+טיולים>>**



**+מסלולים>>**



**+אטראקציות>>**



**+מדריכים>>**

הmarsh

## המשר

ברוחן 22°-12°C בחור ירושלים

הנתnek גנט אלפרין 1

סיטי מדריך גוטס פסלי גוטס אטראקציה גוטס טoil המדריכים שלנו טoil אטראקציות מסלולים יעדדים בישראל אודוות

סרגל חיפוש ↴ נגירות ↴ בחר איזור ↴ נסיעות ↴ בחר חוויש ↴ בחר רמת קושי ↴

חפש אטראקציה ☐ חפש מסלול ☐ חפש טoil ☐

חיפוש ע"פ איזור/חתה- איזור/חבל הארץ ☐

החרמון ומקורות הירדן צפון ☐ חגורון גולן ואצבע הגליל ☐


טoil אטראקציות מסלולים מדריכים אטראקציות מדריכים

+טoilים<> נמצאו 2 טoilים

+מסלולים<> נמצאו 2 מסלולים

+אטראקציות<> נמצאו 1 אטראקציה

+מדריכים<> נמצאו 9 מדריכים



המשר - תוצאות חיפוש (לדוגמה ע"פ איזור-צפון, תחת-איזור- חרמון גולן ואצבע הגליל, חבל ארץ- החרמון ומקורות הירדן)

22° ביהר
 ירושלים
ירושלים

הנתגך
1
סמלים, אטרקציות ווילטים בארץ

סיטי מדריך
מוסיפים
חופש טרי
חופש מסלול
חופש אטרקציה
חופש מטיילים
חופש טירול
חופש מטלון

יעדים בישראל
טירולים
אטראקציות
אטראקציות שלנו

נגישות
בוחן איזור
סרגל חיפוש

חפש אותה
חפש בחילון נפרד

ברוח רמת קושי
ברוח חדש
חופש מטלון
חופש טירול
חופש אטרקציה

החרמון ומקורות הירדן
צפון
חרמון גולן ואצבע הגליל
חיפה ע"פ איזור/חתה- איזור/חבל ארץ

נמצאו 2 טיולים
 טיולים >>

**טיול סופנה**  
12/07/2017 - 13/07/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס



**נשמה**  
01/06/2017 - 02/06/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
open: סטטוס



נמצאו 2 מסלולים
 מסלולים >>

נמצאו 1 אטרקציה
 אטרקציות >>

נמצאו 9 מדריכים
 מדריכים >>

tracks.aspx  
כל המסלולים



מסלולים, אטרקציות וטיפים בארץ

22° 12 בAIR ירושלים ירושלים הנתמך 1 חוצה אלפין

טיפס מסלול	חופש אטרקציה	חופש טיפס	טיפים	טיפס מסדרון	אודות יעדים בישראל
המדריכים שלנו	אטטרקציות	טיפים	טיפים	מסלולים	אודות יעדים בישראל

תגלגל חיפוש ↓
בחר איזור ↓
נגישות ↓
בחירה ↓
חפש בחילון נפרד
חפש אותה
חפש מילוי

### מסלולים

**נחל שיח**

חול ארכ: חיפה וצפון הכרמל  
רמת קשי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח



**עין אפק**

חול ארכ: עכו נהריה וראש הנקרה  
רמת קשי: קל  
אורך בק"מ: 1  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



**מצדה**

חול ארכ: דרום ים המלח ומדבר יהודה  
רמת קשי: קל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



**נחל אלכסנדר והצבים הרכבים**

חול ארכ: השרון, חדרה, קיסריה  
רמת קשי: קל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: יש  
מצב המסלול: פתוח



**נחל פצאל ווובליו**

חול ארכ: שומרון  
רמת קשי: בינוני  
אורך בק"מ: 10  
 נגישות: אין  
מצב המסלול: פתוח



**מנחל רקפת לקרן הכרמל**  
((המוחקה))  
גבול ארכ: דרום הכרמל, צפון יעקב ורמות  
הכרמל



**הר גופנא - מחרשה למעיין האוכף**  
חול ארכ: שומרון



176

## המשר - חיפוש ע"פ עונה (לדוגמה: סתיו)

22°-12° ביהר
ירושלים
ירשלים

1
שנת אלפרין
הנתתק

טיולים
המדריכים שלנו
אטרכזיות
טולים
אטרכזיות
מסלולים
יעדים בישראל
אודות

נגישות
בחר איזור
רגל חיפוש

מסלולים

**unin שיח**

חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל  
רמת קחש: כל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: אין  
 מצב המסלול: פתוח



**unin אפק**

חבל ארץ: עכו הנריה וראש הנקרה  
רמת קחש: כל  
אורך בק"מ: 1  
 נגישות: יש  
 מצב המסלול: פתוח



**unin מערות**

חבל ארץ: חיפה וצפון הכרמל  
רמת קחש: כל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: אין  
 מצב המסלול: פתוח



**unin מצדה**

חבל ארץ: דרום ים המלח ומדבר יהודה  
רמת קחש: כל  
אורך בק"מ: 2  
 נגישות: יש  
 מצב המסלול: פתוח




**unin אלכסנדר והצבים הרכבים**

חבל ארץ: השרון, חדרה, קיסריה  
רמת קחש: כל  
אורך בק"מ: 3  
 נגישות: יש  
 מצב המסלול: פתוח



**unin פצאל ורובליו**

חבל ארץ: שומרון  
רמת קחש: בינוני  
אורך בק"מ: 10  
 נגישות: אין  
 מצב המסלול: פתוח



**unin מנהל רקסת לקרון הכרמל ((המוחקה))**

חבל ארץ: דרום הכרמל, צפון יעקב ורמת



**unin הרי גופנא - מהרשה למעיין האוכף**

חבל ארץ: שומרון



trackDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחד המסלולים  
פרטי מסלול

בhai 22°-12° ירושלים ירושלים

הנתמך זונון אלפרין 1

טוויל מודץ הסוף מסלול הסופי אסוטריה הסופי טויל המדריכים שלנו טוילים אסוטריה מסלולים יעדים בישראל אדות סרגל חיפוש ↓

חפש אותה

בחירה קשיי בחר חותש בחר רמת קשיי בחר מסלול בחר טויל

נגישות בחר איזור

קישקاشטה מסלולים, אסוטריה וטווילים נארץ

**עין אפק**

שמורות עין אפק היא פינת חמד רטובה במישור חוף הגליל, שאינה מוכרת לרבים. היא כוללת את מקורות חבל נען והוא שידי לביצות קדומות שיכסו את אזור הקירות. השמורה מהווה בית גידול לצמחיים הנחנים מהמעינות הנובעים כל השנה וכן לבני חיים רבים, בהם הצב היר והתאו, שהשוחבו לאזור בסוגרת פעילויות שמירת טבע

**אזור:** גליל עליון וגליל מערבי  
**רמת קשיי:** קל  
**אורך בק"מ:** 1  
**מצוקיע עד:** חיי יום  
 **נגישות:** יש

**מצב המסלול:** פתוח

178

attractions.aspx  
כל האטרקציות



קסקזתא  
מסלולים, אטרקציות וטווילס בארץ

טלפון מודרני	הטוף מסלול	הטוף אטרקציה	גופר סול
טווילס	אטטרקציות	המדריכים שלנו	חוגן אלפרין
טווילס	אטטרקציות	המדריכים שלנו	הנתנק
טווילס	אטטרקציות	המדריכים שלנו	חוגן אלפרין
טווילס	אטטרקציות	המדריכים שלנו	הנתנק

**אטרקציות**

**גולן ב-ג'יפ - טירלי ג'יפים**

**ברמת הגולן**  
חבל הארץ: רמת הגולן  
טלפון: 0543257540  
כתובת: ייש  
מצב האטרקציה: פעילה

**הרפתקה הרכבתית באבני איתן**  
חבל הארץ: רמת הגולן  
טלפון: 04-6763563 | 050-4060311 | 4060311  
כתובת: ייש  
מצב האטרקציה: פעילה

**רפטינג נהר הירדן - חוויות במים**  
חבל הארץ: החroman ומקורות הירדן  
טלפון: 049007000  
כתובת: ייש  
מצב האטרקציה: פעילה

**בוסתן שושן**  
חבל הארץ: השפלה - רמלה והרוות מודיעין  
טלפון: 0505285154  
כתובת: ייש  
מצב האטרקציה: פעילה

**כגען**  
חבל הארץ: צפון ים המלח  
טלפון: 02-5355351 / 02-5353840  
כתובת: ייש  
מצב האטרקציה: פעילה

**על חבלים**  
חבל הארץ: השפלה - רמלה והרוות מודיעין  
טלפון: 072-2796-021  
כתובת: ייש  
מצב האטרקציה: פעילה

## הmarsh - חיפוש ע"פ עונה (לדוגמה: סתיו)

בָּהָר 22° ☀ יְרוּשָׁلָם

הנתגך
1



קישקישה  
סמלים, אטרקציות וילדיים בארץ

אודות
יעדים בישראל
מסלולים
טווילים
אטראקציות
המדריכים שלנו
חופש טרייל
חופש מסלול
חופש מטיול
חופש אטרקציה
חופש טרייל

נגישות
בחר איזור
נגישות
בחר איזור

הנתקן אל פרץ
חפש בחילון נפרד
חפש אותה
בחירה קשוי
בחר חודש
בחירה קשוי
חפש אטרקציה
חפש מסלול
חפש מטיול

הנתגך
טוויל
אטראקציות
מסלולים
יעדים בישראל
אודות

**אטראקציות**

בחר עונה

בחר עונה

סתיו

חורף

אביב

קיץ

**גולן בג'יפ - טולי ג'יפים**

**ברמת הגולן**

חבל ארץ: רמת הגולן

טלפון: 0543257540

[/https://www.jeepgolan.com](https://www.jeepgolan.com)

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



**הרפת הרובוטית באבני איתן**

חבל ארץ: רמת הגולן

טלפון: 050-4060311 | 04-6763563 | 4060311

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



**רפיטינג נהר הירדן - חוות**

**במים**

חבל ארץ: החroman ומקורות הירדן

טלפון: 049007000

[/http://www.rafting.co.il](http://www.rafting.co.il)

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



**bosshan shoshan**

חבל ארץ: השפלה- רמלה והרבות מודיעין

טלפון: 0505285154

[/http://bustanshoshan.co.il](http://bustanshoshan.co.il)

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



**כנען**

חבל ארץ: צפון ים המלח

טלפון: 02-5355351 / 02-5353840

[/http://www.cnaantours.co.il](http://www.cnaantours.co.il)

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



**על חבלים**

חבל ארץ: השפלה- רמלה והרבות מודיעין

טלפון: 072-2796-021

[/http://snepling.co.il](http://snepling.co.il)

נגישות: יש

מצב האטרקציה: פעילה



180

attractionDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחת האטרקציות  
פרטי מסלול

בירה 22°-12° ירושלים ירושלים

קישקשתא  
מסלולים, אטרקציות ווילטים בארץ

סילוי מודרין
מוסך מסלול
מוסך אטרקציה
מוסך טיול

אודות
יעדים בישראל
מסלולים
אטראקציות
טיולים
המדריכים שלנו

ררגל חיפש ↓
בחירה ↓
בחר אזור ↓
גיאו-טיפ ↓

חפש אותה ↓
 בחוץ רמת קשי ↓
 בחוץ ↓
חפש מסלול ↓
חפש אטרקציה ↓
חפש טירול ↓

## גולן ב'ג'יפ - טיולי ג'יפים ברמת הגולן

טיול ג'יפים מרתוך מחייב לכם ברמת הגולן: חווית שטה נוחה, בטיחותית, מנוחת וمفנקת. טיולי ג'יפים שרשיים ברמת הגולן, ששאראו אתכם עם טעם של עד. בואו לגלות את שבילי הקסם הנסתוריים של הגולן: ליהנות מкус קפה בשטח, לוזות בונפים מורהיים, לפגוש חייה בר ולהקשיב לסיפורים מותקיים.


**כתובת:** ח'רמון גולן ואצבע הגליל  
**טלפון:** 0543257540  
 **נגישות:** יש  
**מצב האטרקציה:** פעילה  
**קישור לאתר:** [גולן ב'ג'יפ - טיולי ג'יפים ברמת הגולן](#)

**מאפיינים**  
טיולי ג'יפים

**שונות**  
סתיו  
חורף  
אביב  
קיץ

## WebForm2.aspx

בעקבות לחיצה על תמונה המאטרכזיה (לחיצה חלה גם בתמונה פרטי מסלול)  
הציגת תמונה בגודל מלא בחלון נפרד





## המשר - חיפוש ע"פ איזור/רמת קושי/חודש/נגישות

בארץ 22°-12° ירושלים ירושלים

**קיישקשתא**  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

הנתגך 1 חנות אלףין חפש בחולון ונפרד חפש אותה חפש בחולון ונפרד נגישות בחר איזור בחר רמת קושי בחר חודש נגישות

טיול מודרך	יעדים בישראל	מסלול	טילים	המדריכים שלנו	טילים	טילים	טילים	טילים
טילים	טילים	טילים	טילים	טילים	טילים	טילים	טילים	טילים

טילים

הציג את כל הטילים

**נשמה**  
01/06/2017 - 02/06/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
ה袖: סטטוס

**אור וירושלים**  
29/06/2017 - 01/07/2017  
ירושלים והסביבה  
קשה: בינוני  
אין נגישות  
ה袖: סטטוס

**טיול סופנה**  
12/07/2017 - 13/07/2017  
צפון  
קשה: קל  
אין נגישות  
ה袖: סטטוס

**טיול שבת**  
10/06/2017 - 11/06/2017  
מרכז  
קשה: קל  
אין נגישות  
ה袖: סטטוס

**טיול שלי**

## המשר - תוצאות החיפוש (לדוגמה: ע"פ איזור מרכז)

בירה 22°-12° מושלים ירושלים ירושלים

**קייששתא**  
מיטלים, אטרקציות וטיולים בארץ

סיל מדריך מסלולים מטלולים אטרקציות אטרקציות שלנו טוילים המדריכים שלנו גוף מסלול גוף אטракציה גוף אטראקציה סיל מדריך אודורן יעדים בישראל נגירות בחולון נפרד

סרגל חיפוש ↓  
הצטט כל הטיולים

טווילם

טוויל שבט טוויל שלוי  
10/06/2017 - 11/06/2017  
מרכז קושי: כל אין גירשות חסום: סטטוס

tripDetails.aspx  
בעקבות לחיצה על אחד הטוילים  
פרטי טויל  
במקרה והטויל הוא של אותו מדריך המשתמש

ירח שמי 12.22°C בחור ירושלים
 kishkashta  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

סילבי מדריך
הוסף מסלול
הוסף אטרקציה
הוסף טויל

אודות
יעדים בישראל
מסלולים
אטרקציות
טיולים
המודריכים שלנו

הנתמך
יונתן אלפרין
1

חפש בחולון נפרד
חפש אותה
חפש אותה
10/06/2017-11/06/2017

ברא איזור
ניווט
ברא איזור

**טיול שבוע**

תאריך התחלה: 10/06/2017  
 תאריך סוף: 11/06/2017  
 אחים: מרכז 2  
 מסרף ימים: 10  
 מסיקרים משותפים: 15  
 מסיקרים שותפים: 15  
 מחיר ליל': 20  
 מחיר למבוגר: 30  
 רמת קושי: קל  
 שם מדריך: יונתן אלפרין  
 נגישות: אין  
 מסעום open  
 מסרף רשומות: 2

מדריך/ת הטויל



יונתן אלפרין

טלפון: 0534323789  
 דואיל: yonatanalperin123@gmail.com  
 כתובת: ברל קൺלאון 14 חיפה

מייל	טלפון	שם משפחה	שם פרטי	ת.ז. המומין	מספר גברים	מספר ילדים	שם לטיל	מט'	מט' הממנה
ronitapiro@gmail.com	0509909283	טפירו	רוני	2211339726	0	0	טוויל שבט	72	

שנה את מצבו הטויל

▼

- פתוח
- סגור
- מובל

## המשר - הצגת תוכנית יום בטוויל

**טיול שבוע** 10/06/2017-11/06/2017

**טוויל שבעת**

**10/06/2017 Saturday**

**שמורת יקום**  
ליד קיובץ יקום ישנה שמורת טבע הנקרה שער פולג או בשם הפופולרי שמורת יקום. בשמורה זו מצויים בשמורה גבואה תל עזין, אסם המלא בימים גשומים, רוחה מרתקה, נוף מרהיב מרכס הרכורך ואפקן נחל פולג המתהדר ברוח עבר הים. תוכנית יום בטוויל הטויר אינו ארוך והוא מתאים מאד לשפחות עם ילדים (לא עברי לעגלות) או לזוגות הרוצחים להנות מהטבע בשיאו.

תאריך	הצג
<a href="#">בћה</a>	10/06/2017
<a href="#">בћה</a>	11/06/2017

**חוות הסוטים בבייתן אהרון**  
חוות סוטים ביתן אהרון - טוולי רכיבה על סוטים לאורך חוף הים מהיפים בארץ בחבל השרון, באו להחבר לטבע, לאגגר ולכיף או לשקט ולרגוע בעת שקטה רוננתה. פעילות הרכיבה בביתן אהרון מתאימה לשפחות, זוגות, קבוצות,ימי גיבוש וככuff.

תאריך תחילת: 10/06/2017  
תאריך סוף: 11/06/2017  
אזור: מרכז  
מספר ימים: 2  
минימום משתתפים: 10  
מקסימום משתתפים: 15  
מחיר לילך: 20  
מחיר לבוגר: 30  
מחיר לכל: 40  
שם מדריך: יונתן אלפרין  
נכשנות: אין  
טפסות open  
מספר רשומות: 2

המשר - טיול אחר  
במקרה והטיול לא של המדריך המשתמש

22°-12

ביהר

ירושלים
ירושלים

הנתגתק
1
זונזון אלפרין



מכתבים, אוטרכזיות ווילטים בארץ

טיול מזרן
וואוף מסלול
וואוף אוטרכזיה
וואוף טיול
טירולים
אטרכזיות
המדריכים שלנו

אודדות
יעדים בישראל
מסלולים
טירולים
אטרכזיות
המדריכים שלנו

טרגל חיפוש נפרד

חפש אותה

בחירה קשוי
בחר תוחש
בחירה קשוי
חפש אוטרכזיה
חפש מסלול
חפש טיול

נגישות
בחר איזור

טירול סופשנה 12/07/2017-13/07/2017

תאריך התחלה: 12/07/2017  
 תאריך סוף: 13/07/2017  
 אזור: צפון  
 מספר ימייה: 2  
 תיימנות משתתפים: 10  
 מקסימום משתתפים: 30  
 מחיר לילך: 40  
 מחיר למוגר: 50  
 רמת קושי: קל  
 שם מדריך: אוריה נחמיאס  
 נגישות: אין  
 מטוסוטס או: אסן  
 מספר רשומות: 5

מדיינית/ הטיול



אוריה נחמיאס

טלפון: 0536223783  
 אימייל: oriya2011@gmail.com  
 כתובת: הגנה 117 פרדס חנה

מדריך אינו יכול להרשם לטיול



guides.aspx  
כל המדריכים



מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

ברוח 22°-12° ירושלים ירושלים

הנתמך יונתן אלפרין 1

טיולים אטרקציות מסלולים אודות יעדים בישראל נגירות בחר איזור נרגל חיפוש ↓

חפש אותה? בחולון נפרד בחור המת קשיי בחור החוץ בחור טרול בחור פנסח בחור איזורי הדרכה

הצג את כל המדריכים מדריכים

טייל מזריך	הטף אסרכזיה	הטף טיל
המדריכים שלנו	טווילים	אטראקציות

אריס זרצקי

ריטל ברוי

אליהו נחמיאס

עדי דאו

אוריה נחמיאס

שחר פנסח

דביר בן ישר

מרית אלבז

## המשר - חיפוש ע"פ אישור הדרכה

בירה 22°-12° ירושלים ירושלים

**קיישקשתא**  
מסלולים, אטרקציות וטילים בארץ

הנתמך יונתן אלפרין 1

סיל' מדריך	הוטף מסלול	הוטף אסרקציה	הוטף טיל
טילים	המדריכים שלנו	אטראקציות	טילים

אודות יעדים בישראל מסלולים נגשנות נבחר איזור

הרגל חיפוש ↓

חפש בחילון נפרד

חפש אותה

בחירה קשיי בחר רמת קשיי בחר חדשן בחר טיל חפש מסלול חפש אטרקציה נגישות נבחר איזור

**מדריכים**

הציג את כל המדריכים



אריס זצקי



אוריה נחמיאס



ריטל ברי



שchor פנחס



אליהו נחמיאס



דביר בן ישע



מרית אלבז



בחירה איזורי הדרכה בחר איזורי הדרכה צפון מרכז ירושלים והסביבה דרום

guideDetails.aspx  
פרטי מדריך



סמלים, אוצרקיות ווילם הארץ

22°-12° בהר  
ירושלים
יונתן אלפרין
המנתק

1
טוויל מדריך
וואס' מסלול
וואס' אטרקציה
וואס' טויל

טווילים
אטראקציות
מסלולים
יעדים בישראל
אזורות

ריגל חיפוש ↓
בחירה ↓
בחירה ↓
בחירה ↓
בחירה ↓

חפש אותה
חפש כלון נפרד
חפש אטרקציה
חפש מסלול
חפש טיול
בחר חוות

נגישות
בחר איזור

טוויל המדריך/ה
מורה הדרך והמוחקי, יונתן אלפרין, מזמין אתכם להצטרף אליו לטווילים עם ניחוחות מוחיקליים, בלתי נשכחים ומיהודיים. שמאפרים העזה אמרית, אל יופיה של הארץ על כל היבשתה. עבר, עבר כדורך חברות רחוב ומדריך קדום נער ברכות ת"א. יונתן להדר הנחיתת קבוצות באוני לאל אבב ומיהקה באוני בר-אילן. יומם, מורה דרך מסמך (משרד התעשייה) ומדריך "תו תקין" מטעם משרד החינוך. יונתן משלב בטווילים סדנאות ומופעים מוחיקליים שמעוצימים את החוויה ביחד. רוצים לשמע עוד? התקשרו עבשו!

**טיול שבת**

טיולungi

10/06/2017 - 11/06/2017
מרכז
kuschi: קל
אין נגישות
open: סטטוס

זהרכה בשפות	אזרחי והרכה
עברית	צפון
אנגלית	מרכז
צרפתית	ירושלים והסביבה
ספרדית	דרום

טלפון: 0534323789
מייל: yonatanalperin123@gmail.com
כתובת: ברל קצנלסון 14 חיפה
ותקף של 3 שנים

tripsByGuide.aspx  
טולי המדריך המשתמש



טולילים, אטרקציות וטיולים בארץ

בhai 22°-12° ירושלים ☀

הנתמך
גונן אלפרין 1
טולילים, אטרקציות וטיולים בארץ

טייל מדריך	טולילים	טולים										
טולי המדריך יונתן אלפרין												

חפש אורתה 🔎
בחירה בחלון נפרד
בחירה קושי 🔎
בחירה 🔎
חפש אטרקציה 🔎
חפש מסלול 🔎
חפש טויל 🔎
בחירה 🔎
ניווט 🔎
בחר איזור 🔎

סרגל חיפוש ↓

אין טולים חדשים שטרם נערכו ומוגדרם לשבועיים ויתר

אין טולים על מצב ערךה

טיולים פורחיםים להרשמה

טיול	שם	מספר	משתמשים	הגפרוי
שבט	66	10/06/2017	11/06/2017	open 2
טויל	2			כל אין מרכז

המשך העמוד

אין טוילים סגורים להרשותה

אין טוילים מבודדים

אין טוילים מהעבר

insertTrack.aspx  
הוספה מסלול למאגר

The screenshot shows the 'Kishkisha' website interface. At the top, there's a navigation bar with weather information (Jerusalem, 12°C, 22°C), a search bar ('ירושלים'), and a menu bar with tabs like 'טוויל' (Twilight), 'טוויל מודרן' (Modern Twilight), 'טוויל מסלול' (Twilight Route), 'טוויל אסוציאטיב' (Associative Twilight), 'טוויל טויל' (Twilight Twilight), 'טווילים' (Twilights), 'המדריכים שלנו' (Our Guides), 'אטראקציות' (Attractions), 'מסלולים' (Routes), 'יעדים בישראל' (Destinations in Israel), and 'אודות' (About). Below the menu is a toolbar with icons for search, location, and date.

The main content area has a title 'הכנס מסלול' (Enter Route) in green. It includes fields for 'שם המסלול' (Route Name), 'בחר קובץ' (Select File), 'קובץ' (File), 'תאריך' (Date), and a large 'אזור' (Area) text input field. There are also buttons for 'יום' (Day) and 'עד חמציים' (Up to 6 months).

To the right, there are several sections with filters:

- ניווטות** (Navigation): Includes 'יש' (Available) and 'אין' (Not Available) radio buttons, and dropdowns for 'קייז' (Keiz), 'אביב' (Spring), 'חרוף' (Autumn), and 'סתוי' (Cloudy).
- תמונה** (Image): Includes dropdowns for 'בחור' (Select) and 'לא נבחר קובץ' (No file selected).
- ארוך המסלול** (Long route): Includes dropdowns for 'בחירה' (Selection), 'בחור' (Select), and 'זמן' (Time).
- תיאור** (Description): A large text input field.
- גדרות** (Boundaries): A section with a large text input field for 'אזור' (Area).
- מאפיינים** (Features): A list of checkboxes for route characteristics: 'געה בת. ציבורית' (Arrives at public place), 'כיסאה למיט' (Seat for bed), 'טיול פריהה' (Circular walk), 'טיול 4X4' (4x4 tour), 'טיול לבכת' (Tour of a cemetery), 'טיול שטח' (Field tour), 'לטוטבי לכת' (Cemetery lover), 'מעגלי' (Circular), 'מתאים לאופניים' (Suitable for bicycles), 'מתקנים' (Facilities), 'מתאים למכליות' (Suitable for caravans), 'ניתן לעשנות בחשיכה' (Can be used for decoys), 'מתאים לנכדים' (Suitable for grandchildren), 'עלות תיינכות' (Entertainment cost), 'מקטע משביל ישראל' (Segment of the Israel Trail), and 'רומנטי' (Romantic). The last checkbox, 'הוסף את המסלול' (Add the route), is highlighted with a yellow border.

## insertAttraction.aspx הוספת אטרקציה למאגר

Jerusalem 12-22°C today

**חפש אטרקציה**

טיפוליים	אטראקציות	מסלולים	יעדים בישראל	אודות	סמלים
טיולים	המדריכים שלנו	אטראקציות	מסלולים	יעדים בישראל	אודות

הנתמך 1

הנתמך חיפוש בחולון נפרד

חפש אותה

בחר רמת קושי  בחר חדש  חפש מסלול  חפש טויל  חפש אטרקציה

נגישות  בחר איזור  סמלים, אטרקציות וסילום בארץ

**הכנס מסלול**

שם המסלול   
בחירה  לא נבחר קובץ  בחר קובץ  ק"מ   
זמן קושי  יומם  עד חמישים

זמן זמן המסלול  תיאור   
 נגישות  עונות

הגעה בת. ציבוריות  כיסא לימי  סיל פריחה  4X4טלי  מטביה לנאת  טויל שטוח  מתאים לאופניים  מעגלי  מתאים לשפוחות  מתאים לכלבים  ניתן לעשות בחשכה  מתאים לככימ/עלות תיוקנות  מקטע משביל ישראל  רומנטי

הוסף את המסלול

insertTrip.aspx  
הוספה טיול למאגר

kishkisha.co.il מצלמות, אטרקציות וטיולים בארץ

הכנס טיול

שם הטיול	כתובת איזור	רמת קושי	מקומות מסילים	תאריך תחילת	תאריך סיום	מספר ימים	מחיר ילך	מחיר למבוגר
חפש טיול	בחר איזור	בחר רמת קושי	טויולים	טויולים	טויולים	0	0	0
חפש מסלול	בחירה	בחירה	טויולים	טויולים	טויולים	בחירה	בחירה	בחירה
חפש אטרקציה	בחירה	בחירה	טויולים	טויולים	טויולים	בחירה	בחירה	בחירה
חפש טוילן	בחירה	בחירה	טויולים	טויולים	טויולים	בחירה	בחירה	בחירה
טויולים	טויולים	טויולים	טויולים	טויולים	טויולים	טויולים	טויולים	טויולים

המשך

## המשר - תהליכי הוספת הטויל

ב-12 22°C בחור ירושלים ירושלים

טולן מזרין	טולן מסלול	טולן אסורה	טולן סיל
וואודות	יעדים בישראל	מסלולים	טווילים
הנתנק	המדריכים שלנו	אטרכזיות	
וונט אלפרין			
1			

הנגישות נדרש בחולון נפרד

חפש אותה  בחר רמת קושי  בחר חודש  בחר שנה  נגישות  בחר איזור

**הכנס טויל**

שם הטויל: מרכז, נסלה, קיל, 10, 30, 09/07/2017, 10/07/2017

תאריך סיום: 20, 40, יש אין, הנגישות

מספר ימים: מהר לילך, מחיר למוגור, המשר להכנת ימים, הכנס טויל וחוזר לטווילים שלך

insertDaysTrip.aspx  
בעקבות לחיצה על כפתור 'המשך להכנסת ימים'  
הוספה תוכנית לכל יום בטוויל

The screenshot shows a travel planning website with the following elements:

- Header:** Includes weather information (12°C, 22°C), location (Jerusalem), and a search bar.
- Logo:** A green cartoon character logo for Kishkisha.
- Navigation Bar:** Categories include: מסלולים, אטרקציות וטיילים בארץ, אודוות, יעדים בישראל, מסלולים, אטרקציות, טיפים, ועוד.
- Search Bar:** Fields for destination, date range (09/07/2017-10/07/2017), and trip type (Ramat Koshi: All).
- Main Content:** A section titled 'זה היה זה נגמר' (This was it) displays a table of trip details:
 

יום הטויל	עיר ים תאריך
09/07/2017	בחב
10/07/2017	בחב

 Below this is a dropdown menu for 'חיפוש מסלולים ואטרקציות' with a search icon.
- Footer:** A green button labeled 'סיים עריכת טויל' (Finish editing trip).

## המשר - חיפוש מסלולים ואטרקציות ע"פ תחת-אייזור הטויל



מסלולים, אטרקציות ווילים בארץ

22°-12° בAIR ☀️ ירושלים
ירושלים
רשות המקרקעין המניהת
1

טוויל מודרני
טוויל מסלול
טוויל אטרקציה
טוויל טoil

טווילים
אטראקציות
מסלולים
יעדים בישראל

נגישות
בחר אייזור

נגישות
בחר אייזור

סרגל חיפוש ↴

חפש אותה 🔎
חפש בחילון נפרד 🔎
▼ בחר רמת קשיי
▼ בחר חודש
▼ נגישות
▼ בחר אייזור

אין נגישות
רמת קשיי: קל
09/07/2017-10/07/2017
אחרות: מרכז

**זה היה זה נגמר**



▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼

**סיום עריכת טויל**

ימי הטויל

בחר יומת תאריך	
09/07/2017	בתוב
10/07/2017	בתוב

חיפוש מסלולים ואטרקציות

בחר תחת אייזור	
בחר תחת אייזור	
כרמל, רמות מנשה והשרון	בתוב
מישור החוף וגוש דן	
שומרון	

## המשר - חיפוש מסלולים ואטרקציות ע"פ חבל הארץ של תח-אייזור הטיול

בוחן 22°-12° ירושלים ☀ ירושלים ▾

**קיישקשתא**  
מסלולים, אטרקציות וטיולים בארץ

הנתתק **1** **וינט אלפרין**

סיל מדריך	הוסף מסלול	הוסף אטרקציה	הוסף טויל
אודות	מסלולים בישראל	אטראקציות	טיולים
המדריכים שלנו	מסלולים	אטראקציות	טיולים

סרגל חיפוש ↓  
 חפש אותה  נגניות  בחר אייזור  
 בחר רמת קושי  בחר חודש  חפש אטרקציה  חפש מסלול  חפש טויל  
 אין נגניות רמת קושי: כל איזור: מרכז 09/07/2017-10/07/2017

**זה היה זה נגמר**



תמי הטיול  
**ערוך ים תארין**  
 בתב  בתב  
 09/07/2017  10/07/2017



חיפוש מסלולים ואטרקציות  
 ממות מנשה והשרון  בחר חבל ארץ  
 בחר חבל ארץ  ירושה וצפון הכרמל  
 דרום הכרמל, זכרון יעקב ומונת מנשה  
 השרון, חדרה, קיסריה

**סיום עריכת טויל**

המשר - הצגת המסלולים והarterקציות ע"פ החיפוש (לדוגמה: תחת-איזור-כרמל, רמות מנשה והשרון, חבל הארץ- השרון, חדרה, קיסריה)

מסללים, ארכזיות וטיילים בארץ

טיל מדריך	הטוף מסלול	הטוף אטרקציה	טיפים	המדריכים שלנו	טילים	אטראקציות	מסלולים	מקומות בישראל	אודות יעדים בחו"ל	גירושות	בחר איזור	הנתתק	גנטן אלפרין	1				
סרגל חיפוש ↓																		
חפש אותה																		
▼ בחר רמת קושי ▼ בחר חישש □ חפש מסלול □ חפש טירול □ נגירושות □ בחר איזור □																		
אין נגירושות רמת קושי: כל 09/07/2017-10/07/2017 איזור: מרכז																		
<b>זה היה זה נגמר</b>																		
רמי הטירול <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>ערוך ים תאריך</td></tr><tr><td>09/07/2017 <input type="button" value="בחוב"/></td></tr><tr><td>10/07/2017 <input type="button" value="בחוב"/></td></tr></table>															ערוך ים תאריך	09/07/2017 <input type="button" value="בחוב"/>	10/07/2017 <input type="button" value="בחוב"/>	
ערוך ים תאריך																		
09/07/2017 <input type="button" value="בחוב"/>																		
10/07/2017 <input type="button" value="בחוב"/>																		
חיפוש מסלולים ואטרקציות <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>▼ מנות מנשה והשרון</td></tr><tr><td>▼ רון, חדרה, קיסריה</td></tr></table>															▼ מנות מנשה והשרון	▼ רון, חדרה, קיסריה		
▼ מנות מנשה והשרון																		
▼ רון, חדרה, קיסריה																		
מסלולים																		
מסלול	בתר	סטטוס נגירושות/חיאור	פה	פה	פה	פה	פה	פה	פה	פה	פה	פה	פה	פה	פה			
נהל אלכסנדר הרבים והעצבים והעצבים הרטבים	עד 3 ימים	אורן זמן המסלול	טשר שט	ארון	על שם מי נקרא נחל אלכסנדר? הדעתה חלוקות: יש האומרים שהוא נקרא על שם המלך החשמונאי הגדול אלכסנדר (יווחט) ינאי, שעסק בכיבושים רבים ובין השאר הגיע גם לאזרזה. אבל, נראה שהאמת היא אחרת. מסלול כובנה לכל המשפחה בריל, רכבל ואבטניים העבר לחופו של נחל אלכסנדר מגשר הצבים ודע לחוף הים. מתאים לכל עונה אך בקץ מומלץ שלא בשעות החמות.										יש	פתוחה		
אמות המים לקסירה	יום	3	טשר שט	ארון	באזור זה - קבוצה מנסهة ואזרח חוף הים. עוביים בין רכסיו כוכה, אפקרי חלים, מעיינות ודיווונות חול. בחרוף נראה כאן פריחה מריהיבה, הרבה יירוק וסוער. בקץ נובל לטבול במעיינות העוננים ולטסי ברחצה בים ואפללו שקיעה רומנטית. המסלול הינו מסלול גגלי שניתן לשלב בו כניסה למים										אין	פתוחה		

## המשך - הכנסת מסלולים ואטרקציות לימי הטויל הנבחר

הנתתק 1 גנטון אלפרין

סרגל חיפוש ↓  
 חפש אטרקציה  חפש מסלול  חפש טויל  המדריכים שלנו  טוילים  אטרקציות  מסלולים  יעדים בישראל  נגישות  בחר איזור  בחולון נפה

אין נגישות רמת קושי: קל 09/07/2017-10/07/2017 איזוח: מרכז

**זה היה זה נגמר**

מסלול	תאריך	מסלול מהוכנסו לטויל הנוכחי
נהבל אלכסנדר והציבור הרכבים	09/07/2017 00:00:00	

תאריך	יום הטויל
09/07/2017	בתב
10/07/2017	בתב

**לוסף אטרקציה ליום**

חיפוש מסלולים ואטרקציות  
 ימות מנשה והשרון  הווא, חדורה, קיסריה

**מסלול** **בחור** **טוטו גישות תיאור**

מסלול	בחור	טוטו גישות תיאור
נהבל אלכסנדר והציבור הרכבים	יש פתוח	על שם מי נקרא נחל אלכסנדר? הדעת חלוקות: יש האומרים שהוא נקרא על שם המלך החשמונאי הגדול אלכסנדר (יומן) יראי, שעסוק בכיבושים רבים ובמי השאר הגיע גם לאזור זה. אבל, נראה שהאמת היא אחרת. מסלול חובה לכל המשפחה ברגל, ברכב או באופניים העובר לחופו של נחל אלכסנדר מגשר העבים ועד לחוף הים. מתאים לכל עונה אך בקץ מומלץ שלא בשעות החמות.
אמות המים לקיסריה	אין פתוח	באזור זה - קצעה רמות מנשה ואזור חוף הים. ענברים בין רכסי כורכר, אפייקי נחלים, מעינות ודיונות חול. בחורף נראה כאן פריחה מרינה, הרבה יירוק ועם סוער. בקיץணכל לטבול במעיינות הצחונים ולסייע ברחצה בים ואפללו שקיעה רומנטית. המסלול הינו מסלול רגלי שנייה לשלב בו כינסה למים

profile.aspx  
הציגת פרופיל המדריך המשתמש



מסלולים, אטרקציות וסילום בארץ

ביהר 12-23° נוחות ירושלים

טוויל מוזיקן	טוויל אטרקציה	טוויל מסלול	טוויל אטרקציות	טוויל המדריכים שלנו	טווילים	טוויל אטרקציות	טווילים	טוויל אודוות	טוויל יעדים בישראל	טוויל בית	טוויל חיפוש ↓			
1 מונタン אלפרין התנטק											בחר איזור נגישות גדרות רוגל חיפוש			
חפש אותה <input type="text"/> <input type="button" value="חפש"/> <input type="button" value="חפש בחולון נפרד"/>												בחירה נגישה בחר איזור		
פתרונות אישירים														
סוג �ין	גיל	סימטה	עיר	כובעת	פלאפון	שם משפחה	שם פרטי	ת.ז.	314946831	yonatanalperin123@gmail.com	yonatanalperin@yonatanalperin14.ベル קלנסון 14 יונתן אלפרין יונתן רופא מדריך דבר			
תיאור													הוסף שפה הדרכה	הוסף איזור הדרכה
מורה הדריך והמחזקאי, יונתן אלפרין, מזמין אתכם להבטףו אליו לטוילים עם ניחוחות מוחיקליים, בלוי שכחים וויחדרים. שמאפשרם הצעה אינית, ל走访ה של הארץ על כל רוחבה. בעבר, עבר כמדריך חבורות רחוב וכמדריך קידום נוער בדרכם תא. יונתן למד הנחיה קבוצות באוני היל איבר והוראה באוני בר-אילן, ביום, מורה דרך מוסמך (ஸד התירוע) ומדריך תוא תקן מסען מועד החינוך. יונתן משלב בטוילים סדנאות ומופעים ווחוקליים שמעיצים את החוויה ביחד. רצחים לשם דבר!													הוסף שפה הדרכה	הוסף איזור הדרכה

## המשר - עדכון פרטי המדריך המשתמש

23°-12 בAIR רשות ירושלים 1 רשות ירושלים

**קיישקשתא**  
טסלרים, ארכקטיבות ווילם בארץ

סרגל חיפוש ↓  
סמלים, ארכקטיבות ווילם בארץ

טלפון	שם פרטי	שם משפחה	כתובת	עיר	סימטה	מייל	תג
314946831	אלפרין	yonatanalperin123@gmail.com	ברל קצלאון 14	חיפה	1. פיזיון	yonatanalperin123@gmail.com	+

הטבות

שפה	הוספה שפט הדרכה	הוספה שפט הדרכה
עברית	✓	✓
אנגלית	✓	✓
צרפתית	✓	✓
ספרדית	✓	✓
רוסית	⊕	⊕

אזור	הוספה אירור אירור הדרכה
צפון	✓
מרכז	✓
ירושלים והסביבה	✓
דרום	✓

חיפוש זהה?  בחר רמת קושי  בחר חודש  חפש אטרקציה  חפש מסלול  חפש טירול נגניות  בחר איזור סרגל חיפוש ↓

messages.aspx

הודעות ממערכת שהმძრი מקבל על רישום לטיול, ביטול טיול, יציאת הטיול וביתול  
הזמןנות



קסקשתה  
מסללים, אוטו-קציזות וטווילים בארץ

12-11 23° בAIR ☀ ירושלים ירושלים

הנתתק 1 יונתן אלפרין המנתך

סוציאלי מודרן הוסף מסלול הוסף אוטו-קציזה הוסף טיול המדריכים שלנו טווילים אוטו-קציזה מסלולים מוסדים בישראל נגישהו נגישהו בחר איזור בחר איזור נגישהו נגישהו ברגל חיפוש ↴

חפש אותה ↗ נספח בחלון נפרד נספח בחלון נפרד

ההודעות

הodayut@kiskishata.com

בחר שנה ▼ בחר חודשים ▼

כמות הודעות: 1

הodatault מערכת 29/03/2017 00:00:00

נשא: רישום לטיול  
תווך: לטול טיול שבטהצטרפו 0 ילדים ו 2 מבוגרים.  
וך הכל משתתפים בטיול: 2